

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1770651082027</u> din <u>23.02.2026</u>
Obiectul achiziției: Materiale și consumabile stomatologice pentru anul 2026

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. 2 Compozit Flow fotopolimerizabil	i-Flow	Lituania	i-Dental	Compozit nano, fluid, fotopolimerizabil, radioopac la Vita nuanță bazată pe umplutura din sticlă, bariu și rășini. Este un material foarte estetic, rezistent, cu caracteristici fluide optimeale. Se utilizează pentru restaurările cavitațiilor clasa III,IV și V; plombarea cariilor rădiculare, sigilarea fisurilor, plasarea inițială în cavitațiile clasa I și II. Nuanță: A2. Prezentare: seringă minim 5g, canule pentru aplicare.	Compozit nano, fluid, fotopolimerizabil, radioopac la Vita nuanță bazată pe umplutura din sticlă, bariu și rășini. Este un material foarte estetic, rezistent, cu caracteristici fluide optimeale. Se utilizează pentru restaurările cavitațiilor clasa III,IV și V; plombarea cariilor rădiculare, sigilarea fisurilor, plasarea inițială în cavitațiile clasa I și II. Nuanță: A2. Prezentare: seringă minim 5g, canule pentru aplicare.	CE2297
Lot. 5 Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor	Fissurit FX	Germania	VOCO	Material de culoare albă, fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor cu conținut de fluor și matrice de umplere cu concentrație mare(>50%). Aderență bună pe smalț.	Material de culoare albă, fotopolimerizabil	CE0482

				Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Culoarea – albă Prezentare: seringă minim 2,5 g, canule pentru aplicare.	pentru sigilarea fisurilor cu conținut de fluor și matrice de umplere cu concentrație mare(>50%). Aderență bună pe smalț. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Culoarea – albă Prezentare: seringă minim 2,5 g, canule pentru aplicare.	
Lot. 6 Pastă pe bază de hidroxid de calciu fotopolimerizabilă	Ultra-Blend	SUA	Ultradent	Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, cu hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberează calciu. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2ml	Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, cu hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberează calciu. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2ml	CE0044
Lot. 8 Pastă pe bază de hidroxid de calciu	Ultra-Cal XS	SUA	Ultradent	Pastă pe bază de hidroxid de calciu ce se recomandă ca pansament provizoriu în procedurile endodontice de apexificare. Este radioopac, PH ridicat 12,5. Aplicare precisă și ușoară. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2ml	Pastă pe bază de hidroxid de calciu ce se recomandă ca pansament provizoriu în procedurile endodontice de apexificare. Este radioopac, PH	CE0044

					ridicat 12,5. Aplicare precisă și ușoară. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2ml	
Lot. 9 Material pentru obturarea canalelor radiculare	Well-Pex Kit	Korea	Vericom	Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare pe bază de dexametazon. Posedă o biocompatibilitate înaltă și are acțiune antiinflamatoare, antibacteriană și antiseptică. Pătrunde în microcanale și menține efectul terapeutic până la întărirea completă. Nu se rezorbă. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf minim 15 g, lichid minim 15 ml.	Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare pe bază de dexametazon. Posedă o biocompatibilitate înaltă și are acțiune antiinflamatoare, antibacteriană și antiseptică. Pătrunde în microcanale și menține efectul terapeutic până la întărirea completă. Nu se rezorbă. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: praf minim 15 g, lichid minim 15 ml.	CE4049
Lot. 18 . Gel pentru profilaxia cariei dentare	Enamelast	SUA	Ultradent	Este un preparat pentru utilizare ca agent profilactic pentru prevenirea cariei dentare. provoacă ocluzia mecanică și chimică a tuburilor dentinari în tratamentul hipersensibilității dentare. Are o rată mare de eliberare și absorbție a fluorului, textură netedă, aspect invizibil, îndulcit cu xilitol. Conține fluorură de sodiu 5%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2 g.	Este un preparat pentru utilizare ca agent profilactic pentru prevenirea cariei dentare. provoacă ocluzia mecanică și chimică a tuburilor dentinari în tratamentul	CE0044

					hipersensibilității dentare. Are o rată mare de eliberare și absorbție a fluorului, textură netedă, aspect invizibil, îndulcit cu xilitol. Conține fluorură de sodiu 5%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2 g.	
Lot. 25 Pastă pentru îndepărtarea plăcii bacteriene	i-Faste medium	Lituania	i-Dental	Pastă abrazivă fără uleiuri pentru curățarea și lustruirea dinților. Indicată pentru îndepărtarea plăcii bacteriene, tartrului și pigmentației, pentru pregătirea suprafețelor dentare înainte de fluorizare. Nivelul de abraziune mediu. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Pasta minim 30 g	Pastă abrazivă fără uleiuri pentru curățarea și lustruirea dinților. Indicată pentru îndepărtarea plăcii bacteriene, tartrului și pigmentației, pentru pregătirea suprafețelor dentare înainte de fluorizare. Nivelul de abraziune mediu. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Pasta minim 30 g	CE2797
Lot. 27 Cremă topică cu fluor	Tooth Mousse	Japonia	GC	Cremă dentară topică, remineralizantă, pe bază de apă, fără zahăr, ce conține RECALDAENT CPP-ACP, fluor, calciu și fosfat utilizabile biologic. Este indicată pacienților cu carii agresive. Neutralizează modificările Ph-ului plăcii bacteriene, împiedică adeziunea și dezvoltarea Streptococilor mutans și sobrinus, remineralizează leziunile incipiente și conferă rezistență smalțului.	Cremă dentară topică, remineralizantă, pe bază de apă, fără zahăr, ce conține RECALDAENT CPP-ACP, fluor,	CE2797

				Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Tub minim 40g (35 ml)	calciu și fosfat utilizabile biologic. Este indicată pacienților cu carii agresive. Neutralizează modificările Ph-ului plăcii bacteriene, împiedică adeziunea și dezvoltarea Streptococilor mutans și sobrinus, remineralizează leziunile incipiente și conferă rezistență smalțului. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Tub minim 40g (35 ml)	
Lot. 28 Gel anestezic	i-Topical	Lituania	i-Dental	Gel anestezic, conține 20% Benzocaină, indicat pentru anestezia țesuturilor moi, reduce disconfortul la efectuarea anesteziei injectabile. Prezentare: borcan min.30 ml	Gel anestezic, conține 20% Benzocaină, indicat pentru anestezia țesuturilor moi, reduce disconfortul la efectuarea anesteziei injectabile. Prezentare: borcan min.30 ml	CE2797
Lot. 64 Spray lubrifiant	i-Oil	Lituania	i-Dental	Ulei sub formă de aerosol indicat la prelucrarea pieselor stomatologice pentru o funcționare mai îndelungată a acestora. Prezentare: flacon 320 ml	Ulei sub formă de aerosol indicat la prelucrarea pieselor stomatologice pentru o funcționare mai îndelungată a acestora. Prezentare: flacon 320 ml	CE2797

Lot. 77 Compozit fotopolimerizabil micro-hibrid	Gradia Direct Premium Kit	Japonia	GC	Compozit fotopolimerizabil hibrid cu microumplutură, utilizat pentru orice tip de restaurare. Rezistență în timp. Estetică excelentă și adaptarea perfectă a nuanței la structurile dentare adiacente. Timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină. Vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Kit – 7seringi x minim 2,7ml/4gr nuanțe – A1, A2, A3, AO2, AO3, PA2, PA3; adeziv – maxim 5 ml; aplicatoare; godeuri.	Compozit fotopolimerizabil hibrid cu microumplutură, utilizat pentru orice tip de restaurare. Rezistență în timp. Estetică excelentă și adaptarea perfectă a nuanței la structurile dentare adiacente. Timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină. Vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Kit – 7seringi x minim 2,7ml/4gr nuanțe – A1, A2, A3, AO2, AO3, PA2, PA3; adeziv – maxim 5 ml; aplicatoare; godeuri.	CE2797
--	---------------------------	---------	----	---	---	--------

Lot 80 . Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor	Ultra Seal XT	SUA	Ultradent	Compozit fluid fotopolimerizabil, indicat în sigilarea fisurilor, fosețelor și în obturații mici în zone de stres minim ocluzal. Are proprietăți tixotrope, contracție de priză scăzută, radioopac, eliberare de fluor. Volum mare de material de umplutură(>50%). Aderență bună pe smalț, rezistență la abraziune. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	Compozit fluid fotopolimerizabil, indicat în sigilarea fisurilor, fosețelor și în obturații mici în zone de stres minim ocluzal.	CE0044
---	---------------	-----	-----------	---	---	--------

				Nuanța – alb opac Prezentare: Seringă minim 1,2 ml	Are proprietăți tixotrope, contractie de priză scăzută, rodioopac, eliberare de fluor. Volum mare de material de umplutură(>50%). Aderență bună pe smalt, rezistență la abraziune. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Nuanța – alb opac Prezentare: Seringă minim 1,2 ml	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Trofimov Iuri În calitate de: administrator
Ofertantul: "MedTehFarm" SRL Adresa: m.Chișinău, Bul.Negruzzi, 3/2.