

## DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **Agenția Națională pentru Sănătate Publică, MD- 2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Asachi Gh., 67A**

**Stimați domni,**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **8 aprilie 2026**      Cu stimă,

Ofertant/candidat

**SRL EURO LIGHT**

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Agenția Națională pentru Sănătate Publică, MD- 2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Asachi Gh., 67A**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1775453131575 din 10 aprilie 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Materiale electrotehnice pentru anul 2026**” noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **8 aprilie 2026**      Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL EURO LIGHT**

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către **Agenția Națională pentru Sănătate Publică, MD- 2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Asachi Gh., 67A**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Materiale electrotehnice pentru anul 2026”, prin procedura de achiziție valoare mică**, pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv până la data de **11 mai 2026 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **8 aprilie 2026**      Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL EURO LIGHT**

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> Informația o găsiți în SIA RSAP.
<b>Obiectul achiziției:</b> <i>Materiale electrotehnice pentru anul 2026</i>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1. Materiale electrotehnice</b>						
Cablu electric	VVGng-LS 3x1.5	Ucraina	Intercabeli	VVG ngd-LS 3x1.5mm2	VVG ngd-LS 3x1.5mm2	Conform standardelor producătorului
Cablu electric	VVGng-LS 3x2.5	Ucraina	Intercabeli	VVG ngd-LS 3x2.5mm2	VVG ngd-LS 3x2.5mm2	
Cablu electric	PV3 2.5	Ucraina	ZZTM	PV3 2.5mm galben/verde	PV3 2.5mm galben/verde	
Fir electric	PVS 3*1,5	Ucraina	ZZTM	PVS; 3*1,5;cupru	PVS; 3*1,5;cupru	
Fir electric	PVS 3*2,5	Ucraina	ZZTM	PVS; 3*2,5;cupru	PVS; 3*2,5;cupru	
Cablu AVVGng	AVVGngLS 5*16	Ucraina	Intercabeli	Secțiune 16 mm <sup>2</sup> ; Numărul de fire 5*; Tip material Aluminiiu; Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C până la +50°C; Model AVVGng.	Secțiune 16 mm <sup>2</sup> ; Numărul de fire 5*; Tip material Aluminiiu; Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C până la +50°C; Model AVVGng.	
Șina de montare DIN-35 120 cm	DIN-35	China	Kasan	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 120cm model Din-35	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 120cm model Din-35	
Conexiune forbox	Forbox 812.378	Italia	Scame	Tensiune (V)450V; Dimensiuni (L x W x H x Ø); 10 mm; Tip material Plastic. Model 812.378(set 10buc)	Tensiune (V)450V; Dimensiuni (L x W x H x Ø); 10 mm; Tip material Plastic. Model 812.378(set 10buc)	
Conexiune forbox	Forbox 812.376	Italia	Scame	Tensiune (V)450V; Dimensiuni (L x W x H x Ø); 6 mm; Tip material Plastic. model 812.376(set 10buc)	Tensiune (V)450V; Dimensiuni (L x W x H x Ø); 6 mm; Tip material Plastic. model 812.376(set 10buc)	
Conexiune forbox	Forbox 812.375	Italia	Scame	Tensiune (V)450V; Dimensiuni (L x W x H x Ø); 4 mm; Tip material Plastic. model 812.375(set 10buc)	Tensiune (V)450V; Dimensiuni (L x W x H x Ø); 4 mm; Tip material Plastic. model 812.375(set 10buc)	
Tablou electric	63102M	Turcia	Makel	1-2 module aparent; dimensiuni (mm) 120x45x65; Gradul de protecție IP40; Tip montaj Extern	1-2 module aparent; dimensiuni (mm) 100x140x93; Gradul de protecție IP40; Tip montaj Extern	
Tablou electric	130505	China	Kasan	3-4 module, dimensiuni (mm) 120x60x85; gradul de protecție IP40 Tip montaj extern	3-4 module, dimensiuni (mm) 140x210x100; gradul de protecție IP65 Tip montaj extern	
Intrerupator automat diferential	AVDT32 C16A 2P	Federatia Rusa	IEK	AVDT32 2P 16A 30mA; clasa de declansare B; gradul de protecție IP20	AVDT32 2P 16A 30mA; clasa de declansare B; gradul de protecție IP20	

				Intensitatea (A)16;Numarul de poli 2;Tensiunea de alim.(V)220	Intensitatea (A)16;Numarul de poli 2;Tensiunea de alim.(V)220
Intrerupator automat diferential	AVDT32 C20A 2P	Federatia Rusa	IEK	AVDT32 2P 20A 30mA;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 Intensitatea (A)20;Numarul de poli2;Tensiunea de alim.(V)220	AVDT32 2P 20A 30mA;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 Intensitatea (A)20;Numarul de poli2;Tensiunea de alim.(V)220
Intrerupator automat diferential	AVDT32 C25A 2P	Federatia Rusa	IEK	AVDT32 2P 25A 30mA;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 Intensitatea (A)25;Numarul de poli 2;Tensiunea de 220V	AVDT32 2P 25A 30mA;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 Intensitatea (A)25;Numarul de poli 2;Tensiunea de 220V
Intrerupator automat	HDB3WL1C16	China	Himel	1P;Car. decl.electromagnetic C ;Curent 16 (A)220/400V;frecvența 50Hz;ModelVA47-29	1P;Car. decl.electromagnetic C ;Curent 16 (A)220/400V;frecvența 50Hz;ModelVA47-29
Intrerupator automat	HDB3WL1C20	China	Himel	1P;Car. decl.electromagnetic;Curent 20 (A)220/400V;frecvența 50Hz;ModelVA47-29	1P;Car. decl.electromagnetic;Curent 20 (A)220/400V;frecvența 50Hz;ModelVA47-29
Intrerupator automat	HDB3WL1C25	China	Himel	1P;Car. decl.electromagnetic;Curent 25 (A)220/400V;frecvența 50Hz;	1P;Car. decl.electromagnetic;Curent 25 (A)220/400V;frecvența 50Hz;
Intrerupator automat	HDB3WL1C10	China	Himel	1P;Car. decl.electromagnetic B/C;Curent 10 (A)220/400V;frecvența 50Hz;	1P;Car. decl.electromagnetic B/C;Curent 10 (A)220/400V;frecvența 50Hz;
Intrerupator automat	HDB3WL3B32	China	Himel	Car. decl.electromagnetic B/C curent 32A 400V; Nr.poli-3p	Car. decl.electromagnetic B/C curent 32A 400V; Nr.poli-3p
Intrerupator automat	HDB3WL3B20	China	Himel	Car. decl.electromagnetic B/C curent 20A 400V; Nr.poli-3p	Car. decl.electromagnetic B/C curent 20A 400V; Nr.poli-3p
Covoras dielectric	Covor dielectric 750*750*6	China	PowMr	Dimensiuni (L x W x H x Ø)750 x 750 x 6 mm;Culoare negru/verde(cu certificat de verificare)	Dimensiuni (L x W x H x Ø)750 x 750 x 6 mm;Culoare negru(cu certificat de verificare)
Covoras dielectric	Covor dielectric 500*500*6	China	PowMr	Dimensiuni (L x W x H x Ø)500 x 500 x 6 mm;Culoare negru/verde( cu certificat de verificare)	Dimensiuni (L x W x H x Ø)500 x 500 x 6 mm;Culoare negru( cu certificat de verificare)
cutie pentru automate 2module	63102M	Turcia	Makel	Dimensiuni (L x W x H x Ø)100 x 140 x 93 mm;IP40;exterior	Dimensiuni (L x W x H x Ø)100 x 140 x 93 mm;IP40;exterior
Cutie pentru automate 4module	130505	China	Kasan	Dimensiuni (L x W x H x Ø)140 x 136 x 95 mm;IP40;exterior	Dimensiuni (L x W x H x Ø)140 x 210 x 100 mm;IP40;exterior
Starter S2	S2	Olanda	Philips	Starter Philips SER WH 4-22 W 220 V;Model SER WH	Starter Philips SER WH 4-22 W 220 V
Bec led	MLNA60152765	China	Milanlux	Soclu E27, Temperatura culoare (K) 6500 K, Puterea (W) 15 W, Clasa eficiențe ienergetice A+. Tensiune (V) 220 – 240 V	Soclu E27, Temperatura culoare (K) 6500 K, Puterea (W) 15 W, Clasa eficiențe ienergetice A+. Tensiune (V) 220 – 240 V
Bec led	MLNA60102765	China	Milanlux	Soclu E27, Temperatura culoare (K) 6500 K, Puterea (W) 10 W, Clasa eficiențe ienergetice A+. Tensiune (V) 220 – 240 V	Soclu E27, Temperatura culoare (K) 6500 K, Puterea (W) 10 W, Clasa eficiențe ienergetice A+. Tensiune (V) 220 – 240 V
Tub led	MLNT82065	China	Milanlux	Soclu G13 6400K 1300lm 1200*30mm;220-240V.(conectarea directă)	Soclu G13 6500K 2000lm 1200*30mm;220-240V.(conectarea directă)
Tub led	MLNT81040	China	Milanlux	Soclu G13 ;puterea 10W;Flux 900 lm;4000K ;dimensiuni 600*30mm ;220-240V;Tip T8 conectarea directă.	Soclu G13 ;puterea 10W;Flux 1000 lm;4000K ;dimensiuni 600*30mm ;220-240V;Tip T8 conectarea directă.

Conform standardelor producătorului

Panou LED Armstrong	Panel LED	Turcia	Casaline	Dimensiuni 595x595x26mm; 640K; IP44; P=45 W; Temperatura culoare 6400 K; Soclu LED.	Dimensiuni 595x595x25mm; IP44; P=48W; Temperatura culoare 6400 K; LED.
Sursă de alimentare LED (Led driver)	LEDE01810D	China	No Brand	model: 056-010-0045; AC175-265V 0,22A 50Hz; DC220-240mA; ; MaxPout: 41,4W	AC175-265V 0,22A 50Hz; DC220-240mA; ; MaxPout: 41,4W
Bec led	Fonix-4	Turcia	Horoz	tip Soclu GU 5.3; 220-240 V/50Hz; P-3W; 18mA; DAY LIGHT	tip Soclu GU 5.3; 220-240 V/50Hz; P-4W; 18mA; DAY LIGHT
Banda izolantă	YT81655	China	Yato	Culoare Galben/Verde; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm	Culoare Galben/Verde; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19mm
Banda izolantă	YT81652	China	Yato	Culoare Verde; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm	Culoare Verde; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19mm
Banda izolantă	YT8166	China	Yato	Culoare Roșu; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15 mm	Culoare Roșu; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19 mm
Banda izolantă	YT8165	China	Yato	Culoare Negru; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm	Culoare Negru; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19mm
Banda izolantă	YT81651	China	Yato	Culoare Albastru; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm	Culoare Albastru; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 19mm
Înterupător dublu exterior	Intrerupator dublu	China	Elmos	Culoare Alb; Tensiune 250 V; Curent 16 A	Culoare Alb; Tensiune 250 V; Curent 16A IP44
Înterupător mono exterior	Intrerupator unit	China	Elmos	Culoare Alb; Tensiune 250 V; Curent 16 A	Culoare Alb; Tensiune 250 V; Curent 16A IP44
Priză mono euro exterior	Priza unit.	China	Elmos	Culoare Alb; Tensiune 250 V; Curent 16 A	Culoare Alb; Tensiune 250 V; Curent 16A IP44
Priză dublă euro exterior	Priza dubla	China	Elmos	Culoare Alb; Tensiune 250 V; Curent 16 A	Culoare Alb; Tensiune 250 V; Curent 16A IP44
Fișă	Fisa	China	Brytron	Nr. Poli 2P+N; Curent 16A; Gradul de protecție IP20; Tensiune 220 - 250 V	Nr. Poli 2P+N; Curent 16A; Gradul de protecție IP20; Tensiune 220 - 250 V
Înterupător dublu interior	Intrerupator dublu	China	Elmos	Frecvența 50 Hz; Tip material Plastic; Curent 10(A); tensiune 230V; IP20	Frecvența 50 Hz; Tip material Plastic; Curent 10(A); tensiune 230V; IP20
Înterupător mono interior	Intrerupator unit	China	Elmos	Frecvența 50 Hz; Tip material Plastic; Curent 10(A); tensiune 230V; IP20	Frecvența 50 Hz; Tip material Plastic; Curent 10(A); tensiune 230V; IP20
Priză mono euro interior	Priza unit.	China	Elmos	Culoare Alb; Tensiune 250 V; Curent 16 A	Culoare Alb; Tensiune 250 V; Curent 16A IP20
Priză dublă euro interior	Priza dubla	China	Elmos	Culoare Alb; Tensiune 250 V; Curent 16 A	Culoare Alb; Tensiune 250 V; Curent 16A IP20
Sonerie fara fir in priza	ORDBKA171W	China	Orno	Tensiune 12 V; 38 melodii; Acumulator 2 x AA; Distanța (m) 150 m; Culoare Alb/Albastru	Tensiune 12 V; 38 melodii; Acumulator 2 x AA; Distanța (m) 150 m; Culoare Alb/Albastru
Cutie de distribuție	Cutie distr.	China	Kasan	Dimensiuni 100 x 100 x 70 mm ; Tip material; Plastic Destinație Exterior; IP65.	Dimensiuni 100 x 100 x 70 mm ; Tip material; Plastic Destinație Exterior; IP65.
Coliere cablu	Curelusa	Italia	Scame	Dimensiuni 3x100 din nailon albe 100 buc	Dimensiuni 3,5x140 din nailon albe 100 buc
Coliere cablu	Curelusa	Italia	Scame	Dimensiuni 8x300 din nailon albe 100 buc	Dimensiuni 7,8x300 din nailon albe 100 buc
Coliere cablu	Curelusa	Italia	Scame	Dimensiuni 5x200 din nailon albe 100 buc	Dimensiuni 4,8x250 din nailon albe 100 buc
Cutie de distribuție	Cutie distr.	China	Kasan	Dimensiuni 200 x 200 x 80 mm ; Tip material metal; Destinație Exterior; IP65.	Dimensiuni 200 x 200 x 80 mm ; Tip material metal; Destinație Exterior; IP65.
Conector VVago	Wago	China	Brytron	Nr. poli 2 și 4; Diferite dimensiuni.	Nr. poli 2 și 4; Diferite dimensiuni.
Fișă mobilă	Fisa mobila	Italia	Scame	Nr. Poli 3P; Curent 32A; Tensiune 220-240V; IP44 (tata)	Nr. Poli 3P; Curent 32A; Tensiune 220-240V; IP44 (tata)
Corp de iluminat stradal	FSHNRC100W	China	KCD	Temperatura culoare (K) 6500 K; Puterea 100 W; Tensiune 230 V; model SPR	Temperatura culoare (K) 6500 K; Puterea 100 W; Tensiune 230 V
Autocolant	Autocolan Pericol de electrocutare	RM	No Brand	PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru	PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru

Conform standardelor producătorului

Autocolant	Autocolan 220V	RM	No Brand	220V 40 x 15 mm galben;Dimensiuni40 x 15 mm;CuloareGalben;Model 220V;Bucăți în ambalaj12	220V 40 x 15 mm galben;Dimensiuni40 x 15 mm;CuloareGalben;Model 220V;Bucăți în ambalaj12	Conform standardelor producătorului
Releu termic	HDR3S254	China	Himel	HDR 3S-25/z 2,5-4A 440V	HDR 3S-25/z 2,5-4A 440V	
Contactator	HDC17K94000M7	China	Himel	HDC17 6A 50Hz 8kW 220-240V	HDC17 6A 50Hz 8kW 220-240V	
Contactator	LC1E0910M5	Franta	Schneider	LC1E0910M5 9A 50Hz 4kW 440 V220V IP20	LC1E0910M5 9A 50Hz 4kW 440 V220V IP20	
Înterupător mini	YL211-02	China	Kasan	12/230V 20A;Roșu Amio	12/230V 20A;Roșu Amio	
Siguranța cilindrică	CH 5*20T	China	Kasan	1815550 20*5mm 10A;250V	1815550 20*5mm 10A;250V	
Siguranța fuzibilă	CH 10*38	China	Kasan	USFULL SOL 16ADC 10*38mm;16A;1000V	USFULL SOL 16ADC 10*38mm;16A;1000V	
Siguranța cilindrică	CH 5*20T	China	Kasan	181585 20*5mm 6,3A;250V	181585 20*5mm 6,3A;250V	
Siguranța cilindrică	CH 5*20T	China	Kasan	181549 20*5mm; 8A; 250V	181549 20*5mm; 8A; 250V	
Fișa euro UNEL	Fisa euro	China	Brytron	2P+E;16A;220-240V	2P+E;16A;220-240V	
Pile electrice	LR6	China	Pkcell	Tensiune 1,5V tip AA;Gamă MAX Super Alkaline;Model LR6	Tensiune 1,5V tip AA;Gamă MAX Super Alkaline;Model LR6	
Pile electrice	LR3	China	Pkcell	Tensiune 1,5V tip AAA;Gamă MAX Super Alkaline;Model LR03	Tensiune 1,5V tip AAA;Gamă MAX Super Alkaline;Model LR03	

Semnat: **Semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

E-mail: **info@eurolight.md**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**

SRL EURO

**Specificații de preț**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

**Numărul procedurii de achiziție:** Informația o găsiți în SIA RSAP.

**Obiectul achiziției:** *Materiale electrotehnice pentru anul 2026*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/servicii</b>								
	<b>Lotul 1. Materiale electrotehnice</b>								
31730000-2	Cablu electric	m	400	12,50	15,00	5000,00	6000,00	În termen de maxim 20 de zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie, sau la solicitarea Beneficiarului. Cheltuielile de transport vor fi suportate de furnizor (DDP, INCOTERMS 2020).	
	Cablu electric	m	400	21,00	25,20	8400,00	10080,00		
	Cablu electric	m	100	7,50	9,00	750,00	900,00		
	Fir electric	m	100	15,00	18,00	1500,00	1800,00		
	Fir electric	m	400	25,00	30,00	10000,00	12000,00		
	Cablu AVVGng	m	60	37,50	45,00	2250,00	2700,00		
	Șina de montare DIN-35 120 cm	buc	10	25,00	30,00	250,00	300,00		
	Conexiune forbox	set	10	55,00	66,00	550,00	660,00		
	Conexiune forbox	set	10	30,00	36,00	300,00	360,00		
	Conexiune forbox	set	20	27,50	33,00	550,00	660,00		
	Tablou electric	buc	10	42,50	51,00	425,00	510,00		
	Tablou electric	buc	10	137,50	165,00	1375,00	1650,00		
	Intrerupator automat diferential	buc	25	200,00	240,00	5000,00	6000,00		
	Intrerupator automat diferential	buc	20	195,00	234,00	3900,00	4680,00		
	Intrerupator automat diferential	buc	8	195,00	234,00	1560,00	1872,00		
	Intrerupator automat	buc	35	22,50	27,00	787,50	945,00		
	Întreprător automat	buc	35	22,50	27,00	787,50	945,00		
	Întreprător automat	buc	30	25,00	30,00	750,00	900,00		
	Întreprător automat	buc	35	22,50	27,00	787,50	945,00		
	Întreprător automat	buc	4	77,50	93,00	310,00	372,00		
	Întreprător automat	buc	5	75,00	90,00	375,00	450,00		
	Covoras dielectric	buc	15	250,00	300,00	3750,00	4500,00		
	Covoras dielectric	buc	10	125,00	150,00	1250,00	1500,00		
	Cutie pentru automate 4module	buc	5	42,50	51,00	425,00	510,00		
	Starter S2	buc	50	137,50	165,00	687,50	825,00		
	Bec led	buc	100	15,00	18,00	750,00	900,00		
	Bec led	buc	100	17,50	21,00	1750,00	2100,00		
Tub led	buc	100	15,00	18,00	1500,00	1800,00			
Tub led	buc	100	27,50	33,00	2750,00	3300,00			

31730000-2	Panou LED Armstrong	buc	10	22,50	27,00	2250,00	2700,00
	Sursă de alimentare LED(Led driver)	buc	12	215,00	258,00	2150,00	2580,00
	Bec led	buc	20	92,00	110,40	1104,00	1324,80
	Banda izolanță	buc	10	15,00	18,00	300,00	360,00
	Banda izolanță	buc	10	15,00	18,00	150,00	180,00
	Banda izolanță	buc	10	12,50	15,00	125,00	150,00
	Banda izolanță	buc	10	12,50	15,00	125,00	150,00
	Banda izolanță	buc	10	12,50	15,00	125,00	150,00
	Înterupător dublu exterior	buc	50	12,50	15,00	125,00	150,00
	Înterupător mono exterior	buc	50	20,00	24,00	1000,00	1200,00
	Priză mono euro exterior	buc	50	17,50	21,00	875,00	1050,00
	Priză dublă euro exterior	buc	50	32,50	39,00	1625,00	1950,00
	Fișă	buc	50	20,00	24,00	1000,00	1200,00
	Înterupător dublu interior	buc	50	12,50	15,00	625,00	750,00
	Înterupător mono interior	buc	50	25,00	30,00	1250,00	1500,00
	Priză mono euro interior	buc	50	22,50	27,00	1125,00	1350,00
	Priză dublă euro interior	buc	50	25,00	30,00	1250,00	1500,00
	Sonerie fara fir in priza	buc	6	40,00	48,00	2000,00	2400,00
	Cutie de distribuție	buc	10	190,00	228,00	1140,00	1368,00
	Coliere cablu	pachet	5	25,00	30,00	250,00	300,00
	Coliere cablu	pachet	5	35,00	42,00	175,00	210,00
	Coliere cablu	pachet	5	195,00	234,00	975,00	1170,00
	Cutie de distribuție	buc	4	85,00	102,00	425,00	510,00
	Conector VVago	buc	145	70,00	84,00	280,00	336,00
	Fișa mobilă	buc	5	5,00	6,00	725,00	870,00
	Corp de iluminat stradal	buc	1	155,00	186,00	775,00	930,00
	Autocolant	buc	50	480,00	576,00	480,00	576,00
	Autocolant	buc	50	15,00	18,00	750,00	900,00
	Releu termic	buc	2	17,50	21,00	875,00	1050,00
	Contactator	buc	2	102,50	123,00	205,00	246,00
	Contactator	buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
	Înterupător mini	buc	10	285,00	342,00	570,00	684,00
	Siguranța cilindrică	buc	10	7,50	9,00	75,00	90,00
Siguranța fuzibilă	buc	10	3,50	4,20	35,00	42,00	
Siguranța cilindrică	buc	10	85,00	102,00	850,00	1020,00	
Siguranța cilindrică	buc	10	3,50	4,20	35,00	42,00	
Fișa euro UNEL	buc	4	3,50	4,20	35,00	42,00	
Pile electrice	buc	40	12,50	15,00	50,00	60,00	
Pile electrice	buc	40	27,50	33,00	1100,00	1320,00	
<b>TOTAL 1</b>						<b>86629,00</b>	<b>103954,80</b>

În termen de maxim 20 de zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie, sau la solicitarea Beneficiarului. Cheltuielile de transport vor fi suportate de furnizor (DDP, INCOTERMS 2020).

Semnat: **Semnătură electronică**  
Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**  
E-mail: **info@eurolight.md**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**  
Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**  
Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**

În calitate de: **Administrator**