

**Finisari exterioare cu termoizolarea  
peretilor exteriori situat in Chisinau,  
com . Truseni, s. Truseni , str. Alexei  
Mateevici nr. 4, pe terenul cu nr. cad.  
8039108.073**

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitățile de lucrări №

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice   | U.M.       | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |                  |
|----------------------------------|-----------------------------|--|------------|--|------------------|
|                                  |                             |  |            | Pe unitate de masura                               | Pe volumul total |
| 1                                | 2                           | 3  | 4          | 5  | 6                |
| <b>1. Lucrari de constructie</b> |                             |  |            |  |                  |
| <b>1.1. Lucrari de demolare</b>  |                             |  |            |  |                  |
| <b>1</b>                         | <b>RpCJ35A</b>              | <b>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane</b>                         | <b>m2</b>  |  | <b>883,9000</b>  |
|                                  | 7122050013400               | Zidar  | h-om       | 0,1200   | 106,0680         |
|                                  | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om       | 0,1500   | 132,5850         |
|                                  | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3         | 0,0500   | 44,1950          |
|                                  | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut       | 0,0100   | 8,8390           |
| <b>2</b>                         | <b>RpCO56A</b>              | <b>Demontari: timplarie din lemn (usi)</b>   | <b>m2</b>  |  | <b>8,9000</b>    |
|                                  | 7422010060100               | Timplar  | h-om       | 0,2100   | 1,8690           |
|                                  | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om       | 0,2100   | 1,8690           |
| <b>3</b>                         | <b>RpCR29A</b>              | <b>Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant</b>   | <b>m2</b>  |  | <b>4,4000</b>    |
|                                  | 7141020013300               | Zugrav vopsitor  | h-om       | 0,2300   | 1,0120           |
|                                  | 2430226109307               | Diluant decapant   | kg         | 0,5000   | 2,2000           |
|                                  | 1711317306661               | Bumbac de sters  | kg         | 0,4000   | 1,7600           |
| <b>4</b>                         | <b>RpCI42A</b>              | <b>Demontarea elementelor de acoperis - burlane</b>  | <b>m</b>   |  | <b>75,0000</b>   |
|                                  | 7213050013100               | Tinichigiu   | h-om       | 0,0900   | 6,7500           |
|                                  | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om       | 0,0500   | 3,7500           |
|                                  | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut       | 0,0100   | 0,7500           |
| <b>5</b>                         | <b>CE22A</b>                | <b>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Anterior demontate) (Materiale se exclud)</b> | <b>m</b>   |  | <b>75,0000</b>   |
|                                  | 7213050013100               | Tinichigiu   | h-om       | 0,3500   | 26,2500          |
|                                  | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut       | 0,0150   | 1,1250           |
| <b>6</b>                         | <b>CE22A</b>                | <b>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv</b>  | <b>m</b>   |  | <b>11,0000</b>   |
|                                  | 7213050013100               | Tinichigiu   | h-om       | 0,3500   | 3,8500           |
|                                  | 2710406311726               | Burlan rotund prefabricat tip brass  | m          | 1,0500   | 11,7810          |
|                                  | 2875274000502               | Cot burlan   | buc        | 0,5000   | 5,6100           |
|                                  | 2875274110001               | Piesa de legatura  | buc        | 0,2500   | 2,8050           |
|                                  | 2413217300010               | Cleme  | buc        | 0,5000   | 5,6100           |
|                                  | 2874115830000               | Pilnii de curatire   | buc        | 0,2500   | 2,8050           |
|                                  | 2875274000503               | Cot de capat   | buc        | 0,2500   | 2,8050           |
|                                  | 2875274000050               | Elemente de legatura   | buc        | 0,2500   | 2,8050           |
|                                  | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut       | 0,0150   | 0,1650           |
| <b>7</b>                         | <b>CE18B apl</b>            | <b>Demontarea copertinelor (Materiale se exclud, k=0.5 la manopera si utilaj)</b>                              | <b>buc</b> |  | <b>2,0000</b>    |
|                                  | 7124010010700               | Dulgher  | h-om       | 0,7000   | 0,7000           |
|                                  | 8281030221000               | Lacatus  | h-om       | 0,1000   | 0,1000           |
|                                  | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om       | 0,1000   | 0,1000           |
|                                  | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut       | 0,0200   | 0,0200           |
| <b>8</b>                         | <b>CE18B apl</b>            | <b>Montarea copertinelor anterior demontate (Materiale se exclud)</b>  | <b>buc</b> |  | <b>2,0000</b>    |
|                                  | 7124010010700               | Dulgher  | h-om       | 0,7000   | 1,4000           |
|                                  | 8281030221000               | Lacatus  | h-om       | 0,1000   | 0,2000           |
|                                  | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om       | 0,1000   | 0,2000           |
|                                  | 2524287343841               | Rondela cu gulere si cap de polietilena  | buc        | 14,0000  | 29,4000          |

| 1  | 2                      | 3   | 4          | 5       | 6               |
|--|------------------------|---|------------|---------|-----------------|
|  | 2874115836310          | Surub cap bombat crestat  | buc        | 14,0000 | 29,4000         |
|  | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut       | 0,0200  | 0,0400          |
| <b>9</b>                                     | <b>RpIzC42A</b>        | <b>Desfacerea izolatilor si captuseliilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.</b>  | <b>m2</b>  |         | <b>26,4000</b>  |
|  | 7134050013240          | Izolator - termic   | h-om       | 0,1000  | 2,6400          |
|  | 9310060019920          | Muncitor deservire CM   | h-om       | 0,2300  | 6,0720          |
|  | 2320146200700          | Petrol lampant  | l          | 0,0100  | 0,2640          |
|  | 1711317309326          | Cirpe de sters  | kg         | 0,0300  | 0,7920          |
|  | 2922140006705          | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)   | h-ut       | 0,0030  | 0,0792          |
| <b>10</b>                                    | <b>RpCR29A</b>         | <b>Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant / Elemente decorative</b>  | <b>m2</b>  |         | <b>9,1000</b>   |
|  | 7141020013300          | Zugrav vopsitor   | h-om       | 0,2300  | 2,0930          |
|  | 2430226109307          | Diluant decapant  | kg         | 0,5000  | 4,5500          |
|  | 1711317306661          | Bumbac de sters   | kg         | 0,4000  | 3,6400          |
| <b>11</b>                                    | <b>TrB01A2-5</b>       | <b>Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m</b>  | <b>t</b>   |         | <b>53,8300</b>  |
|  | 9310060019900          | Muncitor necalificat  | h-om       | 1,3200  | 71,0556         |
| <b>12</b>                                    | <b>TrI1AA02C<br/>3</b> | <b>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3</b>   | <b>t</b>   |         | <b>53,8300</b>  |
|  | 9310060019900          | Muncitor necalificat  | h-om       | 0,4500  | 24,2235         |
| <b>13</b>                                    | <b>TsI50A10</b>        | <b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km</b>   | <b>t</b>   |         | <b>53,8300</b>  |
|  | 3410540000006          | Autobasculanta-5t   | h-ut       | 0,1820  | 9,7971          |
|  |                        | <i>Total</i>  |            |         |                 |
|  |                        | <b>Total Lucrari de demolare</b>  |            |         |                 |
| <b>1.2. Consolidarea peretilor existenti</b> |                        |   |            |         |                 |
| <b>14</b>                                    | <b>RpCU05A</b>         | <b>Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime</b>   | <b>buc</b> |         | <b>390,0000</b> |
|  | 7122050013400          | Zidar   | h-om       | 0,0200  | 7,8000          |
|  | 9310060019920          | Muncitor deservire CM   | h-om       | 0,2800  | 109,2000        |
| <b>15</b>                                    | <b>RpCU07B</b>         | <b>Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip cu adaus de clei PVA 5%, dupa instalatii sau consolidari</b>  | <b>buc</b> |         | <b>390,0000</b> |
|  | 7122050013400          | Zidar   | h-om       | 0,3300  | 128,7000        |
|  | 9310060019920          | Muncitor deservire CM   | h-om       | 0,1000  | 39,0000         |
|  | 2651122100402          | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg         | 0,3300  | 128,7000        |
|  | 1421102200513          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3         | 0,0010  | 0,3900          |
|  | 2462106100005          | Clei PVA  | kg         | 0,0200  | 7,8000          |
|  | 4100116202818          | Apa pentru mortare si betoane   | m3         | 0,0060  | 2,3400          |
|  | 2952270003817          | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut       | 0,0100  | 3,9000          |
|  | 2922140006703          | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut       | 0,0150  | 5,8500          |
| <b>16</b>                                    | <b>CF05A</b>           | <b>Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Consum: Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 - 3,1 kg/m2; Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm - 0.5395 kg/m2)</b> | <b>m2</b>  |         | <b>130,1000</b> |
|  | 7122050013400          | Zidar   | h-om       | 1,6500  | 214,6650        |
|  | 7123020011140          | Fierar beton  | h-om       | 0,3500  | 45,5350         |
|  | 9310060019920          | Muncitor deservire CM   | h-om       | 0,3000  | 39,0300         |
|  | 2664102102010          | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3         | 0,0170  | 2,2117          |
|  | 2664102102000          | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)   | m3         | 0,0050  | 0,6505          |
|  | 2664102102008          | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)   | m3         | 0,0100  | 1,3010          |
|  | 2734113803881          | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg         | 0,0300  | 3,9030          |

| 1                     | 2                    | 3   | 4         | 5       | 6               |
|-----------------------|----------------------|---|-----------|---------|-----------------|
|                       | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg        | 10,0000 | 1 301,0000      |
|                       | 2652102100737        | Var hidratat  | kg        | 1,8000  | 234,1800        |
|                       | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3        | 0,0370  | 4,8137          |
|                       | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane   | m3        | 0,0100  | 1,3010          |
|                       | 2873122005315        | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500   | kg        | 3,1000  | 403,3100        |
|                       | 2710602000030        | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm   | kg        | 0,5395  | 70,1889         |
|                       | 2734113805786        | Sirma zincata moale d = 1 mm  | kg        | 0,0500  | 6,5050          |
|                       | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0030  | 0,3903          |
|                       | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut      | 0,0040  | 0,5204          |
| <b>17</b>             | <b>CF17B<br/>k=2</b> | <b>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Grosime finala 40mm)</b>  | <b>m2</b> |         | <b>130,1000</b> |
|                       | 7122050013400        | Zidar   | h-om      | 0,1000  | 26,0200         |
|                       | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0,0300  | 7,8060          |
|                       | 2664102100000        | Mortar  | m3        | 0,0060  | 1,5612          |
|                       | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0010  | 0,2602          |
|                       |                      | <i>Total</i>  |           |         |                 |
|                       |                      | <b>Total Consolidarea peretilor existenti</b>   |           |         |                 |
| <b>1.3. Timplarie</b> |                      |   |           |         |                 |
| <b>18</b>             | <b>CK21A</b>         | <b>Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 U-1 950x2700(h) - 2 buc</b>  | <b>m2</b> |         | <b>5,1300</b>   |
|                       | 7214210026800        | Montator constructii metalice   | h-om      | 0,8500  | 4,3605          |
|                       | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0,1000  | 0,5130          |
|                       | 2812106306050        | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2        | 1,0000  | 5,1300          |
|                       | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc       | 4,0000  | 20,5200         |
|                       | 2416566101572        | Spuma de poliuretan   | kg        | 0,5000  | 2,5650          |
|                       | 2430226101600        | Chit siliconic  | kg        | 0,1750  | 0,8977          |
|                       | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc       | 0,6000  | 3,0780          |
|                       | 4011106202741        | Energie electrica   | kw        | 1,0000  | 5,1300          |
|                       | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0200  | 0,1026          |
| <b>19</b>             | <b>CK21D</b>         | <b>Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 U-2 1300x2700(h) - 1 buc</b> | <b>m2</b> |         | <b>3,5100</b>   |
|                       | 7214210026800        | Montator constructii metalice   | h-om      | 0,9500  | 3,3345          |
|                       | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0,1100  | 0,3861          |
|                       | 2812106306050        | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2        | 1,0000  | 3,5100          |
|                       | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc       | 4,0000  | 14,0400         |
|                       | 2416566101572        | Spuma de poliuretan   | kg        | 0,5500  | 1,9305          |
|                       | 2430226101600        | Chit siliconic  | kg        | 0,1930  | 0,6774          |
|                       | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc       | 0,6000  | 2,1060          |
|                       | 4011106202741        | Energie electrica   | kw        | 1,0000  | 3,5100          |
|                       | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0200  | 0,0702          |
| <b>20</b>             | <b>CN20B</b>         | <b>Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul</b>   | <b>m2</b> |         | <b>8,8000</b>   |
|                       | 7141020013300        | Zugrav vopsitor   | h-om      | 1,1000  | 9,6800          |
|                       | 2430226100700        | Grund alchidic  | kg        | 0,1040  | 0,9152          |
|                       | 2430226109444        | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg        | 0,1100  | 0,9680          |
|                       | 2430226102197        | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg        | 0,0500  | 0,4400          |
|                       | 2430116104160        | Email alchidic  | kg        | 0,1700  | 1,4960          |
|                       | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc       | 0,2000  | 1,7600          |
|                       | 1711317306661        | Bumbac de sters   | kg        | 0,0500  | 0,4400          |
|                       | 2320166200676        | White spirit  | kg        | 0,1000  | 0,8800          |
| <b>21</b>             | <b>RpCJ06C</b>       | <b>Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre,</b>   | <b>m</b>  |         | <b>19,5000</b>  |

| 1                                 | 2                   | 3   | 4         | 5       | 6               |
|-----------------------------------|---------------------|---|-----------|---------|-----------------|
|                                   |                     | <b>de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime</b>   |           |         |                 |
|                                   | 7122050013442       | Tencuitor   | h-om      | 0,5100  | 9,9450          |
|                                   | 9310060019920       | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0,3300  | 6,4350          |
|                                   | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg        | 1,2900  | 25,1550         |
|                                   | 2652102100713       | Var pasta   | m3        | 0,0014  | 0,0273          |
|                                   | 2664102101000       | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3        | 0,0070  | 0,1365          |
|                                   | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3        | 0,0086  | 0,1677          |
|                                   | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane   | m3        | 0,0022  | 0,0429          |
|                                   | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut      | 0,0015  | 0,0293          |
|                                   | 2922140006702       | Macara de fereastră   | h-ut      | 0,0015  | 0,0293          |
| <b>22</b>                         |                     | <b>Coltar din aluminiu</b>  | <b>m</b>  |         | <b>19,5000</b>  |
|                                   | Coltar din aluminiu | Coltar din aluminiu   | m         | 1,0500  | 20,4750         |
| <b>23</b>                         | <b>CF17C</b>        | <b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</b> | <b>m2</b> |         | <b>5,0000</b>   |
|                                   | 7122050013400       | Zidar   | h-om      | 0,2000  | 1,0000          |
|                                   | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2        | 1,1000  | 5,5000          |
|                                   | 2462106110132       | Aracet CPMB   | kg        | 0,1500  | 0,7500          |
|                                   | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane   | m3        | 0,0003  | 0,0015          |
| <b>24</b>                         | <b>CF61A</b>        | <b>Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane</b>  | <b>m2</b> |         | <b>5,0000</b>   |
|                                   | 9310060019930       | Muncitor  | h-om      | 1,4860  | 7,4300          |
|                                   | 2430226101021       | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)  | kg        | 0,3000  | 1,5000          |
|                                   | 2653102100834       | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg        | 14,6100 | 73,0500         |
|                                   | 4100126202818       | Apa   | m3        | 0,0112  | 0,0560          |
|                                   | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0790  | 0,3950          |
|                                   | 2952270007608       | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)  | h-ut      | 0,0296  | 0,1480          |
| <b>25</b>                         | <b>CF57A</b>        | <b>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</b>   | <b>m2</b> |         | <b>5,0000</b>   |
|                                   | 7122050013401       | Zidar cat.4   | h-om      | 0,4500  | 2,2500          |
|                                   | 9310060019920       | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0,1000  | 0,5000          |
|                                   | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg        | 1,0549  | 5,2745          |
|                                   | 4100126202818       | Apa   | m3        | 0,0010  | 0,0050          |
|                                   | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0010  | 0,0050          |
| <b>26</b>                         | <b>CN53A</b>        | <b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>  | <b>m2</b> |         | <b>5,0000</b>   |
|                                   | 7141020013300       | Zugrav vopsitor   | h-om      | 0,0300  | 0,1500          |
|                                   | 2416586105303       | Amorsa-grund  | kg        | 0,1500  | 0,7500          |
|                                   | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc       | 0,0500  | 0,2500          |
| <b>27</b>                         | <b>CN06A</b>        | <b>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</b>                      | <b>m2</b> |         | <b>5,0000</b>   |
|                                   | 7141020013300       | Zugrav vopsitor   | h-om      | 0,5500  | 2,7500          |
|                                   | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg        | 0,4000  | 2,0000          |
|                                   | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A  | kg        | 0,0600  | 0,3000          |
|                                   | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc       | 0,5000  | 2,5000          |
|                                   | 1711317306661       | Bumbac de sters   | kg        | 0,0500  | 0,2500          |
|                                   | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane   | m3        | 0,0020  | 0,0100          |
|                                   |                     | <i>Total</i>  |           |         |                 |
|                                   |                     | <b>Total Timplarie</b>  |           |         |                 |
| <b>1.4. Termoizolarea fatadei</b> |                     |   |           |         |                 |
| <b>28</b>                         | <b>CB14A</b>        | <b>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</b>              | <b>m2</b> |         | <b>650,0000</b> |
|                                   | 7124010010700       | Dulgher   | h-om      | 0,7500  | 487,5000        |
|                                   | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase   | m3        | 0,0003  | 0,1950          |
|                                   | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase   | m3        | 0,0001  | 0,0650          |
|                                   | 2010102919000       | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela  | m3        | 0,0003  | 0,1950          |

| 1         | 2                 | 3  | 4         | 5       | 6               |
|-----------|-------------------|--|-----------|---------|-----------------|
|           | 2020142925412     | PFL dur de 6 mm  | m3        | 0,00012 | 0,0780          |
|           | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg        | 0,0030  | 1,9500          |
|           | 2811230007606     | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  | h-ut      | 4,5000  | 2 925,0000      |
| <b>29</b> | <b>RpCJ06B</b>    | <b>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime</b>   | <b>m</b>  |         | <b>170,5000</b> |
|           | 7122050013442     | Tencuitor  | h-om      | 0,4400  | 75,0200         |
|           | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,2200  | 37,5100         |
|           | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg        | 0,9800  | 167,0900        |
|           | 2652102100713     | Var pasta  | m3        | 0,0010  | 0,1705          |
|           | 2664102101000     | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3        | 0,0050  | 0,8525          |
|           | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3        | 0,0062  | 1,0571          |
|           | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane  | m3        | 0,0015  | 0,2558          |
|           | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut      | 0,0010  | 0,1705          |
|           | 2922140006702     | Macara de fereastră  | h-ut      | 0,0010  | 0,1705          |
| <b>30</b> | <b>CK26D apl</b>  | <b>Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm</b>  | <b>m</b>  |         | <b>100,0000</b> |
|           | 7422010060100     | Timplar  | h-om      | 0,0900  | 9,0000          |
|           | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,0100  | 1,0000          |
|           | 2743123549027-01  | Profilul de soclu cu lacrimar 10cm   | m         | 1,0000  | 100,0000        |
|           | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc       | 6,0000  | 600,0000        |
|           | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut      | 0,0100  | 1,0000          |
| <b>31</b> | <b>CK26B</b>      | <b>Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu</b>  | <b>m</b>  |         | <b>100,0000</b> |
|           | 7422010060100     | Timplar  | h-om      | 0,3200  | 32,0000         |
|           | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,0800  | 8,0000          |
|           | 2743123549026     | Glafuri din aluminiu pentru ferestre   | m         | 1,0000  | 100,0000        |
|           | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc       | 4,0000  | 400,0000        |
|           | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut      | 0,0100  | 1,0000          |
| <b>32</b> | <b>IzF55C</b>     | <b>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3, b=100mm (corinier cu plasa l=237,2 m.l.), (Adeziv "Ideal Fasad"-k=2)</b> | <b>m2</b> |         | <b>401,0000</b> |
|           | 7134030012200     | Izolator hidrofug  | h-om      | 1,8920  | 758,6920        |
|           | 9310060019922     | Muncitor deservire   | h-om      | 0,4180  | 167,6180        |
|           | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"   | kg        | 4,0000  | 1 620,0400      |
|           | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"   | kg        | 5,0000  | 4 050,1000      |
|           | 2682162611370-03  | Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm  | m2        | 1,0700  | 433,3607        |
|           | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2        | 1,1000  | 445,5110        |
|           | 2710703501057-01  | Cornier cu plasa l = 3m  | m         |         | 237,2000        |
|           | 2874136313400     | Diblu din material plastic   | buc       | 8,0000  | 3 240,0800      |
|           | 2922140006702     | Macara de fereastră  | h-ut      | 0,0250  | 10,0250         |
|           | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut      | 0,0034  | 1,3634          |
|           | 2940420007679     | Fierastrau mecanic   | h-ut      | 0,0300  | 12,0300         |
|           | 2952240004021     | Mixer electric   | h-ut      | 0,0210  | 8,4210          |
| <b>33</b> | <b>IzF55E</b>     | <b>Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala l=0,036, 180 kg/m3, b=30mm</b>  | <b>m2</b> |         | <b>42,8000</b>  |
|           | 7134030012200     | Izolator hidrofug  | h-om      | 2,3940  | 102,4632        |
|           | 9310060019922     | Muncitor deservire   | h-om      | 0,5290  | 22,6412         |
|           | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"   | kg        | 4,0000  | 172,9120        |
|           | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"   | kg        | 5,0000  | 216,1400        |
|           | 2521302602909-021 | Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, b=40mm  | m2        | 1,0700  | 46,2540         |
|           | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2        | 1,2700  | 54,8996         |
|           | 2874136313400     | Diblu din material plastic   | buc       | 8,0000  | 345,8240        |
|           | 2922140006702     | Macara de fereastră  | h-ut      | 0,0250  | 1,0700          |
|           | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut      | 0,0034  | 0,1455          |
|           | 2940420007679     | Fierastrau mecanic   | h-ut      | 0,3000  | 12,8400         |
|           | 2952240004021     | Mixer electric   | h-ut      | 0,0210  | 0,8988          |

| 1         | 2                | 3   | 4         | 5       | 6               |
|-----------|------------------|---|-----------|---------|-----------------|
| <b>34</b> | <b>CJ04A1</b>    | <b>Profiluri uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata mai mare de 20 cm, la pereti (120x60)</b>   | <b>m</b>  |         | <b>176,2400</b> |
|           | 7133010012100    | Ipsosar   | h-om      | 0,4800  | 84,5952         |
|           | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0,0700  | 12,3368         |
|           | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A  | kg        | 2,0000  | 352,4800        |
|           | 2812106305900    | Profiluri uzinate   | m         | 1,0700  | 188,5768        |
|           | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3        | 0,0020  | 0,3525          |
|           | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0030  | 0,5287          |
| <b>35</b> | <b>CF17C</b>     | <b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</b>   | <b>m2</b> |         | <b>79,8000</b>  |
|           | 7122050013400    | Zidar   | h-om      | 0,2000  | 15,9600         |
|           | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2        | 1,1000  | 87,7800         |
|           | 2462106110132    | Aracet CPMB   | kg        | 0,1500  | 11,9700         |
|           | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3        | 0,0003  | 0,0239          |
| <b>36</b> | <b>CF50B</b>     | <b>Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</b>  | <b>m2</b> |         | <b>79,8000</b>  |
|           | 7122050013442    | Tencuitor   | h-om      | 1,2200  | 97,3560         |
|           | 2653102100831-01 | Amestec uscat pe baza de ciment   | kg        | 7,1400  | 569,7720        |
|           | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3        | 0,0040  | 0,3192          |
|           | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0790  | 6,3042          |
|           | 2952240004021    | Mixer electric  | h-ut      | 0,0160  | 1,2768          |
| <b>37</b> | <b>CN54B</b>     | <b>Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</b>  | <b>m2</b> |         | <b>523,1000</b> |
|           | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om      | 0,1200  | 62,7720         |
|           | 2430226101010    | Grund cu cuarț "Gleta"  | kg        | 0,4150  | 217,0865        |
|           | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc       | 0,0500  | 26,1550         |
| <b>38</b> | <b>CF30A</b>     | <b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti</b>   | <b>m2</b> |         | <b>438,0000</b> |
|           | 7122050013442    | Tencuitor   | h-om      | 1,2200  | 534,3600        |
|           | 26531021008311   | Tink  | kg        | 2,3000  | 1 007,4000      |
|           | 4100116202818    | Apa   | m3        | 0,0040  | 1,7520          |
|           | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut      | 0,0060  | 2,6280          |
| <b>39</b> | <b>CI12A</b>     | <b>Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor / Placi de granit</b>  | <b>m2</b> |         | <b>8,5000</b>   |
|           | 7122050013400    | Zidar   | h-om      | 4,0000  | 34,0000         |
|           | 7122030012940    | Pietrar   | h-om      | 3,0000  | 25,5000         |
|           | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0,8000  | 6,8000          |
|           | 2670112202050    | Placi din marmura artificiala   | m2        | 1,0600  | 9,1001          |
|           | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg        | 0,8000  | 6,8680          |
|           | 2462106120000    | Adeziv pentru placaje   | kg        | 4,2000  | 36,0570         |
|           | 2010237318700    | Distantieri de rost   | buc       | 20,0000 | 171,7000        |
|           | 2875275891519    | Crampoane de otel pentru placaje  | kg        | 0,4000  | 3,4340          |
|           | 2681116002696    | Disc diamantat  | buc       | 0,0075  | 0,0644          |
|           | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg        | 1,0000  | 8,5850          |
|           | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut      | 1,0000  | 8,5000          |
|           | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0500  | 0,4250          |
|           | 2952240004021    | Mixer electric  | h-ut      | 0,0120  | 0,1020          |
| <b>40</b> | <b>CN11A</b>     | <b>Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea siliconica de tip CAPAROL Grenadin 125, Oase 125, Olive 5)</b> | <b>m2</b> |         | <b>85,1000</b>  |
|           | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om      | 0,4500  | 38,2950         |
|           | 2430116104070-01 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici   | kg        | 0,6400  | 54,4640         |
|           | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A  | kg        | 0,0500  | 4,2550          |
|           | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc       | 0,5000  | 42,5500         |

| 1                 | 2                | 3   | 4         | 5      | 6               |
|-------------------|------------------|---|-----------|--------|-----------------|
|                   | 1711317306661    | Bumbac de sters   | kg        | 0,0500 | 4,2550          |
|                   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3        | 0,0030 | 0,2553          |
| <b>41</b>         | <b>CK26B</b>     | <b>Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300</b>   | <b>m</b>  |        | <b>39,0000</b>  |
|                   | 7422010060100    | Timplar   | h-om      | 0,3200 | 12,4800         |
|                   | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0,0800 | 3,1200          |
|                   | 2743123549026    | Glafuri din aluminiu pentru ferestre  | m         | 1,0000 | 39,0000         |
|                   | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc       | 4,0000 | 156,0000        |
|                   | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0100 | 0,3900          |
| <b>42</b>         | <b>IzF01B</b>    | <b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat</b>                               | <b>m2</b> |        | <b>192,3000</b> |
|                   | 7134030012200    | Izolator hidrofug   | h-om      | 0,0400 | 7,6920          |
|                   | 2413317346000    | Suspensie de bitum filerizat-subif  | kg        | 0,3000 | 57,6900         |
|                   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3        | 0,0010 | 0,1923          |
|                   | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut      | 0,0003 | 0,0577          |
| <b>43</b>         | <b>CE13D2</b>    | <b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic)</b>   | <b>m2</b> |        | <b>192,3000</b> |
|                   | 7134030012200    | Izolator hidrofug   | h-om      | 0,5300 | 101,9190        |
|                   | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0,2000 | 38,4600         |
|                   | 2682132600470-05 | Membrane bituminoase Bipoli   | m2        | 2,4000 | 484,5960        |
|                   | 2320216201058    | Gaz butan (butelii)   | kg        | 0,6000 | 121,1490        |
|                   | 2922140007681    | Arzator cu flacara  | h-ut      | 0,3400 | 65,3820         |
|                   | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0600 | 11,5380         |
| <b>44</b>         | <b>IzF55B</b>    | <b>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm, <math>\rho=0.035</math>, 26kg/m3</b>                                       | <b>m2</b> |        | <b>157,1000</b> |
|                   | 7134030012200    | Izolator hidrofug   | h-om      | 1,4200 | 223,0820        |
|                   | 9310060019922    | Muncitor deservire  | h-om      | 0,2980 | 46,8158         |
|                   | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"  | kg        | 4,0000 | 634,6840        |
|                   | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"  | kg        | 4,0000 | 634,6840        |
|                   | 2521302602907-03 | Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS 100, $\rho=0.035$   | m2        | 1,0700 | 169,7780        |
|                   | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2        | 1,1000 | 174,5381        |
|                   | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m   | m         | 0,0000 | 0,0000          |
|                   | 2874136313400    | Diblu din material plastic  | buc       | 6,0000 | 952,0260        |
|                   | 2922140006702    | Macara de fereastră   | h-ut      | 0,0250 | 3,9275          |
|                   | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0034 | 0,5341          |
|                   | 2940420007679    | Fierastrau mecanic  | h-ut      | 0,0230 | 3,6133          |
|                   | 2952240004021    | Mixer electric  | h-ut      | 0,0180 | 2,8278          |
| <b>45</b>         | <b>CI21A</b>     | <b>Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm</b>   | <b>m2</b> |        | <b>157,1000</b> |
|                   | 9310060019930    | Muncitor  | h-om      | 2,9000 | 455,5900        |
|                   | 2670112202051    | Placi din ceramica granit   | m2        | 1,0200 | 161,8444        |
|                   | 2462106110557    | Adeziv de acril sau latex   | kg        | 4,4000 | 698,1524        |
|                   | 24302261000001   | Fuga  | kg        | 0,4300 | 68,2285         |
|                   | 4100126202818    | Apa   | m3        | 0,0020 | 0,3173          |
|                   | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0253 | 3,9746          |
|                   | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric   | h-ut      | 0,0110 | 1,7281          |
|                   | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala   | h-ut      | 0,0730 | 11,4683         |
|                   |                  | <i>Total</i>  |           |        |                 |
|                   |                  | <b>Total Termoizolarea fatadei</b>  |           |        |                 |
| <b>1.5. Pereu</b> |                  |   |           |        |                 |
| <b>46</b>         | <b>DE18A</b>     | <b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (<math>k=0.6</math> la Ciment portland M400 saci,</b> | <b>m2</b> |        | <b>121,0000</b> |

| 1         | 2                | 3   | 4          | 5      | 6               |
|-----------|------------------|---|------------|--------|-----------------|
|           |                  | <b>(pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)</b>   |            |        |                 |
|           | 7129020012800    | Pavator   | h-om       | 0,5802 | 70,2042         |
|           | 9310060019922    | Muncitor deservire  | h-om       | 0,0158 | 1,9118          |
|           | 2661112800655-01 | Placi din beton, pentru trotuare 60mm   | m2         | 1,0150 | 122,8150        |
|           | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)   | kg         | 1,6000 | 193,6000        |
|           | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)   | kg         | 7,8700 | 571,3620        |
|           | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)  | m3         | 0,0050 | 0,6050          |
|           | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)  | m3         | 0,0428 | 3,1073          |
|           | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi   | buc        | 0,0200 | 2,4200          |
| <b>47</b> | <b>DE16B</b>     | <b>Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv / Rigola de scurgere 500x160x65mm</b>                | <b>buc</b> |        | <b>22,0000</b>  |
|           | 7123030012500    | Montator P.B  | h-om       | 0,1900 | 4,1800          |
|           | 2666122800611-01 | Element prefabricat din beton armat / Rigola de scurgere 500 X 160 X 65mm   | buc        | 1,0070 | 22,1540         |
|           | 3410520001373    | Automacara 5 tf   | h-ut       | 0,0600 | 1,3200          |
| <b>48</b> | <b>DE11A</b>     | <b>Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm</b> | <b>m</b>   |        | <b>102,4000</b> |
|           | 9310060019900    | Muncitor necalificat  | h-om       | 0,1200 | 12,2880         |
|           | 7129020012800    | Pavator   | h-om       | 0,1800 | 18,4320         |
|           | 2663102100001    | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3         | 0,0480 | 4,9152          |
|           | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388  | kg         | 1,0200 | 104,4480        |
|           | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3         | 0,0030 | 0,3072          |
|           | 2666122800325-01 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80  | m          | 1,0050 | 102,9120        |
|           | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3         | 0,0030 | 0,3072          |
|           |                  | <i>Total</i>  |            |        |                 |
|           |                  | <b>Total Pereu</b>  |            |        |                 |
|           |                  | <i>Total</i>  |            |        |                 |
|           |                  | <i>Asigurari sociale</i>  |            |        |                 |
|           |                  | <i>Cheltuieli de transport</i>  |            |        |                 |
|           |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>   |            |        |                 |
|           |                  | <i>Total</i>  |            |        |                 |
|           |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>  |            |        |                 |
|           |                  | <i>Total</i>  |            |        |                 |
|           |                  | <i>Beneficiu</i>  |            |        |                 |
|           |                  | <b>Total Lucrari de constructie</b>   |            |        |                 |
|           |                  | <b>Total</b>  |            |        |                 |
|           |                  | TVA   |            |        |                 |
|           |                  | <b>Total deviz:</b>   |            |        |                 |

**Elaborat**

(numele, prenumele, functia, semnatura,)