

Obiectivul: Primăria oraşului Cimişlia
 Obiectul: Gradinita "Fat Frumos" din or. Cimislia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 20.2

Devizul: Lucrari de reparatie coridorului, grupei si dormitorului grupei №6 la Gradinita de Copii "Fat Frumos" din or. Cimislia				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Coridor; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	3,000
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,660
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) *** Intre coridor si grupa	m2	1,970
1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,414
1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,414
1.3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	20,650
1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,310
1.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	2,478
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,685
1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,310
1.4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	21,600
1.4.1	2320166200729	Parchetin	l	0,648
1.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,648
1.4.3	7132040012700	Parchetar	h-om	4,968
1.4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,968
1.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,648
1.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	21,600
1.5.1	4100126202818	Apă	m3	1,080
1.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	3,240
1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,240
1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,864
1.6	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	1,500
1.6.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,315
1.6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,315
1.7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	51,050
1.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,553
1.7.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,532
1.7.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,511
1.7.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,336
1.7.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,511
1.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	59,250
1.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,963
1.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	7,110
1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,888
1.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,593
1.9	RpSA03A	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	9,450
1.9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,835
1.10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,800
1.10.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,288
1.11	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	7,000
1.11.1	7122050013400	Zidar	h-om	1,050
1.11.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,600
1.12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,000
1.12.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
1.12.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680
1.13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,930
1.13.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,233
1.13.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,930
1.14	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,930
1.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,472
1.15	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,930
1.15.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,523

		TOTAL Capitolul 1. Coridor; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 1.2. Pereti si glafuri		
1.16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	51,030
1.16.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)		
1.16.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,868
1.16.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,255
1.16.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	m3	0,510
1.16.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,531
1.16.6	2652102100737	Var hidratat	kg	510,300
1.16.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	kg	91,854
1.16.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,888
1.16.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	m3	0,510
1.16.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	19,391
1.16.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	119,921
1.16.12	7122050013400	Zidar	kg	2,552
1.16.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	84,200
1.16.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,861
1.16.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	15,309
1.16.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,153
1.17	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6	m2	51,030
1.17.1	2664102100000	Mortar		
1.17.2	7122050013400	Zidar	m3	1,837
1.17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,618
1.17.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	9,185
1.18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	17,700
1.18.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,833
1.18.2	2652102100713	VAR PASTA		
1.18.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,025
1.18.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,124
1.18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,152
1.18.6	7122050013442	Tencuitor	m3	0,039
1.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,027
1.18.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-om	5,841
1.18.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,027
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	59,250
1.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,888
1.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,963
1.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,778
1.20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,250
1.20.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	423,045
1.20.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,237
1.20.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	72,285
1.20.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,681
1.20.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,948
1.21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	59,250
1.21.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2		
1.21.2	2462106110132	Aracet CPMB	m2	65,175
1.21.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	8,888
1.21.4	7122050013400	Zidar	m3	0,018
1.22	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	h-om	11,850
1.22.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	21,600
1.22.2	7422010060100	Timplar		
1.22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,912
1.22.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	1,728
1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	h-ut	0,216
1.23.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	m2	59,250
1.23.2	4100126202818	Apă	kg	62,503
1.23.3	7122050013401	Zidar cat.4	m3	0,059
1.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,663
1.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	5,925
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	h-ut	0,059
1.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	m2	59,250
1.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	8,888
			buc	2,963

1.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,778
1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,250
1.25.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	23,700
1.25.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,555
1.25.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	29,625
1.25.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,963
1.25.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,119
1.25.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,588
		TOTAL Capitolul 1.2. Pereti si glafuri		
		Capitolul 1.3. Pardoseli		
1.26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	39,920
1.26.1	2873122004100	Plase sudate	kg	40,319
1.26.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,200
1.26.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,399
1.26.4	2010237318750	Distanţieri	buc	11,976
1.26.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,998
1.26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
1.26.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,024
1.27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	22,180
1.27.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,732
1.27.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,340
1.27.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,932
1.27.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,222
1.27.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,308
1.27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,218
1.27.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,665
1.27.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,266
1.28	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	22,180
1.28.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,488
1.28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	190,748
1.28.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,621
1.28.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,177
1.28.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,872
1.28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,774
1.28.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,266
1.28.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,133
1.29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Plinta din PVC - 21.75 m	m2	14,650
1.29.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	15,383
1.29.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	15,383
1.29.3	2030122946766	Plinta PVC	m	21,750
1.29.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000
1.29.5	7132040012700	Parchetar	h-om	16,848
1.29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,198
1.29.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,440
		TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli		
		Capitolul 1.4. Tavan		
1.30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea până la 4 m	m2	21,600
1.30.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	22,680
1.30.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	19,850
1.30.3	2710703520285	Profil de suport	m	47,520
1.30.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmel „Knauf"	m	50,760
1.30.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	16,362
1.30.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughefuller lait"	kg	5,854
1.30.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,890
1.30.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	35,640
1.30.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	349,704
1.30.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.30.11	9310060019930	Muncitor	h-om	41,256
1.30.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,099
1.30.13	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	1,026
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	21,600
1.31.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,240
1.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,080
1.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,648
1.32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	21,600
1.32.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22,786

1.32.2	4100126202818	Apă		
1.32.3	7122050013401	Zidar cat.4	m3	0,022
1.32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,720
1.32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	2,160
1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	h-ut	0,022
1.33.1.	2416586105303	Amorsa-grund	m2	21,600
1.33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	3,240
1.33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	1,080
1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	h-om	0,648
1.34.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	21,600
1.34.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,640
1.34.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	1,296
1.34.4	03720107306661	Bumbac de şters	buc	10,800
1.34.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	kg	1,080
1.34.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	m3	0,043
1.35	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	h-om	11,880
1.35.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	m	20,650
1.35.2	2812106305900	Bagheta la tavan	kg	30,975
1.35.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m	22,096
1.35.4	7133010012100	Ipsosar	m3	0,031
1.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,260
1.35.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	1,033
		TOTAL Capitolul 1.4. Tavan	h-ut	0,041
		Capitolul 1.5. Timplarii		
1.36	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Intre coridor si grupa)	m2	2,050
1.36.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	2,050
1.36.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,200
1.36.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,128
1.36.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,396
1.36.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,230
1.36.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,050
1.36.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,661
1.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,205
1.36.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,041
1.37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	3,700
1.37.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,700
1.37.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,800
1.37.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,000
1.37.4	7422010060100	Timplar	h-om	1,036
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,296
1.37.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,037
		TOTAL Capitolul 1.5. Timplarii		
		Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
1.38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,000
1.38.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320
1.39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) *** Intre dormitor si grupa	m2	2,600
1.39.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,546
1.39.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,546
1.40	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	29,900
1.40.1	4100126202818	Apă	m3	0,449
1.40.2	7132040012700	Parchetar	h-om	3,588
1.40.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,887
1.40.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,449
1.41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	50,820
1.41.1	2320166200729	Parchetin	l	1,525
1.41.2	4100126202818	Apă	m3	1,525
1.41.3	7132040012700	Parchetar	h-om	11,689
1.41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,689
1.41.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,525
1.42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	50,820
1.42.1	4100126202818	Apă	m3	2,541
1.42.2	7132040012700	Parchetar	h-om	7,623
1.42.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,623
1.42.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,033
1.43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile.	buc	1,000
1.43.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
1.44	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	75,570

1.44.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,779
1.44.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,267
1.44.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,756
1.44.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,182
1.44.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,756
1.45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	87,300
1.45.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,365
1.45.2	7122050013400	Zidar	h-om	10,476
1.45.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,095
1.45.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,873
1.46	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянных перегородок кухни)	m2	2,300
1.46.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,081
1.46.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,081
1.47	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l (Демонтаж бойлера)	buc	1,000
1.47.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,450
1.48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	3,850
1.48.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,616
1.49	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	3,120
1.49.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,655
1.49.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,655
1.50	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	15,240
1.50.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,572
1.51	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	15,000
1.51.1	7122050013400	Zidar	h-om	2,250
1.51.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,000
1.52	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,000
1.52.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
1.52.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680
1.53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	7,210
1.53.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,803
1.53.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,210
1.54	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	7,210
1.54.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,003
1.55	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	7,210
1.55.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,764
TOTAL Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare				
Capitolul 2.2. Pereti si glafuri				
1.56	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	75,500
1.56.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,284
1.56.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,378
1.56.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,755
1.56.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,265
1.56.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	755,000
1.56.6	2652102100737	Var hidratat	kg	135,900
1.56.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,794
1.56.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,755
1.56.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	28,690
1.56.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	177,425
1.56.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,775
1.56.12	7122050013400	Zidar	h-om	124,575
1.56.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,425
1.56.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,650
1.56.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,227
1.56.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,302
1.57	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6	m2	75,500
1.57.1	2664102100000	Mortar	m3	2,718
1.57.2	7122050013400	Zidar	h-om	45,300
1.57.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,590
1.57.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,453
1.58	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Короб для канализационной	m2	2,150

трубы со второго этажа в зоне кухни)				
1.58.1	2662102701000	Placi ghips-carton		
1.58.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m2	2,258
1.58.3	2710703520285	Profil de suport	m	1,976
1.58.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	4,730
1.58.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	5,053
1.58.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller Iait"	m	1,629
1.58.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,583
1.58.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	kg	0,188
1.58.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3,548
1.58.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	buc	34,809
1.58.11	9310060019930	Muncitor	%	0,500
1.58.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	4,107
1.58.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,010
1.59	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	33,950
1.59.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,796
1.59.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,048
1.59.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,238
1.59.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,292
1.59.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,075
1.59.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,315
1.59.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,204
1.59.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,051
1.59.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,051
1.60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни Н=1,6м)	m2	6,800
1.60.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,936
1.60.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	25,160
1.60.3	24302261000001	Fuga	kg	3,196
1.60.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	136,000
1.60.5	4100126202818	Apă	m3	0,014
1.60.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
1.60.7	9310060019930	Muncitor	h-om	11,220
1.60.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,082
1.60.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,068
1.61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,500
1.61.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,075
1.61.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,025
1.61.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,415
1.62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,500
1.62.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	574,770
1.62.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,322
1.62.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	98,210
1.62.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,360
1.62.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,288
1.63	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv statul de amorsaj.	m2	80,500
1.63.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	88,550
1.63.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,075
1.63.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,024
1.63.4	7122050013400	Zidar	h-om	16,100
1.64	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	36,950
1.64.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	36,950
1.64.2	7422010060100	Timplar	h-om	11,824
1.64.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,956
1.64.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,370
1.65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	80,500
1.65.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	84,919
1.65.2	4100126202818	Apă	m3	0,081
1.65.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,225
1.65.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,050
1.65.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,081
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,500
1.66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,075
1.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,025
1.66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,415
1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,500
1.67.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,200
1.67.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	4,830

1.67.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	40,250
1.67.4	03720107306861	Bumbac de şters	kg	4,025
1.67.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,161
1.67.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,275
1.68	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 0,4 x 0,2 m	buc	3,000
1.68.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450
1.68.2	2811236306200	Grila ventilatie din material plastic 0,4 x 0,2 m	buc	3,000
1.68.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500
1.68.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,410
1.68.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
		TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri		
		Capitolul 2.3. Pardoseli		
1.69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	84,270
1.69.1	2873122004100	Plase sudate	kg	85,113
1.69.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,421
1.69.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,843
1.69.4	2010237318750	Distantieri	buc	25,281
1.69.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,107
1.69.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,421
1.69.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,051
1.70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	46,820
1.70.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,545
1.70.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	608,660
1.70.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,966
1.70.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,468
1.70.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,092
1.70.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,682
1.70.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,405
1.70.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,562
1.71	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	46,820
1.71.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,030
1.71.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	402,652
1.71.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,311
1.71.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,375
1.71.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,728
1.71.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,746
1.71.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,562
1.71.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,281
1.72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Plinta din PVC - 29.95 m	m2	46,820
1.72.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	49,161
1.72.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	49,161
1.72.3	2030122946766	Plinta PVC	m	29,950
1.72.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000
1.72.5	7132040012700	Parchetar	h-om	53,843
1.72.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,023
1.72.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,405
1.73	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни)	m2	4,000
1.73.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,120
1.73.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	18,800
1.73.3	24302261000001	Fuga	kg	1,840
1.73.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	80,000
1.73.5	4100126202818	Apă	m3	0,008
1.73.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,000
1.73.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,720
1.73.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
1.73.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,050
1.73.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,252
		TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli		
		Capitolul 2.4. Tavan		
1.74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	50,020
1.74.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	52,521
1.74.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	45,968
1.74.3	2710703520285	Profil de suport	m	110,044
1.74.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	117,547
1.74.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	37,890
1.74.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lai"	kg	13,555
1.74.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,377
1.74.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	82,533

1.74.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm		
1.74.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	buc	809,824
1.74.11	9310060019930	Muncitor	%	0,500
1.74.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	95,538
1.74.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,230
1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	h-ut	2,376
1.75.1	2416586105303	Amorsa-grund	m2	50,020
1.75.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	7,503
1.75.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	2,501
1.76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	h-om	1,501
			m2	50,020
1.76.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"		
1.76.2	4100126202818	Apă	kg	52,766
1.76.3	7122050013401	Zidar cat.4	m3	0,050
1.76.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,509
1.76.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	5,002
1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	h-ut	0,050
1.77.1	2416586105303	Amorsa-grund	m2	50,020
1.77.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	7,503
1.77.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	2,501
1.78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	h-om	1,501
			m2	50,020
1.78.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici		
1.78.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	20,008
1.78.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	3,001
1.78.4	03720107306661	Bumbac de șters	buc	25,010
1.78.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	2,501
1.78.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	m3	0,100
1.79	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	h-om	27,511
			m	31,540
1.79.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A		
1.79.2	2812106305900	Bagheta la tavan	kg	47,310
1.79.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m	33,748
1.79.4	7133010012100	Ipsosar	m3	0,047
1.79.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,616
1.79.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	1,577
			h-ut	0,063
		TOTAL Capitolul 2.4. Tavan		
		Capitolul 2.5. Timplarii		
1.80	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Intre grupa si dormitor)	m2	2,600
1.80.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	2,600
1.80.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,400
1.80.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,430
1.80.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,502
1.80.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,560
1.80.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,600
1.80.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,262
1.80.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,312
1.80.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065
1.81	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	6,300
1.81.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	6,300
1.81.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	25,200
1.81.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,000
1.81.4	7422010060100	Timplar	h-om	1,764
1.81.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,504
1.81.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,063
		TOTAL Capitolul 2.5. Timplarii		
		Capitolul 3. Dormitor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare		
1.82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,000
1.82.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,880
1.83	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	23,000
1.83.1	4100126202818	Apă	m3	0,345
1.83.2	7132040012700	Parchetar	h-om	2,760
1.83.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,345
1.83.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tr)	h-ut	0,345
1.84	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	35,750
1.84.1	2320166200729	Parchetin	l	1,073
1.84.2	4100126202818	Apă	m3	1,073
1.84.3	7132040012700	Parchetar	h-om	8,223
1.84.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,223
1.84.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,073
1.85	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	35,750

1.85.1	4100126202818	Apă	m3	1,788
1.85.2	7132040012700	Parchetar	h-om	5,363
1.85.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,363
1.85.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,430
1.86	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	59,780
1.86.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,989
1.86.2	2320146200755	Petrol distilat tip O/200 NP-NID 767	l	1,793
1.86.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,598
1.86.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,130
1.86.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,598
1.87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	66,180
1.87.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,309
1.87.2	7122050013400	Zidar	h-om	7,942
1.87.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,927
1.87.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,662
1.88	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,850
1.88.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,296
1.89	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	1,310
1.89.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,275
1.89.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,275
1.90	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	11,250
1.90.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,375
1.91	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	4,000
1.91.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,600
1.91.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,200
1.92	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,000
1.92.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
1.92.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680
1.93	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	5,460
1.93.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,365
1.93.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,460
1.94	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	5,460
1.94.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,061
1.95	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	5,460
1.95.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,579
		TOTAL Capitolul 3. Dormitor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 3.2. Pereti si glafuri		
1.96	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	59,780
1.96.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,016
1.96.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,299
1.96.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,598
1.96.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,793
1.96.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	597,800
1.96.6	2652102100737	Var hidratat	kg	107,604
1.96.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,212
1.96.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,598
1.96.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	22,716
1.96.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	140,483
1.96.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,989
1.96.12	7122050013400	Zidar	h-om	98,637
1.96.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,923
1.96.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,934
1.96.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,179
1.96.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,239
1.97	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6	m2	59,780
1.97.1	2664102100000	Mortar	m3	2,152
1.97.2	7122050013400	Zidar	h-om	35,868
1.97.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,760
1.97.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,359
1.98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	18,250
1.98.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,543

1.98.2	2652102100713	VAR PASTA		
1.98.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,026
1.98.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,128
1.98.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,157
1.98.6	7122050013442	Tencuitor	m3	0,040
1.98.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,308
1.98.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-om	6,023
1.98.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,027
1.99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	h-ut	0,027
1.99.1	2416586105303	Amorsa-grund	m2	66,180
1.99.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	9,927
1.99.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	3,309
1.100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	h-om	1,985
1.100.1	2653102100831	Amestec uscat	m2	66,180
1.100.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	472,525
1.100.3	7122050013442	Tencuitor	m3	0,265
1.100.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	80,740
1.100.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,228
1.101	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	h-ut	1,059
1.101.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	66,180
1.101.2	2462106110132	Aracet CPMB	m2	72,798
1.101.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	9,927
1.101.4	7122050013400	Zidar	m3	0,020
1.102	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	h-om	13,236
1.102.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	18,250
1.102.2	7422010060100	Timplar	m	18,250
1.102.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,840
1.102.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	1,460
1.103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	h-ut	0,183
1.103.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	m2	66,180
1.103.2	4100126202818	Apă	kg	69,813
1.103.3	7122050013401	Zidar cat.4	m3	0,066
1.103.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,781
1.103.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	6,618
1.104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	h-ut	0,066
1.104.1	2416586105303	Amorsa-grund	m2	66,180
1.104.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	9,927
1.104.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	3,309
1.105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	h-om	1,985
1.105.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	66,180
1.105.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	26,472
1.105.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	3,971
1.105.4	03720107306661	Bumbac de șters	buc	33,090
1.105.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	3,309
1.105.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	m3	0,132
1.106	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	h-om	36,399
1.106.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,100
1.106.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	3,100
1.106.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	buc	12,400
1.106.4	7422010060100	Timplar	%	2,000
1.106.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,868
1.106.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	0,248
		TOTAL Capitolul 3.2. Pereti si glafuri	h-ut	0,031
		Capitolul 3.3. Pardoseli		
1.107	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	64,350
1.107.1	2873122004100	Plase sudate	kg	64,994
1.107.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,322
1.107.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,644
1.107.4	2010237318750	Distanțieri	buc	19,305
1.107.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,609
1.107.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,322
1.107.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,039
1.108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	35,750
1.108.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,180
1.108.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	464,750
1.108.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,502
1.108.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,358
1.108.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,450

1.108.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,575
1.108.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,073
1.108.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,429
1.109	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	35,750
1.109.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt. informatie)	m3	0,787
1.109.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	307,450
1.109.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,001
1.109.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,286
1.109.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,300
1.109.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,860
1.109.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,429
1.109.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,215
1.110	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 8 mm *****NOTA: Plinta din PVC - 23.0 m	m2	35,750
1.110.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	37,538
1.110.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	37,538
1.110.3	2030122946766	Plinta PVC	m	17,562
1.110.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000
1.110.5	7132040012700	Parchetar	h-om	41,113
1.110.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,363
1.110.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,073
		TOTAL Capitolul 3.3. Pardoseli		
		Capitolul 3.4. Tavan		
1.111	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	35,140
1.111.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	36,897
1.111.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	32,294
1.111.3	2710703520285	Profil de suport	m	77,308
1.111.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knaufl"	m	82,579
1.111.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	26,619
1.111.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller Ial"	kg	9,523
1.111.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,075
1.111.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	57,981
1.111.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	568,917
1.111.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.111.11	9310060019930	Muncitor	h-om	67,117
1.111.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,162
1.111.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,669
1.112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	35,140
1.112.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,271
1.112.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,757
1.112.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,054
1.113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	35,140
1.113.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	37,069
1.113.2	4100126202818	Apă	m3	0,035
1.113.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,813
1.113.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,514
1.113.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035
1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	35,140
1.114.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,271
1.114.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,757
1.114.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,054
1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	35,140
1.115.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,056
1.115.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,108
1.115.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,570
1.115.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,757
1.115.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,070
1.115.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,327
1.116	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	23,850
1.116.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	35,775
1.116.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	25,520
1.116.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,036
1.116.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,540
1.116.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,193
1.116.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
		TOTAL Capitolul 3.4. Tavan		
		Capitolul 4. Incalzire		

1.117	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuat, grosime 20 mm, intr-un strat.	m2	69,840
1.117.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm	m2	71,237
1.117.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,500
1.117.3	7134050013250	Izolator	h-om	4,889
1.117.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,492
1.117.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,279
1.118	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25 мм)	buc	1,000
1.118.1	2875274110102	Тройник ППР 25 мм	buc	1,000
1.118.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
1.118.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007
1.118.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180
1.118.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018
1.119	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР Д=25мм x 90°)	buc	14,000
1.119.1	2875274110102	Отвод ППР Д=25мм x 90°	buc	14,000
1.119.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,280
1.119.3	3220137315778	Decapant	kg	0,098
1.119.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,520
1.119.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,252
1.120	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR	m	52,000
1.120.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PPR 25 mm	m	53,560
1.120.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,200
1.121	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv - Teava pentru pardoseli calde	m	500,000
1.121.1	2521216710000	Teava pentru pardoseli calde 16,0 mm	m	515,000
1.121.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	150,000
1.122	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипы) - Coeficient la manopera si utilaje = 0,100	buc	3 000,000
1.122.1	2875274204000	Клипы	buc	3 000,000
1.122.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	150,000
1.122.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	3 000,000
1.122.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	3 000,000
1.122.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	3 000,000
1.122.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	60,000
1.122.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	30,000
1.123	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25x20x25 мм)	buc	16,000
1.123.1	2875274110102	Тройник ППР 25x20x25 мм	buc	16,000
1.123.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,320
1.123.3	3220137315778	Decapant	kg	0,112
1.123.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,880
1.123.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,288
1.124	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500)	buc	5,000
1.124.1	2822115700000	Radiator 2000x500	buc	5,000
1.124.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,025
1.124.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,050
1.124.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,250
1.124.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	30,000
1.124.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000
1.124.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,500
1.125	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1800x500)	buc	1,000
1.125.1	2822115700000	Radiator 1800x500	buc	1,000
1.125.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
1.125.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008
1.125.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
1.125.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000
1.125.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650
1.125.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,250
1.126	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1200x500)	buc	1,000
1.126.1	2822115700000	Radiator 1200x500	buc	1,000
1.126.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
1.126.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008
1.126.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
1.126.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000
1.126.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650

1.126.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,250
1.127	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Tur)	buc	7,000
1.127.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj TUR	buc	7,000
1.127.2	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,140
1.127.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,280
1.127.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,610
1.128	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Retur)	buc	7,000
1.128.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj RETUR	buc	7,000
1.128.2	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,140
1.128.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,280
1.128.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,610
1.129	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы D=25 мм)	buc	90,000
1.129.1	2875274204000	Клипсы D=25 мм	buc	90,000
1.129.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,500
1.129.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	90,000
1.129.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	90,000
1.129.5	2874125881241	Salbe uzuale, plate M 10	buc	90,000
1.129.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,000
1.129.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	9,000
1.130	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переход 20x1/2)	buc	14,000
1.130.1	2875274110102	Переход 20x1/2	buc	14,000
1.130.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,280
1.130.3	3220137315778	Decapant	kg	0,098
1.130.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,520
1.130.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,252
1.131	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	5,000
1.131.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	5,150
1.131.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,500
1.132	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Полуотвод ППР D=25мм x 45°)	buc	7,000
1.132.1	2875274110102	Полуотвод ППР D=25мм x 45°	buc	7,000
1.132.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,140
1.132.3	3220137315778	Decapant	kg	0,049
1.132.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,260
1.132.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,126
1.133	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ППР 25 мм)	buc	6,000
1.133.1	2875274110102	Муфта ППР 25 мм	buc	6,000
1.133.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
1.133.3	3220137315778	Decapant	kg	0,042
1.133.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,080
1.133.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,108
1.134	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=25x3/4)	buc	2,000
1.134.1	2721204122300	Американка D=25x1/2	buc	2,000
1.134.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,040
1.134.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuilor, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500
1.134.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320
1.135	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	57,000
1.135.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,270
1.135.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,850
1.136	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	15,000
1.136.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,050
TOTAL Capitolul 4. Incalzire				
Capitolul 5. Apeduct				
1.137	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Teava PPR d=20mm) *** NOTA: Cot PPR 90° = 6 buc; Cot PPR 45°	m	8,000

		= 2 buc; Teu PPR = 4 buc; Se exclude - Reductie din material plastic si Racord drept M x Fe		
1.137.1	2521216717050	Teava PPR d=20mm	m	8,160
1.137.2	2523156719430	Cot din material plastic PPR 90°	buc	6,000
1.137.3	2523156719430	Cot din material plastic PPR 45°	buc	2,000
1.137.4	2523156719450	Teu din material plastic PPR	buc	4,000
1.137.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160
1.137.6	3220137315778	Decapant	kg	0,048
1.137.7	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,016
1.137.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,040
1.137.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,335
1.138	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	4,000
1.138.1	2875274110102	Водорозетки	buc	4,000
1.138.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
1.138.3	3220137315778	Decapant	kg	0,024
1.138.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600
1.138.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,060
1.139	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный Д=1/2 - Робинет cu colt)	buc	4,000
1.139.1	2875274201000	Кран установочный Д=1/2	buc	4,000
1.139.2	22222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,000
1.139.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
1.140	Pret de piata	Гибкий шланг L-30cm	buc	2,000
1.140.1	Material	Гибкий шланг L-30cm	buc	2,000
1.141	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Кран американка Д 3/4 x 1/2)	buc	1,000
1.141.1	2721204122300	Кран американка Д 3/4 x 1/2	buc	1,000
1.141.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,020
1.141.3	22222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500
1.141.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160
1.142	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Chiuveta existenta - fara pret)	buc	1,000
1.142.1	2875114200020	Chiuveta din inox cu dulap	buc	1,000
1.142.2	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,000
1.142.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000
1.142.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,600
1.142.5	22222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,000
1.142.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,450
1.143	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
1.143.1	2913124201370	Смеситель	buc	1,000
1.143.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
1.143.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000
1.144	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent)	buc	1,000
1.144.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,200
		TOTAL Capitolul 5. Apeduct		
		Capitolul 6. Canalizare		
1.145	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	4,500
1.145.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	4,635
1.145.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,018
1.145.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,054
1.145.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,125
1.146	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45° PVC Д=50)	buc	5,000
1.146.1	2523156721037	Полуотвод 45° PVC Д=50	buc	5,000
1.146.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,050
1.146.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
1.146.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100
1.147	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 90° PVC Д=50)	buc	2,000
1.147.1	2523156721037	Отвод 90° PVC Д=50	buc	2,000
1.147.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020
1.147.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024
1.147.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440
		TOTAL Capitolul 6. Canalizare		

Devizul: Montare Utilaj Lucrari de electricitate

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	08-02-410-1	Teava din polietilena gofrata, pe suportul pardoselii, diametru 16 mm.	100 m	1,600
2.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003
2.1.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	19,520
2.1.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,520
2.1.4	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,320
2.1.5	4029050	Mortar de ciment	m3	0,034
2.1.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,600
2.1.7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	51,200
2.1.8	5009090	Profil de montaj	buc	0,800
2.1.9	05309001	Tevi de polietilenă	m	0,480
2.1.10	1	Muncitor	h-om	26,720
2.1.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,176
2.1.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,296
2.1.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,176
2.2	pret furnizor	Teava PVC gofrata d16	m	160,000
2.2.1	Material	Teava PVC gofrata d16	m	160,000
2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1,600
2.3.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
2.3.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001
2.3.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
2.3.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,013
2.3.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,007
2.3.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,015
2.3.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,800
2.3.8	1	Muncitor	h-om	19,840
2.3.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,624
2.3.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,800
2.3.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,800
2.3.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,624
2.4	pret furnizor	Cablu BBГН-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	75,000
2.4.1	Material	Cablu BBГН-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	75,000
2.5	pret furnizor	Cablu BBГН-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	85,000
2.5.1	Material	Cablu BBГН-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	85,000
2.6	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,150
2.6.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,084
2.6.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,315
2.6.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,560
2.6.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	2,295
2.6.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,295
2.6.6	1019852	Vopsea	kg	0,450
2.6.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,001
2.6.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	18,000
2.6.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008
2.6.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,015
2.6.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000
2.6.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,063
2.6.13	1	Muncitor	h-om	40,650
2.6.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,182
2.6.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,895
2.6.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,267
2.6.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,164
2.6.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,182
2.7	pret furnizor	Cord de iluminat LED 600x600 mm	buc	13,000
2.7.1	Material	Cord de iluminat LED 600x600 mm	buc	13,000
2.8	pret furnizor	Cord de iluminat LED 300x300 mm (Bucatarie)	buc	1,000
2.8.1	Material	Cord de iluminat LED 300x300 mm	buc	1,000
2.9	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,080
2.9.1	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,000
2.9.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,120
2.9.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	8,160
2.9.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,034
2.9.5	1	Muncitor	h-om	3,048
2.9.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003
2.9.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003
2.10	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	8,000
2.10.1	Material	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	8,000
2.11	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,050
2.11.1	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,000
2.11.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	5,100

