

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, Spatari Ruslan manager

(numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

Eximotor SA

Denumirea și adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă până la data de 27 iulie 2023

(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic: Spatari Ruslan manager

Semnătura, L.Ș.

Data completării: 29.05.2023



Numarul procedurii de achizitiei ocds-b3wdp1-MD-1684506899630 din 19/05/2023										
Obiectul de achizitiei : Uleiuri și lubrifiți										
Cod CPV CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitate a	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot-2										
09211300-4	Турбинное масло ТП-22С, ТУ38.101821-	kg.	700	62,50	75,00	43750,00	52500,00	Livrarea se va efectua la depozitul or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării	MD39VI022510100000013MD L	
09211200-3	Компрессорное масло КС-19, ГОСТ	kg.	180	50,00	60,00	9000,00	10800,00			
09211200-3	Компрессорное масло, Лукойл СТАБИО 68 типа	lit.	20	79,17	95,00	1583,33	1900,00			
09211400-5	Масло индустриальное И-40, 205-208 л.	buc	4	8083,33	9700,00	32333,33	38800,00			
					Total	86666,67	104000,00			
Lot-3										
09211100-2	Моторное масло М-8В	lit.	180	39,17	47,00	7050,00	8460,00	Livrarea se va efectua la depozitul or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului..	MD39VI022510100000013MD L	
09211100-2	Моторное масло М-10 Г2-К	lit.	180	39,17	47,00	7050,00	8460,00			
09211100-2	Моторное масло SAE 5W-30	lit.	30	62,50	75,00	1875,00	2250,00			
09211100-2	Моторное масло SAE 5W-40, 10 л	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00			
09211100-2	Моторное масло SAE 15W-40, 5 л.	buc	12	50,83	61,00	610,00	732,00			
09211100-2	Моторное масло 2Т - хорошее растворение в бензине, хорошая текучесть (при использовании в двигателях с раздельной подачей масла)	lit.	9	66,67	80,00	600,00	720,00			
09211800-9	Трансмисионное масло ТАД 17	kg.	80	48,33	58,00	3866,67	4640,00			
09211600-7	Гидравлическое масло МГЕ-46В	lit.	80	35,83	43,00	2866,67	3440,00			
09211650-2	Гидравлическое масло для тормозной системы DOT4 (тормозная жидкость)	lit.	15	41,67	50,00	625,00	750,00			
					Total	25076,67	30092,00			

Total	111743,33	134092,00
--------------	------------------	------------------

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: manager

Ofertantul: SA EXIMOTOR Adresa: mun.Chisinau str.Aerodromului 15 of.6



Numarul procedurii de achizitiei ocde-b3wdp1-MD-1684506899630 din 19/05/2023

Denumirea licitației: Uleiuri și lubrifiante

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Турбинное масло ТП-22С, ТУ38.101821-2001	ТП-22С	Rusia	Devon	<p>АСогласно технических параметров указанных в Тех. задании/ Объявления на участие в тендер</p>	ТП-22С	
Компрессорное масло КС-19, ГОСТ 9243-75	КС-19	Rusia	Pilot		КС-19	
Компрессорное масло, Лукойл СТАБИО 68 типа	Compressor ISO68	EU	Wolf		Compressor ISO68	
Масло индустриальное И-40, 205-208 л.	I-40	Azerbaijan	Avtoil		I-40	
Моторное масло М-8В	M-8v	Azerbaijan	Avtoil		M-8v	
Моторное масло М-10 Г2-К	M10G2k	Azerbaijan	Avtoil		M10G2k	
Моторное масло SAE 5W-30	LSX 5w30	EU	Fanfaro		SAE 5w30 , API SN	
Моторное масло SAE 5W-40, 10 л	VSX 5w40	EU	Fanfaro		SAE 5w40 ,API SN	
Моторное масло SAE 15W-40, 5 л.	GSX 15w40	EU	Fanfaro		GSX 15w40	
Моторное масло 2Т - хорошее растворение в бензине, хорошая текучесть (при использовании в двигателях с раздельной подачей масла)	Fanfaro m-2T	EU	Fanfaro		Fanfaro m-2T	
Трансмиссионное масло ТАД 17	Tad-17	Azerbaijan	Avtoil		Tad-17	
Гидравлическое масло МГЕ-46В	Mge-46v	Azerbaijan	Avtoil		Mge-46v	
Гидравлическое масло для тормозной системы DOT4 (тормозная жидкость)	Dot-4	Rusia	Pilot		Dot-4	

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: manager

Ofertantul: SA EXIMOTOR Adresa: mun.Chisinau str.Aerodromului 15 of.6



COVENANT OF INTEGRITY

To: North Central Heating Power Plant

„CET-Nord” SA takes very seriously allegations of fraud and corruption in its projects. When “CET-Nord” SA receives such allegations, they are processed in accordance with “CET-Nord” SA’s Enforcement Policy and Procedures (available at www.cet-nord.md). These policies provide that “CET-Nord” SA will investigate and, if necessary, impose a sanction for the following “Prohibited Practices”: coercion, collusion/secret agreement, corruption, fraud, misuse of resources, theft and obstruction.

We shall, for the duration of the Contract appoint and maintain in office an officer, who shall be a person reasonably satisfactory to you and to whom you shall have full and immediate access. This person will have the duty, and the necessary powers to ensure compliance with this Covenant.

For the purpose of complying with this Covenant, the terms set forth below define Prohibited Practices as:

- ✓ ***coercive practice*** which means impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of any party to influence improperly the actions of a party;
- ✓ ***collusive practice*** which means an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including to influence improperly the actions of another party;
- ✓ ***corrupt practice*** which means the offering, giving, receiving or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence improperly the actions of another party;
- ✓ ***fraudulent practice*** which means any act or omission, including a misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain a financial or other benefit or to avoid an obligation;
- ✓ ***misuse of the company’s resources or assets*** which means improper use of the Company’s resources or assets, committed either knowingly or recklessly;
- ✓ ***obstructive practice*** which means any of (1) destroying, falsifying, altering or concealing of evidence material to a Company investigation, which impedes the Company’s investigation; (2) making false statements to

ANGAJAMENT DE INTEGRITATE

Către: Centrala Electrică cu Termoficare Nord

„CET-Nord” SA consideră foarte serioase acuzațiile de fraudă și corupție în proiectele sale. Atunci când „CET-Nord” SA primește astfel de acuzații, acestea sunt procesate în conformitate cu politica și procedurile de aplicare a cadrului normativ „CET-Nord” SA (disponibile la www.cet-nord.md). Aceste politici prevăd că „CET-Nord” SA va investiga și, dacă este necesar, va impune o sancțiune pentru următoarele „Practici interzise”: constrângere, coluziune / înțelegere secretă, corupție, fraudă, utilizare abuzivă a resurselor, furt și obstrucție.

Pe durata contractului vom numi și menține în funcție o persoană responsabilă, care va fi rezonabil de satisfăcătoare pentru Dvs. și la care veți avea acces deplin și imediat. Această persoană va avea datoria și împuternicirile necesare pentru a asigura respectarea prezentei Declarații.

În scopul respectării prezentei Declarații, termenii stabiliți mai jos definesc practicile interzise în felul următor:

- ✓ ***practică coercitivă / de constrângere*** înseamnă afectarea sau vătămarea, sau amenințarea cu afectarea sau vătămarea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății oricărei părți pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile uneia dintre părți;
- ✓ ***practică coluzivă*** înseamnă un acord între două sau mai multe părți menit să realizeze un scop necorespunzător, inclusiv să influențeze în mod nepotrivit acțiunile altei părți;
- ✓ ***practică coruptă*** înseamnă oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea, directă sau indirectă, a oricărui lucru de valoare pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile altei părți;
- ✓ ***practică frauduloasă*** înseamnă orice act sau omisiune, inclusiv o denaturare, care, în mod conștient sau imprudent, induce în eroare sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obține un beneficiu financiar sau de altă natură sau pentru a evita o obligație;
- ✓ ***utilizare abuzivă*** a resurselor sau activelor Societății înseamnă utilizarea necorespunzătoare a resurselor sau activelor Societății, săvârșită fie în cunoștință de cauză, fie din imprudență;
- ✓ ***practică obstructivă*** înseamnă oricare dintre

investigators in order to materially impede a Company investigation into allegations of a Prohibited Practice; (3) failing to comply with requests to provide information, documents or records in connection with a Company investigation; (4) threatening, harassing or intimidating any party to prevent it from disclosing its knowledge of matters relevant to a Company investigation or from pursuing the investigation; or (5) materially impeding the exercise of the Company's contractual rights of audit or inspection or access to information; and

- ✓ **theft** which means the misappropriation of property belonging to another party.

We declare and covenant that, except for the matters disclosed in this Covenant of Integrity:

1. we, as well as all of our directors and employees, have not been convicted in any court of any offence involving a Prohibited Practice in the provision of works, goods or services during the ten years immediately preceding the date of this Covenant;
2. none of our directors, employees, has been dismissed or has resigned from any employment on the grounds of being implicated in any Prohibited Practice;
3. we, and our directors, employees, have not been excluded by any business partner from participation in a public / sectoral procurement procedure or entering into a contract with any business partner on the grounds of engaging in a Prohibited Practice;
4. we further undertake to immediately inform the business partners if this situation were to occur at a later stage.

If applicable, provide full disclosure of any convictions, dismissal, resignations, exclusions or other information relevant to Articles (1), (2), (3) or (4) in the box below.

următoarele (1) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea materialelor de probă pentru o investigație a Societății, care împiedică ancheta Societății; (2) depunerea de declarații false pentru a împiedica în mod material o investigație a Societății asupra acuzațiilor de practică interzisă; (3) nerespectarea cererilor de furnizare de informații, documente sau înregistrări în legătură cu o investigație a Societății; (4) amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să dezvăluie cunoștințele sale despre aspectele relevante pentru o investigație a Societății sau să continue ancheta; sau (5) împiedicarea materială a exercitării drepturilor contractuale ale Societății pentru efectuare de audit sau inspecție sau de acces la informații; și

- ✓ **furt** înseamnă deturnarea bunurilor aparținând altei părți.

Declarăm și exprimăm angajamentul că, ținând cont de excepția aspectelor dezvăluite mai sus în acest Angajament de integritate:

1. noi, precum și toți directorii, angajații, nu am fost condamnați în nicio instanță pentru vreo infracțiune care implică o practică interzisă în prestarea de lucrări, bunuri sau servicii în timp de zece ani anterior datei acestui Angajament;
2. niciunul dintre directorii noștri, angajații, nu a fost demis sau nu a demisionat pe motiv că este implicat într-o practică interzisă;
3. noi, și directorii, angajații, nu am fost excluși de nici un partener de afaceri de la participarea la o procedură de achiziții publice / sectoriale sau încheierea unui contract cu oricare partener de afaceri din motivul implicării într-o practică interzisă;
4. ne angajăm în continuare să informăm imediat partenerii de afaceri dacă această situație ar avea loc într-o etapă ulterioară.

Dacă este cazul, furnizați dezvăluirea completă a oricăror condamnări, revocări, demisii, excluderi sau alte informații relevante pentru articolele (1), (2), (3) sau (4) în tabelul de mai jos.

Name of Entity Required to be Disclosed / Numele entităţii care trebuie să fie dezvăluit	Reason Disclosure is Required ¹ / Motivul pentru care dezvăluirea este obligatorie

We grant „CET-Nord” SA and/or persons appointed by them, the right of inspection of our, and any proposed subcontractors, suppliers, sub-suppliers, concessionaires, consultants and sub-consultants accounts and records and permission to have any such accounts and records audited by auditors appointed by „CET-Nord” SA, if required by „CET-Nord” SA. We accept to preserve these records generally in accordance with applicable law, but in any case, for at least 5 (five) years from the date of substantial completion of the Contract.

Acordăm „CET-Nord” SA și / sau persoanelor desemnate de acesta, dreptul de verificare a conturilor și înregistrărilor noastre și ale oricăror subcontractanți, parteneri de afaceri, concesionari, consultanți și sub-consultanți, precum și permisiunea de a supune astfel de conturi și înregistrări auditului de către auditori desemnați de „CET-Nord” SA, în caz că este solicitat de „CET-Nord” SA. Acceptăm păstrarea acestor înregistrări în conformitate cu legislația aplicabilă, dar în orice caz timp de cel puțin 5 (cinci) ani de la data finalizării Contractului.

Name / Nume:	Spatari Ruslan
In the capacity of / În poziția de:	manager
Signed / Semnat:	
Duly authorised to sign for and on behalf of / Autorizat în mod corespunzător să semneze pentru și în numele:	Eximotor SA
Date / Data:	29.05.2023
I also confirm that I have taken the training course “ASB Consultant Integrity Training” ² on Date / De asemenea, confirm că am urmat cursul de instruire „ASB Consultant Integrity Training” pe data:	

¹ For each matter disclosed, provide details of the measures that were taken, or shall be taken, to ensure that neither the disclosed entity nor any of its directors, employees or agents commits any Prohibited Conduct in connection with the procurement process for the Contract.

² As available at <https://www.cet-nord.md>

¹ Pentru fiecare problemă dezvăluită, furnizați detalii cu privire la măsurile care au fost luate sau care trebuie luate pentru a se asigura că nici entitatea dezvăluită, nici vreunul dintre directorii, angajații sau agenții săi nu comite nicio conduită interzisă în legătură cu procesul de achiziție pentru Contract.

² După cum este disponibil la <https://www.cet-nord.md>



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 434 din 27.01.23

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.95.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap. 6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 Comerțul cu autovehicule;**
- 5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 Publicitate;**
- 8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: **SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877,**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 27.01.23.

Specialist coordonator
tel. 022-207862



Burcovschi Victoria



EB 0433664

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării


12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătura

MD 0011311





ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: EXIMOTOR SA

No 37-32

26 Februarie 2016

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că EXIMOTOR SA (c/f 1002600034712), are deschise următoarele conturi bancare:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD08PR002251130060160201	Cont curent	MDL
MD72PR002224130060160302	Cont curent	USD
MD54PR002224020725001978	Cont curent	EUR
MD34PR002224130060160404	Cont curent	RUB

Expert Servicii Bancare

Agentia nr.4 a Filialei nr.1 Chisinau-Centru

B.C. ProCredit Bank S.A.

Șinjercaea Cristina
numele, prenumele ESB

Șinjercaea L.S

semnătura

Executor: BURCIU ANDRIAN

Tel.080000010

B.C. "ProCredit Bank" S.A.

Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni

Numărul înregistrării de stat 1007600059183

Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
Republica Moldova

Președinte al Comitetului de Conducere Vladislav Gârbu

Capitalul social 406 550 000 lei

Telefon 022-83-65-55, Fax 022-77-34-88

office@procreditbank.md

www.procreditbank.md

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2308403**

din
от **24.05.2023**

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
EXIMOTOR S.A.	1002600034712
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Aerodromului nr.15 of.6	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 08.06.2023

5. Autenticarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șefă a Direcției deservire contribuabili mari

Funcția/Dолжность

Digitally signed by Marandici Veronica
Date: 2023.05.24 09:07:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnătura/Подпись



Veronica MARANDICI

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: E. Cojocaru, tel. 82-34-26
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 24.05.2023 ora 8:38:41
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(0,01\)](#)

Form No.: 003-EN
Issue date: 10.12.2022

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21

From: ALCO LLC
3, Vali Mammadov st., Sabail dist.
AZ1095, Baku, Azerbaijan

Certificate No.: 202305601
Date of issue: 01/05/2023

To: "EXIMOTOR" SA

Test sample

Product: AVTOIL MGE-46V
Material ID: M000197
Date of sampling: 01/05/2023

Manufacture date: 01/05/2023
Batch number: 2305601
Tank ID: T41.2

Test result

Date of analysis: 01/05/2023

Parameters	Unit	Test result	Limit	Test method	Conclusion
Appearance	-	Bright & Clear	Bright & Clear	Visual	Pass
Kinematic viscosity at 40 °C	mm ² /s	45.01	41.4-50.6	ASTM D445	Pass
Viscosity index	-	99	Min. 90	ASTM D2270	Pass
Water content	%	None	Max. 0.05	ASTM D95	Pass
Flash Point, COC	°C	224	Min. 185	ASTM D92	Pass
Pour Point	°C	-27	Max. -24	ASTM D97	Pass
Color	-	1.3	Test & Report	ASTM D1500	Pass
Density at 20 °C	g/cm ³	0.8741	Test & Report	ASTM D4052	Pass

Shelf life: 5 years from the date of manufacture of the product if proper storage conditions are followed.

This product meets the specification set out in its product data sheet (PDS) and has been manufactured in a facility fully complying with the requirements of Integrated Management System standards.

Form No.: 003-EN
Issue date: 10.12.2022


Notes & Instructions:

- Tests conducted according to international Standard Test Methods are routinely verified to be in compliance with the latest published versions. Minor changes may be made where they have no material impact on test results and are necessitated by reasons such as safety, environmental standards and method effectiveness.
- This certificate is only valid in its entirety.
- This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

Authorised signatory



**Matilda Yusifova
Head of Laboratory**



**Zaur Mansimov
Laboratory Engineer**



© 2016-2022 | All rights reserved

The logos and trademarks used herein are properties owned by ALCO LLC.



Form No.: 003-EN
Issue date: 10.12.2022

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21

From: ALCO LLC
3, Vali Mammadov st., Sabail dist.
AZ1095, Baku, Azerbaijan

Certificate No.: 202305605
Date of issue: 01/05/2023

To: "EXIMOTOR" SA

Test sample

Product: AVTOIL M10G2K
Material ID: M00046
Date of sampling: 01/05/2023

Manufacture date: 01/05/2023
Batch number: 2305605
Tank ID: T41.4

Test result

Date of analysis: 01/05/2023

Parameters	Unit	Test result	Limit	Test method	Conclusion
Appearance	-	Bright & Clear	Bright & Clear	Visual	Pass
Kinematic viscosity at 100 °C, min.	mm ² /s	10.95	10.5-11.5	ASTM D445	Pass
Viscosity index	-	92	Min. 85	ASTM D2270	Pass
Water content	%	None	Max. 0.05	ASTM D95	Pass
Flash Point, COC	°C	258	Min. 210	ASTM D92	Pass
Pour Point	°C	-18	Max. -15	ASTM D97	Pass
Color, with a dilution of 15:85, units of the CNT	-	0.8	Max. 4.0	ГОСТ 20284	Pass
Density at 20 °C	g/cm ³	0.8872	Max. 0.905	ASTM D4052	Pass

Shelf life: 5 years from the date of manufacture of the product if proper storage conditions are followed.

This product meets the specification set out in its product data sheet (PDS) and has been manufactured in a facility fully complying with the requirements of Integrated Management System standards.

Quality Assurance Laboratory

Address: 1, Kimyachilar st., SCIP., Sumgait, Azerbaijan, AZ5002

Email: lab@azlub.com

Page 1 of 2

Form No.: 003-EN
Issue date: 10.12.2022


Notes & Instructions:

- Tests conducted according to international Standard Test Methods are routinely verified to be in compliance with the latest published versions. Minor changes may be made where they have no material impact on test results and are necessitated by reasons such as safety, environmental standards and method effectiveness.
- This certificate is only valid in its entirety.
- This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

Authorised signatory



**Matilda Yusifova
Head of Laboratory**



**Zaur Mansimov
Laboratory Engineer**



© 2016-2022 | All rights reserved

The logos and trademarks used herein are properties owned by ALCO LLC.



Form No.: 003-EN
Issue date: 10.12.2022

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21

From: ALCO LLC
3, Vali Mammadov st., Sabail dist.
AZ1095, Baku, Azerbaijan

Certificate No.: 202305606
Date of issue: 01/05/2023

To: "EXIMOTOR" SA

Test sample

Product: AVTOIL INDUSTRIAL HYDRAULIC I-40A
Material ID: M0000174
Date of sampling: 01/05/2023

Manufacture date: 01/05/2023
Batch number: 2305606
Tank ID: T41.2

Test result

Date of analysis: 01/05/2023

Parameters	Unit	Test result	Limit	Test method	Conclusion
Appearance	-	Bright & Clear	Bright & Clear	Visual	Pass
Kinematic viscosity at 100 °C	mm ² /s	67.01	61.0-75.0	ASTM D445	Pass
TAN	mg KOH/g	0.005	Max. 0.05	ASTM D664	Pass
Water content	%	None	Max. 0.05	ASTM D6304	Pass
Flash Point, COC	°C	236	Min. 220	ASTM D92	Pass
Pour Point	°C	-24	Max. -15	ASTM D97	Pass
Color	-	1.8	Test & Report	ASTM D1500	Pass
Density at 20 °C	g/cm ³	0.8795	Test & Report	ASTM D4052	Pass

Shelf life: 5 years from the date of manufacture of the product if proper storage conditions are followed.

This product meets the specification set out in its product data sheet (PDS) and has been manufactured in a facility fully complying with the requirements of Integrated Management System standards.

Form No.: 003-EN
Issue date: 10.12.2022


Notes & Instructions:

- Tests conducted according to international Standard Test Methods are routinely verified to be in compliance with the latest published versions. Minor changes may be made where they have no material impact on test results and are necessitated by reasons such as safety, environmental standards and method effectiveness.
- This certificate is only valid in its entirety.
- This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

Authorised singnatory



**Matilda Yusifova
Head of Laboratory**



**Zaur Mansimov
Laboratory Engineer**



© 2016-2022 | All rights reserved

The logos and trademarks used herein are properties owned by ALCO LLC.



Form No.: 003-EN
Issue date: 10.12.2022

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21

From: ALCO LLC
3, Vali Mammadov st., Sabail dist.
AZ1095, Baku, Azerbaijan

Certificate No.: 202305621
Date of issue: 04/05/2023

To: "EXIMOTOR" SA

Test sample

Product: AVTOIL TAD 17
Material ID: M000269
Date of sampling: 04/05/2023

Manufacture date: 04/05/2023
Batch number: 2305621
Tank ID: T41.4

Test result

Date of analysis: 04/05/2023

Parameters	Unit	Test result	Limit	Test method	Conclusion
Appearance	-	Bright & Clear	Bright & Clear	Visual	Pass
Kinematic viscosity at 100 °C	mm ² /s	17.76	Min. 17.50	ASTM D445	Pass
Viscosity index	-	96	Min. 95	ASTM D2270	Pass
Water content	%	None	Max. 0.05	ASTM D95	Pass
Flash Point, COC	°C	212	Min. 200	ASTM D92	Pass
Pour Point	°C	-30	Max. -30	ASTM D97	Pass
Density at 20 °C, max.	g/cm ³	0.8915	Test & Report	ASTM D4052	Pass

Shelf life: 5 years from the date of manufacture of the product if proper storage conditions are followed.

This product meets the specification set out in its product data sheet (PDS) and has been manufactured in a facility fully complying with the requirements of Integrated Management System standards.

Form No.: 003-EN
Issue date: 10.12.2022


Notes & Instructions:

- Tests conducted according to international Standard Test Methods are routinely verified to be in compliance with the latest published versions. Minor changes may be made where they have no material impact on test results and are necessitated by reasons such as safety, environmental standards and method effectiveness.
- This certificate is only valid in its entirety.
- This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

Authorised singnatory



**Matilda Yusifova
Head of Laboratory**



**Zaur Mansimov
Laboratory Engineer**



© 2016-2022 | All rights reserved

The logos and trademarks used herein are properties owned by ALCO LLC.





CERTIFICATE OF QUALITY
KOKYBĖS SERTIFIKATAS · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Print date: 2022-10-17

1. **Product identifier:** 2-Cycle engine oil
FANFARO M-2T
2. **Product manufacturing date:** 2022-08-16
Expiry date: 08.2027
3. **Handling and storage:** Store in a dry, cool place with sufficient ventilation. Keep out of direct sunlight. Storage room do not smoke. Keep out of children. For more information see the safety data sheet.
4. **Product quality paramters:**

FANFARO M-2T

Product specification	API TC JASO FB ISO L-EGB		
	Standard	Results	Test method
Paramater name			
Viscosity at 100°C, cSt	9.5-12.0	10,28	ASTM D-445
Viscosity at 40°C, cSt	-	83,82	ASTM D-445
Viscosity index, min	90	104	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C	135	148	ASTM D-92
Pour point, °C, max	-25	-28	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min	1.0	1,06	ASTM D-2896
Density at 15°C, g/l, max	0,9	0.88	ASTM D-1298
Color	green	green	visual

Responsible for analysis: Iveta Gečaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 39
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ПУШКИНСКИЙ ЗАВОД"

Место нахождения: 141201, Россия, область Московская, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1 А, этаж/комната 5/511, Основной государственный регистрационный номер 1045007557011

Телефон: +74959934646 Адрес электронной почты: Standart@Delfinrus.com

в лице генерального директора Макаровой Светланы Борисовны

заявляет, что Масла компрессорные, марок: ОЙЛРАЙТ (OILRIGHT) КС-19; КС-19

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ПУШКИНСКИЙ ЗАВОД"

Место нахождения: 141201, Россия, область Московская, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1 А, этаж/комната 5/511

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 0253-152-04001396-2006 «Масло компрессорное ОЙЛРАЙТ (OILRIGHT) КС-19»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2710198200

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 701-д, 702-д от 21.08.2020 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Глобал Ресеч", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АЛ35

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления. Обозначения и наименования стандартов включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»: ГОСТ ISO 6743-3-2013 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 3. Группа D (компрессоры)».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.09.2023 включительно.



Макарова Светлана Борисовна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ГА05.В.17170/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.09.2020



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
KOKYBĖS SERTIFIKATAS • CERTIFICATE OF QUALITY



Паспорт качества 2023-05-10

1. Наименование продукта: Моторное масло
FANFARO VSX 5W-40
2. Дата изготовления продукта: 2023-05-10
Срок годности: 05.2028
3. Условия хранения: Хранить в сухом, вентилируемом, прохладном помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Не курить в помещении склада. Хранить в недоступном для детей месте.
Дополнительная информация-см. паспорт безопасности.
4. Показатели продукта:

FANFARO VSX 5W-40			
Спецификация продукта	SAE 5W-40 API SN/CH-4 ACEA A3/B4 MB 229.5, 229.3, 226.5 JASO MA2 VOLKSWAGEN 502 00, 505 00 BMW LL-01, LL-98 PORSCHE A40 PSA B71 2296 RENAULT RN0700, RN0710 FIAT 9.55535-H2, 9.55535-Z2 CHRYSLER MS-10850, MS-10896, MS-12991 GM LL-A-025, LL-B-025		
Наименование параметра	Стандарт	Показатели	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	13,0-14,5	13,24	ASTM D-445
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	-	81,39	ASTM D-445
Вязкость динамическая сП, при -30°C макс.	6600	6256	ASTM D-5293
Индекс вязкости, не менее	165	165	ASTM D-2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	230	236	ASTM D-92
Температура застывания, °C, не выше	-35	-42	ASTM D-97
Щелочное число, мг KOH/g, не менее	10	10,08	ASTM D-2896
Плотность при 15°C, г/л макс.	0,9	0.85	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Iveta Gečaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL: (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
KOKYBĖS SERTIFIKATAS • CERTIFICATE OF QUALITY



Паспорт качества 2023-05-10

403
470

- 1. Наименование продукта: Моторное масло FANFARO VSX 5W-40
- 2. Дата изготовления продукта: 2023-05-10
Срок годности: 05.2028
- 3. Условия хранения: Хранить в сухом, вентилируемом, прохладном помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Не курить в помещении склада. Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительная информация-см. паспорт безопасности.
- 4. Показатели продукта:

FANFARO VSX 5W-40

Спецификация продукта

SAE 5W-40
 API SN/CH-4
 ACEA A3/B4
 MB 229.5, 229.3, 226.5
 JASO MA2
 VOLKSWAGEN 502 00, 505 00
 BMW LL-01, LL-98
 PORSCHE A40
 PSA B71 2296
 RENAULT RN0700, RN0710
 FIAT 9.55535-H2, 9.55535-Z2
 CHRYSLER MS-10850, MS-10896, MS-12991
 GM LL-A-025, LL-B-025

Наименование параметра	Стандарт	Показатели	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	13,0-14,5	13,24	ASTM D-445
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	-	81,39	ASTM D-445
Вязкость динамическая сП, при -30°C макс.	6600	6256	ASTM D-5293
Индекс вязкости, не менее	165	165	ASTM D-2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	230	236	ASTM D-92
Температура застывания, °C, не выше	-35	-42	ASTM D-97
Щелочное число, мг KOH/g, не менее	10	10,08	ASTM D-2896
Плотность при 15°C, г/л макс.	0,9	0.85	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Iveta Gečaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea operatorului economic: SA «Eximotor»
2. Codul fiscal: 1002600034712
3. Adresa sediului central: or. Chisinau, str. Albisoara 38A
4. Telefon: 079594687, Fax: 0(22) 931962, E-mail: masla@coleso.md
5. Certificatul de înregistrare MD 0011311, din 12.06.1995

numărul, data, înregistrării

eliberat de Camera Inregistrării de Stat nr. 103

instituția emitentă

6. Domeniile principale de activitate Comert
7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații autorizație de funcționarea a unităților de comert Nr. P-6062/2019. din 23.10.2019
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență:
rețea de magazine «COLESO.MD» amplasate 5 magazine in or. Chisinau si cîte unul în centrele rationale ale RM
9. Structuri, întreprinderi a filiate: nu sunt
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 77 601 376 la data de 31.12.2020
11. Numărul personalului scriptic 75 persoane, din care muncitori 56 pers.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 8 (opt) pers.,:
Director, manager, contabil- casir, soferi, inginer-mecanic

(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 49 697,963 mii lei
14. Dotare tehnică: Depozit (suprafata 1800 m²), canion MAN, si 6 microbuse Fiat si GAZeli
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani pe tipurile de activități indicate în p.14.(mii lei):
Anul 2020 – 280341.372 mii lei
Anul 2021 – 265623,056 mii lei
Anul 2022 – 407982,235 mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic 59 178,045 mii lei,





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

inclusiv: față de buget 0 mii lei

SA «Eximotor»



Spatari Ruslan

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2023, str. Lunca Bîcului 41/1
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22

COMPRESSOR OIL ISO 68

13/03/2019
4207

This is a compressor oil made of highly refined base oils and additives to prevent oxidation, corrosion and foaming. It meets the strict requirements of the PNEUROP-oxidation test.

APPLICATIONS

This oil is particularly recommended for the lubrication of air compressors with high temperatures or when an oil according to the DIN classification VDL is required. It may also be used in vacuum pumps. This lubricant is capable of providing oil maintenance of up to 2000 hours (where allowed by the manufacturer).

FEATURES

Anti-wear and oxidation stability : superior protection.
Anti-foam properties : adequate anti-foam performance.

SPECIFICATION LEVEL

DIN 51506 VDL PNEUROP DIN 51.352

TYPICAL CHARACTERISTICS

Test	Method	Unit	Average results
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	66.6
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8,7
Viscosity index	ASTM D2270		101
A.N. (Colorimetric)	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Pour point	ASTM D6892	°C	-21
Flash Point COC	ASTM D92	°C	253

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

Физико-химическая лаборатория ООО «Завод смазочных материалов «Девон».



Аттестат аккредитации № ААС.А.00431 действителен до 23.05.2022 г

ПАСПОРТ № 4811

Масло турбинное Девон ТП-22С
 ТУ 0253-118-15301184-2017 изм. 1

Декларация о соответствии: ЕАЭС №RU Д-RU.АД11.В.10560/20. Срок действия с 25.03.2020 г. по 24.03.2023 г
 Завод изготовитель: ООО «Завод смазочных материалов «Девон»

Дата изготовления: 01.10.2020 г.

Номер партии: 24/1

Количество: 11 штук

Дата проведения анализа: 06.10.2020 г.

Вид тары: бочки по 180кг

Количество: 1980 кг.

№	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по НТД	Фактически
1	Вязкость кинематическая: - 40°C, мм ² /с, в пределах - 50°C, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33		27,0-35,2 20-23	30,33 20,32
2	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371		90	91
3	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	186	202
4	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	ГОСТ 5985		0,1	0,04
5	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287		Минус 15	Минус 15
6	Массовая доля механических примесей, не более	ГОСТ 6370	0,03	Отсутствие	Отсутствие
7	Стабильность против окисления при 150°C, 16 ч и расходе кислорода 3 дм ³ /ч*: - массовая доля осадка, %, не более - кислотное число, мг КОН/1г масла, не более - летучие кислоты, мг КОН/1г масла, не более	ГОСТ 981		0,01 0,15 0,15	0,009 0,01 0,06
8	Время деэмульсации, сек, не более*	ГОСТ 12068		180	140
9	Коррозия на стальных стержнях*	ГОСТ 19199		Отсутствие	Отсутствие
10	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Следы	Отсутствие	Отсутствие
11	Массовая доля серы, %, не более*	ГОСТ 1437		0,5	0,43
12	Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307		Отсутствие	Отсутствие
13	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	ГОСТ 3900		903	872
14	Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	ГОСТ 20284		2,0	1,5
15	Массовая концентрация фенола в базовом масле, мг/дм ³ , не более*	ГОСТ 1057		Отсутствие	Отсутствие

*-вне области аккредитации.

Дополнительная информация: количество отогнанного продукта по методу ISO 3405 при температуре 250°C и 350°C - 0%

Заключение: Масло турбинное Девон ТП-22С по ТУ 0253-118-15301184-2017 изм. 1.

соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года №59);
- ТУ 0253-118-15301184-2017 изм. 1 «Масло турбинное Девон ТП-22С»

Дополнительная информация:

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;
- изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям ТУ 0253-118-15301184-2017 изм. 1 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 5 лет со дня изготовления.

Начальник лаборатории *Давыдова*

Лаборант хим. анализа *Лисовина*

Дата выдачи паспорта: 06.10.2020 г.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Акционерное Общество «Обнинскоргсинтез»

Свидетельство об аккредитации 1074025007781, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Калужской области 13.12.2007.

Адрес места нахождения: Россия, 249030, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Адрес места осуществления деятельности: 249030, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Телефон +7(48439) 4-41-60, факс +7(48439) 4-45-25, E-mail: sintec@oos.ru

в лице генерального директора Ивашкина Сергея Сергеевича

заявляет, что

ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ СТАНДАРТ ДОТ 3, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ 4, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ СуперДОТ 4, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ 4 класс 6, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ЕвроДОТ 4, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ 5.1.

изготовитель: Акционерное Общество «Обнинскоргсинтез»

Место нахождения: Россия, 249030, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Адрес места осуществления деятельности: 249030, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57.

продукция изготовлена в соответствии с: СТО 82851503-013-2010 «ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНЫЕ. Технические условия».

Код (ы) ТН ВЭД ЕАЭС 3820000000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 229/20-235/20 от 26.05.2020 года в Испытательной лаборатории масел и специальных жидкостей АНО "Химическая экспертиза", Россия, 249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 57, аттестат аккредитации RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

Схема декларирования -1д

Дополнительная информация

СТО 82851503-013-2010 «ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНЫЕ. Технические условия».

Хранение продукции по ГОСТ 1510-84. Нефтепродукты в таре следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Тару с нефтепродуктами устанавливают пробками вверх.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Декларация о соответствии

действительна с даты регистрации по 19.07.2023 включительно



М.П.

Ивашкин Сергей Сергеевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-РУ.АЮ44.В.02767/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.07.2020

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 14088

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 22.11.2021 RJE_U-211122

Наименование продукции:	Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Fanfaro LSX JP SAE 5W-30 API SN/CF
-------------------------	--

ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 505.01/505.00/502.00 GM dexos2

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.008-2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	9,3-12,5	11,29	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	60	68,13	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	110	159	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	6	6,82	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	854,7	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	150	234	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-30	-39	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,01	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	234	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.008-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова А.В.