

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21182584 din 18.03.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale și produse auxiliare pentru construcții, noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 18.03.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale și produse auxiliare pentru construcții prin procedura de achiziție 21182584**, pentru o durată de 60 zile, (sasezeci), respectiv până la data de 18.05.24, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 18.03.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21182584_din_18.03.2024
Obiectul achiziției: Materiale și produse auxiliare pentru construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1. Produse pentru lucrări de finisare						
Tencuiala pe baza de ipsos	Moholit	MD	Suparaten	saci 30 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 5 luni de la data livrării	saci 30 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 5 luni de la data livrării	Conform Standardelor RM
Ciment	M-550	MD	Lafarge	saci 40 kg, marca 550, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 5 luni de la data livrării	saci 40 kg, marca 550, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 5 luni de la data livrării	Conform Standardelor RM
Ciment alb	Ciment alb	MD	Lafarge	alb, saci 25 kg, tipul cimentului 52,5R, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 5 luni de la data livrării	alb, saci 25 kg, tipul cimentului 52,5R, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 5 luni de la data livrării	Conform Standardelor RM
Adeziv p/u gresie și faianță	Polifix Univrsal	MD	Suparaten	saci 25 kg, rezistență la apă și îngheț, pentru lucrări interioare și exterioare, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 11 luni de la data livrării	saci 25 kg, rezistență la apă și îngheț, pentru lucrări interioare și exterioare, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 11 luni de la data livrării	Conform Standardelor RM
Grund cu pătrundere adâncă	Nisip	MD	Cariera Cabusca	căldări până la 10,0 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	căldări până la 10,0 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	Conform Standardelor RM

Nisip spălat				0-7mm, pentru construcții	0-7mm, pentru construcții	
Lotul 2. Produse pentru perete						
Tapet pe bază de flizelină	Tapet flizelină	BL	Palitra	lățimea 53 cm, lungimea 10,0 m, culoare și factură la alegerea autorității contractante, după prezentarea mostrelor.	lățimea 53 cm, lungimea 10,0 m, culoare și factură la alegerea autorității contractante, după prezentarea mostrelor.	Conform Standardelor RM
Adeziv pentru tapete	Econom Pufas	PL	Pufas	pachete până la 0,5 kg, pentru tapete pe bază de flizelină, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	pachete până la 0,5 kg, pentru tapete pe bază de flizelină, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	Conform Standardelor RM
Faianță	Faianță	UA	Atem	30*60 cm, calitatea 1, albă, cu aspect de marmură, gr. ≥ 7mm	30*60 cm, calitatea 1, albă, cu aspect de marmură, gr. ≥ 7mm	Conform Standardelor RM
Lotul 4 . Produse pentru podea						
Linoleum	Premium	SB	Tarkett	L=3,0 m, stratul de protecție nu mai mic 0,7 mm, clasa de trafic 33/43, antiderapant, eterogen, antibacterian, antistatic, culoarea și factura la alegerea autorității contractante, după prezentarea mostrelor.	L=3,0 m, stratul de protecție nu mai mic 0,7 mm, clasa de trafic 33/43, antiderapant, eterogen, antibacterian, antistatic, culoarea și factura la alegerea autorității contractante, după prezentarea mostrelor.	Conform Standardelor RM
Clei polimeric universal	Dragon/Titan	MD	Cheton Grup	0,9 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	0,9 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	Conform Standardelor RM
Plintă din PVC cu accesorii	Plintă din PVC	MD	Harvaus	2500x21x55mm, culoare și factură la alegerea autorității contractante, după prezentarea mostrelor. accesorii: îmbinare – 90 buc, colț interior – 60 buc, colț exterior – 30 buc, capăt stânga – 14 buc, capăt dreapta – 14 buc	2500x21x55mm, culoare și factură la alegerea autorității contractante, după prezentarea mostrelor. accesorii: îmbinare – 90 buc, colț interior – 60 buc, colț exterior – 30 buc, capăt stânga – 14 buc, capăt dreapta – 14 buc	Conform Standardelor RM
Lotul 5. Lacăte, mânere și accesorii						
Lacăt atârnat 40mm	Lacăt atârnat 40mm	CN	Holsi	40mm, cu 5 chei	40mm, cu 5 chei	Conform Standardelor RM
Lacăt atârnat 50mm	Lacăt atârnat 50mm	CN	Holsi	50mm, cu 5 chei	50mm, cu 5 chei	Conform Standardelor RM
Lacăt atârnat 60mm	Lacăt atârnat	CN	Holsi	60mm, cu 5 chei	60mm, cu 5 chei	Conform Standardelor

	60mm					RM
Lacăt atârnat 70mm	Lacăt atârnat 70mm	CN	Holsi	70mm, cu 5 chei	70mm, cu 5 chei	Conform Standardelor RM
Cilindru	Cilindru	TR	Furor	Em-80 NI, dimensiune 80mm (40/40mm), cu 5 chei	Em-80 NI, dimensiune 80mm (40/40mm), cu 5 chei	Conform Standardelor RM
Mâner ușă	Mâner ușă	TR	Kale	Aluminiu/PVC, alb, 35*85mm	Aluminiu/PVC, alb, 35*85mm	Conform Standardelor RM
Mâner geam	Mâner geam	TR	Kale	PVC, alb	PVC, alb	Conform Standardelor RM
Opritor ușă	Opritor ușă	RU	Apex	Instalare pe podea, alb/crom, diametru 35-40mm, înălțimea 30-48mm	Instalare pe podea, alb/crom, diametru 35-40mm, înălțimea 30-48mm	Conform Standardelor RM
Zăvor drept	Zăvor drept	UA	Dneprometiz	zinc/alb, lungime 70/80mm	zinc/alb, lungime 70/80mm	Conform Standardelor RM
Lotul 6 . Elemente de fixare						
Diblu cu plastic	SM6040	PL	ProfoBox	6x40mm	6x40mm	Conform Standardelor RM
Șurub pentru lemn	KGD 3.5x45mm	PL	ProfoBox	3,5*45, pentru lemn	3,5*45, pentru lemn	Conform Standardelor RM
Șurub pentru metal	WPC 4.2x13mm	PL	ProfoBox	autoforant cu cap plat și șaibă pentru metal, 4,2*13mm	autoforant cu cap plat și șaibă pentru metal, 4,2*13mm	Conform Standardelor RM
Lotul 7 . Vopsele, emailuri și accesorii						
Rulou p/u vopsit 10cm	Rulou 10cm	CN	Baux	cu mâner pentru vopsit 10cm, pentru vopsea emulsie	cu mâner pentru vopsit 10cm, pentru vopsea emulsie	Conform Standardelor RM
Rulou p/u vopsit 18cm	Rulou 18cm	CN	Baux	cu mâner pentru vopsit 18cm, pentru vopsea emulsie	cu mâner pentru vopsit 18cm, pentru vopsea emulsie	Conform Standardelor RM
Rulou p/u vopsit 25cm	Rulou 25cm	CN	Baux	cu mâner pentru vopsit 25cm, pentru vopsea emulsie	cu mâner pentru vopsit 25cm, pentru vopsea emulsie	Conform Standardelor RM
Perii p/u vopsit 20*15mm	Perii 20*15mm	UA	Panciuk	20*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	20*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	Conform Standardelor RM
Perii p/u vopsit 50*15mm	Perii 50*15mm	UA	Panciuk	50*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	50*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	Conform Standardelor RM

	m					
Perii p/u vopsit 70*15mm	Perii 70*15m m	UA	Panciuk	70*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	70*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	Conform Standardelor RM
Perii p/u radiator	Perii p/u radiator	UA	Panciuk	pentru radiator, lățimea 25mm, grosimea 10mm, lungime mâner 300-400mm, cu păr natural și mâner din lemn	pentru radiator, lățimea 25mm, grosimea 10mm, lungime mâner 300-400mm, cu păr natural și mâner din lemn	Conform Standardelor RM
Vopsea emulsie lavabilă	Eurostil	MD	supraten	alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,58 - 1,65 kg, utilizată pentru tavane și pereți la interior și exterior, rezistența la uzura conform EN 13300 clasa 1 – 2, aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli, gleturi, zidării, plăci de ghips-carton, beton; timpul de uscare la suprafață 20-40 min., consumul de 180-200 gr/m2, clasa 1 - 2 de acoperire conform EN 13300., PH minim 8, aderența foarte bună la suport, căldări până la 14,0 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 18 luni de la data livrării.	alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,58 - 1,65 kg, utilizată pentru tavane și pereți la interior și exterior, rezistența la uzura conform EN 13300 clasa 1 – 2, aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli, gleturi, zidării, plăci de ghips-carton, beton; timpul de uscare la suprafață 20-40 min., consumul de 180-200 gr/m2, clasa 1 - 2 de acoperire conform EN 13300., PH minim 8, aderența foarte bună la suport, căldări până la 14,0 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 18 luni de la data livrării.	Conform Standardelor RM
Vopsea acrilică, albă	Brilliant Extreme	RO	Brilliant	albă, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire, aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj până la 3,5 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării. Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	albă, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire, aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj până la 3,5 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării.	Conform Standardelor RM

					Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	
Vopsea acrilică, roșu mat	Brilliant Extreme	RO	Brilliant	roșu mat, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici, Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj până la 0,75 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării, Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	roșu mat, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici, Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj până la 0,75 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării, Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Conform Standardelor RM
Vopsea alchidică, gri antracit	Brilliant Extreme	RO	Brilliant	gri antracit, mat, rezistentă la intemperii, material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate 0,95-1,2 kg/m³, rezistență excelentă și aderență maximă la suport. Rezistența înaltă a culorii la ardere. În ambalaj până la 2,5 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării; Consum: 10-13 m²/l; Timpul de uscare la atingere 5-6 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. COV max. 300 g/l.	gri antracit, mat, rezistentă la intemperii, material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate 0,95-1,2 kg/m³, rezistență excelentă și aderență maximă la suport. Rezistența înaltă a culorii la ardere. În ambalaj până la 2,5 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării; Consum: 10-13 m²/l; Timpul de uscare la atingere 5-6 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. COV max. 300 g/l.	Conform Standardelor RM

Vopsea acrilică, maro mat	Brilliant Extreme	RO	Brilliant	maro mat, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici, Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj până la 2,5 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării. Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	maro mat, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici, Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj până la 2,5 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării. Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Conform Standardelor RM
Vopsea acrilică, albastru mat	Brilliant Extreme	RO	Brilliant	albastru mat, pe baza de apă, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici, Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj până la 2,5 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării. Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice	albastru mat, pe baza de apă, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici, Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj până la 2,5 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării.	Conform Standardelor RM

					Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice	
Bandă adezivă din hârtie 30mm	Bandă adezivă	MD	Giro	30mm x 33m	30mm x 33m	Conform Standardelor RM
Bandă adezivă din hârtie 48mm	Bandă adezivă	MD	Giro	48mm x 33m	48mm x 33m	Conform Standardelor RM
Diluant 0,9l	White Spirit	MD	Cheton grup	0,9l, universal, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	0,9l, universal, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	Conform Standardelor RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Savcenko Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: _Chisinau, bd.25, ap.105

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _21182584_din_18.03.2024
	Obiectul achiziției: _Materiale și produse auxiliare pentru construcții

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
4400000 0-0	Lotul 1. Produse pentru lucrări de finisare							31.12.2024		
	Tencuiala pe baza de ipsos	kg	2 200	2.5	3.00	5,500.00	6,600.00			
	Ciment	kg	2 200	2.6	3.12	5,720.00	6,864.00			
	Ciment alb	kg	200	5.2	6.24	1,040.00	1,248.00			
	Adeziv p/u gresie și faianță	kg	400	2.6	3.12	1,040.00	1,248.00			
	Grund cu pătrundere adâncă	kg	50	15	18.00	750.00	900.00			
	Nisip spălat	tonă	7	430	516.00	3,010.00	3,612.00			
	TOTAL LOT					17,060.00	20,472.00			
4400000 0-0	Lotul 2. Produse pentru perete							31.12.2024		

	Tapet pe bază de flizelină	buc	80	145	174.00	11,600.00	13,920.00			
	Adeziv pentru tapete	kg	8	175	210.00	1,400.00	1,680.00			
	Faianță	m²	60	157	188.40	9,420.00	11,304.00			
	TOTAL LOT					22,420.00	26,904.00			
44000000-0	Lotul 4 . Produse pentru podea							31.12.2024		
	Linoleum	m²	225	165	198.00	37,125.00	44,550.00			
	Clei polimeric universal	l	27	57	68.40	1,539.00	1,846.80			
	Plintă din PVC cu accesorii	m.l.	250	15	18.00	3,750.00	4,500.00			
	TOTAL LOT					42,414.00	50,896.80			
44000000-0	Lotul 5. Lacăte, mânere și accesorii							31.12.2024		
	Lacăt atârnat 40mm	buc	10	75	90.00	750.00	900.00			
	Lacăt atârnat 50mm	buc	10	85	102.00	850.00	1,020.00			
	Lacăt atârnat 60mm	buc	10	90	108.00	900.00	1,080.00			
	Lacăt atârnat 70mm	buc	10	100	120.00	1,000.00	1,200.00			
	Cilindru	buc	150	68	81.60	10,200.00	12,240.00			
	Mâner ușă	buc	5	80	96.00	400.00	480.00			
	Mâner geam	buc	10	35	42.00	350.00	420.00			
	Opritor ușă	buc	20	60	72.00	1,200.00	1,440.00			
	Zăvor drept	buc	10	10	12.00	100.00	120.00			
	TOTAL LOT					15,750.00	18,900.00			

4400000 0-0	Lotul 6 – Elemente de fixare							31.12.2024		
	Diblu cu plastic	buc	800	0.4	0.48	320.00	384.00			
	Șurub pentru lemn	buc	400	0.2	0.24	80.00	96.00			
	Șurub pentru metal	buc	100	0.2	0.24	20.00	24.00			
	TOTAL LOT					420.00	504.00			
4400000 0-0	Lotul 7 – Vopsele, emailuri și accesorii							31.12.2024		
	Rulou p/u vopsit 10cm	buc	20	16	19.20	320.00	384.00			
	Rulou p/u vopsit 18cm	buc	20	32	38.40	640.00	768.00			
	Rulou p/u vopsit 25cm	buc	20	36	43.20	720.00	864.00			
	Perii p/u vopsit 20*15mm	buc	10	10	12.00	100.00	120.00			
	Perii p/u vopsit 50*15mm	buc	20	10	12.00	200.00	240.00			
	Perii p/u vopsit 70*15mm	buc	20	10	12.00	200.00	240.00			
	Perii p/u radiator	buc	2	15	18.00	30.00	36.00			
	Vopsea emulsie lavabilă	kg	490	33.9	40.68	16,611.00	19,933.20			
	Vopsea acrilică, albă	l	301	118	141.60	35,518.00	42,621.60			
	Vopsea acrilică, roșu mat	l	10,5	129	154.80	1,354.50	1,625.40			
	Vopsea alchidică, gri antracit	l	70	118	141.60	8,260.00	9,912.00			
	Vopsea acrilică, maro mat	l	50	118	141.60	5,900.00	7,080.00			
	Vopsea acrilică, albastru mat	l	28	118	141.60	3,304.00	3,964.80			
	Bandă adezivă din hârtie 30mm	buc	5	15	18.00	75.00	90.00			
	Bandă adezivă din hârtie 48mm	buc	5	24	28.80	120.00	144.00			

	Diluant 0,9l	1	27	30	36.00	810.00	972.00			
	TOTAL LOT					74,162.50	88,995.00			
	TOTAL					172,226.50	206,671.80			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Savcenko Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: _Chisinau, bd.25, ap.105

