

Obiect IMSP Institutul de Cardiologie - Lucrari Investitor IMSP Institutul de Cardiologie
de reparatie a fatadei Dispensarului

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada tip 1				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,30 6,80
2	RpCR42B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2			13,20 13,20
3	CN53A1	Grunduirea suprafetelor betocontact la pereti exteriori	m2			4,22 1,20
4	RpCJ12C2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2			53,05 48,00
5	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			23,64 20,00
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			89,91 68,00
7	RCsE20A	Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit	m			35,39 29,70
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor la pereti exteriori	m2			2,95 1,20
9	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			36,60 18,00
		2. Fatada tip 2				
10	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2			18,66 18,00
11	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2			34,34 25,20
12	CN53A1	Grunduirea suprafetelor betocontact la pereti exteriori	m2			4,22 1,20
13	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate	m2			34,72

1	2	3	4	5	6	7
		in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat				10,40
		3. Fatada tip 3				
14	RpCM33A	Demontarea placajelor din piatra la pereti	m2			64,75 64,00
15	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat	m2			639,65 360,00
16	CI20B	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi din piatra, marmura sau travertin	m2			43,07 38,00
		4. Schimbare vitralii la fatada 3				
17	RpCO56A	Demontarea vitraliilor exterioare	m2			16,80 16,80
18	CL18A1	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, pentru sustineri (goluri la usi, vitralii), inglobate total sau partial in beton	kg			27,00 8,00
19	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitrailiu din profil PVC nereciclat, cu punte termica in doua rinduri de sticla , profil clasa (A) cu 5 camere)	m2			1 060,14 28,00
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, 150mm	m			101,90 16,00
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m			89,70 3,60
22	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic	m2			95,67 16,40
23	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			23,63 20,00
24	RpCR08A1	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, pereti in 2 straturi, pe tencuieli existente .	m2			30,44 17,20
		5. Acoperis la iesirea de rezerva				
25	CL10B1	Confectii metalice gata confectionate, cu greutatea pina la 100 kg, asamblate cu suruburi	t			27 987,20 1 680,00
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurului la copertina (tip Lindab)	m2			201,97 46,00
		6. Lucrari diverse				
27	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2			41,64 24,00
28	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			83,20 83,20
29	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu	t			44,40

1	2	3	4	5	6	7
		pietre				44,40
30	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,60
						0,00

APROBAT:

Intocmit
Dan Ciocanu

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.