

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: " 01.07.2021

Alternativa Nr.: Nu se oferă

Către: CAPCS

[numele deplin al autorității contractante]

IM „Vivamed Internațional” SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. - nu au avut loc.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) **IM „Vivamed Internațional” SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri :”Achizitionarea dispozitivelor medicale

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

4293467,91 lei MD.

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

5083041,49 lei MD.

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA 4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA 5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, **IM ”Vivamed Internațional” SRL** angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Valeriu Beregoi

În calitate de: Director

Ofertantul: IM „Vivamed Internațional” SRL

Adresa: mun.Chișinău, str.Bogdan Voievod,7

Data: “01” iulie 2021



ORDIN DE PLATĂ Nr. 418 DATA EMITERII 01 Iulie 2021 TIP.DOC. 1

PLĂTIȚI	42,940.00	MDL	Patruzeci si doua mii noua sute patruzeci lei 00 bani		
PLĂTIȚOR (R) VIVAMED INTERNATIONAL IM SRL		CODUL IBAN		MD96PR002224390033431701	
		CODUL FISCAL		1007600028965	
		CONTUL TREZORERIAL			
PRESTATORUL PLATITOR		BC "ProCredit Bank" SA		CODUL BANCII	
BENEFICIAR		CODUL IBAN		MD23TRPCCC518430B01859AA	
(R)CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE		CODUL FISCAL		1016601000212	
		CONTUL TREZORERIAL			
PRESTATORUL BENEFICIAR		Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat		CODUL BANCII	
DESTINAȚIA PLĂȚII			TIPUL TRANSFERULUI		
Plata pentru garantia pentru oferta la Licitatia Publica Nr. 21039929 din 01.07.2021			NORMAL/URGENT		
			N		
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII	SEMNĂTURA EMITENTULUI		
101	01-07-2021	01-07-2021	L.S.		
			SEMNĂTURA PRESTATORULUI		
			L.S.		
MOTIVUL REFUZULUI			Mentiunile bancii: Internet -Banking Nr.REF - 99408075		

Ordinul de plată este primit de Bancă - 01-07-2021 12:38:24

Statutul ordinului de plată la ora 12:40:48 01-07-2021 : Executat de bancă

33100000-1	6	Lampă pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza)	49035	Italia	Gima	Lampă pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea cimpului luminos ≥ 120 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Braț flexibil da Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux Mobil, la suport sau pe stivă	Lampă pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea cimpului luminos ≥ 120 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Braț flexibil da	CE,ISO
33100000-1	12	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru	S7350HR	Italia	Fazzini	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg	CE,ISO
33100000-1	13	Cîntar electronic pentru adulți (220V)	S7360	Italia	Fazzini	Cîntar electronic pentru adulți (220V) Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare rețea 220V, 50Hz	Cîntar electronic pentru adulți (220V) Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare da	CE,ISO
33100000-1	14	Cîntar mecanic pentru adulți	27310	Italia	Gima	Cîntar mecanic, pentru adulți Descriere Cîntar pentru maturi destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Calibrare manuală da	Cîntar mecanic, pentru adulți Descriere Cîntar pentru maturi destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Calibrare manuală da	CE,ISO
33100000-1	15	Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulți	27310	Italia	Gima	Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulți Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Sensitivitatea ≥ 100 gr Precizie ≤ 100 gr	Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulți Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Sensitivitatea ≥ 100 gr	CE,ISO
33100000-1	16	Cîntar electronic, pentru nou-născuți	27313	Italia	Gima	Cîntar electronic, pentru nou-născuți Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Funcția fixare greutate, (TARE) da Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar dacă se misca da Pornirea/Închiderea Automată	Cîntar electronic, pentru nou-născuți Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Funcția fixare greutate, (TARE) da Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar	CE,ISO
33100000-1	17	Cîntar mecanic, pentru nou-născuți	27301	Italia	Gima	Cîntar mecanic, pentru nou-născuți Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă 15 - 20 kg Precizie ≤ 10 gr Calibrare manuală da	Cîntar mecanic, pentru nou-născuți Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă 15 - 20 kg Precizie ≤ 10 gr Calibrare manuală da	CE,ISO

33100000-1	20	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	90107102.S.T11.W8	Turcia	Dolsan	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg da	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg da	CE,ISO
33100000-1	21	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	90107208.S.T19.W8	Turcia	Dolsan	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 2 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 20 grade "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" ≥ 12 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 70 grade Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, braț C) da Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc.	Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 2 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 20 grade "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" ≥ 12 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 70 grade Control manual da, din ambele părți	CE,ISO
33100000-1	22	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii)	90101207.b2.T16.K1.E1.E2.M2.M3.C 1.YSAC.W8+90104101	Turcia	Dolsan	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cadru pentru etichetă pe spetează ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cadru pentru etichetă pe spetează ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz	CE,ISO
33100000-1	23	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii)	90101207.B2.T16.K1.E1.E2.E5.M2.M3.C1.YS.W8.W3+90104101	Turcia	Dolsan	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Cintar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Cintar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	CE,ISO

33100000-1	24	Fotoliu ginecologic	01.GEO2.S	Turcia	Dolsan	Fotoliu ginecologic Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametru Specificație Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mîini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 55 - 90 cm Capacitate maximă ≥ 200 kg	Fotoliu ginecologic Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametru Specificație Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mîini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 55 - 90 cm	CE,ISO
33100000-1						Ofthalmoscop direct Descriere Ofthalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D pasii de Dioptrii 1-10; 15; 20 Sistem iluminare LED 5 fante spot mare da spot mic da stea de fixatie optional jumatate de spot da filtru rosu optional filtru albastru optional filtru verde optional Alimentare Baterie reincărcabilă da Încărcător de la retea 220V 50Hz da	Ofthalmoscop direct Descriere Ofthalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D pasii de Dioptrii 1-10; 15; 20 Sistem iluminare LED 5 fante spot mare da spot mic da stea de fixatie optional jumatate de spot da filtru rosu optional filtru albastru optional filtru verde optional Alimentare Baterie reincărcabilă da Încărcător de la retea 220V 50Hz da	
33100000-1	28	Ofthalmoscop	680100.01	Italia	Fazzini			CE,ISO
33100000-1	29	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza	1103G	China	Carewell	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. Parametru Specificație Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică incorporată Mărimea hirtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. Parametru Specificație Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică incorporată Mărimea hirtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s	CE,ISO

33100000-1	30	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate	1103L	China	Carewell	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametru Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil da Descrierea Tip înregistrare auto și manual	Conform specificației tehnice solicitate și broșurilor anexate	CE,ISO
33100000-1	31	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici de baza	1106G	China	Carewell	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza Cod 260220 Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan. Parametru Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 6 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensitivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%	Conform specificației tehnice solicitate și broșurilor anexate	CE,ISO
33100000-1	32	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate	1106 L	China	Carewell	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici avansate Cod 260221 Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametru Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 6 Configurația Portabil da	Conform specificației tehnice solicitate și broșurilor anexate	CE,ISO
33100000-1	33	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza	1112L	China	Carewell	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametru Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensitivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 2%	Conform specificației tehnice solicitate și broșurilor anexate	CE,ISO
33100000-1	39	Termometru digital	450600CH	Italia	Fazzini	Termometru digital Parametru Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată	Termometru digital Parametru Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată	CE,ISO
33100000-1	40	Termometru digital cu infraroșu	UFR103	Italia	Fazzini	Termometru digital cu infraroșu Parametru Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei și alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura frunii (temporală)	Termometru digital cu infraroșu Parametru Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei și alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic)	CE,ISO

Specificații tehnice (F4.2)

Numărul licitației: 21039929 Data: „01” iulie 2021 Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul IV Diagnostic, conform necesităților IMPS Lot: _____ Pagina: __ din __
beneficiare, pentru anul 2021

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Concentrator de oxigen	buc	15	11651,67	13982,00	174775,00	209730,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	2	Butelie oxigen 2 litri	buc	106	5783,33	6940,00	613033,33	735640,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	3	Butelie oxigen 5 litri	buc	4	6567,50	7881,00	26270,00	31524,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	6	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza)	buc	7	2095,00	2514,00	14665,00	17598,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	12	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru	buc	15	3762,50	4515,00	56437,50	67725,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	13	Cîntar electronic pentru adulți (220V)	buc	4	3499,63	4199,55	13998,50	16798,20	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	14	Cîntar mecanic pentru adulți	buc	7	2956,00	3547,2	20692,00	24830,40	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	15	Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulți	buc	7	2956,00	3547,20	20692,00	24830,40	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	16	Cîntar electronic, pentru nou-nascuti	buc	40	812,00	974,40	32480,00	38976,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	17	Cîntar mecanic, pentru nou-nascuti	buc	28	710,00	852,00	19880,00	23856,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)

33100000-1	20	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	buc	17	9126,67	10952,00	155153,33	186184,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	21	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	buc	10	16138,00	19365,60	161380,00	193656,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	22	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii)	buc	40	16940,00	20328,00	677600,00	813120,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	23	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii)	buc	60	25660,00	29640,00	1539600,00	1778400,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	24	Fotoliu ginecologic	buc	18	14820,00	17784,00	266760,00	320112,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	28	Oftalmoscop	buc	8	1669,17	2003,00	13353,33	16024,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	29	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza	buc	7	9 560,00	11 472,00	66 920,00	80 304,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	30	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate	buc	3	9980,00	11976,00	29940,00	35928,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	31	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici de baza	buc	1	17540,00	21048,00	17540,00	21048,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	32	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate	buc	7	18200,00	21840,00	127400,00	152880,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	33	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza	buc	6	21860,00	26232,00	131160,00	157392,00	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	39	Termometru digital	buc	476	35,40	42,48	16850,40	20220,48	1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)

33100000-1	40	Termometru digital cu infrarosu	buc	57	358,17	429,80	20415,50	24498,60	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	43	Tensiometru Adult	buc	126	183,47	220,16	23116,80	27740,16	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	45	Tensiometru Pediatric	buc	45	149,38	179,25	6721,875	8066,25	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	46	Tensiometru Pediatric cu fonendoscop	buc	67	198,33	238,00	13288,33	15946,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	49	Tensiometru electronic automat Adult	buc	57	585,00	702,00	33345,00	40014,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
		Total in Lei MD:					4293467,91	5083041,49	

