



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Засувки сталеві та чавунні, клинові та паралельні, з висувним та невисувним шпинделем, з будь-яким типом формоутворення корпусу (литво, зварювання, кування, штампування, або комбінований тип), з типом конструкції проточної частини корпусу – з повним проходом, або неповним проходом; надземні або підземні, з номінальним діаметром DN від 15 мм до 3200 мм та тиском від 0,08 бар до 1050 бар, а також NPS від 1/2 " до 88 " та тиском від 2 000 до 15 000 psi, або Класом (Class) від 150 до 2500, код ДКШ 28.14.13

(виріб, тип, партія або серійний номер)

2. ТОВ "НВО "СОЮЗЕНЕРГОМАШ" 49000 Дніпропетровська обл., м. Дніпро вул. Гаванська, 8, ЄДРПОУ 43391055, Україна

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:

ТОВ "НВО "СОЮЗЕНЕРГОМАШ" 49000 Дніпропетровська обл., м. Дніпро вул. Гаванська, 8, ЄДРПОУ 43391055

(найменування та місцезнаходження виробника)

4. Об'єкт декларації: Засувки сталеві та чавунні, клинові та паралельні, з висувним та невисувним шпинделем, з будь-яким типом формоутворення корпусу (литво, зварювання, кування, штампування, або комбінований тип), з типом конструкції проточної частини корпусу – з повним проходом, або неповним проходом; надземні або підземні, з номінальним діаметром DN від 15 мм до 3200 мм та тиском від 0,08 бар до 1050 бар, а також NPS від 1/2 " до 88 " та тиском від 2 000 до 15 000 psi, або Класом (Class) від 150 до 2500, що виготовляються за ТУ У 28.1-31965106-013:2019 "Арматура трубопровідна промислова. Засувки. Технічні умови" (перелік згідно додатку)

(ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати зображення для ідентифікації обладнання)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27

6. ДСТУ EN 12266-1:2015 Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги (EN 12266-1:2012, IDT); ДСТУ EN 19:2017 Арматура трубопроводная промышленная. Маркировка металлической арматуры (EN 19:2016, IDT)

Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність

7. Сертифікат експертизи типу № UA.TR.131.B.0178-21 діючий з 01.07.2021 до 30.06.2031 виданий ОС та ОБ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна, 5, ід. № UA.TR.131 Сертифікат відповідності № UA.TR.131.0214-21 діючий з 08.07.2021 до 07.07.2024 виданий ОС та ОБ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна, 5

Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу - типу виробництва, сертифікат експертизи типу - типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби)

Підписано від імені: ТОВ "НВО "СОЮЗЕНЕРГОМАШ" 49000 Дніпропетровська обл., м. Дніпро вул. Гаванська, 8, ЄДРПОУ 43391055

Директор
(найменування посади)

_____ (підпис)

Дмитро ДРОБОТ
(власне ім'я та прізвище)

М.П.

Місце і дата видачі: м. Дніпро вул. Гаванська, 8, 26.06.2023 р.

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва).

Реєстраційний № UA.060.D.0720-23 дата реєстрації 26.06.2023 р.
Термін дії обліку декларації до 25.06.2024 р.

Керівник
Органу з оцінки відповідності



Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність декларації можна перевірити за тел. (057) 744-08-68



1 Додаток до декларації

Типи Types	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номінальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код УКТ ЗЕД/ Customs code
Засувка клинова сталева з висувним шпинделем фланцева	I – вода (у тому числі питна), пара, вода-пара, повітря, природний газ сухий (з вмістом сірководню до 6 %), аміак, нафта і нафтохімічні продукти, і інші рідкі та газоподібні агресивні та слабо агресивні середовища, нейтральні по відношенню до матеріалу основних деталей виробу; II – вода (у тому числі питна), пара, вода-пара, повітря, природний газ вологий (з вмістом сірководню понад 0,1 %), аміак, нафта і нафтохімічні продукти, і інші рідкі та газоподібні агресивні і слабо агресивні середовища, нейтральні по відношенню до матеріалу основних деталей виробу; III – холодний газ, повітря, доменний газ, коксовий газ, стисле повітря збагачене киснем до 40 %, газ, змішаний газ (70 % доменного і 30 % коксового газу) та інші середовища, які застосовуються у металургійній промисловості; IV - газоподібний кисень (чистота від 85 % до 92 %)	PN (Pp) 0,08 бар-PN (Pp) 1050 бар	DN15-DN3200	8421
Засувка клинова сталева з висувним шпинделем під приварювання				
Засувка клинова сталева з невисувним шпинделем фланцева				
Засувка клинова сталева з невисувним шпинделем під приварювання				
Засувка паралельна сталева з висувним шпинделем фланцева				
Засувка паралельна сталева з висувним шпинделем під приварювання				
Засувка паралельна сталева з невисувним шпинделем фланцева				
Засувка паралельна сталева з невисувним шпинделем під приварювання				

Підписано від імені: **ТОВ "НВО "СОЮЗЕНЕРГОМАШ" 49000 Дніпропетровська обл., м. Дніпро
вул. Гаванська, 8, ЄДРПОУ 43391055**

Директор
(найменування посади)

_____ (підпис)

М.П.

Дмитро ДРОБОТ
(власне ім'я та прізвище)


Місце і дата видачі: м. Дніпро вул. Гаванська, 8, 26.06.2023 р.

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва).

Регістраційний № UA.060.D.0720-23 дата реєстрації 26.06.2023 р.

Термін дії обліку декларації до 25.06.2024 р.

Керівник
Органу з оцінки відповідності



Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність декларації можна перевірити за тел. (057) 744-08-68



2 Додаток до декларації

Типи Types	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номінальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код УКТ ЗЕД/ Customs code
Засувка клинова чавунна з висувним шпинделем фланцева	<p>I – вода (у тому числі питна), пара, вода-пара, повітря, природний газ сухий (з вмістом сірководню до 6 %), аміак, нафта і нафтохімічні продукти, і інші рідкі та газоподібні агресивні та слабо агресивні середовища, нейтральні по відношенню до матеріалу основних деталей виробу;</p> <p>II – вода (у тому числі питна), пара, вода-пара, повітря, природний газ вологий (з вмістом сірководню понад 0,1 %), аміак, нафта і нафтохімічні продукти, і інші рідкі та газоподібні агресивні і слабо агресивні середовища, нейтральні по відношенню до матеріалу основних деталей виробу;</p> <p>III – холодний газ, повітря, доменний газ, коксовий газ, стисле повітря збагачене киснем до 40 %, газ, змішаний газ (70 % доменного і 30 % коксового газу) та інші середовища, які застосовуються у металургійній промисловості;</p> <p>IV - газоподібний кисень (чистота від 85 % до 92 %)</p>	<p>PN (Pp) 0,08 бар-PN (Pp) 1050 бар</p>	<p>DN15-DN3200</p>	<p>8421</p>
Засувка клинова чавунна з невисувним шпинделем фланцева				
Засувка паралельна чавунна з висувним шпинделем фланцева				
Засувка паралельна чавунна з невисувним шпинделем фланцева				
Засувка шиберна сталева з висувним шпинделем міжфланцева				
Засувка шиберна сталева з невисувним шпинделем міжфланцева				

Підписано від імені: ТОВ "НВО "СОЮЗЕНЕРГОМАШ" 49000 Дніпропетровська обл., м. Дніпро
вул. Гаванська, 8, ЄДРПОУ 43391055

Директор
(найменування посади)

(підпис)

М.П.

Дмитро ДРОБОТ
(власне ім'я та прізвище)

Місце і дата видачі: м. Дніпро вул. Гаванська, 8, 26.06.2022 р.

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва).

Ресстраційний № UA.060.D.0720-23 дата ресстрації 26.06.2023 р.
Термін дії обліку декларації до 25.06.2024 р.

Керівник
Органу з оцінки відповідності



Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність декларації можна перевірити за тел.(057) 744-08-68



3 Додаток до декларації

Типи Types	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номінальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код УКТ ЗЕД/ Customs code
Засувка шиберна чавунна з висувним шпинделем міжфланцева	<p>I – вода (у тому числі питна), пара, вода-пара, повітря, природний газ сухий (з вмістом сірководню до 6 %), аміак, нафта і нафтохімічні продукти, і інші рідкі та газоподібні агресивні та слабо агресивні середовища, нейтральні по відношенню до матеріалу основних деталей виробу;</p> <p>II – вода (у тому числі питна), пара, вода-пара, повітря, природний газ вологий (з вмістом сірководню понад 0,1 %), аміак, нафта і нафтохімічні продукти, і інші рідкі та газоподібні агресивні і слабо агресивні середовища, нейтральні по відношенню до матеріалу основних деталей виробу;</p> <p>III – холодний газ, повітря, доменний газ, коксовий газ, стисле повітря збагачене киснем до 40 %, газ, змішаний газ (70 % доменного і 30 % коксового газу) та інші середовища, які застосовуються у металургійній промисловості;</p> <p>IV - газоподібний кисень (чистота від 85 % до 92 %)</p>	<p>PN (Pp) 0,08 бар-PN (Pp) 1050 бар</p>	<p>DN15-DN3200</p>	<p>8421</p>
Засувка шиберна чавунна з невисувним шпинделем міжфланцева				
Засувка шлангова з невисувним шпинделем фланцева				
Засувка шлангова з висувним шпинделем фланцева				

Підписано від імені: **ТОВ "НВО "СОЮЗЕНЕРГОМАШ" 49000 Дніпропетровська обл., м. Дніпро вул. Гаванська, 8, ЄДРПОУ 43391055**

Директор
(найменування посади)

_____ (підпис)

М.П.

Дмитро ДРОБОТ
(власне ім'я та прізвище)

Місце і дата видачі: м. Дніпро вул. Гаванська, 8, 26.06.2022 р.

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва).

Регістраційний № UA.060.D.0720-23 дата реєстрації 26.06.2023 р.
Термін дії обліку декларації до 25.06.2024 р.

Керівник
Органу з оцінки відповідності



Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність декларації можна перевірити за тел. (057) 744-08-68