

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № № 25/02-2025
SAC Scena**

Valoarea de deviz 130 192,46 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 25/02-2025- SAC Scena				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,2000	1 086,50 0,00	1 303,80 0,00
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	122,25 122,25	1 222,50 1 222,50
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	65,0000	13,50 13,50	877,50 877,50

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4700	599,51 0,00	281,77 0,00
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,1200	1 793,10 661,50	2 008,27 740,88
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	2,1800	693,89 74,25	1 512,69 161,86
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	122,6700	132,05 78,75	16 198,84 9 660,26
8	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	176,7000	19,94 3,00	3 524,18 530,10
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5- 200*200	kg	348,1000	26,84 3,38	9 342,44 1 174,84
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	5,6000	1 909,23 296,25	10 691,71 1 659,00
11	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	21,0000	1 989,30 56,25	41 775,30 1 181,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			88 739,00
		Total Fundatii Inclusiv salariu				88 739,00 17 208,19
		<i>Total</i>	lei			88 739,00
		<i>CAS</i>	24 %			4 129,97
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			3 330,17
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	2 %			1 332,07
		<i>Total CD</i>				97 531,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			7 802,50
		<i>Total cu CR</i>				105 333,71
		<i>Beneficiu</i>	3 %			3 160,01
		Total № 25/02-2025- SAC Scena Inclusiv salariu				108 493,72 17 208,19

		Total	lei			108 493,72
		TVA	20 %			21 698,74
		Total deviz: Inclusiv salariu				130 192,46 <hr/> 17 208,19

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № № 25/02-2025

SAC Scena

Valoarea de deviz 130 192,46 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № № 25/02-2025:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	34,5800	75,00	2 593,50
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,9920	75,00	1 574,40
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	116,5365	75,00	8 740,24
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,0366	75,00	3 002,74
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,2975	75,00	1 297,31
		Total manopera				17 208,19

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,5070	475,00	1 190,82
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,9788	475,00	1 889,93
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,3198	330,00	1 425,53
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0613	6 600,00	404,58
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4293	6 600,00	2 833,38
6.	2010237318750	Distantieri	buc	104,4300	1,60	167,09
7.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	11,0403	220,00	2 428,87
8.	2320187315789	Decofrol	kg	14,7204	32,00	471,05
9.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 614,2560	2,87	4 632,91
10.	266310210000025	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	21,9555	1 820,00	39 959,01
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,8261	0,00	0,00
12.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,7405	15,80	27,50
13.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	179,3505	15,80	2 833,74
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,1335	25,33	155,36
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,4810	25,33	88,17
16.	287312200410022	Plase sudate d5-200*200	kg	351,5810	22,10	7 769,94
17.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,8136	25,00	245,34
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,7904	20,00	75,81
19.	4100126202818	Apa	m3	0,2180	20,00	4,36
		Total materiale de construcții				66 603,39

Utilaje de construcții:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,6800	300,00	504,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9156	120,00	109,87
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4578	100,00	45,78
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2089	550,00	114,90
5.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,4666	55,00	80,66

6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4600	530,00	1 303,80
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1008	550,00	55,44
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5123	550,00	281,77
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,3000	30,00	189,00
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3192	85,00	27,13
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,5616	120,00	1 267,39
12.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,3534	60,00	21,20
13.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,2297	220,00	50,53
14.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,1060	75,00	7,95
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4000	620,00	868,00
Total utilaje de construcții						4 927,42

Total	lei	108 493,7 2
TVA	20 %	21 698,74

Total deviz: **130 192,4
6**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 25/02-2025- SAC Scena				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 086,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	530,00	1 086,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 303,80
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			122,25 ----- 122,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	75,00	122,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 222,50
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			13,50 ----- 13,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	75,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			877,50
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			599,51 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			281,77
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 793,10 ----- 661,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 008,27
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			693,89 ----- 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	475,00	546,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 512,69
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,05 ----- 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,33	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	220,00	19,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 600,00	23,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 600,00	3,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 198,84
8	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,94 ----- 3,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	15,80	16,04
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	55,00	0,46
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	60,00	0,12
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	220,00	0,29
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 524,18
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5-	kg			26,84 ----- 3,38

1	2	3	4	5	6	7
		200*200				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	287312200410022	Plase sudate d5-200*200	kg	1,0100	22,10	22,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 342,44
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 909,23 ----- 296,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	75,00	266,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,87	827,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	330,00	254,56
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	475,00	337,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	620,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 691,71
11	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 989,30 ----- 56,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	75,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	266310210000025	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 820,00	1 902,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	30,00	4,20
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 775,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.