

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Direcția regională Centru a Inspectoratului General Poliției de Frontieră al MAI

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr ocds-b3wdp1-MD-1770968434544 din 16.02.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Achiziționarea lubrifianților și carburanți auto pentru vehicule an.2026 (denumirea contractului de achiziție publică), noi Calbor Grup SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 16.02.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Calbor Grup SRL .  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Direcția regională Centru a Inspectoratului General Poliției de Frontieră al MAI

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lubrifianților și carburanți auto pentru vehicule an.2026 prin procedura de achiziție ocds-b3wdp1-MD-770968434544, pentru o durată de 30 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 21.03.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16.02.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Calbor Grup SRL  
(semnătura autorizată)

**Specificația de preț**

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770968434544 din 20.02.2026

**Obiectul de achiziție: Achiziționarea lubrifianților și carburanți auto pentru vehicule an.2026**

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA, lei (MDL)	Suma totală fără TVA, lei (MDL)	Clasificare bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Lotul nr. 1. „Ulei de motor”</b>							
1	09200000-1	Ulei de motor 5W30 diesel, DPF, C3, p/u filtru de particulare (ambalaj: canistre 1-5 litre)	litri	500	53,75	26875	
<b>Lotul nr.2 „Lichid pentru motoarele diesel”</b>							
2	09200000-1	Soluție AdBlue (ambalaj: canistre 1-20 litri)	litri	500	10,85	5425	
<b>Lotul 3. „Lichide de răcire”</b>							
3	09200000-1	Antigel G-12+lichide de răcire (-30) (ambalaj: canistre 1-5 litri)	litri	50	28	1400	
<b>Lotul 4. „Soluție parbriz”</b>							
4	09200000-1	Soluție parbriz (-30) (ambalaj: canistre 1-5 litri)	litri	500	8,5	4250	
<b>Lotul 5. „Soluție pentru spălare auto”</b>							
5	09200000-1	Soluție detergent pentru spălare auto, concentrat p/u spălare manuală: 1:50 (2%), caroserie (ambalaj: canistre 1-25kg)	kg	200	39	7800	
<b>Suma totală pe Loturi</b>						<b>45750</b>	
							<b>MD93TRPBA331110A14293AC</b>

**Specificația tehnică**

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770968434544din 20.02.2026								
<b>Obiectul de achiziție: Achiziționarea lubrifianților și carburanți auto pentru vehicule an.2026</b>								
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lotul nr. 1. „Ulei de motor”</b>								
1	0920000 0-1	Ulei de motor 5W30 diesel, DPF, C3, p/u filtru de particulare (ambalaj: canistre 1-5 litre)	bunuri	Romania	Vipoil	Ulei de motor 5W30 diesel, DPF, C3, p/u filtru de particulare (ambalaj: canistre 1-5 litre)	Ulei de motor 5W30 diesel, DPF, C3, p/u filtru de particulare (ambalaj: canistre 4 litri)	-
<b>Lotul nr.2 Lichid pentru motoarele disel</b>								
2	0920000 0-1	Soluție AdBlue (ambalaj: canistre 1-20 litri)	bunuri	Polonia	Noxy	Soluție AdBlue (ambalaj: canistre 1-20 litri)	Soluție AdBlue (ambalaj: sticla 10 litri)	
<b>Lotul 3. „Lichide de răcire”</b>								
3	0920000 0-1	Antigel G-12+lichide de răcire (-30) (ambalaj: canistre 1-5 litri)	bunuri	Romania	Vipoil	Antigel G-12+lichide de răcire (-30) (ambalaj: canistre 1-5 litri)	Antigel G-12+lichide de răcire (-30) (ambalaj: canistre 5 litri)	
<b>Lotul 4. „Soluție parbriz”</b>								
4	0920000 0-1	Soluție parbriz (-30) (ambalaj: canistre 1-5 litri)	bunuri	Moldova	Catol Lux	Soluție parbriz (-30) (ambalaj: canistre 1-5 litri)	Soluție parbriz (-30) (ambalaj: canistre 5 litri)	
<b>Lotul 5. „Soluție pentru spălare auto”</b>								
5	0920000 0-1	Soluție detergent pentru spălare auto, concentrat p/u spălare manuală: 1:50 (2%), caroserie (ambalaj: canistre 1-25kg)	bunuri	Italia	Fraber	Soluție detergent pentru spălare auto, concentrat p/u spălare manuală: 1:50 (2%), caroserie (ambalaj: canistre 1-25kg)	Soluție detergent pentru spălare auto, concentrat p/u spălare manuală: 1:50 (2%), caroserie (ambalaj: canistre 1-25kg)	

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

**Societatea Comercială "CALBOR GRUP" S.R.L.**  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de indentificare de stat - codul fiscal*  
**1005600022213**

*Data înregistrării*

**05.05.2005**

*Data eliberării*

**05.05.2005**

**Bolbocanu Adela, registrator de stat**

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0027335





nr. S437/E00411

22 septembrie 2023

## CERTIFICAT

Tip Certificat: **Cont**

Banca comercială „MAIB” S.A., Suc. Miron Costin Business Centru confirmă că S.C. CALBOR GRUP S.R.L., IDNO 1005600022213 este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD06AG000000002251437113	EUR
MD33AG000000002251437112	USD
MD57AG000000002251706922	RUB
MD26AG0000000022512186914	MDL
MD60AG000000002251437111	MDL

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.

  
(semnătura)  
**Coleraș Rodica**  
Nume, Prenume, funcția

## Kinematic Ultra 5W-30 C3 LL

### DESCRIERE PRODUS

Vipoil Kinematic Ultra 5W-30 C3 LL este un ulei de motor multigrad, formulat din uleiuri de baza full-sintetice si un pachet de aditivi performant care ofera o protectie superioara impotriva uzurii, protejeaza impotriva coroziunii, asigura performante optime in conditii diferite de exploatare, curata si disperseaza eficient depunerile si asigura nivelul de performanta ACEA C3. Este recomandata utilizarea la vehiculele echipate cu motoare pe benzina sau diesel cu injectie directa sau indirecta, vehiculele moderne echipate cu sisteme de tratare a emisiilor, cum ar fi DPF și CAT.

### NIVEL DE PERFORMANTE

SAE 5W-30	VW 504.00/507.00
API SN	MB 229.51
ACEA C3	PORSCHE C30
BMW LL-04	

### CARACTERISTICI

Proprietati	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa SAE		SAE J300	5W-30
Densitate@ 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	865
Vascozitate cinematica @40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	68
Vascozitate cinematica @100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	11.8
Indice de vascozitate		ASTM D2270	171
Punct de aprindere COC	°C	ASTM D92	>220
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-42
Cifra de bazicitate	mgKOH/g	ASTM D2896	8.3

### DEPOZITARE

Este indicat sa depozitati produsele in locuri acoperite. In cazul in care depozitarea in locuri acoperite este inevitabila, butoaiele trebuie asezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei si deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depasesc 60°C, expuse la soare sau in conditii de inghet.

### SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezinta riscuri semnificate pentru sanatate sau siguranta atunci cand este utilizat corespunzator in aplicatia recomandata si sunt mentinute standarde bune de igiena personala. Predati uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectati reglementarile locale. Nu deversati in canalizare, apa sau pe sol.

Aceasta fisa de date si informatiile pe care le contine sunt considerate a fi corecte la data tiparirii. Nu se ofera nici o garantie sau reprezentare cu privire la acuratetea sau caracterul complet al datelor si informatiilor obtinute in acest document. Nicio declaratie facuta in acest document nu va fi interpretata ca o permisiune, recomandare sau autorizatie data sau implicata de a practica orice inventie brevetata fara o licenta valabila. Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele in siguranta si in domeniul de aplicare recomandat in fisa tehnica, sa evalueze adecvarea pentru aplicatia prevazuta si sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iași 700293

Email: technical@vipoil.ro

Tel: + 40 232 254 153

Web: www.vipoil.ro

**ŚWIADECTWO JAKOŚCI - CERTIFICATE OF QUALITY - QUALITÄTS ZERTIFIKAT -  
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**

	<b>NOx<sup>y</sup>® (inaczej : AdBlue®)</b>	
	<b>CON<sub>2</sub>H<sub>4</sub></b>	
	<b>CAS</b>	57-13-6
	<b>EINEC</b>	231-765-0
	<b>NA / WE</b>	200-315-6
Kupujący - Buyer - Käufer - Покупатель	<b>SPEDCHEM SPÓŁKA CYWILNA</b>	
Numer zamówienia - Order No - Bestellung - Номер заказа	<b>0081397189</b>	
Numer Kontraktu - Contract No - Vertrag Nummer - Номер контракта	<b>21/HR/2025</b>	
Numer partii - Number of batch - die Partie Nummer - Номер партии	<b>626/25</b>	
Data wysyłki - Date of dispatch - Sendung Date - Срок поставки	<b>12/11/2025</b>	
Samochód / wagon / kontener - Truck / wagon / container - Waggone / LKW / Container - Автомашина / вагон / контейнер	<b>LP06695</b>	
Jakość zgodna z Warunkami Technicznymi: Quality according to Technical Specification: Qualität entsprechend Technischen Daten: Качество соответствует Техническим Условиям	<b>WT-2020/ ZA-30 ISO 22241-1/-2/-3/-4</b>	
<b>Parametr - Attribute - der Parameter - Характеристики</b>	<b>Wartość - Value - der Wert - Показатели</b>	<b>Metoda - Method - Methode - Метод</b>
Zawartość mocznika-Urea concentration-Harnstoffgehalt-Содержание мочевины	31,8 - 33,2 %	7.5
Gęstość w temp 20°C-Density at 20°C-Dichte bei 20°C-Плотность при 20°C	1087.0 - 1093.0 kg/m	7.6
Współczynnik załamania światła w 20°C -Refractive index 20°C-Brechzahl bei 20°C- Показатель преломления при 20°C	1,3814 - 1,3843	7.5
Alkaliczność jako NH <sub>3</sub> -Alcalinity as NH <sub>3</sub> -Alkalinität als NH <sub>3</sub> -Щелочность N	Max 0,2 %	7.7
Biuret - Biuret - Biuret - Биурет (Карбомилмочевина)	Max 0,3 %	7.8
A* Aldehyd- Aldehyde- Aldehyd- Альдегид	Max 5 mg/kg	7.9
Związki nierozpuszczalne- Insoluble- Unlösliches- Нерастворимые вещества	Max 20 mg/kg	7.10
A* Fosforany (PO <sub>4</sub> )- Phosphate (PO <sub>4</sub> )- Phosphat (PO <sub>4</sub> )- Фосфат (PO <sub>4</sub> )	Max 0,5 mg/kg	7.11
A* Wapń- Calcium- Calcium- Кальций	Max 0,5 mg/kg	7.12
A* Żelazo- Iron- Eisen- Железо	Max 0,5 mg/kg	7.12
A* Miedź- Copper- Kupfer- Медь	Max 0,2 mg/kg	7.12
A* Chrom- Chromium- Chrom- Хром	Max 0,2 mg/kg	7.12
A* Nikiel- Nickel- Nickel- Никель	Max 0,2 mg/kg	7.12
A* Cynk- Zinc- Zinc- Цинк	Max 0,2 mg/kg	7.12
A* Glin- Aluminium- Aluminium- Алюминий	Max 0,5 mg/kg	7.12
A* Magnez- Magnesium- Magnesium- Магний	Max 0,5 mg/kg	7.12
A* Sód- Sodium- Natrium- Натрий	Max 0,5 mg/kg	7.12
A* Potas- Potassium- Kalium- Калий	Max 0,5 mg/kg	7.12

A\* - badania wykonane w Laboratorium Instytutu Nawozów Sztucznych posiadającym akredytację Nr AB 180  
 A\* - laboratory test performed by the accredited laboratory of Fertilizer Research Institute, Accreditation No. AB 180 (www.pca.gov.pl)



Zatwierdził: **PJ4/10**

NOx<sup>y</sup>® - międzynarodowy znak towarowy o nr 1178136, zgłoszony do rejestracji przez Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A./international trade mark No. 1178136, application for registration filed by Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA  
 AdBlue® - znak zarejestrowany przez Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) - Umowa Licencyjna AdBlue z VDA z dn. 21.09.2006 (EU), anektowana dn. 20.03.2009 (zasieg ogólnowiatowy) - AdBlue® - registered trademark Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) - trademark License Contract AdBlue dated 21.09.2006 (EU), extended 20.03.2009 (worldwide)

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" S.A.  
 ALEJA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 13, 24-110 PUŁAWY, POLSKA / POLAND

[www.pulawy.grupaazoty.com](http://www.pulawy.grupaazoty.com)

[www.noxy.eu](http://www.noxy.eu)

[noxy@pulawy.com](mailto:noxy@pulawy.com)



# Antigel



## Antigel Transfer Termic

### DESCRIERE PRODUS

Antigel tip G12+ este un fluid de racire gata preparat, pe baza de monoetilenglicol cu inhibitori organici si fara continut de nitriti, amine, fosfati sau silicati (OAT). Destinat sistemelor de racire a motoarelor pe benzina si diesel a autoturismelor, autocamioanelor, tractoarelor agricole si altor sisteme industriale. Durată de viață în vehicule comerciale de până la 500.000 km (aproximativ 8.000 de ore). Durată de viață a mașinilor de până la 250.000 km (aproximativ 2.000 de ore). Durată de viață în motoare staționare de până la 32.000 de ore (sau 5 ani).

### NIVEL DE PERFORMANTE

AUDI TL 774-D/F, BENTLEY TL 774-D/F, DAF MAT 74002, DEUTZ DQC CB-14 FERRARI :2010, LAMBORGHINI TL 774-D/F, MAN 324 SNF, MB-Approval 326.3, MINI BMW LC-07, MTU MTL 5048, OPEL 1940 663, PORSCHE TL 774-D/F, SEAT TL 774-D/F, SETRA MB-Approval 325.3, SIEMENS Windpower, SKODA TL 774-D/F, VOLVO 1381080, VW TL 774-D/F, VW G 012 ABD A1, AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580: 2010, CAT EC-1, CUMMINS CES 14603, CNH MAT 3624, CUNA NC 956-16, DEUTZ DQC CB-14, AFNOR NFR 15-601, JIS K 2234:2206, JOHN DEERE H24 B1 C1, SAE J1034, ONORM V 5123, SANS 1251: 2005, VOLVO/MACK VCS, CHINA GB 29743-2013,

### CARACTERISTICI

Proprietati	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Aspect		vizual	roz
Densitate@ 20°C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	1,07
Valoare pH		ASTM D1287	7,5
Punct de inghet	°C	ASTM D1177	-37 ± 2
Punct de fierbere	°C	ASTM D1120	>106

### DEPOZITARE

Este indicat sa depozitati produsele in locuri acoperite. In cazul in care depozitarea in locuri acoperite este inevitabila, butoaiele trebuie asezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei si deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depasesc 60°C, expuse la soare sau in conditii de inghet.

### SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezinta riscuri semnificate pentru sanatate sau siguranta atunci cand este utilizat corespunzator in aplicatia recomandata si sunt mentinute standarde bune de igiena personala. Predati uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectati reglementarile locale. Nu deversati in canalizare, apa sau pe sol.

Aceasta fisa de date si informatiile pe care le contine sunt considerate a fi corecte la data tiparii. Nu se ofera nici o garantie sau reprezentare cu privire la acuratetea sau caracterul complet al datelor si informatiilor obtinute in acest document. Nicio declaratie facuta in acest document nu va fi interpretata ca o permisiune, recomandare sau autorizatie data sau implicata de a practica orice inventie brevetata fara o licenta valabila. Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele in siguranta si in domeniul de aplicare recomandat in fisa tehnica, sa evalueze adecvarea pentru aplicatia prevazuta si sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iași 700293  
Email: [technical@vipoil.ro](mailto:technical@vipoil.ro)

Tel: + 40 232 254 153  
Web: [www.vipoil.ro](http://www.vipoil.ro)

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ  
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
e-mail: [office@ansp.gov.md](mailto:office@ansp.gov.md)

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e  
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828  
от 31.10.11  
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul  
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-20824/2024**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 29 noiembrie 2024**

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*  
**Soluție de iarnă pentru parbrize de tip minus 20°C și 30°C m.c. "FAIRLINE" "CATOL"**

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a**  
*Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))*  
**SF 40056654-001:2012, IT MD 40056654-01:2012, IM 341/2014**

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**

CATOL LUX SRL, Republica Moldova

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

CATOL LUX S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Botanica, șos. Muncești, 75, 2002

**Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**

*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*

Demers, autorizație sanitară de funcționare, standard de firmă, instrucțiune tehnologică, aviz sanitar nr.P-10777/2021 din 07.2021, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51021205-51021206 din 20.11.

*(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)*

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)**

**Normativul sanitar / санитарный норматив**

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51021205-51021206 din 20.11.2024

**Domeniu de utilizare / Область применения:**

întreținere, deservire auto

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,**

*транспортировки, меры безопасности:*

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

**AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное заключение действительно до: 30.11.2027**

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

**Nicolae Jelamschi**

Digitally signed by Jelamschi Nicolae  
Date: 2024.11.29 11:00:19 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**TO WHOM IT MAY CONCERN**  
**для предъявления по месту требования**

Antegnate, 14th February 2019  
Антеньяте, 14 февраля 2019г

**Oggetto: Dichiarazione di conformità ed attuazione delle Normative sui prodotti FRA-BER dell'ordine n. 438 del 13/02/2019.**

**Касательно: декларации о соответствии и выполнении Регламентов и норматив о моющих средствах FRA-BER по заказу №438 от 13.02.2019г**

Con la presente FRA-BER Srl dichiara di seguire ed applicare le seguenti Normative:  
Настоящим, компания Fra-Ber srl заявляет, что ей соблюдается и выполняется следующие регламентов и норматив о моющих средства:

- Regolamento/Регламент CE № 1907/2006 (REACH);
- Regolamento/Регламент CE № 1272/2008;
- D.M. /Министерский Декрет 16.01.2004 № 44 (COV)

sui prodotti elencati di seguito  
по следующим наименованиям:

- Cream Leather cuoio 750 ml "New"
- Deotex pesca/peach 750ml
- Det Leather 750ml "New"
- Cream Leather black orchid 750ml "new"
- Cera Nanotech Lt 25
- Cera Nanotech Cherry Lt 10
- Lega Concentrato Arancio Kg 25
- Gommanera KE 185 blu Kg 10
- Gommanera KE 185 blu Kg 30
- Gommanera KE 185 blu Kg 5
- Lava interni B Kg 25
- Lava interni B Kg 10
- Lava interni ultra Kg 25

FRA-BER s.r.l.

Via M. Martini 40-46  
24051, Antegnate (BG) Italy

T +39 0565 905287  
F +39 0565 905290

info@fra-ber.it  
C.F. / P.IVA 05351820166



www.fra-ber.it

- Pulitutto arancio Kg 25
- Pulitutto arancio Kg 10
- Polish profumauto mela Lt 10
- Pulitutto arancio Kg 5
- Ecomotor Kg 25
- Ecomotor Kg 10
- Polish Lt 25
- Polish profumauto mela Lt 5
- Sundet/1 Kg 25
- Sundet/1 Kg 10
- Self wax Lt 10
- Sundet/1 Kg 5
- Lega Concentrato arancio Kg 5
- Ecomotor Kg 5
- Lava interni B Kg 5
- Profumauto vaniglia Kg 5
- Self wax Lt 5
- Crema pelle black orchid Kg 5
- Profumauto igienizzante blue Kg 25
- Profumauto igienizzante blue Kg 5
- Mega conc. Schiuma Kg 5
- Mega conc. Schiuma Kg 10
- Mega conc. Schiuma Kg 25
- Crema pelle black orchid Kg 25
- Turbowash s.e. lux Kg 25
- Turbowash s.e. lux Kg 10
- Turbowash b.s. lux Kg 10
- Lava camion Kg 25
- Super Car cleaner denso giallo Kg 25 inve
- Poker Hard plus Kg 5
- Poker Hard plus Kg 25
- Poker Hard plus Kg 10

Distinti Saluti / С уважением,  
G.Berton

**FRA-BER SRI**  
Via M. Metel, 40-46  
24051 ANTEGNATE (BG)  
C.F. e P.IVA 03351820166

FRA-BER s.r.l.

Via M. Metel 40-46  
24051 Antegnate (BG) Italy

T +39 0565 905287  
F +39 0565 905290

info@fra-ber.it  
C.F. / P.IVA 03351820166



www.fra-ber.it

**TO WHOM IT MAY CONCERN  
ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ТРЕБОВАНИЯ**

Antegnate, 29<sup>th</sup> January 2019  
Антеньяте, 29 Января 2019г

Oggetto: Dichiarazione di conformità ed attuazione delle Normative sui prodotti Self Wax e Cera Nanotech.

Касательно: декларации о соответствии и выполнении Регламентов и норматив о моющих средствах Self Wax и Cera Nanotech

Con la presente dichiarazione FRA-BER Srl dichiara di seguire ed applicare le seguenti Normative sui prodotti Self Wax e Cera Nanotech:

Настоящим, компания Fra-Ber srl заявляет, что ей соблюдается и выполняется следующие регламентов и норматив о моющих средствах Self Wax и Cera Nanotech

- Regolamento/Регламент CE № 1907/2006 (REACH);
- Regolamento/Регламент CE № 1272/2008;
- D.M. /Министерский Декрет 16.01.2004 № 44 (COV).

Distinti Saluti / С уважением,  
G.Berton

**FRA-BER SRL**  
Via M. Merisi, 40-46  
24051 ANTEGNATE (BG)  
C.F. e P.IVA 03351820166