

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție		din					
Denumirea procedurii de achiziție: geamuri (ferestre) și uși din PVC, materiale de construcție și articole conexe							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1- Geamuri și uși din PVC						
44221000-5	1.1 Geam din PVC		R. Moldova	Elit-Line SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înalțimi peste 35 mm avind suprafața tocului peste 2,5 mp . Dimensiuni 1160mm x1350mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.1.	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înalțimi peste 35 mm avind suprafața tocului peste 2,5 mp . Dimensiuni 1160mm x1350mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.1.	
44221000-5	1.2 Geam din PVC		R. Moldova	Elit-Line SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înalțimi peste 35 mm avind suprafața tocului peste 2,5 mp .Dimensiuni 1900mm x740mm. Culoarea PVC alb.	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înalțimi peste 35 mm avind suprafața tocului peste 2,5 mp .Dimensiuni 1900mm x740mm. Culoarea PVC alb.	

44221000 -5	1.3	Geam din PVC	R. Moldova	Elit-Line SRL	Deschidere conform anexei nr.2. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp . Dimensiuni 700mm x1730mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.3.	Deschidere conform anexei nr.2. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp . Dimensiuni 700mm x1730mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.3.
44221000 -5	1.4	Geam din PVC	R. Moldova	Elit-Line SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 780 mm x1760mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.4.	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 780 mm x1760mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.4.
44221000 -5	1.5	Geam din PVC	R. Moldova	Elit-Line SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1300 mm x1290mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.5.	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1300 mm x1290mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.5.
44221000 -5	1.6	Geam din PVC	R. Moldova	Elit-Line SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1140 mm x770mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.6.	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1140 mm x770mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.6.
44221000 -5	1.7	Geam din PVC	R. Moldova	Elit-Line SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste

44221000 -5	1.8	Geam din PVC	R. Moldova	Elit-Line SRL	2,5 mp. Dimensiuni 1150 mm x1300mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.7 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 400 mm x580mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.8.	2,5 mp. Dimensiuni 1150 mm x1300mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.7 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 400 mm x580mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.8.
44221000 -5	1.9	Geam din PVC	R. Moldova	Elit-Line SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 690 mm x1410mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.9.	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 690 mm x1410mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.9.
44221000 -5	1.10	Geam din PVC	R. Moldova	Elit-Line SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1160 mm x445mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.10.	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1160 mm x445mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.10.
44221000 -5	1.11	Geam din PVC	R. Moldova	Elit-Line SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1200 mm x1800mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.11.	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1200 mm x1800mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.11.

44221000 -5	1.12	Geam din PVC	R. Moldova	Elit-Line SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 870 mm x1630mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.12.	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 870 mm x1630mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.12.
44221000 -5	1.13	UȘĂ DIN PVC	R. Moldova	Elit-Line SRL	din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 990 mm x2000mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.13.	din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 990 mm x2000mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.13.
44221000 -5	1.14	UȘĂ DIN PVC	R. Moldova	Elit-Line SRL	din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 740 mm x2000mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.14.	din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 740 mm x2000mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.14.
44221000 -5	1.15	Geam din PVC	R. Moldova	Elit-Line SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1050 mm x870mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.15.	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 mm avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1050 mm x870mm. Culoarea PVC alb. Deschidere conform anexei nr.15.

4410000-1	Lotul 2- Materiale de construcție și articole conexe GRUND		Germania	Caparol	Grund special pigmentat, cu aspect mat, ce se utilizează pentru reducerea absorbibilității suprafețelor minerale și ca strat intermediar de fond și aderență înainte de aplicarea tencuielelor decorative. Are la bază rășină sitetică în dispersie apoasă și nisip fin de cuarț, aspect masă păstoasă, omogenă. Se poate aplica pe orice suprafață de bază minerală precum tencuiei uzuale de var-ciment, geturi de ipsos, beton, plăci de gips-carton și pe vopsituri vechi rezistente la frecare și uzură. Nuanța –Siena. Ambalat în căldări a câte 25 kg. Termen de valabilitate 24 luni.	Grund special pigmentat, cu aspect mat, ce se utilizează pentru reducerea absorbibilității suprafețelor minerale și ca strat intermediar de fond și aderență înainte de aplicarea tencuielelor decorative. Are la bază rășină sitetică în dispersie apoasă și nisip fin de cuarț, aspect masă păstoasă, omogenă. Se poate aplica pe orice suprafață de bază minerală precum tencuiei uzuale de var-ciment, geturi de ipsos, beton, plăci de gips-carton și pe vopsituri vechi rezistente la frecare și uzură. Nuanța –Siena. Ambalat în căldări a câte 25 kg. Termen de valabilitate 24 luni.	
4410000-1	Tencuială decorativă		Turcia	Caparol	Pentru acoperiri decorative cu conținut de granule de marmura naturală, cu o rezistență mecanică înaltă. Recomandata pentru pereți exteriori, pereți din casa scarilor, holuri, foaiere, săli de așteptare, locuri publice . Nuanța-Micro Drewa N1050, ambalat în căldări a câte 25 kg. Termen de valabilitate 24 luni.	Pentru acoperiri decorative cu conținut de granule de marmura naturală, cu o rezistență mecanică înaltă. Recomandata pentru pereți exteriori, pereți din casa scarilor, holuri, foaiere, săli de așteptare, locuri publice . Nuanța-Micro Drewa N1050, ambalat în căldări a câte 25 kg. Termen de valabilitate 24 luni.	
4410000-1	Tencuială		Germania	Caparol	Ambalat în căldări a câte 25 kg.	Ambalat în căldări a câte 25 kg.	

					<p>Nuanța SIENA. Pentru lucrări de interior și exterior, decorativă, dură cu aspect mat, structurat ce se utilizează pentru finisaje interioare și exterioare la bază rășină sintetică în dispersie apoasă aditivă cu latex siliconat și agregate minerale de dimensiunea 1,2-1,8 mm. Aspect masă păstoasă, omogenă, se aplică pe orice suprafață de bază minerală precum tencuiei uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi din ipsos, beton, plăci de gips-carton și pe vopsituri vechi rezistente la frecare și uzură.</p> <p>Ingrediente : rășină sintetică în dispersie apoasă aditivă cu latex siliconat și agregate minerale. Termen de valabilitate 24 luni.</p>	<p>Nuanța SIENA. Pentru lucrări de interior și exterior, decorativă, dură cu aspect mat, structurat ce se utilizează pentru finisaje interioare și exterioare la bază rășină sintetică în dispersie apoasă aditivă cu latex siliconat și agregate minerale de dimensiunea 1,2-1,8 mm. Aspect masă păstoasă, omogenă, se aplică pe orice suprafață de bază minerală precum tencuiei uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi din ipsos, beton, plăci de gips-carton și pe vopsituri vechi rezistente la frecare și uzură.</p> <p>Ingrediente : rășină sintetică în dispersie apoasă aditivă cu latex siliconat și agregate minerale. Termen de valabilitate 24 luni.</p>
					<p>TOTAL</p>	



Emnat: _____ Numele, Prenumele: Purici Vadim În calitate de: director
 Ofertantului: SRI CANDIDUS Adresa: or. Rezina, str. 27 august 70/1