

Investitor
Obiect

Primaria com. Cubolta

Reparatia drumurilor locale din com. Cubolta**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Reparatia drumurilor locale din com. Cubolta
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. str.Lucia Andries				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			109,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	350,00	109,20
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 749,22 269,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	54,47	269,08
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	214,00	4 044,60
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	214,00	321,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,00	214,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,50	31,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	221,81	57,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	150,00	406,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10

	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	221,81	23,51
		2. Capitolul 2. Str. D. Cantemir				
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			109,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	350,00	109,20
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 749,22 269,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	54,47	269,08
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	214,00	4 044,60
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	214,00	321,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,00	214,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,50	31,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	221,81	57,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	150,00	406,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	221,81	23,51
		3. Capitolul 3. Str.Cimpului				
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			109,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	350,00	109,20
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			5 749,22

		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				269,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	54,47	269,08
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	214,00	4 044,60
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	214,00	321,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,00	214,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,50	31,50
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	221,81	57,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	150,00	406,50
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	221,81	23,51
		4. Capitolul 4. Str.Solidaritatii				
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. III	100m2			109,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	350,00	109,20
8	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			5 749,22 269,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	54,47	269,08
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	214,00	4 044,60
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	214,00	321,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,00	214,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,50	31,50
	295222000	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70

	3546					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	221,81	57,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	150,00	406,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	221,81	23,51
		5. Capitolul 5. Str. M. Sadoveanu				
9	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			109,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	350,00	109,20
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 749,22 269,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	54,47	269,08
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	214,00	4 044,60
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	214,00	321,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,00	214,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,50	31,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	221,81	57,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	150,00	406,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	221,81	23,51
		6. Capitolul 6. Str. Gradinilor				
11	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			109,20 0,00

		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	350,00	109,20
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 749,22 269,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	54,47	269,08
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	214,00	4 044,60
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	214,00	321,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,00	214,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,50	31,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	221,81	57,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	150,00	406,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	221,81	23,51
		7. Capitolul 7. Str. Barbu Lautaru				
13	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			109,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	350,00	109,20
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 749,22 269,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	54,47	269,08
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	214,00	4 044,60
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	214,00	321,00

	17521					
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,00	214,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,50	31,50
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	221,81	57,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	150,00	406,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	221,81	23,51
		8. Capitolul 8. Str. Ion Creanga				
15	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. III	100m2			109,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3120	350,00	109,20
16	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			5 749,22 269,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	54,47	269,08
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	214,00	4 044,60
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	214,00	321,00
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	214,00	214,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,50	31,50
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	221,81	57,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	150,00	406,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10

	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	221,81	23,51
		9. Capitolul 9. Str. Florilor				
17	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			109,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	350,00	109,20
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 749,22 269,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	54,47	269,08
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	214,00	4 044,60
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	214,00	321,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,00	214,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,50	31,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	221,81	57,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	150,00	406,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	221,81	23,51
		10. Capitolul 10. Str. Marasesti				
19	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			109,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	350,00	109,20
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			5 749,22

		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				269,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	54,47	269,08
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	214,00	4 044,60
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	214,00	321,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,00	214,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,50	31,50
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	221,81	57,23
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	150,00	406,50
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	221,81	23,51
		11. Capitolul 11. Str.Pescarilor				
21	RpDA04 B	Scarificarea usoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime autogrederul	m2			1,44 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0010	350,00	0,35
22	DI89B	Reparația drumurilor împetruite:cu adaos de material	100m2			2 389,04 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	214,00	246,10
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	214,00	1 177,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	10,50	26,25
	341054100 0002	Autocisternă	h-ut	0,3000	150,00	45,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	150,00	321,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	150,00	123,30
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	350,00	135,80

		12. Capitolul 12. Str.Mesterul Manole				
23	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,44 1,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,47	1,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	350,00	0,35
24	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 389,04 303,94
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	54,47	303,94
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	214,00	246,10
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	214,00	1 177,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	10,50	26,25
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,00	45,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	150,00	321,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	150,00	123,30
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	350,00	135,80
		13. Capitolul 13. Str. Vlad Tepes 13.1. Amenajarea sistemului rutier.				
25	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			2 184,63 397,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	7,3000	54,47	397,63
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	100,00	1 787,00
26	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,67 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			66,15 0,00

		a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,15
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (strat din nisip, H=10 cm)	m3			362,08 20,15
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	54,47	20,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	2,44
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	226,00	296,29
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
29	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3			336,80 16,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	141112220 1672M400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70mm	m3	1,2700	214,00	271,78
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3			336,80 16,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	141112220 1672M40	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,2700	214,00	271,78

	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
31	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2))	m3			159,02 8,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	54,47	8,17
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,50	0,73
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,56
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	150,00	4,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	150,00	1,45
32	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatră spartă M400, fr.20-40mm, h=10 cm)	m2			31,86 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	214,00	26,96
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,50	0,07
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	150,00	0,15
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,00	0,07
		13.2. Instalatii de semnalizare rutiera				
33	DF20B	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație rutieră pe stâlpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc			948,16 71,90
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	54,47	71,90

	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	850,00	850,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,42	0,84
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	40,00	0,80
	271040370 7840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	16,00	22,62
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			676,87 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 225,00	122,50
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	495,00	495,00
		14. Capitolul 14. Str. Gheorghe Osoianu 14.1. Amenajarea sistemului rutier				
35	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c.,incarcarea)	100 m3			2 184,63 397,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	7,3000	54,47	397,63
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	100,00	1 787,00
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,67 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2			66,14 0,00

	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,14
38	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat de nisip, H-10 cm)	m3			362,08 20,15
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	54,47	20,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	2,44
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	226,00	296,29
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3			336,80 16,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	141112220 1672M400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70mm	m3	1,2700	214,00	271,78
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
40	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12cm)	m3			336,80 16,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	141112220 1672M40	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,2700	214,00	271,78
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,0500	10,50	0,53

	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
41	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2))	m3			159,02 8,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	54,47	8,17
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,50	0,73
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,56
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	150,00	4,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	150,00	1,46
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatră spartă M400, fr. 20-40mm h=10 cm)	m2			31,86 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	214,00	26,96
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,50	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	150,00	0,15
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,00	0,07
		14.2. Instalatii de semnalizare rutiera				
43	DF20B	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiiu pentru circulație rutieră pe stâlpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc			948,16 71,90
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	54,47	71,90
	261510732	Indicator de circulație din tablă de oțel	buc	1,0000	850,00	850,00

	6105	sau aluminiu, produs industrial				
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,42	0,84
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	40,00	0,80
	271040370 7840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	16,00	22,62
44	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			<u>676,87</u> 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 225,00	122,50
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	495,00	495,00
		15. Capitolul 15.Str. Viilor 15.1. Amenajarea sistemului rutier				
45	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3			<u>2 184,63</u> 397,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	7,3000	54,47	397,63
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	100,00	1 787,00
46	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			<u>7,67</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,68
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2			<u>66,15</u> 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,15

	3546					
48	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Streat de nisip, H-10cm)	m3			362,08 20,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	54,47	20,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	2,44
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	226,00	296,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
49	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire(Amenajarea stratului de jos din piatră spartă fr.40-70-M400, h=16cm)	m3			336,80 16,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	1411122201672M400	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70mm	m3	1,2700	214,00	271,78
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
50	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire(Amenajarea stratului de jos din piatră spartă fr.20-40-M400, h=12 cm)	m3			336,80 16,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	1411122201672M40	Piatră spartă fr.20-40	m3	1,2700	214,00	271,78
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70

	3546					
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
51	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura(10m3- 1000m2)	m3			<u>159,02</u> 8,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	54,47	8,17
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,50	0,73
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,56
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	150,00	4,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	150,00	1,46
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatră spartă M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2			<u>31,86</u> 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	214,00	26,96
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,50	0,07
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	150,00	0,15
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,00	0,07
		15.2. Instalatii de semnalizare rutiera				
53	DF20B	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație rutieră pe stâlpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc			<u>948,16</u> 71,90
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	54,47	71,90
	261510732 6105	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	850,00	850,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00

	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,42	0,84
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	40,00	0,80
	271040370 7840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	16,00	22,62
54	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			676,87 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 225,00	122,50
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	495,00	495,00
		16. Capitolul 16. Str.Ivan Miciurin 16.1. Amenajarea sistemului rutier				
55	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3			2 184,63 397,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	7,3000	54,47	397,63
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	100,00	1 787,00
56	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,67 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
57	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2			66,15 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,15
58	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3			362,08

		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Streata de nisip, H-10cm)				20,15
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	54,47	20,15
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	2,44
	142110220 0525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	226,00	296,29
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
59	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire(Amenajarea stratului de jos din piatră spartă fr.40-70-M400, h=16cm)	m3			336,80 16,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	141112220 1672M400	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70mm	m3	1,2700	214,00	271,78
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
60	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire(Amenajarea stratului de jos din piatră spartă fr.20-40-M400, h=12 cm)	m3			336,80 16,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	141112220 1672M40	Piatră spartă fr.20-40	m3	1,2700	214,00	271,78
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0050	150,00	0,75

	5603	stropire				
61	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura(10m3- 1000m2)	m3			159,02 8,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	54,47	8,17
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,50	0,73
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,56
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	150,00	4,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	150,00	1,46
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatră spartă M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2			31,86 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	214,00	26,96
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,50	0,07
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	150,00	0,15
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,00	0,07
		16.2. Instalatii de semnalizare rutiera				
63	DF20B	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație rutieră pe stâlpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc			948,16 71,90
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	54,47	71,90
	261510732 6105	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	850,00	850,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,42	0,84
	287411588 3030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,0200	40,00	0,80

	271040370 7840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	16,00	22,62
64	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			676,87 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 225,00	122,50
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	495,00	495,00
		17. Capitolul 17. Str.9 Mai				
		17.1. Amenajarea sistemului rutier				
65	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3			2 184,63 397,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	7,3000	54,47	397,63
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	100,00	1 787,00
66	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,67 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2			66,15 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,15
68	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			362,08 20,15

		(Streata de nisip, H-10cm)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	54,47	20,15
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	2,44
	142110220 0525	Nisip sortat nepalată de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	226,00	296,29
	295224000 4010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
69	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire (Amenajarea stratului de jos din piatră spartă fr.40-70-M400, h=16cm)	m3			336,80 16,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	141112220 1672M400	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70mm	m3	1,2700	214,00	271,78
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
70	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire (Amenajarea stratului de jos din piatră spartă fr.20-40-M400, h=12 cm)	m3			336,80 16,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	141112220 1672M40	Piatră spartă fr.20-40	m3	1,2700	214,00	271,78
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
71	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului	m3			159,02

		de sus din savura(10m3- 1000m2)				8,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	54,47	8,17
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,50	0,73
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,56
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	150,00	4,09
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	150,00	1,46
72	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatră spartă M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2			31,86 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	214,00	26,96
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,50	0,07
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	150,00	0,15
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,00	0,07
		17.2. Instalatii de semnalizare rutiera				
73	DF20B	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație rutieră pe stâlpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc			948,16 71,90
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	54,47	71,90
	261510732 6105	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	850,00	850,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,42	0,84
	287411588 3030	Saiba prec. plătă pt. met M 6	kg	0,0200	40,00	0,80
	271040370 7840	Banda din oțel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	16,00	22,62
74	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru	buc			676,87

		indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial				59,37
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 225,00	122,50
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	495,00	495,00
		18. Capitolul 18. Str.Ion Vrednic 18.1. Amenajarea sistemului rutier				
75	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3			2 184,63 397,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	54,47	397,63
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	100,00	1 787,00
76	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2			66,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,15
78	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Streat de nisip, H-10cm)	m3			362,08 20,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	54,47	20,15

	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	2,44
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	226,00	296,29
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
79	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire(Amenajarea stratului de jos din piatră spartă fr.40-70-M400, h=16cm)	m3			336,80 16,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	141112220 1672M400	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70mm	m3	1,2700	214,00	271,78
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
80	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire(Amenajarea stratului de jos din piatră spartă fr.20-40-M400, h=12 cm)	m3			336,80 16,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	141112220 1672M40	Piatră spartă fr.20-40	m3	1,2700	214,00	271,78
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
81	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din săvura(10m3- 1000m2)	m3			159,02 8,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	54,47	8,17

	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,50	0,73
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,56
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	150,00	4,10
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	150,00	1,45
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatră spartă M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2			31,86 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	214,00	26,96
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,50	0,07
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	150,00	0,15
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,00	0,07
		18.2. Instalatii de semnalizare rutiera				
83	DF20B	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație rutieră pe stâlpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc			948,16 71,90
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	54,47	71,90
	261510732 6105	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	850,00	850,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,42	0,84
	287411588 3030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,0200	40,00	0,80
	271040370 7840	Banda din oțel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	16,00	22,62
84	DF18A	Plantarea stâlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial	buc			676,87 59,37

	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 225,00	122,50
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	495,00	495,00
		19. Capitolul 19. Str.Mihai Volontir				
		19.1. Amenajarea sistemului rutier				
85	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3			2 184,63 397,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	7,3000	54,47	397,63
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	100,00	1 787,00
86	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,67 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
87	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2			66,15 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,15
88	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Streata de nisip, H-10cm)	m3			362,08 20,15
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	54,47	20,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	2,44
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	226,00	296,29

	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
89	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16cm)	m3			<u>336,80</u> 16,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	141112220 1672M400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70mm	m3	1,2700	214,00	271,78
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
90	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3			<u>336,80</u> 16,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	141112220 1672M40	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,2700	214,00	271,78
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
91	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura(10m3- 1000m2)	m3			<u>159,02</u> 8,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	54,47	8,17
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,50	0,73

	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,56
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	150,00	4,09
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	150,00	1,46
92	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2			$\frac{31,86}{1,73}$
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	214,00	26,96
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,50	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	150,00	0,15
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,00	0,07
		19.2. Instalatii de semnalizare rutiera				
93	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc			$\frac{948,16}{71,90}$
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	54,47	71,90
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	850,00	850,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,42	0,84
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	40,00	0,80
	271040370 7840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	16,00	22,62
94	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			$\frac{676,87}{59,37}$
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40

	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 225,00	122,50
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	495,00	495,00
		20. Capitolul 20. Str.Lacului 20.1. Amenajarea sistemului rutier				
95	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3			2 184,63 397,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	7,3000	54,47	397,63
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	100,00	1 787,00
96	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,67 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2			66,15 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,15
98	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Streat de nisip, H-10cm)	m3			362,08 20,15
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	54,47	20,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,50	2,44
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	226,00	296,29
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45

	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
99	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70-M400, h=16cm)	m3			336,80 16,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	141112220 1672M400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70mm	m3	1,2700	214,00	271,78
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
100	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40-M400, h=12 cm)	m3			336,80 16,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	54,47	16,34
	141112220 1672M40	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,2700	214,00	271,78
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
101	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura(10m3- 1000m2)	m3			159,02 8,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	54,47	8,17
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	137,00	137,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,50	0,73
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,56
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	150,00	4,09

	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	150,00	1,46
102	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2			31,86 1,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	54,47	1,73
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	214,00	26,96
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,50	0,07
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	350,00	1,23
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	150,00	0,15
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,00	0,07
		20.2. Instalatii de semnalizare rutiera				
103	DF20B	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație rutieră pe stâlpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc			948,16 71,90
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	54,47	71,90
	261510732 6105	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	850,00	850,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,42	0,84
	287411588 3030	Saiba prec. plătă pt. met M 6	kg	0,0200	40,00	0,80
	271040370 7840	Banda din oțel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	16,00	22,62
104	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial	buc			676,87 59,37
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	54,47	17,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	54,47	41,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 225,00	122,50
	281110630 1794	Stîlp metalic confecționat industrial	buc	1,0000	495,00	495,00

Intocmit		)
	(funcția, semnătura)	
Verificat		)
	(funcția, semnătura)	