

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr.115
din "15"septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21190049 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1711020175744_din_21.03.2024

Obiectul achiziției: Mobilă la comandă pentru secția Anestezie și Terapie Intensivă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1 : Mobilă pentru secția Anestezie și Terapie Intensivă 1.Camera de odihnă medici nr.1						
Canapea	Canapea	RM	Lamacces SRL	Canapea extensibilă, ce se transformă într-un pat cu marimi maxime: Lățime 975 mm Înălțime 830 mm Lungime 1860 - fabricat cu un cadru din placaj și lemn, -picioare - metalice - tapiterie - din stofă rezistentă. Culoare: la alegerea beneficiarului	Canapea extensibilă, ce se transformă într-un pat cu marimi maxime: Lățime 975-990 mm Înălțime 830-890 mm Lungime 1750-1860 - fabricat cu un cadru din placaj și lemn, -picioare - metalice - tapiterie - din stofă rezistentă. Culoare: la alegerea beneficiarului	Gost 16371-93
Dulap	Dulap	RM	Lamacces SRL	Dulap pentru haine cu un compartiment, 2000*500*440 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Dotat cu un raft sus, bară pentru umeraș, cuier și cu lăcată.	Dulap pentru haine cu un compartiment, 2000*500*440 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Dotat cu un raft sus, bară pentru umeraș, cuier și cu lăcată.	Gost 16371-93

Dulap pentru vesela	Dulap	RM	Lamacces SRL	770*320*600 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm	770*320*600 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm	Gost 16371-93
Masă cafea	masa	RM	Lamacces SRL	Dimensiuni: 800x600x450mm. Realizat din PAL melaminat 18 mm, cu ABS cant 2 mm.	Dimensiuni: 800x600x450mm. Realizat din PAL melaminat 18 mm, cu ABS cant 2 mm.	Gost 16371-93
2. Ordinador						
Masă de calculator cu o tumbă	Masa cu o tumba	RM	Lamacces SRL	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm	Gost 16371-93
Masă de calculator	Masa de calculator	RM	Lamacces SRL	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confectionat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confectionat în condiții de fabrică.	Gost 16371-93
Scaun birou cu roțile	Scaun de birou	RM	Lamacces SRL	Material tapiterie: Plasă acrilică, Piele eco. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Oțel cromat. Mecanism: Tilt. Lățime: 57 cm. Adâncime: 55 cm. Înălțime min.: 114 cm. Înălțime max.: 125 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 52 cm. Înălțime min. până la șezut: 45 cm. Înălțime max. până la șezut: 53 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 71 cm. Diametru bază: 65 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: F-6	Material tapiterie: Plasă acrilică, Piele eco. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Oțel cromat. Mecanism: Tilt. Lățime: 57 cm. Adâncime: 55 cm. Înălțime min.: 114 cm. Înălțime max.: 125 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 52 cm. Înălțime min. până la șezut: 45 cm. Înălțime max. până la șezut: 53 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 71 cm. Diametru bază: 65 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: F-6 sau fotoliu de birou F63	Gost 16371-93
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO	RM	Lamacces SRL	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm.	Gost 16371-93

				cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	
Dulap pentru documente	Dulap pentru documente	RM	Lamacces SRL	Dimensiuni 800*450*2000(h). Dulap pentru depozitare documente, cu picioare metalice reglabile de 80mm, în partea de jos cu 2 uși, ușile prelucrate cu cant 22/2 și 1 raft, iar în partea superioară cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm, cant 22/0.5mm plastic.	Dimensiuni 800*450*2000(h). Dulap pentru depozitare documente, cu picioare metalice reglabile de 80mm, în partea de jos cu 2 uși, ușile prelucrate cu cant 22/2 și 1 raft, iar în partea superioară cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm, cant 22/0.5mm plastic.	Gost 16371-93
3. Salon terapie intensivă 1						
Dulap pentru medicamente	Dulap	RM	Lamacces SRL	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Minere Reling crom Picioare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Minere Reling crom Picioare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	Gost 16371-93
Dulap incorporate	Dulap	RM	Lamacces SRL	2070*545*460 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, fără ușa	2070*545*460 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, fără ușa	Gost 16371-93
Masă de calculator	Masă de calculator	RM	Lamacces SRL	1200x600x750 mm	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm	Gost 16371-93

				PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confectionat în condiții de fabrică.	Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confectionat în condiții de fabrică.	
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO	RM	Lamacces SRL	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Gost 16371-93
4.Camera de odihnă personal pentru medical						
Masă de calculator	Masa de calculator	RM	Lamacces SRL	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confectionat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confectionat în condiții de fabrică.	Gost 16371-93
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO	RM	Lamacces SRL	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Gost 16371-93

5. Bucătărie						
Bucătărie XXL	Bucatarie	RM	Lamacces SRL	PAL- echivalent Krono, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm, Partea de jos: 1000*900*600; partea de sus: 1000*770*320 Produs în condiții defabrică. Calitatea impecabilă. Balama-cu amortizare Mecanism sertar- Smart Slide Compartiment p/u tacimuri (plastic)- 2 BUC Minere-Alumin	PAL- echivalent Krono, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm, Partea de jos: 1000*900*600; partea de sus: 1000*770*320 Produs în condiții defabrică. Calitatea impecabilă. Balama-cu amortizare Mecanism sertar- Smart Slide Compartiment p/u tacimuri (plastic)- 2 BUC Minere-Alumin	Gost 16371-93
Masa	Masa	RM	Lamacces SRL	1118*600*750 PAL- echivalent Krono, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm	1118*600*750 PAL- echivalent Krono, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm	Gost 16371-93
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO	RM	Lamacces SRL	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Gost 16371-93
6.Salon terapie intensive 2						
Dulap pentru medicamente	Dulap	RM	Lamacces SRL	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie.	Gost 16371-93

				kg/raft, uşele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Mînere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	Mînere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	
Masă de calculator	Masă de calculator	RM	Lamacces SRL	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oţel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecţionat în condiţii de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oţel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecţionat în condiţii de fabrică.	Gost 16371-93
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO	RM	Lamacces SRL	Material tapîterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lăţime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălţime: 86 cm. Lăţime şezut pe interior: 48 cm. Adâncime şezut pe interior: 43 cm. Înălţime până la şezut: 50 cm. Înălţime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapîterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lăţime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălţime: 86 cm. Lăţime şezut pe interior: 48 cm. Adâncime şezut pe interior: 43 cm. Înălţime până la şezut: 50 cm. Înălţime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Gost 16371-93
7.Camera de Şef secţie						
Masă de calculator cu o tumbă	Masă de calculator	RM	Lamacces SRL	Masa pentru calculator de colţ cu două suprafeţe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm	Masa pentru calculator de colţ cu două suprafeţe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm	Gost 16371-93
Fotoliu de birou	Fotoliu de birou	RM	Lamacces SRL	Material tapîterie: piele ecologică. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material braţe: Plastic. Material bază: Plastic. Mecanism: Tilt. Lăţime: 62 cm. Adâncime: 77 cm. Înălţime min.: 112 cm. Înălţime max.: 119 cm. Lăţime şezut pe interior: 50 cm. Adâncime şezut pe	Material tapîterie: piele ecologică. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material braţe: Plastic. Material bază: Plastic. Mecanism: Tilt. Lăţime: 62 cm. Adâncime: 77 cm. Înălţime min.: 112 cm. Înălţime max.: 119 cm. Lăţime şezut pe interior: 50 cm. Adâncime şezut pe interior: 50 cm. Înălţime min. până la şezut: 43 cm. Înălţime max. până la şezut: 50 cm. Înălţime braţe pe	Gost 16371-93

				interior: 50 cm. Înălțime min. până la șezut: 43 cm. Înălțime max. până la șezut: 50 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 74 cm. Diametru bază: 70 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: Tomas)	interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 74 cm. Diametru bază: 70 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: Tomas) sau fotoliu de birou tip Atlant	
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO	RM	Lamaces SRL	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	
Masă cafea	Masă cafea	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni: 800x600x450mm. Realizat din PAL melaminat 18 mm, cu ABS cant 2 mm.	Dimensiuni: 800x600x450mm. Realizat din PAL melaminat 18 mm, cu ABS cant 2 mm.	Gost 16371-93
Dulap combinat	Dulap combinat	RM	Lamaces SRL	Dimensiuni: 1200x550x2100mm, Realizat din PAL melaminat 18 mm Egger prelucrat cu ABS cant 2mm, cu uși și polițe din PAL 18mm. Dulapul destinat p/u haine dotat cu bară telescopică din inox și polite pentru mape. Balamalele să fie cu închidere lentă, mânere din metal și picioare reglabile 100mm.	Dimensiuni: 1200x550x2100mm, Realizat din PAL melaminat 18 mm Egger prelucrat cu ABS cant 2mm, cu uși și polițe din PAL 18mm. Dulapul destinat p/u haine dotat cu bară telescopică din inox și polite pentru mape. Balamalele să fie cu închidere lentă, mânere din metal și picioare reglabile 100mm.	Gost 16371-93
8.Asistenta superioară						
Masă de calculator cu o tumbă	Masă de calculator	RM	Lamaces SRL	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm	Gost 16371-93
Scaun birou cu roțile	Scaun birou cu roțile	RM	Lamaces SRL	Material tapițerie: Plasă acrilică, Piele eco. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material brațe:	Material tapițerie: Plasă acrilică, Piele eco. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Oțel cromat. Mecanism: Tilt.	Gost 16371-93

				Plastic. Material bază: Oțel cromat. Mecanism: Tilt. Lățime: 57 cm. Adâncime: 55 cm. Înălțime min.: 114 cm. Înălțime max.: 125 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 52 cm. Înălțime min. până la șezut: 45 cm. Înălțime max. până la șezut: 53 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 71 cm. Diametru bază: 65 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: F-6	Lățime: 57 cm. Adâncime: 55 cm. Înălțime min.: 114 cm. Înălțime max.: 125 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 52 cm. Înălțime min. până la șezut: 45 cm. Înălțime max. până la șezut: 53 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 71 cm. Diametru bază: 65 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: F-6 sau fotoliu de birou F63	
Dulap pentru haine și documente	Dulap	RM	Lamacces SRL	2000x600x440 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm. Dulapul destinat p/u haine dotat cu bară telescopică din inox și polite pentru mape. Balamalele să fie cu închidere lentă, mânere din metal și picioare reglabile 100mm.	2000x600x440 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm. Dulapul destinat p/u haine dotat cu bară telescopică din inox și polite pentru mape. Balamalele să fie cu închidere lentă, mânere din metal și picioare reglabile 100mm.	Gost 16371-93
Dulap pentru medicamente	Dulap	RM	Lamacces SRL	Dulap pentru medicamente cu rafturi, și uși 3000*2550*400 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm. Balamalele să fie cu închidere lentă, picioare reglabile 100mm. Mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt și balamale, echivalent Blum.	Dulap pentru medicamente cu rafturi, și uși 3000*2550*400 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm. Balamalele să fie cu închidere lentă, picioare reglabile 100mm. Mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt și balamale, echivalent Blum.	Gost 16371-93
9. Salon terapie intensive 3						
Dulap pentru medicamente	Dulap	RM	Lamacces SRL	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie.	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcass interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie.	Gost 16371-93

				Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, uşele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Mînere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, uşele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Mînere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	
Masă de calculator	Masa	RM	Lamaces SRL	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oţel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecţionat în condiţii de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oţel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecţionat în condiţii de fabrică.	Gost 16371-93
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO	RM	Lamaces SRL	Material tapiţerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lăţime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălţime: 86 cm. Lăţime şezut pe interior: 48 cm. Adâncime şezut pe interior: 43 cm. Înălţime până la şezut: 50 cm. Înălţime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapiţerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lăţime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălţime: 86 cm. Lăţime şezut pe interior: 48 cm. Adâncime şezut pe interior: 43 cm. Înălţime până la şezut: 50 cm. Înălţime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Gost 16371-93
10. Hol						
Dulap pe hol incorporate	Dulap	RM	Lamaces SRL	500*700*2100 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm. Fara usa cu rafturi. Picoare crom 80x50 mm, metalice,	500*700*2100 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm. Fara usa cu rafturi. Picoare crom 80x50 mm, metalice,	Gost 16371-93
11. Salon terapie intensive 4						
Dulap pentru medicamente	Dulap	RM	Lamaces SRL	1200x500x1850 mm	1200x500x1850 mm	Gost 16371-93

				PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Minere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Minere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile..	
Masă de calculator	Masa	RM	Lamacces SRL	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.	Gost 16371-93
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO	RM	Lamacces SRL	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Gost 16371-93
12.Vestiar						
Vestiar	Dulap	RM	Lamacces SRL	Vestiar 1700*4150*1400 h2300 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm. Dulapuri pentru haine sunt	Vestiar 1700*4150*1400 h2300 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm. Dulapuri pentru haine sunt destinate pentru pastrarea hainelor	Gost 16371-93

				destinate pentru pastrarea hainelor de lucru și de stradă, vestiarul va avea o polita in partea de sus, bara pentru umerase, și cu lăcată.	de lucru și de stradă, vestiarul va avea o polita in partea de sus, bara pentru umerase, și cu lăcată.	
13. Sora economă						
Dulap de depozitare pentru linge	Dulap	RM	Lamacces SRL	3800*2470*2500 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm, rafturi	3800*2470*2500 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm, rafturi	Gost 16371-93
Masă de calculator	Masa	RM	Lamacces SRL	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confectionat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confectionat în condiții de fabrică.	Gost 16371-93
Scaun ISO (piele eco)	Scaun ISO	RM	Lamacces SRL	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Gost 16371-93
14.Spălătorie						
Dulap pentru depozitate incorporate	Dulap	RM	Lamacces SRL	840*600*2500 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm, rafturi. Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	840*600*2500 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm, rafturi. Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	Gost 16371-93
Dulap de bucătărie sub chiuvetă + blat	Dulap	RM	Lamacces SRL	800x600x820 mm Corpul și fronturi partea inferioară a bucătăriei este realizată din PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER H3326 ST28 Stejar, prelucrate cu ABS 22X2 mm, cu picioare reglabile 100 mm. Corpul	800x600x820 mm Corpul și fronturi partea inferioară a bucătăriei este realizată din PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER H3326 ST28 Stejar, prelucrate cu ABS 22X2 mm, cu picioare reglabile 100 mm. Corpul	Gost 16371-93

				și fronturi partea superioară a bucătăriei este realizată din PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER W1000 ST9 Alb Premium. Blaturi de lucru – echivalent EGGER 600x38 mm F204 ST75. Balamale și mânere cu închidere lentă echivalent Hitech/Blum. Produs în condiții de fabrică. Calitatea impecabilă. Dimensiuni blat: 1600 X 140 mm. Faceți blatul mesei din piatră artificială echivalent CORIAN „Duna Prima”, chiuvete sunt furnizate de client. Cadrul pentru prinderea blatului este din metal, vopsit cu pulbere. Produs în condiții de fabrică. Calitatea impecabilă.	și fronturi partea superioară a bucătăriei este realizată din PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER W1000 ST9 Alb Premium. Blaturi de lucru – echivalent EGGER 600x38 mm F204 ST75. Balamale și mânere cu închidere lentă echivalent Hitech/Blum. Produs în condiții de fabrică. Calitatea impecabilă. Dimensiuni blat: 1600 X 140 mm. Faceți blatul mesei din piatră artificială echivalent CORIAN „Duna Prima”, chiuvete sunt furnizate de client. Cadrul pentru prinderea blatului este din metal, vopsit cu pulbere. Produs în condiții de fabrică. Calitatea impecabilă.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Cernit Eugeniu__ În calitate de: _director__

Ofertantul: __Lamacces SRL__ Adresa: _mun.Chisinau, strada G.Alexandrescu 17,ap.90__