

Investitor
APROBAT

Deviz centralizator în valoare de:

4563896,00 lei cu TVA

" ___ " _____ 2020

Deviz Centralizator

Obiect:Reparatia unor strazi din mun.Soroca

(denumire obiectiv)			
№	Nrumar devize și calcule	Denumire capitole, obiecte, lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei
			Valoare de deviz totală cu TVA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Deviz local Nr.1	Reparatia str.Maria Cebotari, mun.Soroca	734318,52
2	Deviz local Nr.2	Reparatia trotuarului str.D.Cantemir (partea stinga)	692515,63
3	Deviz local Nr.3	Reparati a str.Carpenco, mun.Soroca	1973986,04
4	Deviz local Nr.4	Accesurile la blocurile locative str.Independentei, str.Steran cel Mare	1163075,81
		Total	4563896,00

Reparatia str.Maria Cebotari, mun.Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 734 318,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca 1.1. str.Maria Cebotari 1.1.1. Strada				
1	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	3,15	78,42 78,42	247,02 247,02
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,15	14,04 0,00	44,22 0,00
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	210,00	21,02 2,01	4 414,61 422,59
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	105,00	240,95 44,40	25 299,43 4 661,81
5	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 100,00	4,63 2,88	9 729,30 6 054,30
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,26	8 727,15 0,00	10 996,21 0,00
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t	101,64	1 462,97	148 696,04

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic cu agregate marunte. SMBg-II/2.3 SM STB 1033:208, H med -4cm			12,11	1 230,70
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	8 727,16 0,00	5 498,11 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	138,85 2,88	291 580,90 6 054,30
Total Strada						496 505,84
Incluziv salariu						18 670,72
		1.1.2. Accese				
10	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	0,32	78,38 78,38	25,08 25,08
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	0,32	13,88 0,00	4,44 0,00
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	21,00	21,01 2,01	441,25 42,26
13	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	10,50	240,76 44,40	2 528,02 466,18
14	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	210,00	4,63 2,88	972,93 605,43
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126	8 741,11 0,00	1 101,38 0,00
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte. SMBg-II/2.3 SM STB 1033:208, H med -4cm	t	10,16	1 463,01 12,11	14 864,18 123,05

1	2	3	4	5	6	7
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,063	8 741,27 0,00	550,70 0,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	210,00	138,85 2,88	29 158,08 605,43
Total Accese						49 646,06
Incluziv salariu						1 867,43
1.1.3. Lucrari accesorii						
19	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	15,00	271,64 72,07	4 074,56 1 081,12
Total Lucrari accesorii						4 074,56
Incluziv salariu						1 081,12
Total str.Maria Cebotari						550 226,46
Incluziv salariu						21 619,27
Total Reparatia unor strazi din or.Soroca						550 226,46
Incluziv salariu						21 619,27
Cheltuieli directe			lei		550 226,46	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		4 864,34	
Total			100,00 +		555 090,80	
Cheltuieli de regie			6,00 %		33 305,45	
Total			100,00 +		588 396,25	
Beneficiu de deviz			4,00 %		23 535,85	
TVA			20,00 %		122 386,42	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**734 318,52
21 619,27**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reparatia str.Maria Cebotari, mun.Soroca

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 734 318,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,00	57,66	691,92
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	211,185	57,66	12 176,92
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,719	57,66	272,10
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	147,04	57,66	8 478,33
Total manopera						21 619,27

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	217,14	1 383,45	300 402,33
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,93	320,00	2 217,60
3.	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	126,201	1 383,45	174 592,77
4.	23203226000401	Bitum	t	2,142	8 333,33	17 849,99
5.	23203226001101	Bitum	t	0,069	8 333,33	575,00
6.	2640112300739	Caramizi	buc	673,20	3,85	2 591,82
7.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,459	875,00	401,62
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	25,41	10,20	259,18
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,392	2,55	18,85
Total materiale de construcții						498 909,16

Utilaje de constructii:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	115,50	35,00	4 042,50
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	14,437	220,00	3 176,14
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	4,204	685,00	2 879,74
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,624	475,00	296,41
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,243	220,00	2 693,46
6.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,617	220,00	355,74
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,243	220,00	2 693,46
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	14,869	220,50	3 278,62
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,46	220,00	981,20
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,887	474,82	7 543,47
11.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,924	55,50	51,28

12.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,924	178,50	164,93
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,204	185,00	777,74
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,263	185,01	48,66
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,204	170,00	714,68
		Total utilaje de construcții				29 698,03

Total:

Cheltuieli directe	lei	550 226,46
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	4 864,34
Total	100,00 +	555 090,80
Cheltuieli de regie	6,00 %	33 305,45
Total	100,00 +	588 396,25
Beneficiu de deviz	4,00 %	23 535,85
TVA	20,00 %	122 386,42

Total deviz:

734 318,5

2

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria mun.Soroca
Reparatia str.Maria Cebotari, mun.Soroca**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca				
		1.1. str.Maria Cebotari				
		1.1.1. Strada				
1	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			14,04 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	185,01	14,04
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			21,02 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	2,55	0,08
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	685,00	12,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	170,00	3,09
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	185,00	3,37
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			240,95 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220	Beton asfaltic cu agregate marunte	t	0,1150	1 383,45	159,10

1	2	3	4	5	6	7
	55070	SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008				
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 333,33	5,00
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	220,00	27,50
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	220,00	3,08
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,50	0,44
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	178,50	1,43
5	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,63 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 727,15 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 584,65
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	475,00	142,50
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte. SMBg-II/2.3 SM STB 1033:208, H med -4cm	t			1 462,97 ----- 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 383,45	1 397,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	220,50	29,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	474,82	15,48
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 727,16 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 584,65
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	475,00	142,51
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,85 ----- 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 383,45	130,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	320,00	0,96
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,20	0,11
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	474,82	2,52
		1.1.2. Accese				
10	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t			78,38 <hr/> 78,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,38
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			13,88 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	185,01	13,88
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			21,01 <hr/> 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	2,55	0,08
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	685,00	12,46
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	170,00	3,09
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	185,00	3,37
13	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			240,76 <hr/> 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 383,45	159,16
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 333,33	4,76
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	220,00	27,49

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	220,00	3,08
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,50	0,44
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	178,50	1,43
14	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,63 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 741,11 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 597,86
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	475,00	143,25
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte. SMBg-II/2.3 SM STB 1033:208, H med -4cm	t			1 463,01 ----- 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 383,45	1 397,34
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,77
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	220,50	29,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	474,82	15,47
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 741,27 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 597,94
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	475,00	143,33
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,85 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 383,45	130,04

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	320,00	0,96
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,20	0,11
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	474,82	2,52
		1.1.3. Lucrari accesorii				
19	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			<u>271,64</u> 72,07
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,85	172,79
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	875,00	26,77

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reparatia trotuarului str.D.Cantemir (partea stinga)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz 692 515,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca 1.1. str.D.Cantemir (trotuare), L=387 m 1.1.1. Trotuar				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	52,80	268,93 92,26	14 199,62 4 871,12
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h-10 cm	m3	105,60	22,82 8,25	2 409,67 870,72
3	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	158,40	10,56 0,00	1 673,10 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	277,20	8,45 0,00	2 341,05 0,00
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-10 cm	m3	105,60	502,17 34,60	53 029,16 3 653,34
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,634	8 725,41	5 531,91

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 056,00	173,87 3,46	183 604,68 3 653,34
Total Trotuar						262 789,19
Incluziv salariu						13 048,52
1.1.2. Accese						
8	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	0,77	78,40 78,40	60,37 60,37
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	0,77	14,18 0,00	10,92 0,00
10	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	51,50	21,02 2,01	1 082,30 103,62
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	26,00	241,07 44,40	6 267,95 1 154,35
12	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	515,00	4,63 2,88	2 385,99 1 484,74
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,309	8 719,00 0,00	2 694,17 0,00
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte. SMBg-II/2.3 SM STB 1033:208	t	49,96	1 462,99 12,11	73 091,02 604,97
Total Accese						85 592,72
Incluziv salariu						3 408,05

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. Bordure				
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	886,00	18,45 18,45	16 347,76 16 347,76
16	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,90	711,76 0,00	640,58 0,00
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	216,00	8,45 0,00	1 824,20 0,00
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,39	1 493,54 508,59	582,48 198,35
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=5cm	m3	8,30	471,18 57,08	3 910,79 473,79
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton	m	224,00	203,54 34,02	45 592,68 7 620,35
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x200x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	662,00	140,40 17,30	92 947,88 11 451,28
Total Bordure						161 846,37
Incluziv salariu						36 091,53
		1.1.4. Lucrari accesorii				
22	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si	buc	5,00	271,64 72,08	1 358,20 360,38

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
Total Lucrari accesorii						1 358,20
Incluziv salariu						360,38
Total str.D.Cantemir (trotuare), L=387 m						511 586,48
Incluziv salariu						52 908,48
Total Reparatia unor strazi din or.Soroca						511 586,48
Incluziv salariu						52 908,48
Cheltuieli directe			lei		511 586,48	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		11 904,41	
Total			100,00 +		523 490,89	
Cheltuieli de regie			6,00 %		31 409,45	
Total			100,00 +		554 900,34	
Beneficiu de deviz			4,00 %		22 196,02	
TVA			20,00 %		115 419,27	

Total deviz: **692 515,63**
Incluziv salariu **52 908,48**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reparatia trotuarului str.D.Cantemir (partea stinga)

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz 692 515,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,00	57,66	230,64
2.	7129020012800	Pavator	h-om	281,08	57,66	16 207,08
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	85,63	57,66	4 937,43
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	409,264	57,66	23 598,16
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	137,62	57,66	7 935,17
Total manopera						52 908,48

Materiale:

1.	1111000100013103	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	124,608	1 383,45	172 388,94
2.	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M300	m3	21,437	285,00	6 109,55
3.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M300	m3	128,726	272,50	35 077,83
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,545	285,00	2 720,32
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,168	320,00	1 013,76
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,778	280,00	1 057,84
7.	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	53,45	1 383,45	73 945,41
8.	23203226000401	Bitum	t	0,971	8 333,33	8 091,66
9.	23203226001101	Bitum	t	0,016	8 333,33	133,33
10.	2640112300739	Caramizi	buc	224,40	3,85	863,94
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 329,32	1,70	2 259,85
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	41,856	1 150,00	48 134,40
13.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,153	875,00	133,88
14.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150	m	225,12	110,00	24 763,20
15.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x200x80	m	665,31	65,00	43 245,15
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	16,896	10,20	172,34
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,488	2,55	44,59
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,33	2,55	8,49
19.	4100126202818	Apa	m3	0,83	2,55	2,12
Total materiale de construcții						420 166,60

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	40,92	189,00	7 733,88
2.	2452260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	514,80	3,25	1 673,10
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,486	95,80	333,96
4.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	25,75	35,00	901,25
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,743	218,36	380,60
6.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	3,25	220,00	715,00
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,937	685,00	641,85
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,283	475,00	134,42
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,967	425,00	3 385,97
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,97	220,00	1 533,40
11.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,364	220,00	80,08
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	34,215	220,00	7 527,30
13.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	6,645	220,50	1 465,22
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,993	220,00	438,46
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,599	474,82	4 082,98
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,971	325,00	640,58
17.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,457	135,00	196,70
18.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,208	55,50	11,54
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	40,92	28,50	1 166,22
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,052	94,80	384,13
21.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,208	178,50	37,13
22.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,457	185,00	269,55
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,937	185,00	173,34
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,059	185,01	10,92
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,89	220,50	4 165,25
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,521	170,00	428,57
		Total utilaje de construcții				38 511,40

Total:

Cheltuieli directe	lei	511 586,48
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	11 904,41
Total	100,00 +	523 490,89
Cheltuieli de regie	6,00 %	31 409,45
Total	100,00 +	554 900,34
Beneficiu de deviz	4,00 %	22 196,02
TVA	20,00 %	115 419,27

Total deviz:**692 515,6
3**Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria mun.Soroca

Reparatia trotuarului str.D.Cantemir (partea stinga)**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca				
		1.1. str.D.Cantemir (trotuare), L=387 m				
		1.1.1. Trotuar				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			268,93 92,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	425,00	8,11
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	28,50	22,09
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	189,00	146,47
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h-10 cm	m3			22,82 8,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	425,00	10,16
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	135,00	1,86
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	185,00	2,55
3	TsC03H 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			10,56 0,00
	245226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	3,25	10,56
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			8,45

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	220,50	8,45
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-10 cm	m3			502,17 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 16461	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M300	m3	0,2030	285,00	57,86
	141112220 16721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M300	m3	1,2190	272,50	332,18
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	2,55	0,38
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	170,00	2,55
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 725,41 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,06
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	475,00	142,35
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,87 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 0013103	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,1180	1 383,45	163,25
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	320,00	0,96
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,20	0,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	220,00	1,45
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	220,00	1,45
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	474,82	3,13

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Accese				
8	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t			78,40 ----- 78,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			14,18 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	185,01	14,18
10	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			21,02 ----- 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	2,55	0,08
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	685,00	12,46
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	170,00	3,09
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	185,00	3,37
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			241,07 ----- 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 383,45	159,10
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 333,33	5,13
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	220,00	27,50
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	220,00	3,08
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,50	0,44
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	178,50	1,43
12	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,63 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			8 719,00

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 576,05
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	475,00	142,94
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte. SMBg-II/2.3 SM STB 1033:208	t			1 462,99 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 383,45	1 397,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	220,50	29,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	474,82	15,48
		1.1.3. Bordure				
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
16	TsC03A 2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			711,76 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,1900	325,00	711,76
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,45 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	220,50	8,45
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 493,54 508,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,59

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	94,80	984,95
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=5cm	m3			471,18 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	285,00	327,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	2,55	0,26
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	218,36	45,86
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,80	40,24
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton	m			203,54 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 150,00	51,75
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,70	4,96
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	280,00	2,24
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150	m	1,0050	110,00	110,55
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	2,55	0,02
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x200x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m			140,40 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 150,00	55,20
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,70	1,73
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	280,00	0,84
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x200x80	m	1,0050	65,00	65,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	2,55	0,01
		1.1.4. Lucrari accesorii				

1	2	3	4	5	6	7
22	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			271,64 <hr/> 72,08
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,85	172,79
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	875,00	26,78

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reparatia str.Carpenco, mun.Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3

Valoarea de deviz 1 973 986,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca 1.1. str.Carpenco, L=986 m 1.1.1. Sector 1				
1	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	5,39	78,41 78,41	422,65 422,65
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,39	14,07 0,00	75,85 0,00
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	360,00	21,02 2,01	7 567,90 724,44
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	180,00	240,95 44,40	43 370,45 7 991,68
5	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 600,00	4,63 2,88	16 678,80 10 378,80
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,16	8 726,60 0,00	18 849,46 0,00
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t	349,20	1 462,98	510 871,58

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:208, H med -4cm			12,11	4 228,32
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	8 722,74 0,00	9 420,56 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	138,85 2,88	499 852,97 10 378,80
Total Sector 1						1 107 110,22
Incluziv salariu						34 124,69
1.1.2. Sector 2						
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,30	56,12 0,00	521,90 0,00
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	111,60	502,17 34,60	56 042,20 3 860,91
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,558	8 729,37 0,00	4 870,99 0,00
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,00	188,19 3,46	175 012,40 3 217,43
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,279	8 715,30 0,00	2 431,57 0,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	930,00	138,85 2,88	129 128,69 2 681,19

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Sector 2						368 007,75
Incluziv salariu						9 759,53
1.1.3. Lucrari accesorii						
16	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	25,00	271,64 <hr/> 72,07	6 790,95 <hr/> 1 801,87
Total Lucrari accesorii						6 790,95
Incluziv salariu						1 801,87
Total str.Carpenco, L=986 m						1 481 908,92
Incluziv salariu						45 686,09
Total Reparatia unor strazi din or.Soroca						1 481 908,92
Incluziv salariu						45 686,09
Cheltuieli directe			lei		1 481 908,92	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		10 279,37	
Total			100,00 +		1 492 188,29	
Cheltuieli de regie			6,00 %		89 531,30	
Total			100,00 +		1 581 719,59	
Beneficiu de deviz			4,00 %		63 268,78	
TVA			20,00 %		328 997,67	
Total deviz:						1 973 986,0
Incluziv salariu						4 45 686,09

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Reparatia str.Carpenco, mun.Soroca

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 3

Valoarea de deviz 1 973 986,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	20,00	57,66	1 153,20
2.	7129020012800	Pavator	h-om	66,96	57,66	3 860,91
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	432,15	57,66	24 917,77
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,33	57,66	422,65
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	265,896	57,66	15 331,56
		Total manopera				45 686,09

Materiale:

1.	111100010001310.	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033:2008	t	131,13	1 250,89	164 029,21
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	338,40	1 383,45	468 159,48
3.	1111000100013118	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	87,42	1 383,45	120 941,20
4.	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M300	m3	22,655	285,00	6 456,68
5.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M300	m3	136,04	272,50	37 070,90
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	16,38	320,00	5 241,60
7.	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	373,392	1 383,45	516 569,16
8.	23203226000401	Bitum	t	4,199	8 333,33	34 991,65
9.	23203226001101	Bitum	t	0,108	8 333,33	900,00
10.	2640112300739	Caramizi	buc	1 122,00	3,85	4 319,70
11.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,765	875,00	669,38
12.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	64,71	10,20	660,05
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,26	2,55	72,07
		Total materiale de construcții				1 360 081,08

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	180,00	35,00	6 300,00
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	22,50	220,00	4 950,00
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,552	685,00	4 488,12
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,223	475,00	580,93

5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,915	425,00	2 513,88
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,356	220,00	6 898,32
7.	29522400040040	Compactor	h-ut	2,52	220,00	554,40
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	60,149	220,00	13 232,78
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	46,444	220,50	10 240,90
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,933	220,00	3 065,26
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	42,74	474,82	20 293,81
12.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,44	55,50	79,92
13.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,44	178,50	257,04
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,552	185,00	1 212,12
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,41	185,01	75,85
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,226	170,00	1 398,42
		Total utilaje de construcții				76 141,75

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 481 908,92
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	10 279,37
Total	100,00 +	1 492 188,29
Cheltuieli de regie	6,00 %	89 531,30
Total	100,00 +	1 581 719,59
Beneficiu de deviz	4,00 %	63 268,78
TVA	20,00 %	328 997,67

Total deviz:

**1 973 986,
04**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria mun.Soroca
Reparatia str.Carpenco, mun.Soroca**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca 1.1. str.Carpenco, L=986 m 1.1.1. Sector 1				
1	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t			78,41 ----- 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			14,07 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	185,01	14,07
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			21,02 ----- 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	2,55	0,08
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	685,00	12,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	170,00	3,09
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	185,00	3,37
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			240,95 ----- 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220	Beton asfaltic cu agregate marunte	t	0,1150	1 383,45	159,10

1	2	3	4	5	6	7
	55070	SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008				
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 333,33	5,00
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	220,00	27,50
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	220,00	3,08
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,50	0,44
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	178,50	1,43
5	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,63 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	35,00	1,75
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 726,60 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 584,10
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	475,00	142,50
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:208, H med -4cm	t			1 462,98 ----- 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 383,45	1 397,28
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,78
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	220,50	29,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	474,82	15,48
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 722,74 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 580,24
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	475,00	142,50
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,85 ----- 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 383,45	130,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	320,00	0,96
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,20	0,11
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	474,82	2,52
		1.1.2. Sector 2				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,12 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	425,00	56,12
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			502,17 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 16461	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M300	m3	0,2030	285,00	57,86
	141112220 16721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M300	m3	1,2190	272,50	332,18
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	2,55	0,38
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	170,00	2,55
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 729,37 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 587,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	475,00	142,17
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			188,19 3,46

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310.	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033:2008	t	0,1410	1 250,89	176,38
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	320,00	0,96
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,20	0,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	220,00	1,74
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	220,00	1,74
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	474,82	3,75
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 715,30 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 572,29
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	475,00	143,01
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,85 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 0013118	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 383,45	130,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	320,00	0,96
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,20	0,11
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	474,82	2,52
		1.1.3. Lucrari accesorii				
16	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar	buc			271,64 72,07

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,85	172,79
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	875,00	26,78

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Accesurile la blocurile locative str.Independentei, str.Stefan cel Mare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4

Valoarea de deviz 1 163 075,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca 1.1. str.Independentei 1.1.1. Strada, sector I				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	60,00	268,94 92,26	16 136,16 5 535,36
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h-10 cm	m3	74,60	22,82 8,25	1 702,16 615,12
3	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	1,35	1 056,37 0,00	1 426,10 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	236,25	8,44 0,00	1 995,08 0,00
5	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,35	152,58 23,07	205,98 31,14
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,35	1 266,50 0,00	1 709,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-10 cm	m3	74,60	502,17 34,60	37 461,86 2 580,86
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,448	8 717,23 0,00	3 905,32 0,00
9	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	746,00	126,39 2,88	94 285,19 2 150,72
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,224	8 735,85 0,00	1 956,83 0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	746,00	138,85 2,88	103 580,83 2 150,72
Total Strada, sector I						264 365,28
Incluziv salariu						13 063,92
1.1.2. Strada, sector II						
12	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	119,20	268,94 92,26	32 057,30 10 996,92
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h-10 cm	m3	238,40	22,82 8,25	5 440,14 1 965,69
14	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	3,58	1 056,25 0,00	3 781,38 0,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	625,80	8,45	5 284,94

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
16	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,58	152,54 23,06	546,10 82,57
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,58	1 266,41 0,00	4 533,76 0,00
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h-10 cm	m3	238,40	502,17 34,60	119 717,67 8 247,69
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,43	8 726,42 0,00	12 478,78 0,00
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate SMBg-II/2.3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 384,00	173,87 3,46	414 500,27 8 247,69
Total Strada, sector II						598 340,34
Incluziv salariu						29 540,56
1.1.3. Lucrari accesorii						
21	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	24,00	271,62 72,08	6 518,96 1 729,80
Total Lucrari accesorii						6 518,96
Incluziv salariu						1 729,80
Total str.Independentei						869 224,58

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						44 334,28
Total Reparatia unor strazi din or.Soroca						869 224,58
Incluziv salariu						44 334,28
Cheltuieli directe		lei				869 224,58
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			9 975,21
Total			100,00 +			879 199,79
Cheltuieli de regie			6,00 %			52 751,98
Total			100,00 +			931 951,77
Beneficiu de deviz			4,00 %			37 278,07
TVA			20,00 %			193 845,97

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 163 075,8
1
44 334,28**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Accesurile la blocurile locative
str.Independentei, str.Stefan cel
Mare**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4

Valoarea de deviz 1 163 075,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	19,20	57,66	1 107,07
2.	7129020012800	Pavator	h-om	187,80	57,66	10 828,55
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	228,44	57,66	13 171,86
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,972	57,66	113,71
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	331,479	57,66	19 113,09
		Total manopera				44 334,28

Materiale:

1.	111100010001310,	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II STB 1033:2008	t	70,124	1 250,89	87 717,41
2.	1111000100013119	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033:2008	t	351,436	1 383,45	486 194,14
3.	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M300	m3	63,539	285,00	18 108,62
4.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M300	m3	381,547	272,50	103 971,56
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,029	285,00	8,27
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	11,628	320,00	3 720,96
7.	23203226000401	Bitum	t	2,165	8 333,33	18 041,67
8.	2640112300739	Caramizi	buc	1 077,12	3,85	4 146,91
9.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,734	875,00	642,25
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	54,556	10,20	556,47
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	46,95	2,55	119,72
		Total materiale de construcții				723 227,98

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	138,88	189,00	26 248,32
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,63	475,00	299,26
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,05	425,00	10 221,25
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,642	220,00	5 201,24
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	104,396	220,00	22 967,12
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,876	480,00	2 820,48

7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,642	474,82	11 225,70
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,023	325,00	5 207,48
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	4,319	135,00	583,06
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,839	290,50	2 277,23
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,169	290,50	630,10
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	138,88	28,50	3 958,08
13.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	5,876	195,00	1 145,82
14.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,319	185,00	799,01
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	33,016	220,50	7 280,02
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,695	170,00	798,15
		Total utilaje de construcții				101 662,32

Total:

Cheltuieli directe	lei	869 224,58
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	9 975,21
Total	100,00 +	879 199,79
Cheltuieli de regie	6,00 %	52 751,98
Total	100,00 +	931 951,77
Beneficiu de deviz	4,00 %	37 278,07
TVA	20,00 %	193 845,97

Total deviz:

**1 163 075,
81**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria mun.Soroca
**Accesurile la blocurile locative str.Independentei,
str.Stefan cel Mare****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca				
		1.1. str.Independentei				
		1.1.1. Strada, sector I				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			268,94
						92,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	425,00	8,12
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	28,50	22,09
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	189,00	146,47
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h-10 cm	m3			22,82
						8,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	425,00	10,16
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	135,00	1,86
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	185,00	2,55
3	TsC03H 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 056,37
						0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	325,00	1 056,37

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,44 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	220,50	8,44
5	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			152,58 23,07
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,07
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0060	285,00	1,69
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	290,50	127,82
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 266,50 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,00	572,09
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	290,50	462,00
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	195,00	232,41
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-10 cm	m3			502,17 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 16461	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M300	m3	0,2030	285,00	57,86
	141112220 16721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M300	m3	1,2190	272,50	332,18
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	2,55	0,38
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	170,00	2,55
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 717,23 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 575,16
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	475,00	142,08

1	2	3	4	5	6	7
9	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			126,39 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001310,	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II STB 1033:2008	t	0,0940	1 250,89	117,58
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	320,00	0,96
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,20	0,11
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	474,82	2,52
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 735,85 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 593,75
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	475,00	142,10
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,85 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 0013119	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 383,45	130,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	320,00	0,96
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,20	0,11
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	474,82	2,52
		1.1.2. Strada, sector II				
12	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			268,94 92,26
	931006001	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	425,00	8,12
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	28,50	22,09
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	189,00	146,47
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h-10 cm	m3			22,82 8,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	425,00	10,16
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	135,00	1,86
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	185,00	2,55
14	TsC03H 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 056,25 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	325,00	1 056,25
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,45 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	220,50	8,45
16	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			152,54 23,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0060	285,00	1,67
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	290,50	127,80
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 266,41 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,00	572,11
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	290,50	461,88
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	195,00	232,42
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3			502,17

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-10 cm				34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 16461	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M300	m3	0,2030	285,00	57,85
	141112220 16721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M300	m3	1,2190	272,50	332,18
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	2,55	0,38
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	17,85
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	170,00	2,55
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 726,42 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 333,33	8 583,92
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	475,00	142,50
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate SMBg-II/2.3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,87 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 0013119	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033:2008	t	0,1180	1 383,45	163,25
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	320,00	0,96
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,20	0,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	220,00	1,45
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	220,00	1,45
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	474,82	3,13
		1.1.3. Lucrari accesorii				
21	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si	buc			271,62 72,08

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,85	172,79
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	875,00	26,76

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)