

**Centrul de plasament pentru
persoane varstnice si cu
dizabilitati din s.Sadaclia, STAS
Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatii**

Valoarea de deviz 590 043,25 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructia unor noi GTS				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	25,80	23,74 22,94	612,54 591,90
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	5,00	19,65 18,69	98,27 93,47
3	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	0,75	799,85 173,45	599,89 130,09
4	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)	kg	10,00	25,15 3,06	251,47 30,59
5	RpCB04A1	Beton armat turnat in stilpi,	m3	0,50	2 441,76	1 220,88

1	2	3	4	5	6	7
		nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)(Укладка бетона Bc15(B200) классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, приготовление бетона вручную)			894,74	447,37
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	5,00	21,02 8,40	105,12 42,00
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	5,00	94,94 44,50	474,69 222,49
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	5,00	21,02 8,40	105,12 42,00
9	IzF01E K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri horizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на	m2	5,00	170,89 62,88	854,45 314,39

1	2	3	4	5	6	7
		горизонтальные или вертикальные кровли "памизолом" в один слой)				
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	5,00	286,37 66,00	1 431,87 330,00
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	25,80	21,03 8,40	542,45 216,72
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru spirit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки M25-T для обрызга и M10-T для намета и лицевого слоя)	m2	25,80	142,40 101,96	3 673,89 2 630,67
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	25,80	21,03 8,40	542,45 216,72
14	IzF01E K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя	m2	25,80	170,89 62,88	4 408,95 1 622,25

1	2	3	4	5	6	7
		пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные или вертикальные кровли "памизолом" в один слой)				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	25,80	21,03 8,40	542,45 216,72
16	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)	m2	25,80	334,13 187,99	8 620,56 4 850,24
17	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Pereti despartitori din PVC cu 2 usi 2x0.9m) (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в	m2	16,50	2 242,70 75,62	37 004,51 1 247,79

1	2	3	4	5	6	7
		зданиях высотой более 35 м)				
18	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t	4,50	93,73 80,72	421,80 363,25
19	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с бульжниками, с камнями в автотранспорт)	t	4,50	94,32 94,32	424,43 424,43
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	4,50	47,70 0,00	214,65 0,00
		<i>Total</i>	Lei			62 150,44
		Total Constructia unor noi GTS Inclusiv salariu				62 150,44 14 033,09
		1.2. Hol				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	10,00	23,74 22,94	237,42 229,42
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	10,00	21,02 8,40	210,25 84,00
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori,	m2	10,00	200,60 103,66	2 005,99 1 036,63

1	2	3	4	5	6	7
		pregarare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, pregarare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,00	137,98 103,66	1 379,81 1 036,63
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	10,00	21,02 8,40	210,25 84,00
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuarț Quarz System KS46" la pereti Nc=4.5kg/m2 (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	10,00	238,86 103,66	2 388,61 1 036,63
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	78,40	21,24 21,24	1 665,41 1 665,41
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	10,00	18,69 18,69	186,93 186,93
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток)	m2	78,40	399,23 186,93	31 299,94 14 655,62

1	2	3	4	5	6	7
		"Армстронг", включая комплектующие)				
30	IzA04A	Pregătirea suprafețelor peretilor penru aplicarea vopselei Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	40,60	7,65 6,60	310,59 267,96
31	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	40,60	6,48 1,80	262,89 73,08
32	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	40,60	53,10 46,73	2 155,67 1 897,38
33	CF17C	Diverse lucrări - strat de împalitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	40,60	28,57 16,99	1 160,05 689,96
34	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	40,60	6,48 1,80	262,89 73,08
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	40,60	47,93 33,00	1 946,12 1 339,80
36	CK25A	Usi confecționate din profiluri din	m2	6,00	2 235,80	13 414,80

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)			68,83	412,95
		<i>Total</i>	Lei			59 097,62
		Total Hol Inclusiv salariu				59 097,62 24 769,48
		1.3. Odaia 3				
37	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	4,00	7,65 6,60	30,60 26,40
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	4,00	6,47 1,80	25,90 7,20
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	4,00	53,09 46,73	212,38 186,93
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из	m2	4,00	28,57 17,00	114,29 67,98

1	2	3	4	5	6	7
		стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	64,70	6,47 1,80	418,93 116,46
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	64,70	47,93 33,00	3 101,33 2 135,10
43	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2	16,50	43,58 24,00	718,99 396,00
		<i>Total</i>	Lei			4 622,42
		Total Odaia 3 Inclusiv salariu				4 622,42 2 936,07
		1.4. Odaia 4				
44	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	1,80	7,65 6,60	13,77 11,88
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,80	6,47 1,80	11,65 3,24
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на	m2	1,80	53,10 46,73	95,58 84,12

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	1,80	28,58 16,99	51,44 30,59
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,20	6,48 1,80	312,10 86,76
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	48,20	47,93 33,00	2 310,41 1 590,60
50	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2	11,20	43,58 24,00	488,04 268,80
		<i>Total</i>	Lei			3 282,99
		Total Odaia 4 Inclusiv salariu				3 282,99 2 075,99
		1.5. Odaia 6				
51	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	2,50	7,65 6,60	19,12 16,50
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,50	6,48	16,19

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			1,80	4,50
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,50	53,10 46,73	132,75 116,83
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	2,50	28,57 16,99	71,43 42,48
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	46,10	6,48 1,80	298,50 82,98
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	46,10	47,93 33,00	2 209,76 1 521,30
57	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2	12,70	43,57 24,00	553,40 304,80
		<i>Total</i>	Lei			3 301,15
		Total Odaia 6 Inclusiv salariu				3 301,15 2 089,39
		1.6. Odaia 8				
58	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii Подготовка оштукатуренных	m2	2,60	7,65 6,60	19,89 17,16

1	2	3	4	5	6	7
		(неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,60	<u>6,47</u> 1,80	<u>16,83</u> 4,68
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,60	<u>53,10</u> 46,73	<u>138,06</u> 121,51
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	2,60	<u>28,57</u> 16,99	<u>74,29</u> 44,18
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	55,60	<u>6,47</u> 1,80	<u>360,01</u> 100,08
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	55,60	<u>47,93</u> 33,00	<u>2 665,13</u> 1 834,80
64	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2	14,40	<u>43,57</u> 24,00	<u>627,48</u> 345,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 901,69
		Total Odaia 8 Inclusiv salariu				3 901,69 2 468,01
		1.7. Odaia 9				
65	IzA04A	Pregătirea suprafețelor peretilor pentru aplicarea vopselii Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	1,80	<u>7,65</u> 6,60	<u>13,77</u> 11,88
66	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,80	<u>6,47</u> 1,80	<u>11,65</u> 3,24
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1,80	<u>53,10</u> 46,73	<u>95,58</u> 84,12
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	1,80	<u>28,58</u> 16,99	<u>51,44</u> 30,59
69	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,20	<u>6,48</u> 1,80	<u>312,10</u> 86,76
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной)	m2	48,20	<u>47,93</u> 33,00	<u>2 310,41</u> 1 590,60

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности, в 2 слоя, вручную)				
71	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2	11,20	43,58 24,00	488,04 268,80
		<i>Total</i>	Lei			3 282,99
		Total Odaia 9 Inclusiv salariu				3 282,99 2 075,99
		1.8. Odaia 11				
72	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	1,60	7,65 6,60	12,24 10,56
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,60	6,47 1,80	10,36 2,88
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1,60	53,10 46,73	84,96 74,77
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	1,60	28,57 16,99	45,71 27,19
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	50,40	6,48 1,80	326,34 90,72

1	2	3	4	5	6	7
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	50,40	47,93 33,00	2 415,88 1 663,20
78	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2	11,90	43,57 24,00	518,54 285,60
		<i>Total</i>	Lei			3 414,03
		Total Odaia 11 Inclusiv salariu				3 414,03 2 154,92
		1.9. Odaia 15				
79	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	2,10	7,65 6,60	16,07 13,86
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,10	6,48 1,80	13,60 3,78
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,10	53,09 46,73	111,49 98,14
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из	m2	2,10	28,58 17,00	60,01 35,69

1	2	3	4	5	6	7
		стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	60,30	6,47 1,80	390,44 108,54
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	60,30	47,93 33,00	2 890,42 1 989,90
85	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2	13,80	43,58 24,00	601,34 331,20
		<i>Total</i>	Lei			4 083,37
		Total Odaia 15 Inclusiv salariu				4 083,37 2 581,11
		1.10. Odaia 16				
86	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	1,80	7,65 6,60	13,77 11,88
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,80	6,47 1,80	11,65 3,24
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на	m2	1,80	53,10 46,73	95,58 84,12

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	1,80	28,58 16,99	51,44 30,59
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	79,00	6,47 1,80	511,52 142,20
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	79,00	47,93 33,00	3 786,79 2 607,00
92	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2	32,40	43,58 24,00	1 411,83 777,60
		<i>Total</i>	Lei			5 882,58
		Total Odaia 16 Inclusiv salariu				5 882,58 3 656,63
		1.11. Odaia 17				
93	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	2,50	7,65 6,60	19,12 16,50
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,50	6,48	16,19

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			1,80	4,50
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,50	53,10 46,73	132,75 116,83
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	2,50	28,57 16,99	71,43 42,48
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	63,00	6,47 1,80	407,92 113,40
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	63,00	47,93 33,00	3 019,84 2 079,00
99	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2	14,40	43,57 24,00	627,48 345,60
		<i>Total</i>	Lei			4 294,73
		Total Odaia 17 Inclusiv salariu				4 294,73 2 718,31
		1.12. Odaia 19				
100	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii Подготовка оштукатуренных	m2	3,80	7,65 6,60	29,07 25,08

1	2	3	4	5	6	7
		(неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,80	6,48 1,80	24,61 6,84
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	3,80	53,10 46,73	201,77 177,59
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	3,80	28,57 16,99	108,58 64,58
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	81,80	6,48 1,80	529,66 147,24
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	81,80	47,93 33,00	3 921,01 2 699,40
106	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2	41,40	43,57 24,00	1 804,00 993,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 618,70
		Total Odaia 19 Inclusiv salariu				6 618,70 4 114,33
		1.13. Odaia 20,21				
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	37,60	116,31 115,98	4 373,34 4 360,70
108	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	1,50	67,87 66,27	101,81 99,41
109	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	1,50	26,89 25,49	40,34 38,24
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1,50	94,94 44,50	142,41 66,75
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardosele (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	1,50	20,97 8,40	31,45 12,60
112	IzF01E K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные или	m2	1,50	170,89 62,88	256,34 94,32

1	2	3	4	5	6	7
		вертикальные кровли "памизолом" в один слой)				
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	1,50	20,97 8,40	31,45 12,60
114	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	1,50	286,32 66,00	429,48 99,00
115	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстоянии в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t	0,35	93,49 80,60	32,72 28,21
116	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с бульжниками, с камнями в автотранспорт)	t	0,35	94,43 94,43	33,05 33,05
117	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,35	47,57 0,00	16,65 0,00
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	37,60	21,02 8,40	790,54 315,84
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	37,60	200,60	7 542,53

1	2	3	4	5	6	7
		mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			103,66	3 897,74
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	37,60	21,02 8,40	790,54 315,84
121	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)	m2	37,60	334,13 187,99	12 563,28 7 068,57
122	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")	buc	3,00	50,98 50,98	152,95 152,95
123	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. (Установка смесителя для ванны с гибким или	buc	3,00	610,46 110,46	1 831,38 331,38

1	2	3	4	5	6	7
		жестким душем, на кирпичные стены, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1"))				
124	SC11A	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)	buc	1,00	2 685,99 33,99	2 685,99 33,99
125	SC11A	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)	buc	1,00	2 277,99 33,99	2 277,99 33,99
126	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare (Снятие ножных ванн из эмалированного чугуна, включая принадлежности, смесительный вентиль)	buc	3,00	271,90 271,90	815,71 815,71
127	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Установка полового трапа из полипропилена, выходной диаметр 75 мм)	buc	3,00	280,92 28,04	842,77 84,12
128	SC11B	Bara verticala cu fixare pe podea, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5 (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 2 креплениях)	buc	3,00	2 312,35 57,35	6 937,06 172,06
129	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,00	93,47 93,47	93,47 93,47

1	2	3	4	5	6	7
130	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati) (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc	1,00	5 213,20 433,35	5 213,20 433,35
		<i>Total</i>	Lei			48 026,45
		Total Odaia 20,21				48 026,45
		Inclusiv salariu				18 593,89
		1.14. Odaia 25,26				
131	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	30,80	116,31 115,98	3 582,40 3 572,06
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	1,50	67,87 66,27	101,81 99,41
133	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	1,50	26,89 25,49	40,34 38,24
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из	m2	1,50	94,94 44,50	142,41 66,75

1	2	3	4	5	6	7
		цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	1,50	20,97 8,40	31,45 12,60
136	IzF01E K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные или вертикальные кровли "памизолом" в один слой)	m2	1,50	170,89 62,88	256,34 94,32
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	1,50	20,97 8,40	31,45 12,60
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	1,50	286,32 66,00	429,48 99,00
139	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути	t	0,35	93,49 80,60	32,72 28,21

1	2	3	4	5	6	7
		тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)				
140	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с бульжниками, с камнями в автотранспорт)	t	0,35	94,43 94,43	33,05 33,05
141	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,35	47,57 0,00	16,65 0,00
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	30,80	21,02 8,40	647,57 258,72
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	30,80	200,60 103,66	6 178,46 3 192,83
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	30,80	21,02 8,40	647,57 258,72
145	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или	m2	30,80	334,13 187,99	10 291,22 5 790,22

1	2	3	4	5	6	7
		блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)				
146	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")	buc	3,00	50,98 50,98	152,95 152,95
147	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. (Установка смесителя для ванны с гибким или жестким душем, на кирпичные стены, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	3,00	610,46 110,46	1 831,38 331,38
148	SC11A	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)	buc	1,00	2 685,99 33,99	2 685,99 33,99
149	SC11A	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)	buc	1,00	2 277,99 33,99	2 277,99 33,99
150	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare (Снятие ножных ванн из эмалированного чугуна, включая принадлежности,	buc	3,00	271,90 271,90	815,71 815,71

1	2	3	4	5	6	7
		смесительный вентиль)				
151	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Установка полового трапа из полипропилена, выходной диаметр 75 мм)	buc	3,00	280,92 28,04	842,77 84,12
152	SC11B	Bara verticala cu fixare pe podea, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5 (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 2 креплениях)	buc	3,00	2 312,35 57,35	6 937,06 172,06
153	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,00	93,47 93,47	93,47 93,47
154	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati) (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc	1,00	5 213,20 433,35	5 213,20 433,35
		<i>Total</i>	Lei			43 313,44
		Total Odaia 25,26				43 313,44
		Inclusiv salariu				15 707,75
		1.15. Odaia 29				

1	2	3	4	5	6	7
155	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2	26,10	67,88 66,28	1 771,58 1 729,82
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	20,60	23,74 22,94	489,08 472,60
157	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t	0,55	96,96 80,80	53,33 44,44
158	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,55	47,45 0,00	26,10 0,00
159	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с бульжниками, с камнями в автотранспорт)	t	0,55	94,40 94,40	51,92 51,92
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	26,10	20,98 8,40	547,46 219,24
161	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300	m2	26,10	286,36 66,00	7 473,89 1 722,60

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)				
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	20,60	21,02 8,40	433,11 173,04
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec usat pe baza de ciment, la pereți și pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	20,60	131,34 103,66	2 705,63 2 135,47
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	20,60	21,02 8,40	433,11 173,04
165	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mică de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)	m2	20,60	334,13 187,99	6 883,07 3 872,68

1	2	3	4	5	6	7
166	IzA04A	Pregătirea suprafețelor peretilor penru aplicarea vopselii Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	2,60	7,65 6,60	19,89 17,16
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,60	53,10 46,73	138,06 121,51
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	2,60	28,57 16,99	74,29 44,18
169	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	67,30	6,48 1,80	435,77 121,14
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	67,30	47,93 33,00	3 225,96 2 220,90
		<i>Total</i>	Lei			24 762,25
		Total Odaia 29 Inclusiv salariu				24 762,25 13 119,74
		1.16. Odaia 30, 31, 32, 33, 34				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,10	23,74	999,53

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)			22,94	965,85
172	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t	1,10	93,06 80,72	102,37 88,79
173	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,10	47,86 0,00	52,65 0,00
174	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с бульжниками, с камнями в автотранспорт)	t	1,10	94,32 94,32	103,75 103,75
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	42,10	21,02 8,40	885,14 353,64
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec usat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	42,10	131,34 103,66	5 529,48 4 364,23
177	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment,	m2	42,10	67,22 40,79	2 830,03 1 717,07

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. plus 5,0 mm Kman=2, Kmat=5, Kmes=2 (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)				
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	42,10	53,09 46,73	2 235,29 1 967,48
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	42,10	28,57 16,99	1 202,91 715,45
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	77,90	6,47 1,80	504,40 140,22
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	77,90	47,93 33,00	3 734,06 2 570,70
		<i>Total</i>	Lei			18 179,61
		Total Odaia 30, 31, 32, 33, 34 Inclusiv salariu				18 179,61 12 987,18
		1.17. Odaia 35				

1	2	3	4	5	6	7
182	IzA04A	Pregătirea suprafețelor peretilor penru aplicarea vopselii Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	1,80	<u>7,65</u> 6,60	<u>13,77</u> 11,88
183	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,80	<u>6,47</u> 1,80	<u>11,65</u> 3,24
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1,80	<u>53,10</u> 46,73	<u>95,58</u> 84,12
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	1,80	<u>28,58</u> 16,99	<u>51,44</u> 30,59
186	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,20	<u>6,48</u> 1,80	<u>312,10</u> 86,76
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	48,20	<u>47,93</u> 33,00	<u>2 310,41</u> 1 590,60
188	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска	m2	11,20	<u>43,58</u> 24,00	<u>488,04</u> 268,80

1	2	3	4	5	6	7
		эмалью старых, ранее окрашенных полов)				
		<i>Total</i>	Lei			3 282,99
		Total Odaia 35 Inclusiv salariu				3 282,99 2 075,99
		1.18. Incalzire				
189	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (K22 1600 x 500 mm) (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1501- 2000 мм)	buc	4,00	2 083,24 67,97	8 332,98 271,90
190	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")	buc	4,00	22,33 8,50	89,31 33,99
191	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90) (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	4,00	143,86 12,74	575,43 50,98
192	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	4,00	143,86 12,74	575,43 50,98
193	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava din metaloplast PN20 d=25 mm) (Трубы полиэтиленовые	m	40,00	60,64 29,74	2 425,58 1 189,58

1	2	3	4	5	6	7
		армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)				
194	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (fitinguri) (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	12,00	60,64 29,74	727,67 356,87
195	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	35,00	23,64 16,99	827,54 594,79
196	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m	40,00	9,25 7,65	369,89 305,89
197	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a	m	40,00	6,80 6,80	271,90 271,90

1	2	3	4	5	6	7
		aparatorilor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводных труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")				
		<i>Total</i>	Lei			14 195,73
		Total Incalzire Inclusiv salariu				14 195,73 3 126,88
		1.19. Apeduct				
198	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	28,00	67,16 23,79	1 880,50 666,16
199	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m	22,00	78,14 25,49	1 719,04 560,80
200	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Пролоходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 3/4")	buc	6,00	108,01 20,39	648,07 122,36
201	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind	buc	3,00	127,86 24,64	383,59 73,92

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1" (Пролодной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 1")				
202	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из оцинкованных, продольносварных труб, диаметром 3/8"-2")	m	50,00	12,75 12,75	637,27 637,27
		<i>Total</i>	Lei			5 268,47
		Total Apeduct Inclusiv salariu				5 268,47 2 060,51
		1.20. Canalizare				
203	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati) - in GTS noi (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувьсоте, с внутренним сифоном типа S)	buc	2,00	5 214,69 433,35	10 429,38 866,69
204	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar ceramic pentrut persoane cu dizabilitati 65x57x22 cm) - in GTS noi (Установка	buc	2,00	2 060,98 186,94	4 121,96 373,87

1	2	3	4	5	6	7
		умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
205	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	2,00	709,94 169,94	1 419,88 339,88
206	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Установка полового трапа из полипропилена, выходной диаметр 75 мм)	buc	2,00	280,91 28,04	561,82 56,08
207	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	18,00	79,75 27,19	1 435,57 489,43
208	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	12,00	62,77 21,24	753,19 254,91
209	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	12,00	46,17 23,79	554,08 285,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)				
210	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	10,00	29,41 18,69	294,12 186,93
		<i>Total</i>	Lei			19 570,00
		Total Canalizare Inclusiv salariu				19 570,00 2 853,29
		<i>Total</i>	Lei			340 531,65
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			32 687,65
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			20 309,88
		<i>Achizitionarea si depozitare</i>	2 %			4 061,98
		<i>Total</i>				397 591,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			57 650,72
		<i>Total</i>				455 241,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			27 314,51
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				482 556,39 136 198,55
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Electricitate				
211	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5	m	45,00	27,75 18,69	1 248,73 841,20

1	2	3	4	5	6	7
		mmp Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, СУУФ, наружная, площадью сечения 2x1,5 мм2)				
212	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol СУУФ, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp (Прокладка электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, СУУФ, наружная, площадью сечения 2x2,5 мм2)	m	20,00	31,95 21,24	639,05 424,85
213	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m	12,00	8,50 8,50	101,96 101,96
214	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором)	buc	12,00	25,82 23,79	309,86 285,50
215	RpEF13A	Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm (Установка светильников на 60 Вт)	buc	10,00	81,97 79,87	819,72 798,72
216	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 20 W (Установка светильников на 60 Вт)	buc	2,00	81,97 79,87	163,94 159,74
		<i>Total</i>	Lei			3 283,26
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 283,26 2 611,97
		<i>Total</i>	Lei			3 283,26
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			626,87
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			66,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Achizitionare si depozitare</i>	2 %			13,21
		<i>Total</i>				3 989,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 985,10
		<i>Total</i>				5 974,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			358,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 332,96 2 611,97
		3. Utilaj				
217	Pret de piata	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	10,00	250,00 0,00	2 500,00 0,00
218	Pret de piata	Corp de iluminat 20 W	buc	2,00	140,00 0,00	280,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 780,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			33,36
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 813,36

		Total	Lei			491 702,71
		TVA	20 %			98 340,54
		Total deviz: Inclusiv salariu				590 043,25 138 810,52

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Centrul de plasament pentru
persoane varstnice si cu
dizabilitati din s.Sadaclia, STAS
Basarabeasca**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № Reparatii

Valoarea de deviz 590 043,25 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	59,940	84,97	5 093,098
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	50,220	84,97	4 267,195
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	220,110	84,97	18 702,747
4.	7123010010200	Betonist	h-om	4,080	84,97	346,678
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,310	84,97	26,341
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,918	84,97	162,972
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,415	84,97	1 479,753
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	381,900	60,00	22 914,000
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,310	60,00	2 538,600
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,349	84,97	1 049,294
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,012	84,97	2 125,270
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	108,460	84,97	9 215,845
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	36,800	84,97	3 126,896
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	29,580	84,97	2 513,413
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	560,601	60,00	33 636,060
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	50,344	60,00	3 020,640
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,645	60,00	458,700
18.	7422010060100	Timplar	h-om	170,912	84,97	14 522,392
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,605	84,97	646,196
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	137,237	84,97	11 661,026
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,997	84,97	1 189,326
22.	9312040019600	Sapator	h-om	1,343	84,97	114,115
Total manopera						138 810,52

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,825	500,00	412,500
2.	1421102200082	Pietris ciuruít nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,349	500,00	174,500
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,007	300,00	302,100
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	300,00	3,600
5.	1421102200587	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,381	300,00	114,300
6.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,188	300,00	56,400
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	15,288	14,50	221,676
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	47,298	5,00	236,490
9.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,140	354,15	49,581
10.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm,	m3	0,020	4 200,00	84,000

		L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv				
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 984,820	0,03	89,545
12.	202400011016060	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	10,000	250,00	2 500,000
13.	202400011020	Corp de iluminat 20 W	buc	2,000	140,00	280,000
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	22,500	2 100,00	47 250,000
15.	2051142950700	Dibluri	buc	24,000	0,50	12,000
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,834	5,00	9,170
17.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	9,555	20,30	193,966
18.	2413317002044	Ghidrozol	kg	60,840	60,00	3 650,400
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,250	100,00	1 125,000
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	134,730	30,00	4 041,900
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	332,520	33,00	10 973,160
22.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	36,309	55,00	1 996,995
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,296	25,00	7,400
24.	24302261000001	Fuga	kg	52,005	30,00	1 560,150
25.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	149,232	30,00	4 476,960
26.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	19,110	48,50	926,835
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,937	65,00	255,905
28.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,875	65,90	57,663
29.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	16,740	18,50	309,691
30.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	459,200	2,00	918,400
31.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,100	114,60	11,460
32.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,400	1,10	2,640
33.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,120	75,60	311,472
34.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	70,00	280,000
35.	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena PN20 d=25 mm	m	53,560	30,00	1 606,800
36.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224	20,00	24,480
37.	252121671705020	Teava din material plastic d20	m	28,560	25,00	714,000
38.	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	22,440	33,40	749,496
39.	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	18,540	50,00	927,000
40.	2521216720500	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	12,360	40,00	494,400
41.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	8,080	250,00	2 020,000
42.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	1,500	0,50	0,750
43.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	22,500	5,50	123,750
44.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	35,000	5,50	192,500
45.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	22,500	7,50	168,750
46.	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	2,200	6,50	14,300
47.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	50,000	7,00	350,000
48.	25231567210110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	12,000	20,00	240,000
49.	25231567210500	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	10,000	10,00	100,000
50.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	35,000	0,50	17,500
51.	252490730452220	Banda teflon nesisterizat 3/4" 260 mm	buc	0,400	5,00	2,000
52.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	122,760	8,00	982,080

53.	26221024380165 5722	Lavoar ceramic pentru persoane cu dizabilitati 65x57x22 cm	buc	2,040	1 500,00	3 060,000
54.	26221024427	Vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm	buc	2,080	3 000,00	6 240,000
55.	26221024427375 650	Vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm	buc	2,081	3 000,00	6 243,000
56.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,120	400,00	1 648,000
57.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	231,190	2,80	647,332
58.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	155,015	2,80	434,042
59.	2652102100737	Var hidratat	kg	92,880	6,50	603,720
60.	26531021007	Amestec usat pe baza de ciment	kg	748,693	3,57	2 672,835
61.	26531021008	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	559,776	13,27	7 428,227
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	53,478	3,50	187,173
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,400	4,50	321,300
64.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	117,728	6,00	706,368
65.	2653102100KS4 6	Mozaic de quart Quarz System KS46	kg	45,000	30,00	1 350,000
66.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	35,474	150,00	5 321,100
67.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	220,422	7,50	1 653,165
68.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	120,540	120,00	14 464,800
69.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	429,150	2,50	1 072,875
70.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,050	14,20	0,710
71.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	82,320	200,00	16 464,000
72.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,100	21,50	2,150
73.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	17,062	3,00	51,186
74.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,950	25,00	48,750
75.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,173	35,00	6,055
76.	28221157000001 65	Radiator din otel monobloc tip K 22 1600 x 500 mm	buc	4,000	2 000,00	8 000,000
77.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	10,100	21,50	217,150
78.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	90,000	0,30	27,000
79.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,000	0,30	7,200
80.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	35,000	0,30	10,500
81.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	35,000	0,10	3,500
82.	2874136313300	Diblu din metal	buc	313,600	0,50	156,800
83.	2875114201172	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm	buc	2,040	2 600,00	5 304,000
84.	2875114201177	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm	buc	2,040	2 200,00	4 488,000
85.	2875114201178	Bara verticala cu fixare pe podea	buc	6,150	2 200,00	13 530,000
86.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	150,00	306,000
87.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	75,30	153,612
88.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	50,00	204,000
89.	287511671004	Capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati	buc	4,120	800,00	3 296,000
90.	2875274201020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d20	buc	6,120	85,90	525,708
91.	2875274201025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d25	buc	3,060	101,20	309,672
92.	2875274204000	Bratară fixare	buc	35,000	2,50	87,500
93.	28752742051005	Robinet cu mufa HERZ-RL-5 d=15 mm	buc	4,000	125,00	500,000
94.	28752742051009 0	Robinet cu mufa HERZ-TS-90 d=15 mm	buc	4,000	125,00	500,000

95.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,000	1,00	24,000
96.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	20,850	3,50	72,975
97.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	95,550	3,50	334,425
98.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	6,000	500,00	3 000,000
99.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	400,00	800,000
100.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,120	250,00	1 030,000
101.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,120	85,90	353,908
102.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " (15 mm)	buc	4,000	13,33	53,320
103.	31301348174052 15	Cablu din cupru 2x1.5	m	49,613	7,50	372,097
104.	31301348174052 25	Cablu din cupru 2x2.5	m	22,050	9,00	198,450
105.	3220137315778	Decapant	kg	0,300	50,00	15,000
106.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,500	2,50	56,250
107.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,810	12,00	105,720
108.	4100126202818	Apa	m3	2,294	12,00	27,528
109.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,605	2,50	4,014
				61,285	3,50	214,498
Total materiale de construcții						206 539,31

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,067	20,00	41,340
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,786	20,00	75,720
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,944	30,00	28,320
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,461	20,00	309,220
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,050	35,00	141,750
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,149	30,00	64,470
7.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,600	40,00	64,000
8.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,300	25,00	7,500
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,345	60,00	20,700
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,572	50,00	28,600
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,060	25,00	1,500
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,700	20,00	94,000
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,075	550,00	41,250
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,726	450,00	326,700
Total utilaje de construcții						1 245,08

Total	Lei	491 702,7 1
TVA	20 %	98 340,54

Total deviz:

**590 043,2
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Centrul de plasament pentru persoane
varstnice si cu dizabilitati din s.Sadaclia, STAS
Basarabeasca

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructia unor noi GTS				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			23,74 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			19,65 18,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,110	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	84,97	9,35
	4100126202818	Apa	m3	0,030	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	20,00	0,60
3	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3			799,85 173,45
	9312040019600	Sapator	h-om	1,790	84,97	152,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	84,97	21,30
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumul r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,100	500,00	550,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,250	300,00	75,20
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
4	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)	kg			25,15 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,031	84,97	2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,010	21,50	21,71
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,005	14,20	0,07
	2734113803116	Sirna neagra moale d = 1 mm	kg	0,010	21,50	0,21
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,150	0,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0006	20,00	0,01
5	RpCB04A1	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi,	m3			2 441,76

1	2	3	4	5	6	7
		podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)(Укладка бетона Bc15(B200) классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, приготовление бетона вручную)				894,74
	7123010010200	Betonist	h-om	8,160	84,97	693,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,370	84,97	201,38
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,000	2,80	868,08
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	500,00	349,00
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	300,00	228,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,310	12,00	3,84
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	550,00	82,50
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardosea (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			21,02 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			94,94 44,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	60,00	0,72
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardosea (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			21,02 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
9	IzF01E K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0,9kg/m2, in 2 strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные или вертикальные кровли "памизолом" в один слой)	m2			170,89 62,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,370	84,97	62,88
	2413317002044	Ghidroizol	kg	0,900	60,00	108,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			286,37 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,00	156,06

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	7,50	48,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	30,00	12,43
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	30,00	1,89
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			21,03 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стены колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			142,40 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,80	8,82
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	6,50	23,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	300,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	60,00	0,30
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			21,03 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
14	IzF01E K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные или вертикальные кровли "памизолом" в один слой)	m2			170,89 62,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,370	84,97	62,88
	2413317002044	Ghidroizol	kg	0,900	60,00	108,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			21,03 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
16	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			334,13 187,99

1	2	3	4	5	6	7
		(Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стены колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,850	60,00	171,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	30,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	2,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
17	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Pereti despartitori din PVC cu 2 usi 2x0.9m) (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2			2 242,70 75,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,790	84,97	67,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	65,00	11,37
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	20,00	0,50
18	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t			93,73 80,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	84,97	23,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	84,97	56,93
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	4 200,00	12,13
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	35,00	0,88
19	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	84,97	94,32
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	450,00	47,70
		1.2. Hol				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной	m2			23,74 22,94

1	2	3	4	5	6	7
		затертой штукатурки на стенах или потолках)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			21,02 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitorcat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			200,60 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	103,66
	26531021008	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	7,140	13,27	94,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			137,98 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			21,02 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitorcat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuarț Quarz System KS46" la pereti Nc=4.5kg/m2 (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			238,86 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	103,66
	2653102100KS46	Mozaic de cuarț Quarz System KS46	kg	4,500	30,00	135,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	25,00	0,15
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэфирной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			21,24 21,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	84,97	10,20
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	84,97	18,69
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток	m2			399,23 186,93

1	2	3	4	5	6	7
		"Армстронг", включая комплектующие)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns a) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	20,00	0,30
30	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor pentru aplicarea vopselii Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,10 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			28,57 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	18,50	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			47,93 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2	m2			2 235,80 68,83

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	65,00	11,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
		1.3. Odaia 3				
37	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor pentru aplicarea vopselii Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,47 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,09 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			28,57 17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	18,50	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,47 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			47,93 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
43	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2			43,58 24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,400	60,00	24,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,080	14,50	1,16
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100	48,50	4,85
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,190	55,00	10,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,050	20,30	1,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	20,00	0,20
		1.4. Odaia 4				
44	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor pentru aplicarea vopselii Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,47 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,10 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100116202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			28,58 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	18,50	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,01
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			47,93 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
50	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2			43,58 24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,400	60,00	24,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,080	14,50	1,16
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100	48,50	4,85
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,190	55,00	10,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,050	20,30	1,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
		1.5. Odaia 6				
51	Iza04A	Pregatirea suprafetelor peretilor pentru aplicarea vopselii Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,10 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100116202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			28,57 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	18,50	2,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			47,93 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
57	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2			43,57 24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,400	60,00	24,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,080	14,50	1,16
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100	48,50	4,85
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,190	55,00	10,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,050	20,30	1,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
		1.6. Odaia 8				
58	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor pentru aplicarea vopselii Подготовка општукатуренных (неопштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,47 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,10 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			28,57 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	18,50	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,47 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			47,93 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
64	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe	m2			43,57

1	2	3	4	5	6	7
		dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)				24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,400	60,00	24,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,080	14,50	1,16
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100	48,50	4,85
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,190	55,00	10,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,050	20,30	1,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
		1.7. Odaia 9				
65	IzA04A	Pregătirea suprafețelor peretilor pentru aplicarea vopselii Подготовку оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
66	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,47 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,10 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			28,58 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	18,50	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,01
69	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			47,93 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
71	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			43,58

1	2	3	4	5	6	7
		(Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)				24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,400	60,00	24,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,080	14,50	1,16
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100	48,50	4,85
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,190	55,00	10,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,050	20,30	1,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
		1.8. Odaia 11				
72	IzA04A	Pregătirea suprafețelor peretilor pentru aplicarea vopselei (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
73	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,47 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,10 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			28,57 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	18,50	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
76	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			47,93 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
78	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее	m2			43,57 24,00

1	2	3	4	5	6	7
		окрашенных полов)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,400	60,00	24,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,080	14,50	1,16
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100	48,50	4,85
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,190	55,00	10,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,050	20,30	1,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
		1.9. Odaia 15				
79	IzA04A	Pregătirea suprafețelor peretilor pentru aplicarea vopselei Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
80	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,09 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			28,58 17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	18,50	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,01
83	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,47 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми и водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			47,93 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
85	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2			43,58 24,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,400	60,00	24,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,080	14,50	1,16
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100	48,50	4,85
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,190	55,00	10,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,050	20,30	1,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
		1.10. Odaia 16				
86	IzA04A	Pregătirea suprafețelor peretilor pentru aplicarea vopselei (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
87	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,47 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,10 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			28,58 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	18,50	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,01
90	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,47 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			47,93 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
92	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2			43,58 24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,400	60,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,080	14,50	1,16
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100	48,50	4,85
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,190	55,00	10,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,050	20,30	1,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
		1.11. Odaia 17				
93	IzA04A	Pregătirea suprafețelor peretilor pentru aplicarea vopselii Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
94	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,10 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			28,57 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	18,50	2,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
97	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,47 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			47,93 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
99	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2			43,57 24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,400	60,00	24,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,080	14,50	1,16

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100	48,50	4,85
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,190	55,00	10,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,050	20,30	1,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	20,00	0,20
		1.12. Odaia 19				
100	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor pentru aplicarea vopselii Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,10 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			28,57 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	18,50	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			47,93 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
106	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2			43,57 24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,400	60,00	24,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,080	14,50	1,16
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100	48,50	4,85

1	2	3	4	5	6	7
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,190	55,00	10,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,050	20,30	1,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
		1.13. Odaia 20,21				
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			116,31 115,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	20,00	0,30
108	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			67,87 66,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,050	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	20,00	1,00
109	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			26,89 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,050	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			94,94 44,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	60,00	0,72
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardosele (Нанесение вручную кварцевой грунговки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стены и потолков)	m2			20,97 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
112	IzF01E K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные или вертикальные кровли "памизолом" в один слой)	m2			170,89 62,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,370	84,97	62,88
	2413317002044	Ghidroizol	kg	0,900	60,00	108,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardosele (Нанесение вручную кварцевой грунговки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			20,97 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,44

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
114	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			286,32 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,00	156,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	7,50	48,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,83
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	30,00	1,90
115	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t			93,49 80,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	84,97	23,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	84,97	56,81
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	4 200,00	12,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	35,00	0,90
116	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с бульжниками, с камнями в автотранспорт)	t			94,43 94,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	84,97	94,44
117	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,57 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	450,00	47,57
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			21,02 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			200,60 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	103,66
	26531021008	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	7,140	13,27	94,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			21,02 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
121	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau licioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2			334,13

1	2	3	4	5	6	7
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стены колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)				187,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,850	60,00	171,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	30,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	2,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
122	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")	buc			50,98
						50,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	84,97	50,98
123	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. (Установка смесителя для ванны с гибким или жестким душем, на кирпичные стены, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			610,46
						110,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,300	84,97	110,46
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	500,00	500,00
124	SC11A	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)	buc			2 685,99
						33,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	84,97	33,99
	2875114201172	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm	buc	1,000	2 600,00	2 652,00
125	SC11A	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)	buc			2 277,99
						33,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	84,97	33,99
	2875114201177	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm	buc	1,000	2 200,00	2 244,00
126	RpSC03B	Demontarea uneihazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare (Снятие ножных ванн из эмалированного чугуна, включая принадлежности, смесительный вентиль)	buc			271,90
						271,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,200	84,97	271,90
127	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Установка полового трапа из полипропилена, выходной диаметр 75 мм)	buc			280,92
						28,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	84,97	28,04
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,000	250,00	252,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	65,90	0,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	5,00	0,07
128	SC11B	Bara verticala cu fixare pe podea, montat pe	buc			2 312,35

1	2	3	4	5	6	7
		perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5 (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 2 креплениях)				57,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	84,97	57,35
	2875114201178	Bara verticala cu fixare pe podea	buc	1,000	2 200,00	2 255,00
129	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			93,47
						93,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	84,97	93,47
130	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati) (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc			5 213,20
						433,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,100	84,97	433,35
	26221024427	Vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm	buc	1,010	3 000,00	3 120,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	400,00	412,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	250,00	257,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	85,90	88,48
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	75,60	77,87
	287511671004	Capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,000	800,00	824,00
		1.14. Odaia 25,26				
131	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			116,31
						115,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	20,00	0,30
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			67,87
						66,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,050	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	20,00	1,00
133	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			26,89
						25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,050	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			94,94
						44,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	60,00	0,72
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			20,97 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitorcat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
136	IzF01E K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri horizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные или вертикальные кровли "памизолом" в один слой)	m2			170,89 62,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,370	84,97	62,88
	2413317002044	Ghidroizol	kg	0,900	60,00	108,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			20,97 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitorcat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			286,32 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,00	156,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	7,50	48,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,83
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	30,00	1,90
139	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t			93,49 80,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	84,97	23,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	84,97	56,81
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	4 200,00	12,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	35,00	0,90
140	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t			94,43 94,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	84,97	94,44
141	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,57 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	450,00	47,57
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			21,02

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)				8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			200,60 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	103,66
	26531021008	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	7,140	13,27	94,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			21,02 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
145	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стены колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)	m2			334,13 187,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,850	60,00	171,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	30,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	2,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
146	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2")	buc			50,98 50,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	84,97	50,98
147	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. (Установка смесителя для ванны с гибким или жестким душем, на кирпичные стены, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			610,46 110,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,300	84,97	110,46
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	500,00	500,00
148	SC11A	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Установка полотенцедержателя)	buc			2 685,99 33,99

1	2	3	4	5	6	7
		никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 крепление)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	84,97	33,99
	2875114201172	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm	buc	1,000	2 600,00	2 652,00
149	SC11A	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 крепление)	buc			2 277,99 33,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	84,97	33,99
	2875114201177	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm	buc	1,000	2 200,00	2 244,00
150	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare (Снятие ножных ванн из эмалированного чугуна, включая принадлежности, смесительный вентиль)	buc			271,90 271,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,200	84,97	271,90
151	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Установка пологового трапа из полипропилена, выходной диаметр 75 мм)	buc			280,92 28,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	84,97	28,04
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,000	250,00	252,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	65,90	0,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	5,00	0,07
152	SC11B	Bara verticala cu fixare pe podea, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5 (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 2 креплениях)	buc			2 312,35 57,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	84,97	57,35
	2875114201178	Bara verticala cu fixare pe podea	buc	1,000	2 200,00	2 255,00
153	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			93,47 93,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	84,97	93,47
154	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati) (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc			5 213,20 433,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,100	84,97	433,35
	26221024427	Vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm	buc	1,010	3 000,00	3 120,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	400,00	412,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	250,00	257,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	85,90	88,48
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	75,60	77,87
	287511671004	Capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,000	800,00	824,00
		1.15. Odaia 29				
155	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			67,88 66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	84,97	33,14

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,050	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	20,00	1,00
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			23,74 ----- 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
157	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t			96,96 ----- 80,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	84,97	23,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	84,97	57,01
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	4 200,00	15,27
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sima, etc.)	kg	0,025	35,00	0,89
158	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,45 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	450,00	47,45
159	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t			94,40 ----- 94,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	84,97	94,39
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardosele (Нанесение вручную кварцевой грунговки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			20,98 ----- 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
161	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			286,36 ----- 66,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	150,00	156,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	7,50	48,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,410	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,003	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	30,00	1,89
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунговки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			21,02 ----- 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя	m2			131,34 ----- 103,66

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	103,66
	26531021007	Amestec usat pe baza de ciment	kg	7,140	3,57	25,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			21,02 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
165	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стены и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)	m2			334,13 187,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,850	60,00	171,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	30,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	2,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
166	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor pentru aplicarea vopseli (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			7,65 6,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,10 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100116202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			28,57 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	18,50	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			47,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		1.16. Odaia 30, 31, 32, 33, 34				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			23,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
172	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t			93,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	84,97	23,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	84,97	56,93
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	4 200,00	11,45
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	35,00	0,89
173	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,86
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	450,00	47,86
174	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t			94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	84,97	94,32
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			21,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec usat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparate manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной	m2			131,34
						103,66

1	2	3	4	5	6	7
		5 mm, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	103,66
	26531021007	Amestec usat pe baza de ciment	kg	7,140	3,57	25,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
177	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. plus 5,0 mm Kman=2, Kmat=5, Kmes=2 (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			67,22 40,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	84,97	40,79
	26531021007	Amestec usat pe baza de ciment	kg	1,430	3,57	25,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,21
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,09 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			28,57 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	18,50	2,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,47 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,18
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			47,93 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
		1.17. Odaia 35				
182	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor pentru aplicarea vopselii Подготовку оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической	m2			7,65 6,60

1	2	3	4	5	6	7
		щетки)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110	60,00	6,60
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300	3,50	1,05
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,47
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,10
						46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			28,58
						16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	18,50	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,01
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,50	0,17
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			47,93
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
188	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2			43,58
						24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,400	60,00	24,00
	1542126108945	Ulei de in scativat	kg	0,080	14,50	1,16
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100	48,50	4,85
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,190	55,00	10,45
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,050	20,30	1,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20
		1.18. Incalzire				
189	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (K22 1600 x 500 mm) (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501- 2000 мм)	buc			2 083,24
						67,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	84,97	67,98
	282211570000016 5	Radiator din otel monobloc tip K 22 1600 x 500 mm	buc	1,000	2 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,005	354,15	1,77
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	20,00	6,00
190	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) (Воздушный вентиль с выдвигаемым ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")	buc			22,33 8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	84,97	8,50
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " (15 mm)	buc	1,000	13,33	13,33
	252490730452220	Banda teflon nesisterizat 3/4" 260 mm	buc	0,100	5,00	0,50
191	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90) (Прокходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc			143,86 12,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	84,97	12,75
	287527420510090	Robinet cu mufa HERZ-TS-90 d=15 mm	buc	1,000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	354,15	5,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	25,00	0,80
192	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) (Прокходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc			143,86 12,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	84,97	12,75
	28752742051005	Robinet cu mufa HERZ-RL-5 d=15 mm	buc	1,000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	354,15	5,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	25,00	0,80
193	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava din metaloplast PN20 d=25 mm) (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			60,64 29,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	84,97	29,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena PN20 d=25 mm	m	1,030	30,00	30,90
194	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (fitinguri) (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			60,64 29,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	84,97	29,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena PN20 d=25 mm	m	1,030	30,00	30,90
195	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			23,64 16,99

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	84,97	16,99
	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	0,10	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	20,00	2,00
196	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m			9,25 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	84,97	7,65
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	40,00	1,60
197	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m			6,80 6,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	84,97	6,80
		1.19. Apeduct				
198	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			67,16 23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	84,97	23,79
	252121671705020	Teava din material plastic d20	m	1,020	25,00	25,50
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,700	5,50	3,85
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,450	7,50	3,38
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,450	5,50	2,48
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	50,00	0,30
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	114,60	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,018	30,00	0,54
199	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m			78,14 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	84,97	25,49
	252121671705025	Teava din material plastic d25	m	1,020	33,40	34,07
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,700	5,50	3,85
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,450	7,50	3,38
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,450	5,50	2,48
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,100	6,50	0,65
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	50,00	0,30
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	114,60	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,020	30,00	0,60
200	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для	buc			108,01 20,39

1	2	3	4	5	6	7
		сталейных труб, диаметр 3/4")				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240	84,97	20,39
	2875274201020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d20	buc	1,000	85,90	87,62
201	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Проездной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 1")	buc			127,86 24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	84,97	24,64
	2875274201025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d25	buc	1,000	101,20	103,22
202	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinala, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из оцинкованных, продольноосварных труб, диаметром 3/8"-2")	m			12,75 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	84,97	12,75
		1.20. Canalizare				
203	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati) - in GTS noi (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc			5 214,69 433,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,100	84,97	433,35
	26221024427375650	Vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm	buc	1,010	3 000,00	3 121,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	400,00	412,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	250,00	257,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	85,90	88,48
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	75,60	77,87
	287511671004	Capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,000	800,00	824,00
204	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar ceramic pentrut persoane cu dizabilitati 65x57x22 cm) - in GTS noi (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			2 060,98 186,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	84,97	186,93
	262210243801655722	Lavoar ceramic pentrut persoane cu dizabilitati 65x57x22 cm	buc	1,000	1 500,00	1 530,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	150,00	153,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	75,30	76,81
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	20,00	12,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	50,00	102,00
205	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			709,94 169,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	84,97	169,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	400,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	70,00	140,00
206	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Установка полового трапа из полипропилена, выходной диаметр 75 мм)	buc			280,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	84,97	28,04
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,000	250,00	252,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	65,90	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	5,00	0,07
207	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			79,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	84,97	27,19
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,030	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	65,90	0,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	5,00	0,07
208	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			62,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	84,97	21,24
	2521216720500	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,030	40,00	41,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	65,90	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,06
209	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)	buc			46,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	84,97	23,79
	25231567210110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	65,90	2,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	5,00	0,07
210	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			29,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	84,97	18,69
	25231567210500	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,000	10,00	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	65,90	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,06
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Electricitate				
211	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mm ² Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени,	m			27,75
						18,69

1	2	3	4	5	6	7
		для напряжения 0,6/1 кВ, СYYF, наружная, площадью сечения 2x1,5 мм2)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	84,97	18,69
	3130134817405215	Cablu din cupru 2x1.5	m	1,050	7,50	8,27
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	3,00	0,79
212	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol СYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmр (Прокладка электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, СYYF, наружная, площадью сечения 2x2,5 мм2)	m			31,95 21,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	84,97	21,24
	3130134817405225	Cablu din cupru 2x2.5	m	1,050	9,00	9,92
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	3,00	0,79
213	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmр (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m			8,50 8,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100	84,97	8,50
214	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором)	buc			25,82 23,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,280	84,97	23,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,50	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	60,00	0,60
	2922140006703	Masara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	20,00	0,30
215	RpEF13A	Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm (Установка светильников на 60 Вт)	buc			81,97 79,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	84,97	79,87
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,50	1,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	1,10	0,22
216	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 20 W (Установка светильников на 60 Вт)	buc			81,97 79,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	84,97	79,87
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,50	1,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	0,30	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	1,10	0,22
		3. Utilaj				
217	Pret de piata	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc			250,00 0,00
	202400011016060	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	1,000	250,00	250,00
218	Pret de piata	Corp de iluminat 20 W	buc			140,00 0,00
	202400011020	Corp de iluminat 20 W	buc	1,000	140,00	140,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

