

Se completează de către operatorul economic.

FORMULAR
PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către: Penitenciarul nr.10-Goian,mun.Chisinau ,Comuna Ciorescu,satul Goian”

Examinând prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertei, ne oferim să executăm contractul de antrepriză **Lotul nr.2 „Lucrări de reparație capital a acoperisurilor imobilelor cu nr.cad.3157108126.04(Bloc D)din mun.Chisinau,Comuna Ciorescu ,satul Goian)”** pentru suma de _____673289.50
____(sase sute saptezeci si trei mii douasute optzeci si noua,50
bani)_____ lei fără TVA,

(suma în cifre și litere)

și

_____807947.41 _____ lei

inclusiv TVA.

(suma în cifre și litere)

Suntem de acord cu *executarea lucrărilor în termen de 60(saizeci) de zile calendaristice din data prevăzută în Ordinul de începere a lucrărilor de reparație al Beneficiarului, conform graficului de executare.*

Data _____ 08 _____ / _____ 05 _____ / _____ 2026 _____

_____ Stratulat Viorel _____,
(numele, prenumele)

_____ Director _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și
în numele

_____ *(funcția)*
_____”Resacons-STR”SRL _____
(denumirea ofertantului)



Obiectivul: Penitenciarul nr.P10-Goian

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr.cad.3157108126.01 si 3157108126.04 din mun.Chisinau, comuna Ciorescu, satul Goian

Devizul: Lotul nr.2"Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr.cad.3157108126.04 (Bloc lit.D) din mun.Chisinau, comuna Ciorescu, satul Goian"

Deviz local Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 807 947,41 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.1.Bloc D.Remolari						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	538,0000	29,45	15 841,41
					29,15	15 680,01
2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare).	m3	108,3500	45,87	4 970,01
					44,37	4 607,49
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm. (Placi de parapet (h=80 mm))	m3	1,3600	646,98	879,89
					645,98	878,53
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la parapet	m2	20,0000	11,80	235,90
					11,75	234,90
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,5500	18,27	28,32
					18,27	28,32
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Canale de ventilare)	m3	6,1000	172,23	1 050,57
					171,83	1 048,13
7	CO05A2 apli.	Demontarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m	63,0000	2,18	137,03
					2,18	137,03
8	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t	20,0000	48,29	965,70
					48,29	965,70
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	20,0000	129,00	2 580,00
					0,00	0,00
TOTAL Capitolul 1.1.Bloc D.Remolari						26 688,83
Inclusiv salariul						23 780,10
Capitolul 1.2.Bloc D.Acoperis						
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.(Bariera de vapori)	m2	434,0000	22,04	9 565,24
					10,88	4 719,75
11	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %.(Polistiren extrudat ,dens30-35 kg/m2,gros 150 mm)	m2	434,0000	301,05	130 655,48
					5,22	2 265,48
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistireciment y=300kg/m3)	m3	66,0000	961,90	63 485,40
					195,75	12 919,50
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plasa sudata d4 VR-1 100x100)	kg	859,3200	15,97	13 719,04
					1,31	1 121,41
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	433,4000	76,26	33 051,08
					30,45	13 197,03
15	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga 2 cm	m2	433,4000	51,20	22 191,81
					20,88	9 049,39
16	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat. (norma de consum 1.5 kg/m2)	m2	524,0000	54,24	28 422,55
					1,74	911,76
17	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast	m2	524,0000	140,27	73 500,33



		EPP sau analog (strat inferior)"			20,88	10 941,12
18	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"sau analog (strat de uzura)	m2	524,0000	140,27	73 500,33
					20,88	10 941,12
19	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase,(doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc	11,0000	22,82	251,01
					19,58	215,33
20	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	11,0000	104,00	1 144,00
					0,00	0,00
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. D150 mm	m	64,0000	200,13	12 808,43
					13,05	835,20
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.D100 mm	m	114,0000	173,95	19 830,23
					15,23	1 735,65
23	CO05A2 apli.	Montarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m	63,0000	2,18	137,03
					2,18	137,03
		TOTAL Capitolul 1.2.Bloc D.Acoperis				482 261,96
		Inclusiv salariul				68 989,76
		Capitolul 1.3.Bloc D. Parapet				
24	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	19,0000	5,11	97,18
					1,31	24,80
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plasa sudata d3 VR-1 100x100)	kg	22,8000	13,95	317,95
					1,31	29,75
26	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	19,0000	109,05	2 071,95
					73,95	1 405,05
27	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren Polisteren extrudat,50mm)	m2	34,7000	191,48	6 644,38
					74,73	2 593,24
28	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat. (norma de consum 1.5 kg/m2)	m2	27,0000	54,24	1 464,52
					1,74	46,98
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP sau analog (strat inferior)"	m2	27,0000	140,27	3 787,23
					20,88	563,76
30	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"sau analog (strat de uzura)	m2	27,0000	140,27	3 787,23
					20,88	563,76
31	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Glaf (lacrimar)di tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2	22,7000	310,09	7 039,10
					43,50	987,45
32		Fisie metalica 40x2 mm	m	56,1000	25,00	1 402,50
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1.3.Bloc D. Parapet				26 612,03
		Inclusiv salariul				6 214,78
		Capitolul 1.4.Bloc D.lesire pe acoperis				
33	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	20,0000	5,11	102,29
					1,31	26,10
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plasa sudata d3 VR-1 100x100)	kg	24,0000	13,95	334,68
					1,31	31,32
35	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	20,0000	109,05	2 181,00
					73,95	1 479,00
36	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat,50mm)	m2	20,0000	191,48	3 829,61
					74,73	1 494,66
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta"siliconata intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	20,0000	18,81	376,15
					5,22	104,40
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti(Tencuiala siliconata ,structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	20,0000	131,39	2 627,80
					53,07	1 061,40
39	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat. (norma de consum 1.5 kg/m2)	m2	7,0000	54,24	379,69
					1,74	12,18



40	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP sau analog (strat inferior)"	m2	7,0000	140,27	981,87
					20,88	146,16
41	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog (strat de uzura)	m2	7,0000	140,27	981,87
					20,88	146,16
42	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2	0,5000	2 998,99	1 499,49
					40,89	20,45
43	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc	1,0000	1 457,10	1 457,10
					261,00	261,00
44	CK12A	Usi metalice de exterior-antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior ,cu un canat deschidere pe stnga, dimensiuni de 1000x1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara, avind grad de rezistenta la foc minim E 130 ,conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic ,garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente)-1buc	m2	1,0500	2 538,31	2 665,22
					191,40	200,97
		TOTAL Capitolul 1.4.Bloc D.Iesire pe acoperis				17 416,79
		Inclusiv salariul				4 983,80
		Capitolul 1.4.Bloc D.Canale de ventilare				
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	6,1000	2 784,38	16 984,72
					234,90	1 432,89
46	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2	34,0000	5,11	173,89
					1,31	44,37
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plasa sudata d3 VR-1 100x100)	kg	40,8000	13,95	568,96
					1,31	53,24
48	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	34,0000	109,05	3 707,70
					73,95	2 514,30
49	IzF55B	Termoizolarea exterioara a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafata pereților netedă cu placă de polistiren Polisteren extrudat, 50mm)	m2	34,0000	191,48	6 510,34
					74,73	2 540,92
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" siliconata intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	34,0000	18,81	639,46
					5,22	177,48
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti(Tencuiala siliconata ,structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	34,0000	131,39	4 467,26
					53,07	1 604,38
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata pentru canale de ventilare)	m2	9,0000	193,54	1 741,88
					43,50	391,50
		TOTAL Capitolul 1.4.Bloc D.Canale de ventilare				34 794,21
		Inclusiv salariul				8 959,09

Total manopera (ore)	2 596,0352
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	587 773,81
Asigurari sociale	24,0000% 27 102,61
Total	614 876,42
Cheltuieli de transport	3,0000% 13 778,58
Total	628 655,00
Cheltuieli de regie	5,0000% 31 432,75
Total	660 087,75
Beneficiu de deviz	2,0000% 13 201,75

Total General fara TVA	673 289,50
TVA (20%)	134 657,90
TOTAL GENERAL	807 947,41
Inclusiv salariul	112 927,53

Intocmit: "Resacorts-STR" SRL

Verificat:



Obiectivul: Penitenciarul nr.P10-Goian

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr.cad.3157108126.01 si 3157108126.04 din mun.Chisinau, comuna Ciorescu, satul Goian

Devizul: Lotul nr.2"Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr.cad.3157108126.04 (Bloc lit.D) din mun.Chisinau, comuna Ciorescu, satul Goian"

Devizul local de resurse Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 807 947,41 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	134,6730	43,50	5 858,28
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,8800	43,50	2 865,78
3	7123010010200	Betonist	h-om	268,1080	43,50	11 662,70
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,6730	43,50	1 029,78
5	7124010010700	Dulgher	h-om	6,5835	43,50	286,38
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,4250	43,50	18,49
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	433,4000	43,50	18 852,90
8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	621,9540	43,50	27 055,00
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1900	43,50	95,27
10	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,4800	43,50	281,88
11	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	110,5170	43,50	4 807,49
12	7212030022700	Sudor	h-om	0,1995	43,50	8,68
13	7213050013100	Tinichigiu	h-om	353,0250	43,50	15 356,59
14	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7170	43,50	161,69
15	7422010060100	Timplar	h-om	0,3255	43,50	14,16
16	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,2000	43,50	965,70
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	510,3146	43,50	22 198,69
18	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,7581	43,50	1 163,98
19	9310060019930	Muncitor	h-om	5,6120	43,50	244,12
Total manopera						112 927,53
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	532,2000	0,70	372,54
2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,1670	5,00	10,84
3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0053	450,00	2,36
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	32,5280	450,00	14 637,60
5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0031	5 600,00	17,08
6	2010237318750	Distantieri	buc	284,0760	0,05	14,20
7	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,5000	2 900,00	1 450,00
8	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	403,6200	1,00	403,62
9	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2170	1 500,00	325,50
10	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	354,63
11	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	489,05
12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	30,0000	0,00	6 307,41
13	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,0000	0,00	1,04
14	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	46,00
15	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	405,90
16	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	10,0000	0,00	352,40
17	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	3,0000	0,00	101,99
18	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	334,8000	24,12	8 075,38
19	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	607,6000	12,00	7 291,20
20	2413217300010	Cleme	buc	57,0000	37,50	2 137,50



21	2413317346000	Mastic bituminos	kg	837,0000	35,00	29 295,00
22	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3525	70,00	24,68
23	2416586105303	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	10,9500	24,73	270,79
24	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7350	39,00	28,67
25	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta siliconata"	kg	22,4100	32,50	728,33
26	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,8500	9,00	34,65
27	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1235	18,00	2,22
28	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal"	kg	354,8000	3,20	1 135,36
29	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad"	kg	354,8000	3,34	1 185,03
30	2521302602902	Polistiren extrudat,dens.30-35 kg/m2,gros 150 mm	m2	438,3400	269,45	118 110,71
31	2521302602907	Plăci polistiren extrudat,50mm	m2	73,5090	73,34	5 391,15
32	2521302602907	Polistiren extrudat,50 mm	m2	21,4000	73,34	1 569,48
33	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	97,5700	5,59	545,42
34	2640112302501	Caramizi ceramice pline; cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 403,4000	5,42	13 026,43
35	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 129,4100	2,04	20 664,00
36	26531021008311	Tencuiala siliconata ,structurabila hidrofoba pntru fatade	kg	124,2000	34,00	4 222,80
37	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	121,5200	15,00	1 822,80
38	2663102100000	Polistirenciment (y=300kg/m3)	m3	67,6500	600,00	40 590,00
39	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,4640	880,00	1 288,32
40	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,7826	38,55	107,27
41	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,8250	2,00	1,65
42	2682132600465	Bariera de vapori	m2	499,1000	8,34	4 162,49
43	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1 283,4000	92,00	118 072,80
44	2710403642299	Glaf (lacrimar)din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	125,9850	45,00	5 669,33
45	2710403642299	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros.0,5 mm	kg	49,9500	25,00	1 248,75
46	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	119,7000	80,00	9 576,00
47	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	67,2000	91,00	6 115,20
48	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,7346	12,00	56,82
49	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	100,00	0,00
50	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,4692	14,50	137,30
51	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0500	2 300,00	2 415,00
52	2812106308636	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri ,executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
53	2873122004100	Plase sudate d4 VR-1,100x100	kg	867,9132	14,00	12 150,78
54	2873122004100	Plase sudate d=3 mm VR-1,100x100	kg	88,4760	12,00	1 061,71
55	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,9510	20,00	19,02
56	2873147300863	Agrafe	kg	7,9250	14,00	110,95
57	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1470	25,00	3,68
58	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
59	2874115837745	Suruburi	buc	640,0000	0,67	428,80
60	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,0000	5,00	150,00
61	2875274000050	Elemente de legatura	buc	43,7019	47,38	2 070,59
62	2875274000502	Cot burlan	buc	21,7143	90,00	1 954,29
63	2875274000503	Cot de capat	buc	10,8571	90,00	977,14
64	2875274110001	Piesa de legatura	buc	32,5714	47,38	1 543,23
65	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,3478	102,50	855,65
66	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	89,6000	40,00	3 584,00
67	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 208,0000	0,10	520,80
68	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7940	0,00	0,00
69	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	19,1825	0,00	0,00
70	4100126202818	Apă	m3	0,9480	0,00	0,00
71	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,3500	2,00	12,70
72	material	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	11,0000	104,00	1 144,00
73	Material	Fisie metalica 40x2 mm	m	56,1000	25,00	1 402,50
Total materiale						459 286,01
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0210	500,00	10,50
2	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	111,6000	5,00	558,00
3	2922140006702	Mačara de fereastra	h-ut	2,9775	5,00	14,89



4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	33,0814	5,00	165,41
5	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	30,3380	5,00	151,69
6	2922140007000	Macara	h-ut	19,5082	500,00	9 754,08
7	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	2,0401	1,00	2,04
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,1134	5,00	355,57
9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5966	25,00	39,92
10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	26,4000	50,00	1 320,00
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,3852	20,00	167,70
12	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,3400	100,00	434,00
13	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3240	20,00	6,48
14	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,1600	500,00	2 580,00
Total utilaje						15 560,27
Total						587 773,81
Asigurari sociale				24,0000%		27 102,61
Total						614 876,42
Cheltuieli de transport				3,0000%		13 778,58
Total						628 655,00
Cheltuieli de regie				5,0000%		31 432,75
Total						660 087,75
Beneficiu de deviz				2,0000%		13 201,75
TOTAL Deviz fara TVA						673 289,50
Total						673 289,50
TVA				20%		134 657,90
TOTAL Deviz						807 947,41

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Lotul nr.2"Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr.cad.3157108126.04 (Bloc lit.D) din mun.Chisinau, comuna Ciorescu, satul Goian"

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.1.Bloc D.Remolari						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			29,45
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	43,50	20,45
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,50	8,70
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare).	m3			45,87
2.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200	5,00	0,10
2.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	43,50	44,37
2.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm. (Placi de parapet (h=80 mm))	m3			646,98
3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
3.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	43,50	448,05
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	43,50	197,93
3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la parapet	m2			11,80
4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,50	5,22
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,50	6,53
4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			18,27
5.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,50	9,14
5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,50	9,14
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Canale de ventilare)	m3			172,23
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	0,00	0,00
6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	43,50	19,58
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	43,50	152,25
6.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
7	CO05A2 apli.	Demontarea plasei din sirna ghimpata (doar manopera)	m			2,18
7.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	43,50	2,18
8	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t			48,29
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	43,50	48,29
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			129,00
9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
TOTAL Capitolul 1.1.Bloc D.Remolari						26 688,83
Capitolul 1.2.Bloc D.Acoperis						
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.(Bariera de vapori)	m2			22,04
10.1	2682132600465	Bariera de vapori	m2	1,1500	8,34	9,59
10.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,20
10.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
10.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	43,50	8,70
10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,50	2,18
10.6	2952160007200	Utaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
11	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din	m2			301,05



		polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %.(Polistiren extrudat ,dens30-35 kg/m2,gros 150 mm)					5,22
11.1	2521302602902	Polistiren extrudat,dens.30-35 kg/m2,gros 150 mm	m2	1,0100	269,45		272,14
11.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	15,00		4,20
11.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	12,00		16,80
11.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00		0,75
11.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	1,00		0,93
11.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	43,50		5,22
11.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00		0,01
11.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	100,00		1,00
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment y=300kg/m3)	m3				961,90 195,75
12.1	2663102100000	Polistirenciment (y=300kg/m3)	m3	1,0250	600,00		615,00
12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	0,00		0,00
12.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00		0,00
12.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	43,50		167,48
12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	43,50		28,28
12.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00		125,00
12.7	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,4000	50,00		20,00
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plasa sudata d4 VR-1 100x100)	kg				15,97 1,31
13.1	2873122004100	Plase sudate d4 VR-1,100x100	kg	1,0100	14,00		14,14
13.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00		0,06
13.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50		0,15
13.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05		0,02
13.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	43,50		1,09
13.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	43,50		0,22
13.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00		0,30
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				76,26 30,45
14.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,04		26,52
14.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00		18,90
14.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00		0,00
14.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,50		26,10
14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,50		4,35
14.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00		0,15
14.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00		0,24
15	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga 2 cm	m2				51,20 20,88
15.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,04		17,54
15.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	450,00		12,60
15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	0,00		0,00
15.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4000	43,50		17,40
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	43,50		3,48
15.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00		0,06
15.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	20,00		0,12
16	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat. (norma de consum 1.5 kg/m2)	m2				54,24 1,74
16.1	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	35,00		52,50
16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00		0,00
16.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	43,50		1,74
16.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00		0,00
17	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP sau analog (strat inferior)"	m2				140,27 20,88
17.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	92,00		105,80
17.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,12		7,24
17.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00		0,00
17.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	43,50		13,05
17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,50		7,83
17.6	29221140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00		0,50
17.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00		0,20
18	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog (strat de uzura)	m2				140,27 20,88
18.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	92,00		105,80
18.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,12		7,24
18.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00		0,00
18.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	43,50		13,05



18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,50	7,83
18.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
18.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
19	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase,(doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc			22,82 19,58
19.1	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	9,00	3,15
19.2	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,0000	0,00	0,00
19.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	43,50	19,58
20	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			104,00 0,00
20.1	material	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	104,00	104,00
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. D150 mm	m			200,13 13,05
21.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	91,00	95,55
21.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	56,00
21.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0435	38,55	1,68
21.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1739	47,38	8,24
21.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1304	102,50	13,37
21.6	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,67	6,70
21.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
21.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	43,50	13,05
21.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.D100 mm	m			173,95 15,23
22.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	84,00
22.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,1905	90,00	17,14
22.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2857	47,38	13,54
22.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	37,50	18,75
22.5	2875274000503	Cot de capat	buc	0,0952	90,00	8,57
22.6	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2857	47,38	13,54
22.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0,00
22.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	43,50	15,23
22.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
23	CO05A2 apli.	Montarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m			2,18 2,18
23.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	43,50	2,18
		TOTAL Capitolul 1.2.Bloc D.Acoperis				482 261,96
		Capitolul 1.3.Bloc D. Parapet				
24	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgupt	m2			5,11 1,31
24.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	0,1500	24,73	3,71
24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,50	1,31
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plasa sudata d3 VR-1 100x100)	kg			13,95 1,31
25.1	2873122004100	Plase sudate d=3 mm VR-1,100x100	kg	1,0100	12,00	12,12
25.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
25.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
25.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
25.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	43,50	1,09
25.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	43,50	0,22
25.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
26	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			109,05 73,95
26.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,04	21,42
26.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
26.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	43,50	60,90
26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	43,50	13,05
26.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
26.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
27	Izf55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren Polisteren extrudat,50mm)	m2			191,48 74,73
27.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,20	12,80
27.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,34	13,36
27.3	2521302602907	Plăci polistiren extrudat,50mm	m2	1,0700	73,34	78,47
27.4	2614122601913	Împănșitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	5,59	6,15
27.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	100,00	0,00
27.6	02874136313400	Țiblu din material plastic	buc	6,0000	0,70	4,20
27.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00

27.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	43,50	61,77
27.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	43,50	12,96
27.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
27.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
27.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	1,00	0,02
27.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
28	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat. (norma de consum 1.5 kg/m2)	m2			54,24 1,74
28.1	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	35,00	52,50
28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
28.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	43,50	1,74
28.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP sau analog (strat inferior)"	m2			140,27 20,88
29.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	92,00	105,80
29.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,12	7,24
29.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
29.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	43,50	13,05
29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,50	7,83
29.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
29.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
30	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"sau analog (strat de uzura)	m2			140,27 20,88
30.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	92,00	105,80
30.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,12	7,24
30.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
30.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	43,50	13,05
30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,50	7,83
30.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
30.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
31	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Glaf (lacrimar)di tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2			310,09 43,50
31.1	2710403642299	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	5,5500	45,00	249,75
31.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,60
31.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	14,00	3,50
31.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	0,00
31.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	43,50	41,33
31.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,50	2,18
31.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
32		Fisie metalica 40x2 mm	m			25,00 0,00
32.1	Material	Fisie metalica 40x2 mm	m	1,0000	25,00	25,00
TOTAL Capitolul 1.3.Bloc D. Parapet						26 612,03
Capitolul 1.4.Bloc D.lesire pe acoperis						
33	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2			5,11 1,31
33.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	0,1500	24,73	3,71
33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,50	1,31
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plasa sudata d3 VR-1 100x100)	kg			13,95 1,31
34.1	2873122004100	Plase sudate d=3 mm VR-1,100x100	kg	1,0100	12,00	12,12
34.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
34.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
34.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
34.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	43,50	1,09
34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	43,50	0,22
34.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
35	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			109,05 73,95
35.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,04	21,42
35.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
35.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
35.4	7122050013400	Zidag	h-om	1,4000	43,50	60,90
35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	43,50	13,05
35.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02

35.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
36	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat,50mm)	m2			191,48 74,73
36.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,20	12,80
36.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,34	13,36
36.3	2521302602907	Polistiren extrudat,50 mm	m2	1,0700	73,34	78,47
36.4	2614122601913	Împăslitură din fibra de sticlă-160 g/m2	m2	1,1000	5,59	6,15
36.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	100,00	0,00
36.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,70	4,20
36.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
36.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	43,50	61,77
36.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	43,50	12,96
36.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
36.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
36.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0230	1,00	0,02
36.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta"siliconata intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			18,81 5,22
37.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta siliconata"	kg	0,4150	32,50	13,49
37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
37.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	43,50	5,22
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti(Tencuiala siliconata ,structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			131,39 53,07
38.1	26531021008311	Tencuiala siliconata ,structurabila hidrofoba prnu fatade	kg	2,3000	34,00	78,20
38.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	0,00	0,00
38.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,50	53,07
38.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
39	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat. (norma de consum 1.5 kg/m2)	m2			54,24 1,74
39.1	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	35,00	52,50
39.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
39.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	43,50	1,74
39.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
40	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP sau analog (strat inferior)"	m2			140,27 20,88
40.1	2682132600470*	Membrane bituminoase	m2	1,1500	92,00	105,80
40.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,12	7,24
40.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
40.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	43,50	13,05
40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,50	7,83
40.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
40.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
41	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"sau analog (strat de uzura)	m2			140,27 20,88
41.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	92,00	105,80
41.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,12	7,24
41.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
41.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	43,50	13,05
41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,50	7,83
41.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	5,00	0,50
41.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
42	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2			2 598,99 40,89
42.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
42.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
42.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	70,00	49,35
42.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	18,00	4,45
42.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
42.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
42.7	712920001200	Finisor MP	h-om	0,8500	43,50	36,98
42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	43,50	3,92
42.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
43	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri,executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant,asigurind etanseitatea la aer si apa	buc			1 457,10 261,00
43.1	2812106308636	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri ,executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant, asigurand etanseitatea la aer si apa	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
43.2	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,0000	5,00	150,00
43.3	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	0,00

43.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0000	43,50	261,00
43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
44	CK12A	Usi metalice de exterior-antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior ,cu un canat deschidere pe stinga,dimensiuni de 1000x1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara,avind grad de rezistenta la foc minim E 130 ,conform normativelor in vigoare.Element complet echipat (toc metalic ,garnituri de etansare,balamale,sistem de inchidere si accesorii aferente)-1buc	m2			2 538,31 191,40
44.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
44.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
44.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	25,00	3,50
44.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,04	2,86
44.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,26
44.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
44.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	39,00	27,30
44.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
44.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	43,50	153,99
44.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	43,50	17,40
44.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	43,50	8,27
44.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	43,50	11,75
44.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		TOTAL Capitolul 1.4.Bloc D.Iesire pe acoperis				17 416,79
		Capitolul 1.4.BlocD.Canale de ventilare				
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3			2 784,38 234,90
45.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,42	2 135,48
45.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	880,00	211,20
45.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 600,00	2,80
45.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
45.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	43,50	194,88
45.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	43,50	40,02
45.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
46	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgupt	m2			5,11 1,31
46.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	0,1500	24,73	3,71
46.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
46.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,50	1,31
47	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Plasa sudata d3 VR-1 100x100)	kg			13,95 1,31
47.1	2873122004100	Plase sudate d=3 mm VR-1,100x100	kg	1,0100	12,00	12,12
47.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
47.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
47.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
47.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	43,50	1,09
47.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	43,50	0,22
47.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
48	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			109,05 73,95
48.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,04	21,42
48.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
48.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
48.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	43,50	60,90
48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	43,50	13,05
48.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
48.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
49	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren Polisteren extrudat,50mm)	m2			191,48 74,73
49.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,20	12,80
49.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,34	13,36
49.3	2521302602907	Plăci polistiren extrudat,50mm	m2	1,0700	73,34	78,47
49.4	2614122601913	Împălșitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	5,59	6,15
49.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	100,00	0,00
49.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,70	4,20
49.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
49.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	43,50	61,77
49.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	43,50	12,96
49.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
49.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
49.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0230	1,00	0,02
49.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45

50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta"siliconata intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2				18,81
							5,22
50.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta siliconata"	kg	0,4150	32,50		13,49
50.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00		0,10
50.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	43,50		5,22
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti(Tencuiala siliconata ,structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2				131,39
							53,07
51.1	26531021008311	Tencuiala siliconata ,structurabila hidrofoba prntu fatade	kg	2,3000	34,00		78,20
51.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	0,00		0,00
51.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,50		53,07
51.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00		0,12
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata pentru canale de ventilare)	m2				193,54
							43,50
52.1	2710403642299	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros.0,5 mm	kg	5,5500	25,00		138,75
52.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00		0,60
52.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	14,00		3,50
52.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00		0,00
52.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	43,50		41,33
52.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,50		2,18
52.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00		0,05
		TOTAL Capitolul 1.4.BlocD.Canale de ventilare					34 794,21

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.