

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1752065393595_____din _____09.07.2025_____						
Obiectul achiziției: Panou de informare/fațadă exterior pentru departamentul imagistică medicală						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1. Panou de informare/fațadă exterior pentru departamentul imagistică medicală (inclusiv instalare)	Panou de informare/fațadă exterior pentru departamentul imagistică medicală	Moldova	BM Public	Brandare fațadă departament imagistică medicală a) Placarea fațadei cu material compozit: - Placi din material compozit – 4mm, RAL 7015. - Suport profilat din aluminiu 40x20x2mm. - Dimensiunea aproximativă – 6100x1400mm. b) Litere în volum cu iluminare – 4100x300 mm (a se vedea imagine model): - Partea din față din sticlă organică opal. - Partea laterală din PVC cu peliculă.	Brandare fațadă departament imagistică medicală a) Placarea fațadei cu material compozit: - Placi din material compozit – 4mm, RAL 7015. - Suport profilat din aluminiu 40x20x2mm. - Dimensiunea aproximativă – 6100x1400mm. b) Litere în volum cu iluminare – 4100x300 mm (a se vedea imagine model):	

				- Iluminat led (cablu, transformator și senzor de lumină inclus). c) Aplicare pelicula color pe placa de fațadă și piloni de la intrare: - Aplicare peliculei color pentru fațadă, RAL 4000 (culoarea trebuie să coincidă cu culoarea de pe indicatoarele existente) cu dimensiuni – 6100x370mm. - Aplicarea peliculei color (RAL 4000) pe toată suprafața stâlpilor. - Dimensiunea stâlpilor 300x300x3400mm. d) Panou informativ - 2 buc - Dimensiunea 1500x300mm, - Sticla organica 3mm negru, grund, vopsea auto RAL7015, 3mm opal, grund, vopsea auto RAL4000 10mm transparent, - PVC 10mm, - pelicula Avery 501G, -piese de fixare. Termen de executare: 30 de zile de la solicitare. Operatorul economic va fi responsabil de livrare, instalare și dare în exploatare. Termen de garanție: minim 2 ani de la instalare și dare în exploatare.	- Partea din față din sticlă organică opal. - Partea laterală din PVC cu peliculă. - Iluminat led (cablu, transformator și senzor de lumină inclus). c) Aplicare pelicula color pe placa de fațadă și piloni de la intrare: - Aplicare peliculei color pentru fațadă, RAL 4000 (culoarea trebuie să coincidă cu culoarea de pe indicatoarele existente) cu dimensiuni – 6100x370mm. - Aplicarea peliculei color (RAL 4000) pe toată suprafața stâlpilor. - Dimensiunea stâlpilor 300x300x3400mm. d) Panou informativ - 2 buc - Dimensiunea 1500x300mm, - Sticla organica 3mm negru, grund, vopsea auto RAL7015, 3mm opal, grund, vopsea auto RAL4000 10mm transparent, - PVC 10mm,	
--	--	--	--	--	---	--

					- pelicula Avery 501G, -piese de fixare. Termen de executare: 30 de zile de la solicitare. Operatorul economic va fi responsabil de livrare, instalare și dare în exploatare. Termen de garanție: minim 2 ani de la instalare și dare în exploatare.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_electronic_

Numele, Prenumele:Bumbu Mihail

În calitate de: Adminiistrator

Ofertantul: _BM Public

Adresa: mun. Chisinau str. Octavian Goga 25