

Specificații tehnice (F4.1)									
		Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8							
Numărul licitației:			LP nr. 21041169					Data:05.07-01.09.2021	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:			Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților beneficiarilor pentru anii 2021-2022					Lot: indicate	Pagina: 1 din 21
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
33100000-1	1	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Cupă diferite dimensiuni	BIPOLAR HEADS - PERMEDICA 25942-> 25958 26971 -> 26974	ITALIA	PERMEDICA	Cupă diferite dimensiuni -Cupă bipolară - confecționat din aliaj de Co Cr sau echivalentul său; - Diametre exterioare între 42 și 56 mm cu increment de 2 mm; - Suprafața exterioară lustruită; - Insertul de polietilenă: - Sa fie confecționat din polietilena cu greutate moleculară foarte înaltă UHMWPE. - Sa fie steril. - Fixarea insertului de polietilena sa se facă printr-un mecanism de blocare. - Sa accepte capete de 28 mm. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Cupă bipolară diferite dimensiuni- confecționată din aliaj de oțel inox cu conținut înalt de azot; Diametre exterioare între 42 și 58 mm cu increment de 2 mm; Suprafața exterioară lustruită; Insertul de polietilenă confecționat din polietilena cu greutate moleculară foarte înaltă UHMWPE. Steril. Fixarea insertului de polietilena se face printr-un mecanism de blocare. Accepta capete de 28 mm. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE
33100000-1	1	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Cap diferite dimensiuni	PM734 BALL HEAD 20281 -> 20284	ITALIA	PERMEDICA	Cap diferite dimensiuni - Sa fie confecționat din aliaj de CoCrMo sau echivalentul său ; - Sa fie disponibil în minim 4 dimensiuni ale colului - Sa prezinte variante de diametru exterior de 28mm diametru - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Cap diferite dimensiuni: Confectionat din aliaj de oțel inox cu conținut înalt de azot; Disponibil în minim 4 dimensiuni ale colului. Prezintă varianta de diametru extern de 28mm diametru. Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE

33100000-1	1	Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni	EXACTA HaX PORE STEM 11901 -> 11932 11911 -> 11940	ITALIA	PERMEDICA	Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de titan, acoperita cu strat de suprafață osteointegrativă, care crează stabilizarea secundară; Minim 7 tipodimensiuni; - Tijă cu forma conica ; Variantele standard si lateralizate, pentru adoptare mai buna spre anatomia individuala. - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de titan, acoperita cu strat de suprafață osteointegrativă, care crează stabilizarea secundară; 12 tipodimensiuni. Tijă cu forma conica. Variantele standard si lateralizate, pentru adoptare mai buna spre anatomia individuala. Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; Pentru implantarea tijelor femurale cimentate si necimentate se va utiliza același instrumentar. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	1	Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni	EXACTA PLUS STEM 11701 -> 11730 11711 -> 11740	ITALIA	PERMEDICA	Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de CoCr sau echivalentul său; - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Sa prezine varianta standard si lateralizata; In minim 6 tipodimensiuni; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni: Confectionata din aliaj de oțel inox cu continut înalt de azot; Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; Prezinta varianta standard si lateralizata; In minim 10 tipodimensiuni; - Pentru implantarea tijelor femurale cimentate si necimentate se va utiliza același instrumentar. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE
33100000-1	1	Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	Restrictor pentru canal femoral	UNIVERSAL CEMENT RESTRICTOR 88000	ITALIA	PERMEDICA	Restrictor pentru canal femoral - Confectionat din polietilena supradensa; - Disponibil in mai multe tipedimensiuni, pentru adaptare mai buna spre anatomia individualizata; - Sa existe masuratorul pentru masurarea adincimii si diametrului de canal femural; - Sa se implanteze cu un instrument special, - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Restrictor pentru canal femoral: Confectionat din polietilena supradensa; Disponibil in dimensiune unica, pentru adaptare mai buna spre anatomia individualizata; Exista masuratorul pentru masurarea adincimii de canal femural; Se implanteaza cu un instrument special; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE

33100000-1	1	Endoproteză bipolară de şold (cimentata si necimentată)	Set de instrumente gratis în folosință	BIARTICULAR CUP INSTRUMENTS SET, EXACTA STEM INSTRUMENTS SET	ITALIA	PERMEDICA	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100000-1	1	Endoproteză bipolară de şold (cimentata si necimentată)	Motor oscilant	RJ0310 RJ 0410	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100000-1	1	Endoproteză bipolară de şold (cimentata si necimentată)	Lame pentru motor oscilant	saw Blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	
33100000-1	2	Proteza de sold totala necimentata tip 1	TIJA	ARIA CEMENTLESS STEM 111-20-6000 -> 111-20-6012 111-20-6100 -> 111-20-6112	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	TIJA Confecționata din aliaj de titan. Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijei; Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijei; Varianta de offset standard si offset lateralizat; Con 12/14 mm; Cel puțin 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Fara coleret; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	TIJA Confecționata din aliaj de titan. Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijei; Prezinta șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijei; Varianta de offset standard si offset lateralizat; Con 12/14 mm; Cel puțin 13 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Fara coleret; Sterila; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE

33100000-1	2	Proteza de sold totala necimentata tip 1	CUPA	LOGICAL G SERIES CEMENTLESS CUP 111-12-3344 -> 111-12-3368 ACETABULAR FIXATION SCREWS 111-12-9120 -> 111-12-9150	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	CUPA Confectionată din aliaj de titan; Acoperirea cupei se va efectua prin suprafata poroasa (Bile sinterizate, fibra metalica de titan sau metal poros cu structura 3 D); Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livrata, minim 6 dimensiuni de lungime; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	CUPA Confectionată din aliaj de titan; Acoperirea cupei este efectuată prin suprafata poroasa - Bile sinterizate si pulbere de titan cu structura 3 D; Prezinta mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa - degajari ecuatoriale; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Prezinta minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Prezinta 2 suruburi incluse la fiecare cupa livrata, minim 6 dimensiuni de lungime; Sterila; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE
33100000-1	2	Proteza de sold totala necimentata tip 1	INSERT	LOGICAL UHMWPE LINER 111-12-5844 -> 111-12-5460 111-12-6844 -> 111-12-6460	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA		INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata 7,5MRad; Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului receptioneaza capurile de dimensiuni 28, 32 mm; Steril; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	2	Proteza de sold totala necimentata tip 1	CAP	COCR HEADS 111-152-011- >111-152-024;	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	CAP Confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Cel putin 4 dimensiuni de lungime; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	CAP Confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe 28 si 32 mm; Con 12/14 mm; Cel putin 4 dimensiuni de lungime; Steril; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	2	Proteza de sold totala necimentata tip 1	Set de instrumente gratuit în folosință	PRIMARY LOGICAL INSTRUMENTS, ARIA INSTRUMENTS	SIGNATURE ORTHOPEDICS	AUSTRALIA / IRLANDA	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) . În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	

33100000-1	2	Proteza de sold totala necimentata tip 1	Motor oscilant gratis în folosință	RJ0310 RJ 0410	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100000-1	2	Proteza de sold totala necimentata tip 1	Lamele pentru motor	saw Blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	
33100000-1	3	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	TIJA	EXACTA HaX PORE STEM 11901 -> 11932 11911 -> 11940	ITALIA	PERMEDICA	TIJA Confecționată din aliaj titan; Acoperire: titan poros asociat cu hidroxiapatita; Fara coleret; Să prezinte variante de offset standard si lateralizat; Minim 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Con 12/14 mm; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de titan, acoperita pe toata suprafata cu titan poros asociat cu hidroxiapatita, care crează stabilizarea secundară; fara coleret; Variantele standard si lateralizate, pentru adoptare mai buna spre anatomia individuala Minim 12 tipodimensiuni pentru fiecare varianta. Tija cu forma conica.. Tip de con interior: 12/14 mm;steril. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	3	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	CUPA	JUMP SYSTEM PRESS-FIT CUP 35345 -> 35366 FIXATION SCREWS 36720 - > 36750	ITALIA	PERMEDICA	CUPA Confecționată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Sa prezinte mecanism aditional intern de fixare a insertului polimeric; Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	CUPA Confecționată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Prezinta mecanism aditional intern de fixare a insertului polimeric - sant pe suprafata interna a cupei; Prezinta minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Prezinta 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; Sterila; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE

33100000-1	3	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	INSERT	JUMP SYSTEM ARTICULAR INSERT VITAL-XE 36301XE -> 36371XE	ITALIA	PERMEDICA	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata; Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile 28, 32 mm; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	INSERT: Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata; Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului receptioneaza capurile 28, 32 mm; Steril; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	3	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	CAP	COCR BALL HEADS 20381 -> 20384 20331 -> 20334	ITALIA	PERMEDICA	CAP confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Minim 4 dimensiuni de lungime; Sa fie steril - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	CAP confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe de 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Minim 4 dimensiuni de lungime; Steril. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	3	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	Set de instrumente gratuit în folosință	EXACTA STEM INSTRUMENTS, JUMP INSTRUMENTS	ITALIA	PERMEDICA	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100000-1	3	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	Motor oscilant gratis în folosință	RJ0310 RJ 0410	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	

33100000-1	3	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	Lamele pentru motor	saw Blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	
33100000-1	7	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componenta femurală	U2 FEMORAL COMPONENT 2103-3110 -> 2103-3270	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Componenta femurală - Sa fie confectionata din aliaj Cobalt - Crom (Co - Cr) - Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; -Sa prezinte o textură specială pentru bună fixare a cimentului, opțional fixarea femurală antirotațională augmentată prin doi pini - Condilii femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei - Să prezinte congruență între raza condililor femurali și insertul tibial - Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra patelei - Design care sa permita flexie cel putin pana la 130° - Dimensiunile de tibie si femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara. - Congruenta femuro-tibiala maxima - Suprafata articulara sa fie lustruita; - Suprafata de implantare sa fie rugoasa; - Modalitate de implantare: cimentata, (suprafata rugoasa) - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Componenta femurală confectionata din aliaj Cobalt - Crom (CoCr). Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; Prezinta o textură specială pentru bună fixare a cimentului. 13 dimensiuni disponibile. Condilii femurali posteriori ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei. Prezinta congruență între raza condililor femurali și insertul tibial. Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra patelei. Design care permite flexie pana la 155° Dimensiunile de tibie si femur pot fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara. Congruenta femuro-tibiala maxima. Suprafata articulara lustruita; Suprafata de implantare rugoasa; Modalitate de implantare: cimentata, (suprafata rugoasa). Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE

33100000-1	7	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componenta tibială	CMA BASE PLATE 2203-3200 -> 2203-3270	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Componenta tibială - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universală SAU stanga/ dreapta - Componenta tibială sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie scurte, in functie de necesitățile intraoperatorii -Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la porțiunea proximală a tibiei Să prezinte modularitate, dimensiunile de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta -Suprafața de implantare sa fie rugoasă, mata; -Modalitatea de implantare cimentată; -Sa permita corectă poziționare cu ghid centromedular sau extern; -Sa prezinte un dop filetat distal pentru posibilitatea fixării tijei de extensie; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Componenta tibială: Confectionată din aliaj Titan; - Universală. Componenta tibială prezintă posibilitatea de suprastabilizare si de transformare în proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie scurte, în funcție de necesitățile intraoperatorii. Profilul platoului tibial simetric si se se adapteaza perfect la porțiunea proximală a tibiei Prezintă modularitate, dimensiunile de tibie și de femur pot fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur se poate combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie se face prin sistem de prindere. Dimensiuni:6, universale. Suprafața de implantare rugoasă, mata; Modalitatea de implantare cimentată; Permite corectă poziționare cu ghid centromedular sau extern; Prezintă un dop filetat distal pentru posibilitatea fixării tijei de extensie; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	7	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Augmente tibiale	TIBIAL AUGMENT 2803-5211 -> 2803-5262	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Augmente tibiale Sa fie confectionate din aliaj de titan -Adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare Disponibile în minim 2 dimensiuni Fixarea de tibie să se facă cu șurub sau implantabile cimentat STERIL - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Augmente tibiale Confectionate din aliaj de titan. Adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare Disponibile în minim 2 grosimi. Fixarea de tibie se face cu șurub. Steril. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE

33100000-1	7	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Tija de extensie	EXTENSION STEM 2703-5003; 2703-5011-> 2703-5016	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Tija de extensie Sa fie confectionate din aliaj de titan -Sa prezinte varianta standard - Sa se poata implanta pe piesa tibiala -Sa se poata implanta cimentat -Fixarea la piesa tibiala sa se faca prin intermediul unui sistem de fixare stabil la piesa tibială - Sterilizate cu radiatii GAMMA - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Tija de extensie Confectionate din aliaj de titan Prezinta varianta standard Se pot implanta pe piesa tibiala Se pot implanta cimentat Fixarea la piesa tibiala se face prin intermediul unui sistem de fixare stabil la piesa tibială. Sterilizate cu radiatii GAMMA Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	7	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Insert tibial	TIBIAL INSERT 2303-3011 -> 2303-3065	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Să prezinte 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Insert tibial Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) Are marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa. Prezinta modularitate deosebită, dimensiuni de tibie și de femur pot fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel o dimensiune de femur se poate combina cu minim 3 dimensiuni de insert; Modalitate de fixare prin sistem de prindere. Prezinta varianta cu stabilizare posterioara Prezinta 6 grosimi Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	7	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componentă patelară	ONSET PATELLAR COMPONENT 2403-1010 -> 2403-1060	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Componentă patelară Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Să prezinte 5 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Componentă patelară Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Prezinta 6 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE

33100000-1	7	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Setul de instrumente	U2 PRIMARY KNEE INSTRUMENTS SET	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) . În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100000-1	7	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Motor oscilant	RJ0310 RJ 0410	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100000-1	7	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Lame pentru motor oscilant	saw Blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	
33100000-1	16	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Tija femurala necimentata	EXACTA HaX PORE STEM 11901 -> 11932 11911 -> 11940	ITALIA	PERMEDICA	Tija femurala necimentata - Confectionată din material de titan - Acoperire cu titan poros combinat cu hidroxiapatita ce acopera toata suprafata a tijeii, sau doar titan poros prezent in zona metafizara a tijeii protetice; - Tija sa prezinte unul sau mai multe sanțuri metadiazare - Disponibila in minim 10 dimensiuni - Con 12/14 mm - Offset standart si lateralizat - Fara guler - Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim-invaziv. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de titan, acoperita pe toata suprafata cu titan poros combinat cu hidroxiapatita, care crează stabilizarea secundară;Tija prezinta santuri metadiazare. fara colore; Disponibil in 12 tipodimensiuni. Tija cu forma conica. Variantele standard si lateralizate, pentru adoptare mai buna spre anatomia individuala. Tip de con interior cap femural: 12/14 mm;fara guler; Prezinta instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim invaziv. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE

33100000-1	16	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Cupa acetabulară necimentata	JUMP SYSTEM PRESS-FIT CUP 35345 -> 35366	ITALIA	PERMEDICA	Cupa acetabulară necimentata -Confecționată din aliaj de titan. -Acoperita cu titan poros asociat cu HA, bile sinterizate depuse tridimensional sau fibre metalice de titan. - Să fie prezentă cu minim 3 găuri; - Se permite schimbarea poziției insertului deja fixat - Include 2 suruburi - Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni - Sa prezinta instrumente ce permit implantarea cupei acetabulare prin abord minim-invaziv. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	CUPA acetabulara necimentata- Confecționată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA; Diametre externe prezente în minim 10 dimensiuni; Permite schimbarea poziției insertului deja fixat. Prezinta mecanism aditional intern de fixare a insertului polimeric - sant pe suprafata interna a cupei; Prezinta minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Include 2 suruburi; Prezinta instrumente ce permit implantarea cupei acetabulare prin abord minim invaziv. Sterila; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	16	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Insert din polietilena inalt cross – linkata	JUMP SYSTEM ARTICULAR INSERT VITAL-XE 36301XE -> 36371XE -> 36380XE- 36330XE	ITALIA	PERMEDICA	Insert din polietilena inalt cross – linkata - Diametrul interior 28, 32, 36 mm - Sa prezinte mecanism aditional de fixare a insertului polimeric: degajari ecuatoriale antirotationale, santuri suplimentare la cupa etc; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	INSERT din polietilena inalt cross – linkata Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata; Prezinta mecanism aditional de fixare a insertului polimeric: santuri suplimentare la cupa. Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului receptioneaza capurile 28, 32 si 36 mm; Steril; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	16	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Cap femoral ceramic	BIOLOX DELTA CERAMIC HEADS 20587 -> 20570	ITALIA	PERMEDICA	Cap femoral ceramic -Ceramică de generația a patra (cu incluziuni de zirconiu) ; - Conul 12/14 mm ; - Diametre 28, 32, 36 mm ; - Minim 4 dimensiuni de lungime - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Cap femural ceramic Ceramică de generația a patra (cu incluziuni de zirconiu) ; Conul 12/14 mm; Diametre 28, 32, 36 mm ; Minim 4 dimensiuni de lungime. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE

33100000-1	16	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Șuruburi de cupă d-6,5 lungime de 15-50 mm	FIXATION SCREWS 36720 -> 36750	ITALIA	PERMEDICA	Șuruburi de cupă d-5,5-6,5 cu minim 6 lungimi - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Șuruburi de cupă diametrul de 6,5mm, cu minim 6 lungimi; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	16	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Set de instrumente în custodie	EXACTA STEM INSTRUMENTS, JUMP INSTRUMENTS	ITALIA	PERMEDICA	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100000-1	16	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Motor oscilant si reamer în custodie	RJ0310 RJ 0410	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100000-1	16	Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	Lame pentru motor oscilant	saw Blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	

33100000-1	17	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Tija femurala necimentata	EXACTA HaX PORE STEM 11901 -> 11932 11911 -> 11940	ITALIA	PERMEDICA	Tija femurala necimentata -Confectionată din aliaj de titan; -Acoperire cu titan poros asociat cu hidroxiapatita (HA), pe toata suprafata sau titan poros de tip plasma spray; - Sa prezinte suprafata rugoasa, santuri pe tija; - Minim 10 dimensiuni; - Varianta de offset standard si offset lateralizat; - Instrumentatia tije date necimentate sa fie comuna si cu varianta de tija cimentata, pentru luarea deciziei de fixare a tijej introperator; - Col eleptic, forma aplatizata - Con 12/14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de titan, acoperita pe toata suprafata cu titan poros asociat cu hidroxiapatita (HA), pe toata suprafata, care crează stabilizarea secundară; fara coloret; Minim 12 tipodimensiuni. Tija cu forma conica. Variantele standard si lateralizate, pentru adoptare mai buna spre anatomia individuala.Col eleptic, forma aplatizata; Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; Pentru implantarea tijelor femurale cimentate si necimentate se va utiliza același instrumentar. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	17	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cupa acetabulara necimentata	ACORN DUAL MOBILITY CEMENTLESS CUP 38340 -> 38364	ITALIA	PERMEDICA	Cupa acetabulara necimentata - Confectionată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Polisata la interior; - Suprafata externa rugoasa, acoperita prin titan poros asociat cu HA; - Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni; - Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Cupa acetabulara necimentata - Confectionată din aliaj de otel inox cu continut ridicat de azot - Polisata la interior; - Suprafata externa rugoasa, acoperita prin titan poros asociat cu HA; - Diametre externe minim 10 dimensiuni; - Prezinta instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE
33100000-1	17	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Insert polimeric	ACORN DUAL MOBILITY INSERT 38840 -> 38844 38846 -> 38864	ITALIA	PERMEDICA	Insert polimeric -Confectionat din polietilenă UHMWPE; -Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni, în gama de dimensiuni de la 40 - 64 mm; - Diametre interioare 22.2, 28 mm; - Sa prezinte desing retentiv; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Insert polimeric Confectionat din polietilenă UHMWPE. Diametre externe să prezente în minim 10 dimensiuni, în gama de dimensiuni de la 40 - 64 mm. Diametre interioare 22.2, 28 mm. Prezinta design retentiv. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE

33100000-1	17	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cap metalic	COCR BALL HEADS 20321 -> 20323 20381 -> 20384	ITALIA	PERMEDICA	Cap metalic -Confectionat din aliaj de CoCr; -Con 12/14 mm; -Minim 4 dimensiuni de lungime pentru capul de 28 mm; Minim 3 dimensiuni pentru capul de 22.2 mm; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	CAP confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe de 22 si 28mm; Con 12/14 mm; Minim 4 dimensiuni de lungime pentru capul de 28mm si minim 3 dimensiuni pentru capul de 22mm. Steril. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	17	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Tija femurala cimentata	EXACTA PLUS STEM 11701 -> 11730 11711 -> 11740	ITALIA	PERMEDICA	Tija femurala cimentata - Sa fie confectionata din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Profil biconic aplatizat antero-posterior cu sprijin medio-lateral -- Sa fie polisata ;sau mata -Sa prezinte 2 variante si anume standard si cu offset lateralizat; - Sa fie disponibila in minim 8 dimensiuni diferite; - Sa prezinte con 12/14; - Colul sa fie aplatizat pentru evitarea impingement-ului la nivel acetabular - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni: Confectionata din aliaj de oțel inox cu continut înalt de azot. Profil biconic aplatizat antero-posterior cu sprijin medio-lateral. Suprafata polisata. Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; Prezinta varianta standard si lateralizata; In minim 10 tipodimensiuni. Colul aplatizat pentru evitarea impigmentului la nivelul acetabular.Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE
33100000-1	17	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cupa acetabulara cimentata	ACORN DUAL MOBILITY CEMENTED CUP 38640 -> 38664	ITALIA	PERMEDICA	Cupa acetabulara cimentata - Confectionată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Polisata la interior; - Suprafata externa polisata; - La exterior sa prezinte santuri pentru fixare mai optima a cimentului; - Diametre externe sa fie prezente in minim 8 dimensiuni; - Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Cupa acetabulara cimentata - Confectionată din aliaj de oțel inox cu continut înalt de azot. Polisata la interior. Suprafata externa polisata. La exterior prezinta santuri pentru fixare mai optima a cimentului. Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni. Prezinta instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE

33100000-1	17	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Set de instrumente în custodie	EXACTA STEM INSTRUMENTS, ACORN INSTRUMENTS	ITALIA	PERMEDICA	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100000-1	17	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Motor oscilant si reamer în custodie	RJ0310 RJ 0410	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100000-1	17	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Lame pentru motor oscilant	saw Blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	

33100000-1	18	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Componenta femurala cimentata suprastabilizata	U2 PSA REVISION FEMORAL COMPONENT 2103-5110 -> 2103-5260	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Componenta femurala cimentata suprastabilizata - Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr, cimentata -Sa permita implantarea tijelor de extensie -Sa prezinte varianta cu posterostabilizare -Condili femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei -Sa prezinte sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si pentru reducerea stresului asupra patelei -Sa aiba design care sa permita flexie pana la 130° -Sa prezinte multiple posibilitati de combinatii femuro- tibiale, asigurand o modularitate deosebita – o dimensiune de femur sa se poata combina cu minim 3 dimensiuni de tibie, pastrandu- se congruenta articulara. - Sa prezinte variante stanga/ dreapta -Sa prezinte minim 4 dimensiuni diferite stanga/ dreapta -Modalitate de implantare sa fie cimentata -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular -Suprafata articulara sa fie lustruita -Sa prezinte fixarea femurală antirotațională augmentată prin doi pini și o textură rugoasă pentru o bună fixare a cimentului -Sa prezinte congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial -Suprafata de implantare sa fie rugoasa, modalitatea de implantare cimentata - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Componenta femurala cimentata suprastabilizata - Confectionata din aliaj de CoCr, cimentata. Permite implantarea tijelor de extensie. Prezinta varianta cu posterostabilizar. Condili femurali posteriori ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei. Prezinta sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si pentru reducerea stresului asupra patelei. Are design care permite flexie pana la 130°. Prezinta multiple posibilitati de combinatii femuro- tibiale, asigurand o modularitate deosebita – o dimensiune de femur se poate combina cu minim 3 dimensiuni de tibie, pastrandu- se congruenta articulara. Prezinta variante stanga/ dreapta - Prezinta 6 dimensiuni diferite stanga/ dreapta. Modalitate de implantare cimentata. Permite corecta pozitionare cu ghid centromedular. Suprafata articulara lustruita. Prezinta o textură rugoasa pentru o bună fixare a cimentului. Prezinta congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial. Suprafata de implantare rugoasa, modalitatea de implantare cimentata. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	18	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Insert tibial suprastabilizat	U2 PSA REVISION TIBIAL INSERT 2303-5011 -> 2303-5067	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Insert tibial suprastabilizat -Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta -Sa prezinte marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa -Sa prezinte modularitate deosebita, dimensiuni extreme de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur sa se poata combina cu minim 3 dimensiuni de tibie -Sa permita o flexie de pana la 130° -Modalitatea de implantare: sa prezinte un insert detasabil cu sistem de fixare la nivelul piesei tibiale; -Sa prezinte varianta cu posterostabilizare - Dimensiuni multiple: minim 4 dimensiuni de inserturi, fiecare avand 5 inaltimei - Grosimea minima a stratului de polietilena sa fie de 6, 0mm -Sa se fixeze de componenta tibiala. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Insert tibial suprastabilizat - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta. Prezinta marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa. Prezinta modularitate deosebita, dimensiuni extreme de tibie si de femur pot fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur se poate combina cu minim 3 dimensiuni de tibie. Permite o flexie de pana la 130°. Modalitatea de implantare: prezinta un insert detasabil cu sistem de fixare la nivelul piesei tibiale. Prezinta varianta cu posterostabilizare. Dimensiuni multiple: 6 dimensiuni de inserturi, fiecare avand 7 inaltimei - Grosimea minima a stratului de polietilena 6,0mm. Se fixeaza de componenta tibiala. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE

33100000-1	18	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Tija de extensie	U2 PSA EXTENSION STEM 2703-5003 -> 2703-5066 OFFSET ADAPTOR 2903-1010 -> 2903-1030	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Tija de extensie -Sa fie confectionate din aliaj de titan -Sa fie incluse cate 2 buc/proteza -Sa fie prezintă posibilitatea de implantare a tijeii în 2 variante: cu și fără offset; -Sa se poata implanta atat pe piesa femurala cat si pe cea tibiala - Să prezinte minim 3 dimensiuni de lungime; -Sa se prezinte in diametre cuprinse intre 10mm si 20 mm ; -Sa se poata implanta atat cimentat cat si pressfit; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Tija de extensie Confectionate din aliaj de titan. Incluse cate 2 buc/proteza. Prezintă posibilitatea de implantare a tijeii în 2 variante: fără si cu offset de 2, 4 si 6mm. Se poata implanta atat pe piesa femurala cat si pe cea tibiala. Prezinta minim 4 dimensiuni de lungime. Prezinta in diametre cuprinse intre 10mm si 20 mm. Se poata implanta atat cimentat cat si pressfit. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	18	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Component tibial	U2 PSA REVISION TIBIAL BASEPLATE 2203-5210 -> 2203-5260	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan sau CoCr; - Sa fie universala stanga/ dreapta - Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie ; -Sa prezinte modularitate, dimensiuni de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur sa se poate combina cu minim 3 dimensiuni de tibie ; -Sa prezinte un sistem de fixare a insertului de polietilenă; -Dimensiuni: minim 6, universale stanga/ dreapta -Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata; -Modalitatea de implantare cimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; -Sa prezinte un dop filetat distal - fixarea tijeii de extensie; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Componenta tibiala - Confectionata din aliaj Titan; Universala stanga/ dreapta. Prezinta posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie. Prezinta modularitate, dimensiuni de tibie si de femur pot fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur se poate combina cu minim 3 dimensiuni de tibie. Prezinta un sistem de fixare a insertului de polietilenă. Dimensiuni: 6, universale stanga/ dreapta. Suprafata de implantare rugoasa, mata. Modalitatea de implantare cimentata. Permite corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern. Prezinta un dop filetat distal - fixarea tijeii de extensie. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	18	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Component patelar	U2 ONSET PATELLAR COMPONENT 2403-1020 -> 2403-1070	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Component patelar - Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Minim 4 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte min 3 pinteni de cimentare. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Component patelar Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE). Adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale. 6 dimensiuni. Modalitatea de implantare: cimentata, prezinta min 3 pinteni de cimentare. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE

33100000-1	18	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Elemente de augementar e tibiala	U2 PSA TIBIAL AUGMENT 2803-5211 -> 2803-5263	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Elemente de augementare tibiala -Sa fie confectionate din aliaj de titan -Adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare -Sa fie disponibile in variante de jumătate de bloc -Disponibile minim 2 dimensiuni de inalțimi. -Implantabile cimentat si cu prindere pe componenta tibiala cu șurub sau cu ciment ortopedic. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Elemente de augementare tibiala Confectionate din aliaj de titan. Adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare. Disponibile in variante de jumătate de bloc. Disponibile 3 dimensiuni de inalțimi. Implantabile cimentat si cu prindere pe componenta tibiala cu șurub. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	18	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Elemente de augmentare femurala	U2 PSA FEMORAL AUGMENT 2603-5111 -> 2603-5262 2603-5011 -> 2603-5062	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Elemente de augmentare femurala -Sa fie confectionate din aliaj de titan ; -Sa fie adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare ; -Sa prezinte 2 tipuri disponibile: distal si posterior ; - Sa fie disponibile in minim 2 grosimi ; - Implantabile cimentat si cu prindere pe componenta femurala cu surub. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Elemente de augmentare femurala - Confectionate din aliaj de titan ; - Adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare ; - Prezinta 2 tipuri disponibile: distal si posterior ; - Disponibile in minim 2 grosimi ; -Implantabile cimentat si cu prindere pe componenta femurala cu surub. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE
33100000-1	18	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Set de instrumente în custodie	U2 PSA REVISION KNEE INSTRUMENTS	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100000-1	18	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Motor oscilant si reamer în custodie	RJ0310 RJ 0410	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	

33100000-1	18	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Lame pentru motor oscilant	saw Blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	
33100000-1	23	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata	Componenta femurala cimentata	Componenta femurală - U2 FEMORAL COMPONENT 2103-3110 -> 2103-3270	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	• Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , cimentata • Sa fie o componenta anatomica cu 3 raze de curbura • Variante stanga/ dreapta • Sa prezinte fixarea femurală antirotațională augumentată și o textură specială pentru o bună fixare a cimentului • Deschiderea posterioara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare • Design care sa permita flexie pana la 130° • Sa fie varianta cu posterostabilizare • Condili femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei • Sa prezinte congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial • Sa prezinte multiple posibilitati de combinatii femuro- tibiale , asigurand o modularitate deosebita – o dimensiune de femur sa se poata combina cu 6 si chiar 8 dimensiuni de tibie, pastrandu-se congruenta articulara • Sa prezinte minim 8 dimensiuni diferite stanga/ dreapta • Suprafata articulara sa fie lustruita • Suprafata de implantare sa fie rugoasa Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrării	Confectionata din aliaj de Co-Cr , cimentata • componenta anatomica cu 3 raze de curbura • Variante stanga/ dreapta • prezinta fixarea femurală antirotațională augumentata si o textură specială pentru o bună fixare a cimentului • Deschiderea posterioara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare • Design care permite flexie pana la 155° • varianta cu posterostabilizare • Condili femurali posteriori ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei • prezinta congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial • prezinta multiple posibilitati de combinatii femuro- tibiale , asigurand o modularitate deosebita – o dimensiune de femur sa se poata combina cu 6 si chiar 8 dimensiuni de tibie, pastrandu-se congruenta articulara • prezinta 13 dimensiuni diferite stanga/ dreapta • Suprafata articulara lustruita • Suprafata de implantare rugoasa Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrării	ISO; CE

33100000-1	23	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata	Componenta tibiala cimentata	Componenta tibiala - CMA BASE PLATE 2203-3200 -> 2203-3270	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	- Sa fie confectionata din aliaj de Titan - Sa respecte forma anatomica a tibiei - Sa fie universala stanga/ dreapta - Baza de implantare sa fie prin pin de stabilizare cu 2 aripioare laterale destinat cresterii rezistentei si stabilizarii rotationale - Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie, in functie de necesitatile intraoperatorii - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei - Sa prezinte modularitate, dimensiuni extreme de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur sa se poata combina 8 dimensiuni de tibie - Sa prezinte sistem de prindere periferica a insertului de polietilena - Dimensiuni: minim 7 in total, notate , universal sau stanga/ dreapta - Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata, - implantare cimentata - Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern - Sa prezinte un dop filetat distal - fixarea tije de extensie. - Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrarii	Confectionata din aliaj de Titan - respecta forma anatomica a tibiei - universala stanga/ dreapta - Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripioare laterale destinat cresterii rezistentei si stabilizarii rotationale - Componenta tibiala prezinta posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie, in functie de necesitatile intraoperatorii - Profilul platoului tibial simetric si se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei - Prezinta modularitate, dimensiuni extreme de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur se poate combina 8 dimensiuni de tibie - Prezinte sistem de prindere periferica a insertului de polietilena - Dimensiuni: 8 in total notate, universal - Suprafata de implantare rugoasa, mata, - implantare cimentata - Permite corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern - prezinta un dop filetat distal - fixarea tije de extensie. - sterila minim 3 ani din momentul livrarii	ISO; CE
33100000-1	23	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata	Insert polietilenic	Insert tibial - TIBIAL PS INSERT 2303-3001 -> 2303-3075	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	- Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebita, dimensiuni extreme de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur sa se poata combina cu 6 sau chiar cu 8 dimensiuni de tibie - Modalitatea de implantare: insert detasabil cu sistem de prindere periferica a insertului. - Dimensiuni ,minim 7 dimensiuni de inserturi, fiecare avand cel putin 5 inaltimi - Grosimea minima a stratului de polietilena sa fie de 6, 5mm - Varianta cu posterostabilizare - Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrarii	- confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE - are marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - prezinta modularitate deosebita, dimensiuni extreme de tibie si de femur pot fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur se poate combina cu 6 sau chiar cu 8 dimensiuni de tibie - Modalitatea de implantare: insert detasabil cu sistem de prindere periferica a insertului. - Dimensiuni 8 dimensiuni de inserturi, fiecare avand cel putin 5 inaltimi - Grosimea minima a stratului de polietilena de 6, 5mm - Varianta cu posterostabilizare - sterila minim 3 ani din momentul livrarii	ISO; CE

33100000-1	23	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata	Set de instrumente în custodie	U2 PRIMARY KNEE INSTRUMENTS SET	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Set de instrumente în custodie (pentru fiecare beneficiar)	Set de instrumente în custodie (pentru fiecare beneficiar)	
33100000-1	23	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	RJ0310 RJ 0410	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	
33100000-1	23	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata	Lame pentru motor oscilant	saw Blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Chicu Natalia

În calitate de: Director

Ofertantul: "Intermed" SRL, Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65, of.618