

Ministerstvo dopravy České republiky
Ministry of Transport of the Czech Republic
Nábřeží L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1

OSVĚDČENÍ o : 1/

COMMUNICATION concerning : 1/



UDĚLENÍ HOMOLOGACE

ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE

ZAMÍTNUTÍ HOMOLOGACE

ODEBRÁNÍ HOMOLOGACE

DEFINITIVNÍM UKONČENÍ VÝROBY

APPROVAL GRANTED

APPROVAL EXTENDED

APPROVAL REFUSED

APPROVAL WITHDRAWN

PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

Typu pneumatiky pro motorová vozidla podle Předpisu č. 54
Of a tyre for motor vehicles to Regulation No. 54

Homologace č.: **0 0 1 8 0 7**
Approval No.:

Rozšíření č.: **I.**
Extension No.:

- | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------|
| 1. | Název a adresa výrobce
Manufacturer's name and address | : | PETLAS TIRE INDUSTRY
AND TRADE COMPANY
Kindam Mah.
Ankara-Kayseri Cad. No.2/1
40200 Kirsehir, TURKEY | |
| 2. | Označení typu pneumatiky
Tyre type designation | : | PROWIN ST950 | |
| 2.1. | Značka / obchodní značka
Brand name(s)/trademark(s) | : | STARMAXX | |
| 2.2. | Obchodní popis / obchodní jméno
Trade description(s)/ Commercial name(s) | : | - | |
| 3. | Název a adresa zástupce výrobce
(je-li potřebné)
If applicable, name and adress of
manufacturer's representative | : | - | |
| 4. | Souhrnný popis
Sumarized description | : | | |
| 4.1. | Označení rozměru pláště
Tyre size designation | : | 195R14C | |
| 4.2. | Kategorie užití
Category of use | : | normální / zimní / speciální /
ordinary / snow / special / | 1/ |
| 4.3. | Konstrukce
Structure | : | diagonální / radiální /
diagonal / radial / | 1/ |
| 4.4. | Třída pneumatiky
Tyre class | : | C2 / C3 | 1/ |
| 4.5. | Kategorie rychlosti
Speed category symbol | : | | |
| 4.5.1. | Nominální
Nominal | : | R | |





- 4.5.2. Doplnková (je-li potřebné) : -
Additional (if applicable) : -
- 4.6. Indexy nosnosti
Load capacity index
- 4.6.1. Odpovídající nominální rychlosti : v jednomontáži 106 ve dvojmontáži 104
Corresponding to nominal speed : single twinned (dual)
- 4.6.2. Odpovídající doplňkové rychlosti : v jednomontáži - ve dvojmontáži -
Corresponding to additional speed : single - twinned (dual) -
5. Homologační zkušebna a případně IGTT a.s. - Rubber Technology and
zkušební laboratoř schválená pro Testing Institute
účely homologace nebo pro ověřování : Šternberská 446, Louky, 763 02 Zlín
shodnosti CZECH REPUBLIC
Technical service and where
applicable, test laboratory additional
approved purposes of approval or of
verification of conformity :
6. Datum protokolu, vydaného touto :
zkušebnou : -
Date of report issued by that service :
7. Číslo protokolu, vydaného touto :
zkušebnou : -
Number of report issued by that service :
8. Důvod pro rozšíření (je-li potřebné) : Změna popisů bočnice
Změna adresy výrobce
Reason (s) of extension (if applicable) : Sidewall markings updated
Manufacturer's address changed
9. Poznámky :
Any remarks : -
10. Místo : Praha
Place :
11. Datum : 06.02.2019
Date :
12. Podpis :
Signature : Petr H u s t á k
13. K osvědčení je přiložen seznam dokumentů obsažených v homologačních podkladech
uložených u homologačního orgánu, který udělil homologaci, a které lze obdržet na
vyžádání.
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at
the Approval Authority which has considered this approval and which can be obtained upon
request.
Seznam dokumentů
List of documents
1 výkres bočnice
drawing of the tyre sidewall


1/ Nehodící se škrtněte
Delete that which does not apply

Handwritten signature


IGTT a.s.
 homologace pneumatik
 Štamberšská 446, Louky
 763 02 Zlín, Czech Republic
 IČ/D: 46900080 DIČ/VAT: CZ16900080



SERIAL SIDE



NON SERIAL SIDE



R	195R14C	106/104	-	X	666	198	5.5	001807	-
R	195R14C	106/104	-	X	666	198	5.5	001807	-
HAZ SURFI (SPEED CAT)	LASTR EBADI (TIRE SIZE)	YUK KAPASITE INDEXI (LOAD CAP. INDEX)	TP (TYPE)	IF LASTRIK IÇ LASTRISZ (TUBETYPE) (TUBELESS)	A	B	C	ONAY NO. (APPROVAL NO.) Eg R-54	ACIKLAMA (REMARKS)
					mm	mm	mm		

SIRT DESENİ (TREAD PATTERN) : Prowin ST950		RESİM NO (DRAWING NO.) PKT-12336A-1	TARİH (DATE) 15.01.2019	KONTROL (CHECKED) İŞ GÖRÜLÜMÜ TARİHİ (DATE)
SIRT (TREAD) : 2 POLYESTER + 2 STEEL + 1 NYLON				
YANAK (SIDEWALL) : 2 POLYESTER				