

1) APARAT DE MAGNETOTERAPIE (ALMAG02/2)



- 79 de programe individuale;
- Creat pentru tratamentul bolilor grave și prevenirea complicațiilor;
- Adâncime mare de expunere - până la 20 cm.

Caracteristici

- Dimensiuni - 440x290x450 mm;
- Greutate - 11 kg;
- Forma pulsului - dreptunghiulară;
- schimbarea frecvenței pulsului (1-100 Hz)
- corectarea valorii inducției magnetice (2-45 mT).
- Moduri de expunere la câmp:
 - rulare - 25 mT la o rată de repetare de la 1 la 75 ipm / s;
 - staționar - de la 2 la 6 mT cu o frecvență de la 1 la 75 imp / s.
- Numărul de programe preinstalate - 79;
- Consum de energie - 57,5 V;
- Perioada de garanție - 2 ani;
- Durata de viață a dispozitivului - cel puțin 5 ani;
-

Echipament

- Dispozitiv pentru tratament
 - Rigla radiantă cu 6 magneți;
 - Emițător principal;
 - Indicator de câmp magnetic;
 - Generator de radiații locale;
 - Curea;
 - Trepied;
 - Suporturi;
 - Card de garanție;
 - Instrucțiuni.
 - schimbarea frecvenței pulsului (1-100 Hz).
 - corectarea valorii inducției magnetice (2-45 mT).
-

2)APARAT DE MAGNITOTERAPIE Magofon 01



Caracteristicile tehnice ale dispozitivului de magnetoterapie

- Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a aparatului este - 30 mT
- Frecvența domeniului acustic - 0,02-20 kHz
- Densitatea spectrală a presiunii sonore a unui semnal acustic la o distanță de 300 mm de suprafața de lucru (în intervalul de frecvență de la 0,02 la 20 kHz) - nu mai mult de 1 Pa

- Includerea dispozitivului în rețea este însoțită de - semnalizare luminoasă
- Dispozitivul este proiectat să funcționeze - timp de 6 ore în mod intermitent (50 de minute de lucru - 10 minute de pauză)
- Valoarea limită a inducției magnetice la o distanță de 0,5 m de suprafața de lucru a aparatului - nu depășește 0,5 mT
- Alimentare - 220 V / 50 Hz
- Consum de energie - nu mai mult de 36 VA
- Siguranță electrică - clasa 2, tip B
- Dimensiuni generale - 200x60x85 mm
- Greutate - 0,7 kg
- Garanție - 12 luni

Conținutul livrării

- Aparat,
 - indicator de câmp magnetic,
 - manual.
-

3.APARAT DE MAGNETOTERAPIE ALMAG+



SPECIFICAȚII

Alimentare cu curent alternativ

frecvență 50 Hz

tensiune ~ 230 V

Putere nominală 110 V • A

Lungimea cablului pentru conectarea radiatorului la unitatea de comandă $1,2 \pm 0,1$ m

Lungimea cablului între două perechi de inductoare $0,4 \pm 0,05$ m

Lungimea cablului de alimentare $2,0 \pm 0,1$ m

Parametrii și caracteristicile câmpurilor magnetice pulsate:

Tipuri de câmpuri:

- „funcționare”, în care există o excitație secvențială a tuturor bobinelor inductorilor;
- „staționar”, în care există o excitație simultană a tuturor bobinelor inductorului

Dispozitivul asigură funcționarea în modul intermitent timp de 8 ore: timp de expunere - 20 de minute pentru toate modurile, 10 minute - pauză.

Timpul de expunere este setat automat la setarea programului.

În timpul funcționării, dispozitivul este rezistent la factorii climatici la o temperatură ambiantă cuprinsă între $+10$ și $+35$ ° C și nominal

Lungime, mm 280