

**Reparatia acoperisului,
incaperilor interioare si
amenajarea teritoriului cladirii
Serviciului Stare Civila Criuleni,
str. 31 August 1989, nr. 100 A**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 648 941,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	113,432	57,66	6 540,49
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	206,423	57,66	11 902,34
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,167	57,66	989,85
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	100,941	57,66	5 820,26
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	222,143	57,66	12 808,76
6.	7129020012800	Pavator	h-om	340,472	57,66	19 631,61
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	148,685	57,66	8 573,18
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	176,628	57,66	10 184,37
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	70,402	57,66	4 059,39
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,914	57,66	4 088,91
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	473,963	57,66	27 328,74
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,750	57,66	562,18
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,920	57,66	1 494,55
14.	7422010060100	Timplar	h-om	44,904	57,66	2 589,17
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,525	57,66	4 066,47
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	416,446	57,66	24 012,26
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,499	57,66	2 911,77
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,438	57,66	1 409,10
		Total manopera				148 973,40

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,760	0,50	2,88
2.	1212121212121	apa	m3	2,256	3,00	6,77
3.	123	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	buc	8,000	158,33	1 266,64
4.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	3,728	5,00	18,64
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	52,440	270,00	14 158,80
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,449	150,00	367,35
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,606	150,00	390,90
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru	m3	22,307	150,00	3 346,05





		strat)				
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,964	0,50	2,98
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	7,191	3 000,00	21 573,00
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	1,316	3 000,00	3 948,00
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,110	3 000,00	330,00
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b} = 100,125\text{mm}$, calit, a II a	m3	10,202	3 000,00	30 606,00
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 410,000	0,01	14,10
15.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,608	0,50	5,80
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	17,136	30,00	514,08
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	11,424	14,00	159,94
18.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	19,404	9,00	174,64
19.	23203226000361	Gudron	kg	28,303	10,00	283,03
20.	2413217300010	Cleme	buc	17,340	3,00	52,02
21.	24133173460001 1	Технониколь №01	kg	9,240	18,00	166,32
22.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	33,020	25,00	825,50
23.	24165861053031	Amorsa-grund (Snezka Grund)	kg	19,197	22,00	422,33
24.	24165861053031 2	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	7,357	33,33	245,21
25.	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Snezka Max)	kg	47,712	30,00	1 431,36
26.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,114	32,00	3,64
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,720	32,00	23,04
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	65,688	25,00	1 642,20
29.	24302261000001	Fuga	kg	33,453	19,17	641,30
30.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,616	27,77	17,11
31.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,906	27,00	51,46
32.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	93,203	4,97	463,22
33.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	5,329	18,00	95,92
34.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	16,111	10,00	161,11
35.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	7,246	0,00	0,00
36.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	16,532	72,00	1 190,30
37.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	32,222	15,00	483,33
38.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	215,740	1,57	338,71
39.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	833,920	1,57	1 309,25
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	547,941	1,57	860,27
41.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 101,844	1,57	6 439,89
42.	2652102100713	Var pasta	m3	0,040	30,00	1,20
43.	2652102100737	Var hidratat	kg	88,290	3,00	264,87
44.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	63,450	1,50	95,18
45.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,157	2,30	16,46
46.	26531021008311	Tink	kg	20,010	22,22	444,62
47.	26531021008311 2	Amestec uscat (Knauf Fugenfuller)	kg	913,777	2,50	2 284,45
48.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	529,018	112,50	59 514,53
49.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	72,615	90,00	6 535,35
50.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	7,387	48,00	354,58
51.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,152	850,00	8 629,20
52.	2664102100000	Mortar	m3	1,543	770,00	1 188,11
53.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,744	770,00	572,88
54.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	285,525	4,97	1 419,06
55.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	212,568	60,00	12 754,08

56.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,908	34,17	304,39
57.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	39,145	135,00	5 284,58
58.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	59,640	3,00	178,92
59.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	15,907	17,50	278,37
60.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	327,573	23,00	7 534,18
61.	26821326004701	Membrane bituminoase (Tehnoplast EKP)	m2	74,382	49,17	3 657,36
62.	2682132601626	Carton bitumat	m2	67,600	17,50	1 183,00
63.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	161,107	17,00	2 738,82
64.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	216,320	17,00	3 677,44
65.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	333,934	110,00	36 732,74
66.	2710403643000S	Strasina din profnastil	m2	36,611	75,00	2 745,82
67.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	36,000	12,00	432,00
68.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	13,520	12,00	162,24
69.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	12,888	10,00	128,88
70.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	36,414	76,67	2 791,86
71.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	46,764	78,00	3 647,58
72.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	115,267	10,90	1 256,41
73.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	6,465	8,00	51,72
74.	2710703520285	Profil de suport	m	15,477	10,00	154,77
75.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,471	16,50	24,27
76.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,452	16,50	40,46
77.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,408	22,00	118,98
78.	2812106305714	Balustrade din aluminiu nichelat	m	28,800	280,00	8 064,00
79.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	4,000	400,00	1 600,00
80.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	37,298	11,00	410,28
81.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	18,639	17,50	326,18
82.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	52,544	13,00	683,07
83.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,728	32,00	55,30
84.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	82,275	0,10	8,22
85.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	399,000	0,10	39,90
86.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,670	78,00	676,26
87.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	113,897	0,10	11,39
88.	2874115837745	Suruburi	buc	445,372	0,10	44,53
89.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	32,910	13,00	427,83
90.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,123	15,00	196,83
91.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,908	35,00	311,78
92.	2875274000502	Çot burlan	buc	17,340	35,00	606,90
93.	2875274000503	Cõt de capat	buc	8,670	35,00	303,44
94.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,670	15,00	130,04
95.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,908	88,33	786,85
96.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	62,352	25,83	1 610,55
97.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 899,921	0,10	289,99
98.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 418,158	0,05	170,91
99.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,424	150,00	1 563,60
100.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,880	1,60	4,61
101.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,474	3,00	7,41
102.	4100126202818	Apa	m3	4,783	3,00	14,35
103.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,851	3,00	26,56
Total materiale de constructii						279 603,23

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,065	171,90	11,17
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,646	171,90	282,95

3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,152	52,50	1 005,48
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,576	45,00	430,92
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,160	10,00	61,60
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,750	35,00	26,25
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,704	45,00	436,67
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,523	15,00	37,85
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,315	25,00	1 132,87
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,781	15,00	56,70
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,325	27,45	8,92
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,196	27,45	5,38
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,052	15,00	0,78
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,458	15,00	21,88
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дрѹжба, бензопила)	h-ut	3,620	25,00	90,50
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,320	162,50	864,50
Total utilaje de construcții						4 474,42

Total	lei	433 051,05
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	33 519,01
Transpotare materialelor	7,00 %	19 572,23
Total	100,00 +	486 142,29
Cheltuieli de regie	8,00 %	38 891,38
Total	100,00 +	525 033,67
Beneficiu de deviz	3,00 %	15 751,01
Total	100,00 +	540 784,68
TVA	20,00 %	108 156,94

Total deviz:

648 941,62



Intocmit

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Nr.	Anul	Cifra de afaceri la 31 decembrie lei	Cifra de afaceri la 31 decembrie SUA
1.	2013	11 205 320,00	865 242,42
2.	2014	12 705 340,00	849 937,30
3.	2015	16 261 773,00	837 213,94
		14 420 814,00	

Obiect Reparatia acoperisului, incaperilor
interioare si amenajarea teritoriului cladirii
Serviciului Stare Civila Criuleni, str. 31 August
1989, nr. 100 A

Investitor



Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acopperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea foilor de ardezia)	m2			42,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Demontarea lemnului existent)	m2			14,42
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
5	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			41,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	162,50	41,92
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 718,41
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	0,10	0,75
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit. a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	11,00	37,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,80
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	13,00	39,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	17,50	25,37
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	171,90	25,79
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduțiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			42,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	23,00	27,24
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor	m2			106,31

1	2	3	4	5	6	7
		din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3650	57,66	21,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0260	3 000,00	78,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	13,00	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 013,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,21
	1212121212121	apa	m3	0,7900	3,00	2,37
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	30,00	180,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	25,00	575,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	32,00	1,28
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	14,00	56,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	171,90	3,93
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	27,45	3,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	162,50	9,11
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica albastra) - se coordoneaza cu beneficiarul	m2			212,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	110,00	132,82
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,93
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	15,00	1,58
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	10,00	0,42
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m			174,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	78,00	84,36
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,83	37,25
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	34,17	7,04
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	15,00	1,54
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	88,33	18,20
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (se coordoneaza cu beneficiarul)	m			158,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	76,67	82,11
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	35,00	17,85
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	15,00	3,83
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,53
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	78,00	19,89
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	35,00	8,93
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	15,00	3,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
13	123	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	buc			158,33
	123	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	buc	1,0000	158,33	158,33
14	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			179,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	57,66	50,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	770,00	8,81
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	17,00	56,58
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	17,50	18,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	22,00	1,83
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	30,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
15	2952160007200 CE07A	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Executarea strasinei din profnastil - culoare alba se coordoneaza cu beneficiarului	h-ut m2	0,0200	25,00	0,50 170,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Strasina din profnastil	m2	1,1500	75,00	90,56
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,93
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	15,00	1,58
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	10,00	0,42
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		2. Copernita				
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 717,75
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,78
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	0,10	0,75
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	31,34
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 789,55
	20101029041691	Dulgheri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	358,21
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	11,00	37,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,81
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	13,00	39,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	17,50	25,39
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	171,90	25,91
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			42,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	23,00	27,24
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
18	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			106,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3650	57,66	21,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0260	3 000,00	78,21
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	13,00	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
19	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 011,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,32
	1212121212121	apa	m3	0,7900	3,00	2,32
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	30,00	180,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	25,00	575,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	32,00	1,07
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	14,00	56,07
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	171,90	3,04
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	27,45	2,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	162,50	8,75
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica albastra) - se coordoneaza cu beneficiarul	m2			212,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	110,00	132,83
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,93
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	15,00	1,58
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	10,00	0,42
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,53

1	2	3	4	5	6	7
21	2952160007200 CE07A	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Executarea strasinei din profnastil - culoare alba se coordoneaza cu beneficiarului	h-ut m2	0,0500	25,00	1,25 170,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000S	Strasina din profnastil	m2	1,1500	75,00	90,56
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,92
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	15,00	1,57
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	10,00	0,42
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m			174,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	78,00	84,35
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,83	37,25
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	34,17	7,04
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	15,00	1,54
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	88,33	18,20
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm (se coordoneaza cu beneficiarul)	m			158,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	76,67	82,11
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	35,00	17,85
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	15,00	3,82
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,53
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	78,00	19,89
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	35,00	8,92
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	15,00	3,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		3. Acoperis tambur				
24	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			41,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	45,00	2,70
25	IzF18C K=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2			73,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	33,70
	2664102100000	Mortar	m3	0,0300	770,00	38,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	45,00	1,58
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Техноликоль №01)	m2			7,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	241331734600011	Техноликоль №01	kg	0,3000	18,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	3,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
27	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Тehnoplast EKP, Unifex VENT EPV)	m2			167,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326004701	Membrane bituminoase (Тehnoplast EKP)	m2	2,3000	49,17	118,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,00	5,67
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
28	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm (se coordoneaza cu beneficiarul)	m			158,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	76,67	82,11
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	35,00	17,85
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	15,00	3,82
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,53
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	78,00	19,89
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	35,00	8,92
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	15,00	3,82
29	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m			174,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	78,00	84,36
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,83	37,25
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	34,17	7,04
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	15,00	1,54
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	88,33	18,20
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
30	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			179,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	57,66	50,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	770,00	8,82
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	17,00	56,58
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	17,50	18,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	22,00	1,83
31	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	30,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		4. Reparatia incaperi interioare				
		4.1. Cabinet sef				
	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi regips hidrofoab 12 mm)	m2			403,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	57,66	126,96
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,00	7,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
32	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	0,00	0,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	72,00	170,04
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	18,00	13,70
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	27,00	7,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,77	2,44
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			108,35
33	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210083112	Amestec uscat (Knauf Fugenfuller)	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,18

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (Snezka Grund)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund (Snezka Grund)	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Snezka Max)	m2			45,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Snezka Max)	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
		4.2. Coridor- casa scari				
35	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - inclusiv lacatul si minerul - inlocuirea a 4 lacate	buc			544,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	400,00	400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Snezka Grund)	m2			5,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund (Snezka Grund)	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			108,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210083112	Amestec uscat (Knauf Fugenfuller)	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Snezka Max)	m2			45,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Snezka Max)	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	3,00	0,01
		4.3. Tambur intrarea principala				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Snezka Grund)	m2			5,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund (Snezka Grund)	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			108,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210083112	Amestec uscat (Knauf Fugenfuller)	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			121,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,22	51,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	3,00	0,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		5. Reparatia scarilor de acces				
42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			92,94

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	3,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
43	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			6,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530312	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500	33,33	5,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
44	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			193,06
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,50	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,57	15,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,00	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	150,00	5,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	17,50	6,65
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	10,90	25,62
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,50	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	27,45	0,11
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			265,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	90,00	92,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,97	20,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,17	5,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,50	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
46	RpCP21D	Protecția muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m			21,83
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	12,00	5,76
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,10	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
47	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m			335,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2812106305714	Balustrade din aluminiu nichelat	m	1,0000	280,00	280,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,60	0,16
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,57	1,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	32,00	0,80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,50	0,10
		6. Reparatia soclului				
48	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			6,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530312	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500	33,33	5,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
49	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2			193,06

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impleturii, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	16,50	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,57	15,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,00	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	150,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	17,50	6,65
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	10,90	25,61
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	16,50	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	27,45	0,11
50	CI08C	Placaj din portelanat fixate cu adeziv - se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			339,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	57,66	155,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,57	1,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	3,00	0,02
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	4,97	12,67
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	135,00	144,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		7. Reparatia pereului				
51	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			173,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	112,50	114,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,57	2,51
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,57	12,36
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8 cm	m			120,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	850,00	40,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,57	1,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	3,00	0,01
		8. Amenajarea teritoriului				
53	RpDB36A	Desfacerea pavajului existent	m2			22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=10 cm	m3			399,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	270,00	310,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,00	0,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	52,50	22,05
55	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			173,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	112,50	114,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,57	2,51
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,57	12,36
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
56	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8 cm	m			120,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	850,00	40,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,57	1,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	3,00	0,01

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia acoperisului,
incaperilor interioare si
amenajarea teritoriului cladirii
Serviciului Stare Civila Criuleni,
str. 31 August 1989, nr. 100 A**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 648 941,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acopperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea foilor de ardezia)	m2	270,950	42,42 41,52	11 492,39 11 248,54
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Demontarea lemnului existent)	m2	270,950	14,42 14,42	3 905,78 3 905,78
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	25,000	8,52 8,07	213,07 201,82
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	16,000	8,52 8,07	136,36 129,16
5	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	20,000	41,92 0,00	838,50 0,00
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,300	4 718,41 1 297,35	48 599,62 13 362,70

1	2	3	4	5	6	7
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	270,950	42,53 14,41	11 522,52 3 905,72
8	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	270,950	106,31 25,08	28 803,42 6 795,98
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	2,800	1 013,03 182,21	2 836,47 510,18
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica albastra) - se coordoneaza cu beneficiarul	m2	270,950	212,77 66,31	57 651,08 17 966,40
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m	28,440	174,42 17,30	4 960,60 491,96
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (se coordoneaza cu beneficiarul)	m	22,000	158,51 20,18	3 487,32 443,98
13	123	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	buc	8,000	158,33 0,00	1 266,64 0,00
14	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	45,000	179,55 91,10	8 079,69 4 099,63
15	CE07A	Executarea strasinei din profnastil - culoare alba se coordoneaza cu beneficiarului	m2	27,500	170,51 66,31	4 689,08 1 823,50
		Total Acopperis Inclusiv salariu				188 482,54 64 885,35
		2. Copernita				
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului	m3	0,670	4 717,75	3 160,89

1	2	3	4	5	6	7
		din grinzi (bare) cu tratament antiseptic			1 297,43	869,28
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	5,600	42,53 14,41	238,14 80,72
18	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	5,600	106,52 25,08	596,49 140,46
19	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,056	1 011,43 182,32	56,64 10,21
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica albastra) - se coordoneaza cu beneficiarul	m2	5,600	212,77 66,31	1 191,53 371,33
21	CE07A	Executarea strasinei din profnastil - culoare alba se coordoneaza cu beneficiarului	m2	2,820	170,50 66,31	480,80 186,99
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m	2,800	174,43 17,30	488,40 48,43
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm (se coordoneaza cu beneficiarul)	m	5,000	158,51 20,18	792,57 100,91
		Total Copernita Inclusiv salariu				7 005,46 1 808,33
		3. Acoperis tambur				
24	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	30,800	41,33 38,63	1 273,04 1 189,88
25	IzF18C K=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	30,800	73,86 33,70	2 274,76 1 038,05


1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)				
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Техноликоль №01)	m2	30,800	7,72 237,85 2,31 71,04	
27	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoplast EKP, Unifex VENT EPV)	m2	30,800	167,12 39,21	5 147,43 1 207,63
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm (se coordoneaza cu beneficiarul)	m	7,000	158,51 20,18	1 109,58 141,27
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m	12,000	174,42 17,30	2 093,06 207,58
30	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 > 100 cm	m	20,000	179,55 91,10	3 591,05 1 822,06
		Total Acoperis tambur				15 726,77
		Inclusiv salariu				5 677,51
		4. Reparatia incaperi interioare				
		4.1. Cabinet sef				
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi regips hidrofoab 12 mm)	m2	7,000	403,98 126,96	2 827,88 888,71
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	68,580	108,35	7 430,56

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)			88,22 6 050,09	
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Snezka Grund)	m2	68,580	5,18 1,73	355,21 118,61
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Snezka Max)	m2	68,580	45,38 31,71	3 112,29 2 174,88
		Total Cabinet sef Inclusiv salariu				13 725,94 9 232,29
		4.2. Coridor- casa scari				
35	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - inclusiv lacatul si minerul - inlocuirea a 4 lacate	buc	4,000	544,75 144,15	2 179,00 576,60
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Snezka Grund)	m2	50,700	5,18 1,73	262,62 87,70
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	50,700	108,35 88,22	5 493,30 4 472,74
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Snezka Max)	m2	50,700	45,38 31,71	2 300,87 1 607,85
		Total Coridor- casa scari Inclusiv salariu				10 235,79 6 744,89
		4.3. Tambur intrarea principala				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Snezka Grund)	m2	8,700	5,18 1,73	45,06 15,05
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	8,700	108,35 88,22	942,65 767,51

1	2	3	4	5	6	7
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	8,700	121,55 70,34	1 057,51 612,00
		Total Tambur intrarea principala Inclusiv salariu				2 045,22 1 394,56
		Total Reparatie incaperi interioare Inclusiv salariu				26 006,95 17 371,74
		5. Reparatie scarilor de acces				
42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	62,500	92,94 92,26	5 808,77 5 766,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	12,500	6,88 1,73	85,99 21,62
44	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	12,500	193,06 132,62	2 413,25 1 657,72
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	70,500	265,58 144,15	18 723,71 10 162,58
46	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	75,000	21,83 14,99	1 636,99 1 124,36
47	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	28,800	335,97 51,89	9 676,03 1 494,55
		Total Reparatie scarilor de acces Inclusiv salariu				38 344,74 20 226,83
		6. Reparatie soclului				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	36,550	6,88 1,73	251,40 63,20
49	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm	m2	36,550	193,06	7 056,50

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti			132,62	4 847,13
						
50	CI08C	Placaj din portelanat fixate cu adeziv - se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	36,550	339,63 172,98	12 413,56 6 322,42
		Total Reparatia soclului Inclusiv salariu				19 721,46 11 232,75
		7. Reparatia pereului				
51	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	65,000	173,59 34,37	11 283,40 2 233,75
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8 cm	m	65,000	120,46 17,30	7 829,79 1 124,37
		Total Reparatia pereului Inclusiv salariu				19 113,19 3 358,12
		8. Amenajarea teritoriului				
53	RpDB36A	Desfacerea pavajului existent	m2	160,000	22,49 22,49	3 597,98 3 597,98
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=10 cm	m3	45,600	399,38 57,08	18 211,88 2 603,00
55	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	456,200	173,59 34,37	79 192,03 15 677,46
56	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8 cm	m	146,510	120,46 17,30	17 648,05 2 534,33
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				118 649,94 24 412,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			433 051,05
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %			33 519,01
		Transpotare materialelor	7,00 %			19 572,23
		Total	100,00 +			486 142,29
		Cheltuieli de regie	8,00 %			38 891,38
		Total	100,00 +			525 033,67
		Beneficiu de deviz	3,00 %			15 751,01
		Total	100,00 +			540 784,68
		TVA	20,00 %			108 156,94
		Total deviz:				648 941,62
		Inclisiv salariu				148 973,40



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)