

## SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Echipament de protecție individual și colectiv

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	4	5	6	7
Lot 2: Cască de protecție					
1	Cască de protecție orange	Ucraina	Promsiz	Cască de protecție cu căciulă sub cască Culoare: orange Conform SM SR EN 397+A1:2014. Termen de fabricare: nu mai mult de 60 luni de la data semnării contractului	
2	Cască de protecție albă	Ucraina	Promsiz	Cască de protecție Culoare: albă Conform SM SR EN 397+A1:2014. Termen de fabricare: nu mai mult de 60 luni de la data semnării contractului	
3	Cască de protecție albastră	Ucraina	Promsiz	Cască de protecție Culoare: albastră Conform SM SR EN 397+A1:2014. Termen de fabricare: nu mai mult de 60 luni de la data semnării contractului	
Lot 8: Echipament de protecție la lucru sub tensiune					
1	Manusi dielectrice latex fara sudura clasa0 1kV cu testare	Ucraina	Kievguma	Mănuși dielectrice: cu 5 degete din latex natural; clasa $\geq 4$ ; fără margini tăiate; interior ușor pudrate; concepute pentru a proteja mâinile de electrocutare. utilizate în instalații electrice de până la 1000 V ca echipament izolant de protecție electrică principal, iar în instalații electrice de peste 1000 V – suplimentar; lungime minimă-360mm; grosimea minimă-1mm; rezistente la tensiunea de testare-6 kV timp de 1 min. 2diapazonul temperaturilor de lucru -40/+50°C mărimi-11, 12.	
2	Cizme dielectrice 20kV cu testare	Ucraina	Kievguma	Bote (cizme) dielectrice tensiune nominală-mai mare de 20kv; echipament suplimentar de protecție electrică atunci când se	

				lucrează în instalații electrice închise, iar în absența precipitațiilor - în instalații electrice deschise. rezistente la ulei, acizi și alcaline; talpa exterioară anti-lunecare; rezistente la temperaturi foarte joase (-40 °C) și foarte ridicate (+60 °C); rezistente la tensiunea de testare-15 kV timp de 1 minut mărime 345 (M46) 352(M47).	
3	Maner pentru demontare ГЖКИ (ПН,ППН)	Ucraina / Rusia		Clește izolator 1000v pentru scoaterea siguranțelor- pentru folosirea în instalațiile electrice cu o tensiune de operare admisă –până la 1000 V pentru scoaterea siguranțelor cilindrice; diametrul maxim al siguranței fuzibile –50mm; dimensiunile de gabarit-230x65x25 mm; intervalul de lucru după temperatură -40°C/+50°C).	
Lotul 9: Echipamente de siguranță la înălțime					
1	Centura de siguranta ПБ-1М cu fringhie impletita (3ПБ)	Ucraina	Verticali	Centură de siguranță 3PB cu coardă din frânghie Material: poliamidă, poliester, oțel acoperit; Standard: DSTU EN 358-2017; Sarcina statică de rupere: Nu mai puțin de 15 kN; Mărime (circumferința taliei): L (1100mm - 1500mm);	Conform standartelor producatorului dupa denumirile cerute. Consultati documentatia mai jos
2	Centura de siguranta ПБ-1М cu cablu de oțel (5ПБ)	Ucraina	Verticali	Centură de siguranță 5PB cu coardă din frânghie Material: poliamidă, poliester, oțel acoperit; Standard: DSTU EN 358-2017; Sarcina statică de rupere: Nu mai puțin de 15 kN; Mărime (circumferința taliei): L (1100mm - 1500mm);	
3	Centura de siguranta ПЛК-3М + Franghie de siguranda reglabila cu amortizator si 2 carlige (mic+mare)	Ucraina	Verticali	Centura de siguranță pentru construcție PPVaV Sarcina statică de rupere a centurii 1000 kg. Dotare: • Curele de umăr (lățime 36 mm); • Sling B - frânghie din poliamidă (diametru 11 mm); • Amortizor încorporat; • Cureaua cu ochiuri (lățime 45 mm); • Catarama cu 2 pini; • Cercevea (înălțime 100 mm, grosime 8 mm). Folosit ca ham de reținere și siguranță.	

Data completării 24,03,2025

Motriuc Roman , Director

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

\_\_\_\_\_ (semnătura)



## Mănuși dielectrice din cauciuc RD Pro categoriile R, C

### INSTRUCȚIUNI

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare! Mănușile de cauciuc dielectric sunt echipamente de protecție individuală izolatoare electric și sunt concepute pentru a proteja împotriva șocurilor electrice atunci când se lucrează sub tensiune. În funcție de lucrările efectuate, gama de mănuși variază **de la clasa 00 la clasa 1 și este disponibilă în mărimile 8, 9, 10, 11.** Acestea respectă cerințele standardului DSTU EN 60903: 2017, precum și Reglementările tehnice pentru echipamentul individual de protecție.

### CLASIFICARE

Selectați clasa și categoria corespunzătoare (proprietăți speciale) de mănuși în funcție de munca efectuată:

Clasă	Categorie	Tensiune maximă de lucru în curent alternativ V (V)	Tensiune de testare de rezistență V (V)
00	O	500	2500
0	R, C	1000	5000
1	R, C	7500	10000

### Proprietăți speciale

Categorie	Rezistent la
A	
H	Uleiuri acide
Z	Ozon
R	Acid, uleiuri, ozon
C	Temperatură extrem de scăzută

NOTA 1: Categoria R combină caracteristicile categoriilor A, H și Z.  
 NOTA 2: Poate fi utilizată orice combinație de categorii.



## Cizme dielectrice

### SCOP

Cizmele dielectrice sunt concepute pentru protecție individuală împotriva curentului electric continuu și alternativ. Cizmele dielectrice sunt un mijloc suplimentar de protecție împotriva șocurilor electrice. Sunt utilizate la tensiuni de peste 1 kV.

### AVANTAJE

Formă ergonomică confortabilă. Talpă canelată. Durabil și elastic.

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Fabricat conform TU U 22.1-35115248-037:2019

În timpul producției, acestea sunt testate la 20 kV.

Dimensiuni cizme: #322

Nr. 322: lungime interioară (lungime brant) - 322 mm

Greutate a 1 pereche - 2,40 kg

**Termenul de valabilitate garantat** este de 1 an de la data fabricației, sub rezerva regulilor de funcționare, transport și depozitare.

Testele periodice sunt efectuate la fiecare șase luni. Fiecare unitate de producție este supusă testării pe o instalație electrică în timpul producției, iar pe produs este plasată o ștampilă pentru a confirma acest lucru.

### PACHET

**Individual:** geanta din polietilena – 1 pereche.

**Grupa:** geanta din polipropilena – 5 perechi.

# Centura de siguranță fără bretele PB-1 cu frânghie și carabinier K20 (3пб)



## Caracteristicile produsului :

- **Material:** poliamidă, poliester, oțel cu strat de protecție
- **Conformitate cu cerințele (curele):** [DSTU EN 358:2022](#), [DSTU EN ISO 9001:2018](#), [EN ISO 9001:2015](#), [IDT](#), [ISO 9001:2015](#), [IDT](#)
- **Conformitate cu cerințele (slinguri):** [DSTU EN 354:2017](#), [358:201:2017](#), [ISO 358:2001 EN 1:2015](#), [IDT](#), [ISO 9001:2015](#), [IDT](#)
- **Sarcină statică (curele):** nu mai puțin de 1500 kgf (15 kN)
- **Sarcina statica de tractiune (sling):** nu mai puțin de 1500 kgf (15 kN)
- **Punct de atașare pentru asigurare:** 2
- **Lungimea sling-ului:** **reglabila de la 930 la 1530 mm**
- **Lățimea de deschidere a carabinierei K20:** 20 mm
- **Latime cusatura centura:** 45-50 mm
- **Diametru cablu:** 13 mm
- **Echipament:** [centură de siguranță PB-1 fără bretele cu frânghie și carabină K20](#) , pașaport produs
- **Configurația curelei poate fi schimbată în funcție de dorințele clientului (tabel cu opțiuni de fabricație)**
- **Perioada de garantie:** 18 luni
- **Marimi:** M - circumferința taliei de la 850 la 1.300 mm

## Descriere produs :

Centura de siguranta fara bretele PB-1 este de baza si poate fi echipata cu oricare dintre urmatoarele chingi: [linie](#) , [sfoara](#) , [snur](#) , [cablu](#) , [snur](#) , in functie de necesitatile producatorului. Aceasta centura poate fi combinata cu o centura fara bretele in situatiile in care centura fara bretele este folosita ca element de retinere a asigurarii (ca suport suplimentar).

**Acest model este echipat cu o chingă de frânghie și o carabină K20** . Centura este utilizată atunci când se efectuează lucrări în care este exclusă deteriorarea slingului, precum și atunci când se efectuează lucrări în care este posibilă utilizarea unei sling din material izolat.

**Sling-ul de frânghie** este fabricat din funie de poliamidă și **are o cataramă pentru reglarea lungimii sling-ului**. Se folosește cu centurile de siguranță la executarea lucrărilor, unde este exclusă deteriorarea sling-ului la marginea clădirii și, de asemenea, această sling poate fi folosită la efectuarea lucrărilor de instalații electrice, unde este necesară utilizarea unei sling din material izolat.

Centurile de siguranță fără bretele PB-1 sunt destinate utilizării ca dispozitiv de sprijin pentru protecția lucrătorilor în caz de cădere de la înălțime în timpul lucrărilor de instalare și reparare și restaurare în conformitate cu „Regulile de protecție a lucrătorilor în timpul lucrului la înălțime” DNAOP 0.00-1.15-07.

# Centura de siguranță fără bretele PB-1 cu chingă de cablu de oțel și carabină K20 (5пб)



## Caracteristicile produsului :

- *Material: poliamidă, poliester, oțel cu strat de protecție*
- *Conformitate cu cerințele (curea): [DSTU EN 358:2022](#), [DSTU EN ISO 9001:2018](#), [EN ISO 9001:2015](#), [IDT](#), [ISO 9001:2015](#), [IDT](#)*
- *Conformitatea cu cerințele (sling): [DSTU EN 358:2022](#), [DSTU EN:158:2022](#), [DSTU EN:129001](#), [ISO 2015](#) [ISO 9001:2015](#), [IDT](#)*
- *Sarcină statică de rupere (curele): nu mai puțin de 1500 kgf (15 kN)*
- *Sarcina statica de rupere (sling): nu mai puțin de 1500 kgf (15 kN)*
- *Puncte de atașare a asigurării: 2*
- *Lungime sling: nereglabil 1480 mm*
- *Lățimea de deschidere a carabinierei K20: 20 mm*
- *Latime centura: 45-50 mm*
- *Diametru cablu de otel: 6 mm*
- *Echipament: [centura de siguranta fara bretele PB-1 cu chinga de cablu de otel si carabina K20](#) , pasaport produs*
- *Configurația curelei poate fi schimbată la cererea clientului (tabel cu opțiuni de fabricație)*
- *Perioada de garantie: 18 luni*
- *Marimi M - circumferința taliei de la 850 la 1.300 mm*

## Descriere produs :

**Centura de siguranță PB-1 fără bretele** este de bază și poate fi echipată cu oricare dintre chingile: **bandă**, **frânghie**, **snur**, **cablu**, **lant**, în funcție de condițiile de lucru. Această centură poate fi combinată cu o centură de ham în condițiile în care o centură fără bretele este utilizată ca dispozitiv de reținere (ca suport suplimentar).

**Acest model vine cu o sling de cablu de oțel și o carabină K20** . Cureaua este utilizată în timpul lucrului la cald la înălțime (sudură electrică, sudare cu gaz), precum și în timpul lucrului în care este posibilă deteriorarea chingii.

**O chingă de cablu de oțel** este utilizată cu centurile de siguranță atunci când se efectuează lucrări în care sling-ul poate fi deteriorat de marginile ascuțite ale clădirilor, precum și atunci când se efectuează lucrări la cald (sudura electrică, sudare cu gaz), unde este necesară utilizarea unei sling din material rezistent la foc. Are o greutate mai mică comparativ cu o sling cu lanț.

Centurile de siguranță fără bretele PB-1 sunt destinate utilizării ca dispozitiv de sprijin pentru protejarea lucrătorilor în caz de cădere de la înălțime atunci când efectuează lucrări de instalare și reparații și restaurare în conformitate cu „Regulile de protecție a muncii la efectuarea lucrărilor la înălțime” DNAOP 0.00-1.15-07.

# Cureaua combinată PLC-3



## Caracteristicile produsului :

- **Material:** poliamidă, poliester, oțel cu strat de protecție
- **Conformitate cu cerințele:** DSTU EN 358:2022, EN 361:2017, EN 813:2017, DSTU EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT
- **Sarcina statica de rupere:** nu mai puțin de 1500 kgf (15 kN)
- **Puncte de atașare a asigurării:** 5
- **Latime centura:** 45-50 mm
- **Echipament:** centură combinată cu chingi PLC-3, pașaport produs
- Prăștiile și drizele nu sunt incluse.
- **Perioada de garanție:** 18 luni
- **Marimi** M - circumferința taliei de la 850 la 1.300 mm

## Descriere produs :

**Centura de siguranță universală cu curele pentru umăr și picioare PLC-3** este destinată utilizării ca dispozitiv de sprijin pentru protejarea lucrătorilor în caz de cădere de la înălțime atunci când efectuează lucrări de instalare și reparații și restaurare în conformitate cu „Regulile pentru protecția muncii la lucru la înălțime” DNAOP 0.00-1.15-07.

**Punctele de atașare laterale de siguranță** sunt destinate numai ținerii la locul de muncă, precum și bucele și jumătățile de inele pentru atașarea auxiliară a instrumentului de lucru. Atunci când o sling cu amortizor este atașată la punctul de atașare dorsal sau toracic al centurii PLC-3, aceasta din urmă poate fi folosită ca mijloc individual de protecție pentru prindere în caz de cădere de la înălțime. Când se folosește o linie de salvare, centura de salvare poate fi folosită ca centură de salvare (de siguranță) atunci când se lucrează în containere, rezervoare, șanțuri, puțuri etc. Designul centurii vă permite să efectuați lucrări utilizând tehnici de alpinism industrial (coborâre controlată, agățare pe termen lung) și echipamente suplimentare de alpinism (" **crawl** ", " **jumar** ", dispozitive de coborâre " **STOP** ", " **ID** ").

+++++

# Sling de frânghie cu amortizor și carabiniere K20 + K55 (1SKM2)



## Caracteristicile produsului :



Material: frânghie răsucită din poliamidă

- Conformitate cu cerințele (sling): [DSTU EN 354:2017, 358:2022, DSTU EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT](#)
- Conformitatea cu cerințele (amortizor): [DSTU2018175, ISO 2001 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT](#)
- Sarcina statica de rupere (sling): **nu mai puțin de 1500 kgf (15 kN)**
- Sarcina statica de rupere (amortizor): **nu mai puțin de 1500 kgf (15 kN)**
- Lățimea de deschidere a carabinierei K20: **20 mm**
- Lățimea de deschidere a carabinierei K55: **55 mm**
- Diametru cablu: **13 mm**
- Lungime sling: **reglabila de la 1120 la 1720 mm + amortizor 280 mm**
- Echipament: [sling de frânghie cu amortizor și carabiniere K20 + K55](#) , pașaport produs
- Perioada de garantie: **18 luni**

## Descriere produs :

**Sling-ul de frânghie** este realizat din frânghie de poliamidă răsucită și **are cataramă pentru reglarea lungimii sling-ului**. Se folosește cu centurile de siguranță atunci când se efectuează lucrări în care este exclusă deteriorarea sling-ului de la marginile ascuțite ale clădirilor, iar această sling poate fi folosită și la efectuarea lucrărilor de instalare electrică unde este necesară utilizarea unei sling din material izolat.

## Amortizor:

- Greutate 0,18 kg
- Dimensiuni totale 280 x 55 x 35 mm
- Lungime în stare desfăcută (după desfacerea amortizorului) 1580±50 mm
- Forța la începutul deschiderii amortizorului nu este mai mică de\* 1960 N (200 kgf). Amortizorul este proiectat astfel încât atunci când apare o forță ce depășește 1960 N (200 kgf) specificată, se deschide + amortizorul textil se rupe.
- Forța de rupere a unui amortizor deschis complet, nu mai puțin de 15 kH
- Forța de frânare atunci când o sarcină cântărind 100 kg cade, nu mai mult de 3925 N (400 kgf)



Denumirea operatorului economic	MGB-Comert SRL	
IDNO	1012600027388	
Adresa poștală completă	mun.Chisinau, sos.Muncesti 77	
Numărul de telefon	+37369242850	
Adresa de e-mail	office@contactshop.md	
Cod TVA	0307502	
Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar)	MD02VI022511100000133MDL VICBMD2X883	
Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator)	_____	_____
	(Director)	(Administrator)

### OFERTĂ

Către: **ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78**

*(denumirea beneficiarului și adresa completă)*

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

#### **T-37/03-25 Echipamente colective și individuale de protecție**

*(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)*

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr	Denumirea	Cantitatea	Pret unitar, Lei fără TVA	Suma, Lei fără TVA	Pret unitar, Lei cu TVA	Suma, Lei cu TVA
<b>Lot 2: Cască de protecție</b>						
1	Cască de protecție orange	buc.	161	100	16100	19320
2	Cască de protecție albă	buc.	60	100	6000	7200
3	Cască de protecție albastră	buc.	30	100	3000	3600
<b>Total Lot 2</b>				x	<b>25100</b>	x <b>30120</b>
<b>Lot 8: Echipament de protecție la lucru sub tensiune</b>						
1	Manusi dielectrice latex fara sudura clasa0 1kV cu testare	per	90	290	26100	31320
2	Cizme dielectrice 20kV cu testare	per	4	540	2160	2592
3	Maner pentru demontare ГЖКИ (ПН,ПНН)	buc	1	135	135	162
<b>Total Lot 8</b>				x	<b>28395</b>	x <b>34074</b>
<b>Lot 9: Echipamente de siguranță la înălțime</b>						
1	Centura de siguranta ПБ-1М cu fringhie impletita (3ПБ)	buc	2	450	900	1080
2	Centura de siguranta ПБ-1М cu cablu de otel (5ПБ)	buc	3	400	1200	1440
3	Centura de siguranta ПЛК-3М + Franghie de siguranda reglabila cu amortizator si 2 carlige (mic+mare)	buc	17	1600	27200	32640
<b>Total Lot 9</b>				x	<b>29300</b>	x <b>35160</b>
<b>Total oferta</b>				x	<b>82795</b>	x <b>99354</b>

Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

82795 (optzeci și două mii șapte sute nouazeci și cinci) lei, fără TVA

*(suma în litere și în cifre)*

la care se adaugă TVA în sumă de 16559 (șaisprezece mii cinci sute cinci zeci și nouă) lei,

*(suma în litere și în cifre)*

Termen de livrare (*termen de livrare acceptat: maxim 30 zile din data semnării contractului*): 30 zile.

*(se completează în mod obligatoriu)*

Data completării: 24.03.2025

Motriuc Roman, Director

*(semnătura)*

## INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: MGB-Comert SRL
2. Codul fiscal: 1012600027388
3. Adresa sediului central: mun.Chisinau, sos.Muncesti 77
4. Telefon 37369242850  
Fax: 022-00-93-91  
E-mail: office@contactshop.md
5. Decizia de înregistrare MD0118192  
(numărul, data, înregistrării)
- Camera înregistrării de stat  
(instituția emitentă)
6. Domeniile principale de activitate Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii  
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

---

7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații) \_\_\_\_\_  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate,  
durata de valabilitate).

---

8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: \_\_\_\_\_  
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: \_\_\_\_\_  
(denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț \_\_\_\_\_  
(de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic \_\_\_\_\_ persoane, din care muncitori \_\_\_\_\_ persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului \_\_\_\_\_ persoane, din care muncitori \_\_\_\_\_ persoane, inclusiv:  
\_\_\_\_\_  
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe \_\_\_\_\_ mii lei
14. Dotare tehnică: \_\_\_\_\_  
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

---

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):  
Anul \_\_\_\_\_ mii lei  
Anul \_\_\_\_\_ mii lei  
Anul \_\_\_\_\_ mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic 0 mii lei,  
inclusiv: față de buget 0 mii lei

Data completării 24.03.2025

Motriuc Roman, Director

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

MGB-Comert SRL  
(denumirea/numele operatorului economic)

**DECLARAȚIE**  
**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din**  
**Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat**  
**și întreprinderea municipală**

Titlul achiziției: **T-37/03-25 Echipamente colective și individuale de protecție**

Subsemnatul, Motriuc Roman, reprezentantul legal al MGB-Comert SRL

(numele și prenumele)

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția: Echipamente colective și individuale de protecție

(denumirea achiziției)

organizată de **Î.S.”MOLDELECTRICA”**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 24.03.2025

Operator economic \_\_\_\_\_

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 519544 data 12.04.2023

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "MGB-COMERT"**

Denumirea prescurtată: **"MGB-COMERT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1012600027388**

Data înregistrării de stat: **30.08.2012**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2002, str. Dimineții, 63, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi**
- 2. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate**
- 3. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio**
- 4. Comerțul cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio**
- 5. Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum**
- 6. Alte tipuri de comerț cu ridicata**

Capitalul social: **5400 lei,**

Administrator: **MOTRIUC ROMAN, IDNP 2005088035920,** numit în funcție pe termen **nelimitat.**

Asociații:

- 1. MOTRIUC GHENADIE, IDNP 0951707899717, cota 5400 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv: **MOTRIUC GHENADIE, IDNP 0951707899717**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **12.04.2023.**

**Registrator în domeniul  
înregistrării de stat**



**Bargan Ecaterina**



**EB 0427732**