

9

**Lucrări de reparații la Centrul de  
asistență specializată pentru copii  
„Casa Speranței” din cadrul Structurii  
Teritoriale de Asistență Socială Fălești,  
str.Ștefan cel Mare, 38, or.Falești**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Pereti interiori si tavane dormitoare</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,15
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru largiri de goluri in zidarie	m3	0,25
3	RpCP21B Adaptare	Protectia golurilor de usa cu corniere metalice de 63x63x5 mm	m	44,00
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	40,00
5	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, gata finisate, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	6,15
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	180,60
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	180,60
9	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor din fonta in 2 straturi, cu vopsele pentru calorifere	m2	1,60

1	2	3	4	5
		<b>2. Baie</b>		
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	13,00
11	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru largiri de goluri in zidarie	m3	0,25
12	RpCP21B Adaptare	Protectia golurilor de usa cu corniere metalice de 63x63x5 mm	m	80,00
13	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, gata finisate, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	12,60
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez de metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,20
15	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,30
16	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33,00
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,30
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	13,30
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	13,30

1	2	3	4	5
		<b>3. Bucatarie</b>		
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,68
21	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru largiri de goluri in zidarie	m3	0,25
22	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, gata finisate, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	2,10
23	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,00
24	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,00
		<b>4. Rampa de acces</b>		
25	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	3,36
26	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00
27	CC03D	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	27,50
28	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	4,50
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	120,00
30	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete	m2	2,40

1	2	3	4	5
		metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul		
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	17,50
32	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	17,50
33	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	4,50



Carp Artur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)