

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-204-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

EMULSII BITUMINOASE

- **Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014**

- identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
- parametrii produsului (*niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.

Produs de:
SADINA SRL

Șos. Hîncești, 59/1, or. Chișinău, Republica Moldova.

La
STATIA DE EMULSII SADINA SRL,
mun. Chișinău, com. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 5

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM EN 13808:2014

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și
controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 13.08.2021 și rămâne valabil până la data de 13.08.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

de vizat
până în
AUGUST
2022

de vizat
până în
AUGUST
2024

de vizat
până în
AUGUST
2023

de vizat
până în
AUGUST
2025



Director General
Ion PUHA



Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2.

Digitally signed by Popov Alexandru
Date: 2023.06.06 14:10:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-204-2021

Emulsii bituminoase, conform SM EN 13808:2014

Notare produs	Cod identificare (Conform nomenclator)	Denumirea completă	Utilizare preconizată
C50B4	C50B4	Tip C50B4, emulsie bituminoasă cationică cu 50% bitum rutier, comportament la rupere clasa 4.	Amorsări, badijonări, impregnare, penetrare etanșarea crăpăturilor.



Director General

Ion PUHA

ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-204-2021

Caracteristici esențiale	Performanțe pentru emulsii bituminoase cationice:
	C50B4
Proprietățile emulsiei bituminoase:	
Conținut de liant	48-52 Clasa 4
Comportament la rupere (indice de rupere cu filer Forshammer)	110-195 Clasa 4
Omogenitatea Reziduu pe sita de 0,5 mm	≤ 0,5 Clasa 4
Viscozitate: -timp de curgere (eflux), duza de 2 mm, la 40°C	40-130 Clasa 4
Adezivitate (influența apei asupra adeziunii liantului față de agregat cariera Turcoaia)	≥ 90 Clasa 3
Puterea de penetrare (cu filer Forshammer)	NPD
Conținutul de ulei destilat	NPD
Rest pe sita de 0,16 mm (particule de bitum cu dimensiuni cuprinse între 0,16 mm și 0,5 mm)	NPD
Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) – sita de 0,5 mm	≤ 0,5 Clasa 4
Tendința la decantare (7 zile de stocare)	NPD
Proprietățile liantului recuperat:	
Metoda de recuperare a liantului	Evaporare (EN 13074-1)
Consistența la temperatura intermediară de exploatare: -Penetrația la 25°C	≤ 100 Clasa 3
Consistența la temperatura ridicată de exploatare: -Punct de înmuiere	≥ 43 Clasa 6
Consistența la temperatura scăzută de exploatare: -Punct de rupere Frass	≤ -10 Clasa 5



Director General
Ion PUHA

S.C. „DORADOR LUX” SRL cu sediul în Chișinău

Adresa fizică str. Uzinelor, 12 A, Chișinău, MD2023

Adresa juridică mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5/2, ap. 38

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.2 din data 30.11.2020

- Prin prezentrul document se confirma faptul, că indicatoarele rutiere sînt conforme cerințelor obligatorii stabilite în: SM GOST R 52290:2009 p.5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.1,5.3.3,5.3.4, 5.5.3,5.7.1,5.7.2,6.3,6.6,6.7,9.2,9.3.
- Rapoartele de încercări nr.162/1-20C din 19.03.2020 din 19.03.2020
- Raport de identificare a produselor nr.M-8617-20 din 02.03.2020
- Raport sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020
- Certificat de conformitate Nr.OC ICC 11 A0006569-20 din data 30.11.2020 27 martie 2020

INDICATOARE DE AVERTIZARE:

- 1.18.1 - 1.18.3 «Drum îngustat», respectiv: 1.18.1 - îngustat din ambele părți, 1.18.2 - îngustat din partea dreaptă, 1.18.3 - îngustat din partea stîngă.
- 1.19 «Circulație în dublu sens» - sector de drum cu circulație în ambele sensuri.
- 1.20 «Trecere pentru pietoni» - porțiunea drumului destinată pentru traversarea carosabilului de către pietoni, semnalizată ca atare prin instalarea indicatoarelor 5.50.1 - 5.50.2 și/sau prin aplicarea marajului rutier 1.14.1, 1.14.2.
- 1.21 «Copii» - sector de drum în apropierea școlilor, instituțiilor preșcolare etc., unde persistă pericolul apariției copiilor pe carosabil.
- 1.22 «Bicicliști» - locul intersecției cu pista pentru bicicliști în afara intersecției.
- 1.23 «Lucrări pe drum».
- 1.24.1, 1.24.2 «Animale» - sector de drum pe care este posibilă apariția animalelor.
- 1.25.1, 1.25.2 «Căderi de pietre» - sector de drum pe care sînt posibile avalanșe, alunecări de teren sau căderi de pietre, respectiv: 1.25.1 - din partea stîngă, 1.25.2 - din partea dreaptă.
- 1.26 «Vînt lateral» - sector de drum care trece pe un rambleu înalt, pod, viaduct, de-a lungul malului abrupt ale unui rezervor de apă etc., pe care este posibil un vînt lateral puternic sau rafale de vînt inopinate.
- 1.29 «Drum aglomerat» - sector de drum pe care persistă ambuteiaje în trafic.
- 1.30 «Alte pericole» - sector de drum pe care există vreun pericol dintre cele neprevăzute prin alte indicatoare de avertizare.
- 1.31.1 «Accident» - apariția pe drum a unui obstacol sau a unei situații (accident în traficul rutier) de natură să facă trecerea dificilă sau chiar imposibilă.
- 1.31.2 «Punct negru» - sector de drum cu o lungime de maximum un km, pe care într-o perioadă de 5 ani s-au înregistrat minimum 5 accidente grave, soldate cu minimum 5 victime. La începutul sectorului de drum în cauză indicatorul trebuie să fie însoțit de panoul adițional 6.3.1 «Zonă de acțiune», iar la sfîrșitul sectorului - de panoul 6.3.2 «Sfîrșitul zonei de acțiune».
- 1.32.1, 1.32.2 «Direcția curbei periculoase» - direcția de urmat într-o curbă semnalizată prin indicatoarele 1.12.1 - 1.13.2 sau ocolirea sectoarelor de drum în reparație.
- 1.33 «Direcția curbelor periculoase la stînga și la dreapta» - direcție de urmat într-o intersecție cu configurația literei «T», la ramificare de drumuri sau la ocolirea sectoarelor de drum în reparație.
- 1.34.1, 1.34.2 «Curbă deosebit de periculoasă».

Șef producere



S.C. „DORADOR LUX” SRL, cu sediul în Chișinău

Adresa fizică str. Uzinelor, 12 A, Chișinău, MD2023

Adresa juridică mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5/2, ap. 38

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.1 din data 30.11.2020

- Prin prezentul document se confirmă faptul, că indicatoarele rutiere sînt conforme cerințelor obligatorii stabilite în: SM GOST R 52290:2009 p.5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.1,5.3.3,5.3.4, 5.5.3,5.7.1,5.7.2,6.3,6.6,6.7,9.2,9.3.
- Rapoartele de încercări nr.162/I-20C din 19.03.2020 din 19.03.2020
- Raport de identificare a produselor nr.M-8617-20 din 02.03.2020
- Raport sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020
- Certificat de conformitate Nr.OC ICC 11 A0006569-20 din data 30.11.2020 27 martie 2020

INDICATOARE DE AVERTIZARE:

- 1.1 «Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere».
- 1.2 «Trecere la nivel cu o cale ferată fără bariere».
- 1.3.1 «Cale ferată fără bariere cu o singură linie».
- 1.3.2 «Cale ferată fără bariere cu două sau mai multe linii».
- 1.4.1 - 1.4.6 «Apropiere de trecerea la nivel cu calea ferată în afara localităților».
- 1.5 «Trecere la nivel cu liniile de tramvai».
- 1.6 «Intersecție a drumurilor de semnificație echivalentă».
- 1.7.1- 1.7.5 «Intersecție cu un drum fără prioritate». Indicatoarele 1.7.4, 1.7.5 avertizează despre intersectarea cu drumurile fără prioritate care sînt deplasate unul în raport cu altul, distanța dintre axele acestora fiind în localități pînă la 50 m, în afara localităților – pînă la 150 m.
- 1.8 «Intersecție cu sens giratoriu».
- 1.9 «Semafor» - intersecție, trecere pentru pietoni sau sector de drum unde circulația este dirijată de un semafor.
- 1.10 «Pod basculant sau bac de transbordare».
- 1.11 «Ieșire spre chei».
- 1.12.1, 1.12.2 «Curbă periculoasă» - cotitură periculoasă a drumului cu rază mică sau cîmp vizual limitat.
- 1.13.1, 1.13.2 «Curbe periculoase», respectiv: prima la dreapta; prima la stînga.
- 1.14.1 «Pantă cu declivitate mare».
- 1.14.2 «Rampă cu declivitate mare».
- 1.15 «Drum lunecos» - sector de drum cu pericol de alunecare sporită a carosabilului.
- 1.16.1 «Drum cu denivelări» - sector de drum deteriorat (gropi, deformări ale carosabilului etc.).
- 1.16.2 «Denivelare artificială» - sector de drum pe care, pentru impunerea vitezei reduse de deplasare, este aplicată pe suprafața carosabilului o denivelare (denivelări).
- 1.17.1 «Împroșcare cu pietriș» - sector de drum cu pericol de împroșcare cu pietriș sau prund de sub roțile vehiculelor.
- 1.17.2 «Acostament periculos» - sector de drum pe care ieșirea de pe carosabil prezintă pericol sporit.

Șef producție



S.C. „DORADOR LUX” SRL, cu sediul în Chișinău

Adresa fizică str. Uzinelor, 12 A, Chișinău, MD2023

Adresa juridică mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5/2, ap. 38

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.3 din data 30.11.2020

- Prin prezentrul document se confirma faptul, că indicatoarele rutiere sînt conforme cerințelor obligatorii stabilite în: SM GOST R 52290:2009
p.5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.1,5.3.3,5.3.4,
5.5.3,5.7.1,5.7.2,6.3,6.6,6.7,9.2,9.3.
- Rapoartele de încercări nr.162/1-20C din 19.03.2020 din 19.03.2020
- Raport de identificare a produselor nr.M-8617-20 din 02.03.2020
- Raport sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020
- Certificat de conformitate Nr.OC ICC 11 A0006569-20 din data 30.11.2020 27 martie 2020

INDICATOARE DE PRIORITATE:

2.1 «Cedează trecerea» - conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersecție pe drumul ce urmează a fi intersectat, iar în cazul în care indicatorul este însoțit de panoul adițional 6.15.1 sau 6.15.2 - celor care se apropie pe drumul cu prioritate. În caz de necesitate, el trebuie să oprească la marcajul 1.13, iar în lipsa acestuia – înaintea intersecției.

2.2 «Trecerea fără oprire interzisă» - este interzisă deplasarea fără a opri la marcajul 1.12, iar în lipsa acestuia – la marginea carosabilului ce urmează a fi intersectat.

Conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersecție pe drumul ce urmează a fi intersectat, iar în cazul în care indicatorul este însoțit de panoul adițional 6.15.1 sau 6.15.2 - celor care se apropie pe drumul cu prioritate.

2.3 «Drum cu prioritate» - acordă conducătorului prioritate în trecerea intersecțiilor cu circulație neregulată.

2.4 «Sfîrșitul drumului cu prioritate».

2.5 «Prioritate pentru circulația din sens opus» - este interzis accesul pe sectorul de drum îngustat, unde trecerea concomitentă în sensuri opuse a două vehicule este dificilă sau chiar imposibilă. Conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus și se află pe acest sector sau sînt în apropiere de el.

2.6 «Prioritate în raport cu circulația din sens opus» - conducătorul profită de prioritate în trecere pe sectorul de drum îngustat, în raport cu vehiculele care circulă din sens opus.

Șef producție



S.C. „DORADOR LUX” SRL, cu sediul în Chișinău

Adresa fizică str. Uzinelor, 12 A, Chișinău, MD2023

Adresa juridică mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5/2, ap. 38

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.4 din data 30.11.2020

- Prin prezentul document se confirmă faptul, că indicatoarele rutiere sînt conforme cerințelor obligatorii stabilite în: SM GOST R 52290:2009 p.5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.1,5.3.3,5.3.4, 5.5.3,5.7.1,5.7.2,6.3,6.6,6.7,9.2,9.3.
- Rapoartele de încercări nr.162/1-20C din 19.03.2020 din 19.03.2020
- Raport de identificare a produselor nr.M-8617-20 din 02.03.2020
- Raport sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020
- Certificat de conformitate Nr.OC ICC 11 A0006569-20 din data 30.11.2020 27 martie 2020

INDICATOARE DE INTERZICERE ȘI RESTRICȚIE.

- 3.1 «Acces interzis» - interzice accesul tuturor vehiculelor.
- 3.2 «Circulație interzisă» - interzice circulația tuturor vehiculelor.
- 3.3 «Circulație interzisă autovehiculelor».
- 3.4 «Circulație interzisă autocamioanelor» - interzice circulația autocamioanelor și ansamblurilor de vehicule a căror masă maximă autorizată depășește 3500 kg (în cazul în care masa nu este menționată pe indicator) sau a celor cu masa mai mare decât cea indicată, precum și a mașinilor autopropulsate.
- 3.5.1 «Circulație interzisă motocicletelor».
- 3.5.2 «Circulație interzisă ciclomotoarelor».
- 3.6 «Circulație interzisă mașinilor autopropulsate».
- 3.7 «Circulație interzisă ansamblurilor de vehicule» - interzice circulația autocamioanelor și mașinilor autopropulsate cu remorci de orice tip, precum și remorcarea autovehiculelor.
- 3.8 «Circulație interzisă vehiculelor care transportă substanțe explozive sau ușor inflamabile».
- 3.9 «Circulație interzisă vehiculelor care transportă încărcături periculoase».
- 3.10 «Circulație interzisă vehiculelor cu tracțiune animală» - interzice circulația vehiculelor cu tracțiunea animală, animalelor de călărie, povară, izolate sau în turmă, cireadă.
- 3.11 «Circulație interzisă bicicletelor» - interzice circulația bicicletelor și a ciclomotoarelor.
- 3.12 «Circulație interzisă pietonilor cu cărucioare de marfă».
- 3.13 «Circulație interzisă pietonilor».
- 3.14 «Masă limitată» - interzice circulația autovehiculelor și ansamblurilor de vehicule a căror masă reală este mai mare decât cea menționată pe indicator.
- 3.15 «Masă limitată pe axă» - interzice circulația vehiculelor a căror masă pe oricare dintre axe o depășește pe cea menționată pe indicator.
- 3.16 «Înălțime limitată» - interzice circulația vehiculelor a căror înălțime de la suprafața carosabilului (cu sau fără încărcătură) este mai mare decât cea menționată pe indicator.
- 3.17 «Lățime limitată» - interzice circulația vehiculelor a căror lățime (cu sau fără încărcătură) este mai mare decât cea menționată pe indicator.
- 3.18 «Lungime limitată» - interzice circulația vehiculelor, inclusiv a ansamblurilor de vehicule, a căror lungime (cu sau fără încărcătură) este mai mare decât cea menționată pe indicator.

Șef producere



S.C. „DORADOR LUX” SRL, cu sediul în Chisinau

Adresa fizica str. Uzinelor, 12 A, Chişinău, MD2023

Adresa juridica mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5/2, ap. 38

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.5 din data 30.11.2020

- Prin prezentrul document se confirmă faptul, că indicatoarele rutiere sînt conforme cerințelor obligatorii stabilite în: SM GOST R 52290:2009
p.5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.1,5.3.3,5.3.4,
5.5.3,5.7.1,5.7.2,6.3,6.6,6.7,9.2,9.3.
- Rapoartele de încercări nr.162/1-20C din 19.03.2020 din 19.03.2020
- Raport de identificare a produselor nr.M-8617-20 din 02.03.2020
- Raport sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020
- Certificat de conformitate Nr.OC ICC 11 A0006569-20 din data 30.11.202027 martie 2020

INDICATOARE DE INTERZICERE ȘI RESTRICȚIE.

- 3.19.1, 3.19.2 «Vama», «Politia» - oprire obligatorie,
- 3.20.1 «Viraj la dreapta interzis».
- 3.20.2 «Viraj la stînga interzis».
- 3.21 «Întoarcere interzisă».
- 3.22 «Spațiu minim limitat» - interzice circulația vehiculelor dacă spațiul dintre ele este mai mic decît cel menționat pe indicator.
- 3.23 «Depășire interzisă» - interzice depășirea tuturor vehiculelor, cu excepția celor solitare care se deplasează cu o viteză mai mică de 30 km/h.
- 3.24 «Sfîrșitul zonei de interzicere a depășirii».
- 3.25 «Depășire interzisă autocamioanelor» - interzice autocamioanelor a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3500 kg depășirea tuturor vehiculelor, cu excepția celor solitare care se deplasează cu o viteză mai mică de 30 km/h. Mașinilor autopropulsate li se interzice depășirea tuturor vehiculelor, cu excepția celor cu tracțiune animală și bicicletelor.
- 3.26 «Sfîrșitul zonei de interzicere a depășirii pentru autocamioane».
- 3.27 «Viteză maximă limitată» - interzice circulația vehiculelor cu o viteză mai mare decît cea menționată pe indicator.
- 3.28 «Sfîrșitul zonei cu viteză maximă limitată».
- 3.29 «Viteză maximă limitată pe categorii de autovehicule».
- 3.30 «Claxonat interzis» - interzice folosirea dispozitivului de avertizare sonoră, cu excepția cazurilor necesare prevenirii accidentelor în traficul rutier.
- 3.31 «Oprire interzisă» - interzice oprirea și staționarea vehiculelor.
- 3.32.1 «Staționare interzisă» - interzice staționarea vehiculelor.
- 3.32.2 «Staționare interzisă în zilele impare ale lunii».
- 3.32.3 «Staționare interzisă în zilele pare ale lunii».
- 3.33 «Sfîrșitul tuturor restricțiilor» - semnalizează sfîrșitul zonei de acțiune a unuia sau a cîtorva indicatoare dintre cele ce urmează: 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3.29 - 3.32.3.

Șef producere



S.C. „DORADOR LUX” SRL, cu sediul în Chișinău

Adresa fizică str. Uzinelor, 12 A, Chișinău, MD2023

Adresa juridică mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5/2, ap. 38

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.6 din data 30.11.2020

- Prin prezentul document se confirmă faptul, că indicatoarele rutiere sînt conform cerințelor obligatorii stabilite în: SM GOST R 52290:2009 p.5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.1,5.3.3,5.3.4, 5.5.3,5.7.1,5.7.2,6.3,6.6,6.7,9.2,9.3.
- Rapoartele de încercări nr.162/1-20C din 19.03.2020 din 19.03.2020
- Raport de identificare a produselor nr.M-8617-20 din 02.03.2020
- Raport sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020
- Certificat de conformitate Nr.OC ICC 11 A0006569-20 din data 30.11.2020 27 martie 2020

INDICATOARE DE INTERZICERE ȘI RESTRICȚIE.

4.1.1 - 4.1.6 «Direcție obligatorie de deplasare», respectiv: 4.1.1 - înainte; 4.1.2 - la dreapta; 4.1.3 - la stînga; 4.1.4 - înainte sau la dreapta; 4.1.5 - înainte sau la stînga; 4.1.6 - la dreapta sau la stînga.

4.2.1 - 4.2.3 «Direcție obligatorie de ocolire a obstacolului», respectiv: 4.2.1 - pe dreapta; 4.2.2 - pe stînga; 4.2.3 - pe dreapta sau pe stînga.

4.3 «Sens giratoriu» - circulație permisă numai în direcția indicată pe indicator.

4.4.1 «Pistă pentru bicicliști» - circulația este permisă numai bicicletelor și ciclomotoarelor. În cazul în care lipsesc trotuarele sau piste pentru pietoni, este permisă și circulația pietonilor.

4.4.2 «Sfîrșitul pistei pentru bicicliști».

4.4.3 «Pistă comună pentru pietoni și bicicliști».

4.4.5 «Piste delimitate pentru bicicliști și pietoni».

4.4.6 «Sfîrșitul pistelor delimitate pentru bicicliști și pietoni».

4.4.7 «Piste delimitate pentru pietoni și bicicliști».

4.4.8 «Sfîrșitul pistelor delimitate pentru pietoni și bicicliști».

4.5.1 «Pistă pentru pietoni» - circulația este permisă numai pietonilor.

4.5.2 «Sfîrșitul pistei pentru pietoni».

4.6 «Viteză minimă limitată» - se permite circulația cu viteza menționată pe indicator sau mai mare, cu condiția că nu se depășesc limitele prevăzute în punctul 47 din prezentul Regulament.

4.7 «Sfîrșitul zonei cu viteză minimă limitată».

4.8 «Lanțuri antiderapante obligatorii» - în caz de zăpadă sau polei, pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat acest indicator, deplasarea vehiculului este permisă numai dacă toate roțile acestuia sînt dotate cu anvelope de iarnă sau cel puțin două dintre roțile motoare ale acestuia sînt echipate cu lanțuri antiderapante.

4.9 «Sfîrșitul obligației de a folosi lanțuri antiderapante».

4.10.1 - 4.10.3 «Direcție obligatorie pentru vehiculele care transportă încărcături periculoase».

Șef producție



S.C. „DORADOR LUX” SRL, cu sediul în Chișinău

Adresa fizică str. Uzinelor, 12 A, Chișinău, MD2023

Adresa juridică mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5/2, ap. 38

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.7 din data 30.11.2020

- Prin prezentul document se confirmă faptul, că indicatoarele rutiere sînt conforme cerințelor obligatorii stabilite în: SM GOST R 52290:2009
p.5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.1,5.3.3,5.3.4,
5.5.3,5.7.1,5.7.2,6.3,6.6,6.7,9.2,9.3.
- Rapoartele de încercări nr.162/1-20C din 19.03.2020 din 19.03.2020
- Raport de identificare a produselor nr.M-8617-20 din 02.03.2020
- Raport sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020
- Certificat de conformitate Nr.OC ICC 11 A0006569-20 din data 30.11.2020 27 martie 2020

INDICATOARE DE INFORMARE ȘI ORIENTARE.

a) De informare.

5.1 «Limite generale de viteză» - furnizează informație cu privire la limitele vitezei de circulație în localități, în afara lor, precum și pe drumurile pentru automobile. Indicatorul se instalează la intrare în țară.

5.6.1 «Stație pentru vehiculele de rută».

5.8 «Stație de taxi».

5.10 «Gară auto».

5.11 «Gară de trenuri».

5.13 «Punct de asistență medicală».

5.15 «Stație de alimentare cu combustibil».

5.16.1 «Autoservice».

5.20 «Restaurant»

5.22 «Apă potabilă».

5.23 «Hotel sau motel».

5.25 «Camping».

5.26 «Loc pentru popas».

5.28 «Poliția».

5.29 «Atenție, radar».

5.30.1 «Monitorizare trafic» – se instalează la intrarea în zona în care se efectuează monitorizarea electronică a traficului.

5.31 «WC».

5.34 «Drum cu sens unic» - drum sau carosabil pe care circulația vehiculelor, pe toată lățimea, este permisă numai într-o singură direcție.

5.35 «Sfârșitul drumului cu sens unic».

5.36 «Intrare pe drumul cu sens unic» - intrarea pe drumul sau carosabilul pe care circulația vehiculelor este permisă numai în direcția indicată de săgeată.

Dacă prin indicatoarele și/sau marcajele rutiere nu sînt impuse restricții, indiferent de direcția de circulație pe drumul cu sens unic, în limitele intersecției este permisă întoarcerea.

5.37.1 și 5.37.2 «Direcțiile de deplasare pe benzi» și variantele lor determină numărul benzilor și direcțiile permise de deplasare prin intersecție pe fiecare dintre acestea.

Șef producție



S.C. „DORADOR LUX” SRL, cu sediul în Chisinau

Adresa fizica str. Uzinelor, 12 A, Chişinău, MD2023

Adresa juridica mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5/2, ap. 38

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.8 din data 30.11.2020

- Prin prezentrul document se confirma faptul, că indicatoarele rutiere sînt conforme cerințelor obligatorii stabilite în: SM GOST R 52290:2009
p.5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.1,5.3.3,5.3.4,
5.5.3,5.7.1,5.7.2,6.3,6.6,6.7,9.2,9.3.
- Rapoartele de încercări nr.162/1-20C din 19.03.2020 din 19.03.2020
- Raport de identificare a produselor nr.M-8617-20 din 02.03.2020
- Raport sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020
- Certificat de conformitate Nr.OC ICC 11 A0006569-20 din data 30.11.202027 martie 2020

INDICATOARE DE INFORMARE ȘI ORIENTARE.

5.37.3 «Direcțiile de deplasare pe benzi» – se amplasează la începutul sectorului de drum pe care se impun anumite limite maxime de viteză. Pentru determinarea limitelor maxime a vitezelor de deplasare pe benzile carosabilului din afara intersecțiilor, pe fundalul indicatorului 5.37.3 se aplică simbolul indicatorului 3.27, de semnificație corespunzătoare.

5.38.1 - 5.38.4 «Direcția de deplasare pe bandă».

Indicatoarele 5.37.2, 5.38.1 și variantele acestora, care permit virajul la stînga din banda extremă stîngă, permit și întoarcerea.

Indicatoarele 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 - 5.38.4 se repetă, primul se amplasează la o distanță de 50 - 150 m față de intersecție. Acțiunea indicatoarelor 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 - 5.38.4, plasate înaintea intersecției, se extinde pe întreaga intersecție, dacă indicatoare suplimentare 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 - 5.38.4, plasate în intersecție, nu indică alte direcții de deplasare decît cele de pînă la intersecție.

5.39.1 - 5.39.3 «Bandă suplimentară». Indicatoarele 5.39.1, 5.39.2, respectiv, determină începutul benzii de decelerare sau al benzii suplimentare de circulație în rampă. În cazul în care pe fundalul indicatorului 5.39.2 este aplicat indicatorul 4.6, conducătorul de vehicul care nu poate respecta viteza de deplasare indicată trebuie să preseleccione banda suplimentară de deplasare în rampă.

Indicatorul 5.39.3 determină începutul sectorului benzii din mijloc destinat circulației în direcția de mers pe carosabilul cu trei benzi sau începutul benzii de stocare de pe care se efectuează virarea la stînga ori întoarcerea.

5.40.1, 5.40.2 «Sfîrșitul benzii» - respectiv, indicatorul 5.40.1 indică sfîrșitul benzii suplimentare de circulație în rampă sau a celei de accelerare, iar indicatorul 5.40.2 - sfîrșitul sectorului de bandă destinat circulației în direcția de mers pe carosabilul cu trei benzi.

5.41.1 - 5.41.3 «Direcțiile de deplasare pe benzi» - determină direcțiile de deplasare pe carosabilul cu trei benzi. În cazul în care pe fundalul indicatorului 5.41.2 este aplicat simbolul unui indicator care interzice circulația anumitor vehicule, acestea nu vor circula pe banda respectivă.

Șef producere



S.C. „DORADOR LUX” SRL, cu sediul în Chișinău

Adresa fizică str. Uzinelor, 12 A, Chișinău, MD2023

Adresa juridică mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5/2, ap. 38

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.9 din data 30.11.2020

- Prin prezentrul document se confirmă faptul, că indicatoarele rutiere sînt conforme cerințelor obligatorii stabilite în: SM GOST R 52290:2009 p.5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.1,5.3.3,5.3.4, 5.5.3,5.7.1,5.7.2,6.3,6.6,6.7,9.2,9.3.
- Rapoartele de încercări nr.162/1-20C din 19.03.2020 din 19.03.2020
- Raport de identificare a produselor nr.M-8617-20 din 02.03.2020
- Raport sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020
- Certificat de conformitate Nr.OC ICC 11 A0006569-20 din data 30.11.2020 27 martie 2020

INDICATOARE DE INFORMARE ȘI ORIENTARE.

5.42.1 «Bandă rezervată vehiculelor de rută» - bandă destinată exclusiv circulației vehiculelor de rută, care se deplasează în aceeași direcție cu fluxul de transport. Acest indicator poate fi suspendat deasupra benzii respective sau instalat pe marginea dreaptă a drumului. În cazul în care această bandă este rezervată la marginea dreaptă a carosabilului, în locurile în care banda nu este delimitată prin marcajul 1.2 b), vehiculele care efectuează manevra de virare la dreapta pentru a ieși de pe acest drum trebuie să preseleccioneze această bandă. Astfel trebuie să procedeze și vehiculele care intră cu viraj la dreapta pe acest drum. Această bandă, în locurile de delimitare prin linia discontinuă, poate fi utilizată și pentru a opri pe ea, în scopul de a îmbarca sau a debarca pasageri, necreîndu-se prin aceasta obstacole vehiculelor de rută.

5.42.2 «Sfîrșitul benzii rezervate vehiculelor de rută».

5.43 «Drum cu bandă rezervată vehiculelor de rută» - drumul pe care vehiculele de rută circulă pe banda special rezervată lor, în sensul opus de circulație. Circulația, precum și oprirea altor vehicule pe această bandă sînt interzise.

5.44 «Sfîrșitul drumului cu bandă rezervată vehiculelor de rută».

5.46 «Loc de întoarcere» - determină locul unde este permisă întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzisă.

5.47 «Zonă de întoarcere» - determină limitele sectorului pentru întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzisă.

5.48.1 «Parcare» - semnalizează parcare a terestră.

5.48.2 «Parcare rezervată» - semnalizează locurile pe care se permite parcare doar a autovehiculelor ce aparțin întreprinderilor sau organizațiilor respective, precum și angajaților acestora.

5.48.3 «Parcare subterană sau terestră etajată» - semnalizează parcare subterană sau terestră etajată.

5.49 «Denivelare artificială» - indicatorul trebuie să fie amplasat imediat înaintea fiecărei denivelări de acest gen.

5.50.1, 5.50.2 «Trecere pentru pietoni» - în lipsa marcajelor rutiere 1.14.1, 1.14.2 indicatorul

Șef producție



S.C. „DORADOR LUX” SRL, cu sediul în Chisinau

Adresa fizica str. Uzinelor, 12 A, Chişinău, MD2023

Adresa juridica mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5/2, ap. 38

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.10 din data 30.11.2020

- Prin prezentrul document se confirma faptul, că indicatoarele rutiere sînt conforme cerințelor obligatorii stabilite în: SM GOST R 52290:2009
p.5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.1,5.3.3,5.3.4,
5.5.3,5.7.1,5.7.2,6.3,6.6,6.7,9.2,9.3.
- Rapoartele de încercări nr.162/1-20C din 19.03.2020 din 19.03.2020
- Raport de identificare a produselor nr.M-8617-20 din 02.03.2020
- Raport sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020
- Certificat de conformitate Nr.OC ICC 11 A0006569-20 din data 30.11.2020 27 martie 2020

INDICATOARE DE INFORMARE ȘI ORIENTARE.

5.50.1 se instalează în sensul de mers pe partea dreaptă a drumului, pe marginea cea mai apropiată a trecerii, iar indicatorul 5.50.2 – pe partea stîngă a drumului, pe marginea cea mai îndepărtată a trecerii.

5.52 «Viteză recomandată» - viteza de deplasare recomandată pe sectorul de drum în cauză.

Indicatorul își extinde acțiunea pînă la următoarea intersecție. Devierea de la viteza recomandată nu se consideră încălcare a prezentului Regulament.

5.51.1 - 5.51.4 «Trecere denivelată pentru pietoni» - respectiv subterană sau deasupra drumului.

5.53.1 - 5.53.3 «Drum fără ieșire».

5.54.1 «Zonă rezidențială» - indică începutul teritoriului din localitate unde circulația se efectuează conform exigențelor capitolului IV secțiunea a 11-a din prezentul Regulament.

5.54.2 «Sfîrșitul zonei rezidențiale».

5.55.1 «Intrare în zona de parcare» – semnalizează perimetrul zonei de parcare a vehiculelor.

Indicatorul trebuie instalat pe toate drumurile de intrare pe perimetrul zonei, iar zona trebuie să cuprindă drumuri cu caracteristici aproximativ identice. Atunci cînd parcare a zonală este cu plată, indicatorul se completează cu panoul 6.10.1. Aplicarea în cîmpul indicatorului a simbolului parcomatului sau în cazul în care indicatorul este complementat cu panoul 6.10.2, semnifică automatizarea procesului de taxare, iar în cazul asocierii indicatorului cu panoul 6.7.8, suplimentar este determinat și timpul de taxare automatizată.

5.55.2 «Ieșire din zona de parcare» – determină ieșirea de pe perimetrul zonei de parcare și se instalează pe verso indicatorului 5.55.1.

5.56.1 «Zonă cu viteză maximă limitată».

5.56.2 «Sfîrșitul zonei cu viteză maximă limitată».

5.57.1 «Zonă pietonală».

5.57.2 «Sfîrșitul zonei pietonale».

Șef producție



S.C. „DORADOR LUX” SRL, cu sediul în Chișinău

Adresa fizică str. Uzinelor, 12 A, Chișinău, MD2023

Adresa juridică mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5/2, ap. 38

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.11 din data 30.11.2020

- Prin prezentrul document se confirmă faptul, că indicatoarele rutiere sînt conforme cerințelor obligatorii stabilite în: SM GOST R 52290:2009 p.5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.1,5.3.3,5.3.4, 5.5.3,5.7.1,5.7.2,6.3,6.6,6.7,9.2,9.3.
- Rapoartele de încercări nr.162/1-20C din 19.03.2020 din 19.03.2020
- Raport de identificare a produselor nr.M-8617-20 din 02.03.2020
- Raport sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020
- Certificat de conformitate Nr.OC ICC 11 A0006569-20 din data 30.11.2020 27 martie 2020

De orientare.

5.58.1 - 5.58.4 «Presemnalizarea direcțiilor de deplasare». În câmpul lor pot fi imaginile altor indicatoare de interzicere, de informare-orientare, simbolul aeroportului, pictograme etc.

5.59.1 «Schema de ocolire» - indică direcția de ocolire a unor sectoare de drum, înaintea cărora este instalat unul dintre indicatoarele 3.14 - 3.18.

5.59.2 «Presemnalizarea traseului de ocolire a localității».

În partea inferioară a indicatoarelor 5.58.2 - 5.58.4, 5.59.1, 5.59.2 se indică distanța de la locul întâlnirii acestora pînă la intersecție sau începutul benzii de decelerare.

5.60 «Traseul de urmat pentru schimbarea direcției de mers» - determină traseul de deplasare în intersecție, în cazul în care există anumite restricții de manevrare, sau direcțiile permise de deplasare într-o intersecție complexă.

5.61.1, 5.61.2 «Direcțiile de deplasare spre anumite localități sau obiective».

Fundalul de culoare albastră al indicatoarelor 5.58.1, 5.58.2, 5.59.1 și 5.61.2, instalate în localitate, stabilesc că, la ieșirea din localitate, deplasarea spre localitățile sau obiectivele menționate pe indicator se va efectua pe drumul național; fundalul de culoare albă determină că obiectivul (obiectivele) se află în localitatea respectivă. Simbolurile indicatoarelor 5.61.1, 5.61.2, aplicate în câmpul indicatorului 5.58.3, arată că obiectivul menționat se află în afara localității.

5.62 «Distanțele pînă la localitățile indicate» - informează despre distanța în kilometri pînă la localitățile dislocate pe itinerar.

5.63 «Intrare în localitate» - denumirea și începutul localității în care intră în vigoare regulile ce determină circulația prin localități. Poziția indicatorului nu coincide cu limita administrativă a localității, dar cu prima clădire din grupul compact de locuințe.

5.64 «Ieșire din localitate».

5.65 «Intrare în localitate» - denumirea și începutul localității în care pe drumul în cauză nu intră în vigoare regulile ce determină circulația prin localități, dar prin aplicarea pe fundalul lui a indicatorului 3.27 de semnificație corespunzătoare, se impune pe acest drum o limită de viteză maximă. Poziția indicatorului nu coincide cu limita administrativă a localității, dar cu prima clădire din grupul compact de locuințe.

Șef producere



S.C. „DORADOR LUX” SRL, cu sediul în Chișinău

Adresa fizică str. Uzinelor, 12 A, Chișinău, MD2023

Adresa juridică mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5/2, ap. 38

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.12 din data 30.11.2020

- Prin prezentul document se confirmă faptul, că indicatoarele rutiere sînt conforme cerințelor obligatorii stabilite în: SM GOST R 52290:2009
p.5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.1,5.3.3,5.3.4,
5.5.3,5.7.1,5.7.2,6.3,6.6,6.7,9.2,9.3.
- Rapoartele de încercări nr.162/1-20C din 19.03.2020 din 19.03.2020
- Raport de identificare a produselor nr.M-8617-20 din 02.03.2020
- Raport sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020
- Certificat de conformitate Nr.OC ICC 11 A0006569-20 din data 30.11.2020 27 martie 2020

De orientare.

5.67 «Denumirea râului sau altui obiectiv».

5.68 «Denumirea străzii».

5.69 «Direcția spre stradă».

5.70.1 «Indicator kilometric pentru autostrăzi» - distanța în kilometri pînă la începutul sau sfîrșitul drumului.

5.70.2 «Indicator kilometric pentru drumuri locale» - distanța în kilometri pînă la începutul sau sfîrșitul drumului.

5.71.1 - 5.71.7 «Numărul itinerarului» - indicatoarele 5.71.1 și 5.71.2 arată numărul atribuit drumului (itinerarului); 5.71.2 semnifică numărul drumului european, 5.71.3 - 5.71.5 - numărul și direcția drumului, iar indicatoarele 5.71.6 și 5.71.7, numărul comun a drumului de semnificație europeană și numărul drumului public național, respectiv de semnificație republicană sau magistrală.

5.72.1 - 5.72.3 «Direcțiile de circulație recomandate pentru autocamioane» - indică direcția recomandată pentru circulație autocamioanelor și mașinilor autopropulsate, în cazul în care în intersecție deplasarea lor, într-o direcție oarecare, este interzisă.

5.73 «Loc de oprire» - indică locul de oprire a vehiculelor la semnalul de interdicere al semaforului sau agentului de circulație.

5.74 «Avertizare, interdicere sau restricție pe un drum lateral».

5.75 «Circulație reversibilă» - informează despre prezența uneia sau mai multor benzi de circulație, pe sectorul în cauză de drum, pe care direcția de deplasare poate fi schimbată provizoriu în sensuri opuse.

5.76 «Sfîrșit de circulație reversibilă».

5.77 «Intrare pe drumul cu circulație reversibilă».

5.78.1 - 5.78.3 «Bornă kilometrică». Borna 5.78.1 semnalizează drumurile publice naționale de semnificație magistrală, borna 5.78.2 - drumurile publice naționale de semnificație republicană, iar borna 5.78.3 - drumurile publice naționale de semnificație regională. Pe partea laterală a bornei orientată spre drum se înscrie emblema specifică a categoriei drumului.



S.C. „DORADOR LUX” SRL, cu sediul în Chișinău

Adresa fizică str. Uzinelor, 12 A, Chișinău, MD2023

Adresa juridică mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5/2, ap. 38

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.13 din data 30.11.2020

- Prin prezentul document se confirmă faptul, că indicatoarele rutiere sînt conforme cerințelor obligatorii stabilite în: SM GOST R 52290:2009 p.5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.1,5.3.3,5.3.4, 5.5.3,5.7.1,5.7.2,6.3,6.6,6.7,9.2,9.3.
- Rapoartele de încercări nr.162/1-20C din 19.03.2020 din 19.03.2020
- Raport de identificare a produselor nr.M-8617-20 din 02.03.2020
- Raport sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020
- Certificat de conformitate Nr.OC ICC 11 A0006569-20 din data 30.11.2020 27 martie 2020

INDICATOARE DE INFORMARE SUPLIMENTARĂ (PANOURI ADIȚIONALE):

6.1.1, 6.1.2 «Distanța pînă la locul intrării în vigoare a indicatorului»: 6.1.1 - indică distanța de la locul instalării indicatorului pînă la începutul sectorului de drum periculos, locul intrării în vigoare a interdicției sau restricției corespunzătoare, precum și distanța pînă la anumite obiective care se află în direcția de mers; 6.1.2 - indică distanța de la indicatorul 2.1 pînă la intersecție, în cazul în care înaintea acesteia este instalat indicatorul 2.2.

6.2.1, 6.2.2 «Direcția și distanța» - determină direcția și distanța pînă la anumite obiective îndepărtate de la drum.

6.3.1 «Zonă de acțiune» - indică lungimea sectorului de drum periculos semnalizat prin unul dintre următoarele indicatoare de avertizare 1.13.1 - 1.16.1, 1.17.1, 1.17.2, 1.21, 1.23, 1.24.2 - 1.28, 1.30, 1.31.2 determină zona de acțiune a indicatoarelor de interdicție 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3.29 și 3.30, determină spațiile rezervate stațiilor pentru vehiculele de rută și parcarilor adiacente trotuarelor, semnalizate prin indicatoarele de informare și orientare 5.6.1, 5.6.2, 5.48.1, 5.48.2, precum și zona de acțiune a indicatorului 5.52.

6.3.2 «Sfîrșitul zonei de acțiune» - determină sfîrșitul sectorului de drum periculos semnalizat prin unul dintre indicatoarele de avertizare 1.13.1 - 1.16.1, 1.17.1, 1.17.2, 1.21, 1.23, 1.24.2 - 1.28, 1.30, 1.31.2 ; suspendă acțiunea indicatoarelor de interdicție 3.22, 3.29, 3.30, determină sfîrșitul spațiilor rezervate stațiilor pentru vehiculele de rută și parcarilor adiacente trotuarelor, semnalizate prin indicatoarele de informare și orientare 5.6.1, 5.6.2, 5.48.1, 5.48.2, precum și sfîrșitul zonei de acțiune a indicatorului 5.52.

6.4.1 - 6.4.5 «Zonă de acțiune» - respectiv: 6.4.1 - reduce; 6.4.2 - confirmă; 6.4.3 - suspendă zona de acțiune a indicatoarelor 3.31 - 3.32.3; 6.4.4 și 6.4.5 - determină direcția și zona de acțiune a indicatoarelor 3.31 și 3.32.1, în cazul în care oprirea sau staționarea sînt interzise de-a lungul fațadei unui edificiu, marginii pieței etc.

6.5.1 - 6.5.3 «Direcție de acțiune» - indică direcția de acțiune a indicatoarelor de interdicție 3.2 - 3.11 instalate înaintea intersecției, iar panourile 6.5.1 și 6.5.3 - și direcția de mers spre unele obiective semnalizate care se află în imediata apropiere a drumului.

Șef producere



S.C. „DORADOR LUX” SRL, cu sediul în Chisinau

Adresa fizica str. Uzinelor, 12 A, Chişinău, MD2023

Adresa juridica mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5/2, ap. 38

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.14 din data 30.11.2020

- Prin prezentrul document se confirma faptul, că indicatoarele rutiere sînt conforme cerinţelor obligatorii stabilite în: SM GOST R 52290:2009
p.5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.1,5.3.3,5.3.4,
5.5.3,5.7.1,5.7.2,6.3,6.6,6.7,9.2,9.3.
- Rapoartele de încercări nr.162/1-20C din 19.03.2020 din 19.03.2020
- Raport de identificare a produselor nr.M-8617-20 din 02.03.2020
- Raport sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020
- Certificat de conformitate Nr.OC ICC 11 A0006569-20 din data 30.11.2020 27 martie 2020

INDICATOARE DE INFORMARE SUPLIMENTARĂ (PANOURI ADIȚIONALE):

6.6.1 - 6.6.9 «Categorica de vehicul» - determină categoria vehiculului la care se referă indicatorul pe care îl completează. Panou 6.6.1 extinde acțiunea indicatorului asupra autoturismelor, precum și autocamioanelor a căror masă maximă autorizată nu depășește 3500 kg, panoul 6.6.2 - asupra autocamioanelor, inclusiv ansamblurilor de vehicule a căror masă maximă autorizată depășește 3500 kg, precum și asupra mașinilor autopropulsate, panoul 6.6.9 - asupra autovehiculelor semnalizate prin semnul distinctiv «Încărcătura periculoasă».

6.7.1 «Zile de odihnă sau de sărbătoare»; 6.7.2 «Zile de lucru»; 6.7.3 «Zilele săptămînii» - specifică zilele săptămînii în care acționează indicatorul.

6.7.4 - 6.7.7 «Timp de acțiune» - intervalul de timp și zilele săptămînii în care acționează indicatorul.

6.7.8 «Timp de acțiune» - determină timpul de taxare automatizată a parării.

6.7.9 «Temperatura de intrare în acțiune a indicatorului» - temperatură atmosferică la care se impun restricții în circulație vehiculelor ce depășesc limita de masă menționată pe indicator.

Se instalează în asociere cu indicatorul 3.14 de semnificație corespunzătoare.

6.8.1 - 6.8.9 «Modul de amplasare a vehiculului în staționare»

6.8.1 - permite staționarea, respectiv pe partea dreaptă sau stîngă a carosabilului paralel cu marginea lui, tuturor vehiculelor; 6.8.2 - 6.8.9 - determină modul de staționare a autoturismelor și motocicletelor, respectiv pe partea dreaptă sau stîngă a carosabilului, la parcare adiacentă trotuarelor.

6.9 «Parcare cu motorul oprit»

- arată că staționarea se efectuează numai cu motorul oprit.

6.10.1 «Servicii cu plată».

6.10.2 «Parcare cu plată».

6.11 «Restricția duratei de staționare» - determină durata maximă de staționare în locurile semnalizate prin indicatorul 5.48.1.

Șef producție



S.C. „DORADOR LUX” SRL, cu sediul în Chișinău

Adresa fizică str. Uzinelor, 12 A, Chișinău, MD2023

Adresa juridică mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 5/2, ap. 38

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.15 din data 30.11.2020

- Prin prezentrul document se confirmă faptul, că indicatoarele rutiere sînt conforme cerințelor obligatorii stabilite în: SM GOST R 52290:2009
p.5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.1,5.3.3,5.3.4,
5.5.3,5.7.1,5.7.2,6.3,6.6,6.7,9.2,9.3.
- Rapoartele de încercări nr.162/1-20C din 19.03.2020 din 19.03.2020
- Raport de identificare a produselor nr.M-8617-20 din 02.03.2020
- Raport sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020
- Certificat de conformitate Nr.OC ICC 11 A0006569-20 din data 30.11.2020 27 martie 2020

INDICATOARE DE INFORMARE SUPLIMENTARĂ (PANOURI ADIȚIONALE):

- 6.13 «Restricție la masa maximă» - indicatorul însoțit de acest panou se referă numai la vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare decît cea indicată.
- 6.14 «Acostament periculos» - avertizează că ieșirea pe acostament este periculoasă din cauza lucrărilor pe el. Însoțește indicatoarele 1.23, 1.30.
- 6.15.1, 6.15.2 «Direcția drumului cu prioritate» - determină direcția drumului cu prioritate în intersecție.
- 6.16 «Bandă de circulație» - determină banda de circulație la care se referă indicatorul sau semaforul.
- 6.18.1 «Carosabil umed» - arată că semnificația indicatorului pe care îl însoțește este valabilă numai în perioada în care carosabilul este umed.
- 6.18.2 «Carosabil alunecos» - determină că semnificația indicatorului pe care îl însoțește este valabilă numai în perioada în care carosabilul este alunecos
- 6.18.3 «Pericol de răsturnare» - informează despre faptul că există pericolul de răsturnare. Se instalează în asocierie respectiv, cu indicatorul 1.12.1 - pericol de răsturnare în raport cu roțile de pe partea stîngă a vehiculului și 1.12.2 - în raport cu roțile de pe partea dreaptă.
- 6.19 «Loc de staționare rezervat persoanelor cu dizabilități» - determină că semnificația indicatorului 5.48.1 este valabilă numai pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv 8 (anexa nr. 6).
- 6.20 «Cu excepția persoanelor cu dizabilități» - informează că semnificația indicatorului nu este valabilă pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv 8 (anexa nr. 6).
- 6.23.6 «Direcție de circulație». Panourile 6.23.6 - indică direcția de deplasare permisă la semnalul roșu al semaforului și se amplasează la nivelul semnalului roșu, după caz, din stînga și/sau din dreapta acestuia, ori deasupra lui.
- 6.24.1 - 6.24.3 «Semnalizarea obstacolului» - semnalizează obstacolul și direcția de ocolire a acestuia. Se utilizează în asocierie cu indicatoarele 4.2.1 - 4.2.3.
- 6.25 «Benzi rezonatoare» - semnalizează fișiile de zgomot aplicate transversal la axa drumului. Se utilizează în asocierie cu indicatorul 1.30.
- 6.26 «Denivelare artificială» - atenționează și informează respectiv, în cazul asocierii cu indicatorul 1.21 sau cu indicatoarele 5.50.1 - 5.50.2 despre prezența trecerii pentru pietoni supraîncălziți.

Șef producere





SR EN ISO/CEI 17065:2013
0Cpr-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

CC-125-2021

Data emiterii: 10 martie 2021

Valabil pînă la: 9 martie 2024

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

BETON,

Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20

fabricat în conformitate cu cerințele SM EN 206+A1:2017 și SM 324:2017,

fabricat de către **BETON SERVICE S.R.L.,**

mun. Chișinău, str. 1 Mai, 23, s. Grățiești, mun. Chișinău

Punct de lucru: mun. Chișinău, s. Grățiești, str. George Coșbuc, 4.

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificate a fost eliberat inițial la data de 10.03.2021 și rămâne valabil până la data de 09.03.2024, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință și confirmat în urma realizării supravegherii de către CERTMATCON.

Domeniu de utilizare: Structuri turnate în situ și structuri prefabricate pentru clădiri și construcții ingineresti. **Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**

de vizat
pînă în
martie
2022

de vizat
pînă în
martie
2023

Seria A № 010403



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și a angajatorilor de control!

Documentul este legalizat în modul stabilit de
"Legea privind certificarea conformității", informare pe www.certmatcon.md
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 47349-20

Data emiterii 17 iunie 2020

Valabil până la 17 iunie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Bitum petrolier viscos pentru drumuri, marca BND 60/90, declarat de producător:
Bitum pentru drumuri, marca 70/100 fabricat conform BDS 12591-2009;
cantitatea declarată - 500 tone;

Codul NC MD
2713

livrat conform contractului nr. 16-04/2020 din 16.04.2020;

păstrarea la depozitele: "Nouconst" SRL (mun. Chișinău, str. Ghidighiciului, 5);
"Dromas-Cons" SA (mun. Chișinău, str. Chișinăului 15/1); "Sangridiv" SRL (s. Floreni,
r. Anenii-Noi); "Magistrala-Nistru" SRL (mun. Soroca, str. Ocolirii 2-B);
"Drumuri-Soroca" SA (mun. Soroca, str. Budde Feofania 27); "Drumuri-Cahul" SA
(mun. Cahul, str. Mihai Viteazul, 25); "Trinda Priim" SRL (or. Cimișlia); (or. Comrat,
str. Uzinelor, 1).

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor
pentru construcții (HG Nr. 913 din 25.07.2016), GOST 22245-90, p. 1.2.2, tab.1, ind.: 1-7.

PRODUCĂTOR

"Lukoil Neftohim Burgas" AD, Burgas, Bulgaria

Codul țării
BG

FURNIZOR

"WELLMANN TRADE LIMITED", WC2N 4HS, Londra, Marea Britanie

CLIENT

UNIGAZ GRUP SRL, mun. Chișinău, str. Sciusev 94, tel. 022-235-462

Codul IDNO
1011600004311

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0263 din 21.05.2020

Raportului de încercări nr. 49 din 30.05.2020,

eliberat de LIC "MDC" I.S. CMAC, certificatul de acreditare Nr. LI-051.

Raportului de evaluare nr. 6/056-ev din 17.06.2020.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ

Sistemul 3+.

Este stabilită o supraveghere cu periodicitatea de o dată în an. Supravegherea se efectuează de către OC
PGSP. Certificatul este valabil numai în condițiile respectării cerințelor de marcare, ambalare, manipulare și
depozitare pentru produsul dat.

Conducătorul

organismului de certificare

Nicolai Manolov



Seria A Nr. 05890

În atenția antreprenorilor și organelor de control:

Copile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CONTROLCONSTRUCT”

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер

OCpr - 044 11 A000833-20

Дата выдачи: 22 февраля 2020

Действителен до: 21 февраля 2022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Nr. OCpr-044

ОС "CONTROLCONSTRUCT" ООО

МД-3121, г. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 170 тел.: (231) 9-36-25

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Смеси бетонные М100 (В7,5) F100; М150 (В12,5 С12,5) F150;
М200(В15 С12/15)F200; М250(В20 С16/20)F200; М300(В22,5)F200

Код NM MD
3824

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
ГОСТ 7473-94 «Смеси бетонные» п.п. 4.2.1; 4.2.3; 4.3.1; 4.3.2 (Отменен)
ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»
п.п. 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4.1; 1.3.4.2 (Отменен)

Техническом регламенте ПП РМ № 913 от 25.07.2016 г.; RNI 06.5.3.35

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SRL „NOUCONST” (022) 317-638

МД, мун. Кишинев, ул. Петриканская, 94

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

SRL „NOUCONST” (022) 317-638

МД, мун. Кишинев, ул. Петриканская, 94

Код IDNO
10056000121
20

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Репорта оценки № 510 от 28.12.2019 г. ОС "Controlconstruct" ООО

Сертификат аккредитации № OCpr - 044 от 23.10.2006 г. срок действия 22.10.2021 г.

Протоколов испытаний № 226-1/P14-226-5/P14 от 31.01-10-19.02.2020 г. АО "NOUCONST"

Сертификат аккредитации № LÎ - 116 от 20.11.2017 г. срок действия 19.11.2021 г.

Протокола испытаний № 1833 от 21.08.2018 г. ИЛ ГП "СМАС" м. Кишинев

Сертификат аккредитации № LÎ - 051 от 22.06.2011г. срок действия 19.06.2022 г.

Протокол по результатам оценки № 510 от 20.02.2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 2+ Серийное производство Дело № 510

Периодическая оценка осуществляется через шесть месяцев в год ОС „Controlconstruct”

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель органа
по сертификации

Макар Н.И.



Серия В 000833

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!

Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами,
установленными органом по сертификации „Controlconstruct”

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CONTROLCONSTRUCT”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000925-21**

Data emiterii: 31 martie 2021

Valabil până la: 30 martie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare
marca II, pentru betoane asfaltice poroase (ŞKPg-II)**

Codul NM MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM STB 1033:2008 "Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri
și beton asfaltic" p. 5.3 tabl. 5.3 (1, 2, 3, 4, 5), 5.4, 5.6 (anulat)

Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 913 din 25.07.2016, RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SA «EDILITATE»

MD-2012 mun. Chișinău, str. Mihai Evinescu, 49

Codul țării
MD

SOLICITANT

SA «EDILITATE»

MD-2012 mun. Chișinău, str. Mihai Evinescu, 49

Codul IDNO
10036000455
44

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 620 din 11.10.2020 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2006 data expirării 22.10.2021

Raportul de încercări Nr. 858/1 din 11.10.2019 CÎ ICȘC "INCERCOM"

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 valabil până la 22.02.2022

Raportul rezultatelor evaluării nr. 620 din 30.03.2021

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+ Produs în serie Dosar nr. 620

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



**Conducătorul organismului
de certificare**

Macar N.

Seria B 000925

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
**Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de certificare „Controlconstruct”**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CONTROLCONSTRUCT”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000926-21**

Data emiterii: 31 martie 2021

Valabil pînă la: 30 martie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NM MD
2715

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină
tip B marca II, pentru beton asfaltic dens (ȘMBg-II/2,3)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM STB 1033:2008 "Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri
și beton asfaltic" p. 5.2 tabl. 5.1 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11); 5.4, 5.6 (anulat)

PRODUCĂTOR

SA «EDILITATE»

MD-2012 mun. Chișinău, str. Mihai Evinescu, 49

SOLICITANT

SA «EDILITATE»

MD-2012 mun. Chișinău, str. Mihai Evinescu, 49

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 620 din 11.10.2020 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2006 data expirării 22.10.2021

Raportul de încercări Nr. 858 din 11.10.2019 CÎ ICȘC "INCERCOM"

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 valabil pînă la 22.02.2022

Raportul rezultatelor evaluării nr. 620 din 30.03.2021

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+ Produs în serie Dosar nr. 620

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în
prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Macar N.

Seria B 000926

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de certificare „Controlconstruct”

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-092-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

DALE, PAVELE ȘI BORDURI DE BETON

Utilizare:

Dale și pavele: La exterior pentru pavări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de biciclete, parcuri, șosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

Borduri: pentru delimitarea zonelor pavate și asfaltate.

Produs de:

“RADIAL PLUS” S.R.L.,

str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 1339:2010/ SM SR EN 1339:2010/AC:2010

SM SR EN 1338:2010/ SM SR EN 1338:2010/AC:2010

SM SR EN 1340:2010/ SM EN 1340:2010/AC:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 18.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 17.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
februarie
2022

de vizat
până în
februarie
2023



Director General

Ion PUHA

Certificare inițială
22.11.2013

Recertificare I
16.09.2016

Recertificare II
13.09.2019

Etapele
supravegherii
valabilității
certificatului

Etapa I
30.09.2020

Etapa II
30.09.2021

Etapa III
30.07.2022



ICECON CERT

**ORGANISM DE CERTIFICARE
CERTIFICATION BODY**

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 066

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI 2204-CPR-0529

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produse pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

INDICATOARE FIXE PENTRU SEMNALIZARE RUTIERĂ VERTICALĂ. PANOURI FIXE

**Performanțele produselor sunt detaliate în anexele prezentului certificat de constanță a performanței.*
Utilizare preconizată: panouri de semnalizare instalate permanent cu rolul de a furniza informații recomandări, avertizări și instrucțiuni conducătorilor de vehicule și pietonilor.

Introduse pe piață și fabricate de către

SC GIROD SEMNALIZARE RUTIERĂ SRL,

Sediu social și unitate de producție: GHIRODA, Str. Calea Lugojului, nr. 9A, 307200, jud. TIMIȘ,

Tel: 0356 437 400, fax: 0356 437 403.

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului

SR EN 12899-1:2007 (EN 12899-1:2007)

în sistemul 1 pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică realizat de fabricant este evaluat pentru a se asigura constanța performanței produselor pentru construcții

Acest certificat a fost emis la data de **13.09.2019** și rămâne valabil până la data de **12.09.2022**, atât timp cât nici standardul amonizat, nici produsele pentru construcții, nici metodele AVCP și nici condițiile de fabricație din unitatea de producție nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare notificat.

**Președinte,
Prof.univ.emerit dr.ing. Polidor BRATU**




* Prezentul certificat este valabil numai însoțit de anexă/anexe.

13.09.2019

ICECON CERT este organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. ON 066 și notificat la Comisia Europeană, nr. identificare NB 2204. ICECON CERT își rezervă dreptul de a menține, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu sunt menținute condițiile inițiale de evaluare și verificare a constanței performanței, la efectuarea supravegheților anuale. Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCUREȘTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; ana.gheorghe@icecon.ro

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0006569-20**

Data emiterii 27 martie 2020

Valabil până 27 martie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Indicatoare de circulație rutieră.

Fabricare în serie conform SF 1006600033838-001:2014.

Codul NCM
8310

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52290:2009 p.5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4,
5.5.3, 5.7.1, 5.7.2, 6.3, 6.6, 6.7, 9.2, 9.3.

PRODUCĂTOR

S.C. "DORADOR LUX" S.R.L., producere: str. Uzinelor 12A, mun. Chișinău, RM

Codul țării
MD

SOLICITANT

S.C. "DORADOR LUX" S.R.L., bd. Cuza-Vodă, 5/2, ap. 38, mun. Chișinău, RM

Codul IDNO
1006600033838

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări nr. 162/1-20C din 19.03.2020, eliberat de C.A.Î. "Pielart-Airin" S.R.L., mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10; nr. 50 din 18.03.2020, eliberat de LÎ al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", mun. Chișinău, șos. Balcani, 3; Raportului de identificare a produselor nr. M-8617-20 din 02.03.2020, Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. M-8617-20 din 02.03.2020, Raportului de evaluare a procesului de producție nr. M-8617-20 din 02.03.2020, Raportului sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-8617-20 din 24.03.2020, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare Nr. 2+. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 20.22.8617-EPPC din 27.03.2020. Contract de efectuare a încercărilor periodice nr. 05-18 din 26.02.2018 cu CAÎ "Pielart-Airin" SRL. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Seria A Nr. 0006569



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-063-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

ELEMENTE DE BORDURI DE BETON

Utilizare: pentru delimitarea zonelor pavate și asfaltate.

Produs de:

S.C. “NOUCONST” S.R.L.,

str. Petricani, 94, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Calea Ghidighiciului, 5, mun. Chișinău.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 1340:2010

Sistem de certificare aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 26.01.2021 și va rămâne valabil până la data de 25.01.2026, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
ianuarie
2022

de vizat
până în
ianuarie
2023

de vizat
până în
ianuarie
2024

de vizat
până în
ianuarie
2025



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-094-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,

acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane: 8-16 mm;
- Lucrări de inginerie civilă și drumuri: 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

IZVORUL DIN PIATRĂ SRL,
str. Lev Tolstoi, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de producție: s. Japca, r-nul Florești.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă, care face parte integrată din acesta.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
februarie
2022

de vizat
până în
februarie
2023



Director General

Ion PUHA

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-094-2021

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-4 mm	4-8 mm	8-16 mm		16-32 mm	32-63 mm
	Standard de referință	SM SR EN 13242+A1:2010		SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	
Granulozitate, Categorie		G _f 85	G _c 85-15	G _c 85/20	G _c 85-15	G _c 85-15	G _c 100-15
Procent de masa trecut prin sita 0,500 mm, Categorie		-	-	-	-	-	-
Modul de finețe, Categorie		-	-	-	-	-	-
Conținut de părți fine, Categorie		-	-	f _{1,5}	f ₂	f ₂	f ₂
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35	M _{DE} 35
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	LA ₃₅	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀	LA ₃₀
Indice de formă, Categorie		-	-	-	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀
Absorbția apei, Categorie/%		-	-	-	WA ₂₄₂	4,3	4,5
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	-	F ₄	F ₄	F ₁	F ₁
Densitatea în vrac în stare uscată, kg/m ³		1,062	1,215	1,235	1,223	1,235	1,265

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 22.02.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.





DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ



Nr. 471/26.04.2021

2204

1. Cod unic de identificare al produsului: **Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală**
 2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:

Livrat cu aviz : GSRE2021/06 din 26.04.2021

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Panou de semnalizare instalat permanent, cu rolul de a furniza informații, recomandări, avertizări și instrucțiuni conducătorilor de vehicule și pietonilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SC GIROD Semnalizare Rutieră SRL, Calea Lugoșului, nr. 9A, 307200 Ghiroda, Jud. Timiș

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **neaplicabil**

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului: **Sistem 1**

7. Organismul notificat ICECON CERT, nr. identificare NB 2204, a efectuat controlul producției în fabrică conform SR EN 12899 în cadrul sistemului 1 și a emis certificatul de constanță a performanței 2204-CPR-0529

8. Performanțe declarate

Caracteristici esențiale:	Performanța:
Material panou suport	Oțel galvanizat – 1 mm
Margini panou suport	E2 - cu dublă bordurare, colțuri închise
Fața panou suport	P3 - neperforată
Rezistența la încărcări orizontale	
Elemente fixe	satisfăcător
Acțiuni datorate vântului	WL3
Deformație temporară la încovoiere (Panou)	TDB5
Deformație temporară la încovoiere (Rigle)	TDB5
Deformație temporară la încovoiere (Stâlp)	TDB4
Încărcare dinamică datorată deszăpezirii	DSL1
Deformație permanentă	satisfăcător
Coeficient parțial de siguranță	PAF2
Performanța în cazul impactului cu un vehicul	NPD
Rezistența la coroziune	SP1
Caracteristici de vizibilitate	
Proprietăți cromatice și factori de luminanță	CR2
Coeficient de retroreflexie	RA2
Rezistența la șocuri a foliei retroreflectorizante	satisfăcător
Rezistența la îmbătrânire a foliei retroreflectorizante	satisfăcător

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Valentin Lupas/ Resp. QM

Timișoara,
 (locul și data emiterii)



(semnătura)

Această declarație este realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat

SM EN 12899-4:2015, aprobat prin Hotărârea Institutului Național de Standardizare nr. 174 din 08.09.2015.

Standardul **SM EN 12899-4:2015** (https://shop.standard.md/ro/standard_details/309133) este identic cu standardul indicat în Declarația de performanță Nr: **471 din 26.042021** în original.

Această vizare s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile)

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Ordinul MEI nr. 20 din 08.02.2021 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
- Legea 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Inregistrat:

Nr. 138 din 31.05.2021

La OC CERTMATCON



CERTIFICAT

Certificat de conformitate al controlului productiei in fabrica

Nr. 2293- CPR - 0735

În conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplica produsului pentru constructii.

MIXTURI ASFALTICE

Scopul certificatului:

* **BETOANE ASFALTICE**, tipurile: BA 8 rul 70/100, BA 11,2 rul 70/100, BA 16 rul 70/100, BA 22,4 leg 70/100, cu utilizare preconizata: pentru straturi de rulare, de legatura, de reprofilare si de baza pentru drumuri si alte zone de circulatie.

** **BETON ASFALTIC CU CONȚINUT RIDICAT DE MASTIC**, tipurile: SMA 16 50/70, cu utilizare preconizata: pentru straturi de rulare, de legatura, de reprofilare si de baza pentru drumuri si alte zone de circulatie.

fabricat de sau pentru:

DRUMURI CRIULENI S.A.

Sediu social: MD-4801, Oras Criuleni, Str. Stepelor, Nr. 5, Republica Moldova

Si produs în:

Loc de productie: Statia de mixturi asfaltice Oras Chisinau , Șoseaua Balcani 3, Republica Moldova

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului/standardelor:

* < EN 13108-1:2006 ; EN 13108-1:2006/AC:2008 > / < SM SR EN 13108-1:2010, SM SR EN 13108-1:2010/ AC:2010 >

** < EN 13108-5:2006 ; EN 13108-5:2006/AC:2008 > / < SM SR EN 13108-5:2010, SM SR EN 13108-5:2010/ AC:2010 >

in sistemul 2+ sunt aplicate si
controlul productiei in fabrica este evaluat sa fie in conformitate cu cerintele aplicabile

Acest certificat a fost emis inițial la 05.08.2021 și ramane valabil pana la 04.08.2026 atâta timp cât standardul armonizat, produsul pentru constructii, metodele EVCP sau conditiile de productie in fabrica nu se modifica semnificativ , in afara de cazul in care este suspendat sau retras de catre organismul notificat de certificare a controlului productiei in fabrica.

VIZA
SUPRAVEGHERE
IULIE/2022

VIZA
SUPRAVEGHERE
IULIE/2023

VIZA
SUPRAVEGHERE
IULIE/2024

VIZA
SUPRAVEGHERE
IULIE/2025

Bucuresti, 05 August 2021

Fizician Nechifor Felician
Director General

Nechifor Felician
RAD CERT
S.R.L.
Bucuresti - Romania