



EN 840-3/4 **C** Container

CONTAINER CU 4 ROȚI  
/ SISTEM CAPAC  
ÎN CAPAC ȘI CAPAC PLAT

**1100 L**

**RECIPIENT DE  
COLECTARE A  
MATERIALELOR  
RECICLABILE**



**CELE MAI BUNE  
PRODUSE PENTRU  
TRANSPORT  
ȘI DEPOZITARE**

660 L  
770 L  
▶ 1100 L  
1700 L

## CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE


Recipient de colectare a materialelor reciclabile EUROPLAST din polietilenă cu densitate mare (HDPE), cu bară de prindere cu arc, ranforsată și brevetată. Optim pentru cantități de colectare semnificativ mai mari. Cu structură striată pentru rigiditate sporită în cazul celei mai avansate tehnologii testate de pereți subțiri destinate echipamentelor de ridicare DIN. Variantă de execuție cu patru roți, disponibilă cu capac plat sau rotund, opțional cu deschidere cu pedală.

### BARĂ DE RIGIDIZARE UNICĂ, BREVETATĂ

Varianta de execuție cu bară dublă contribuie la creșterea semnificativă la prindere în zona critică




### LOCAȘ PENTRU CIP CONFORM RAL



### BARĂ CU ARC preia solicitările maxime la procesul de golire



### BAZĂ RIGIDIZATĂ



### MÂNERE ERGONOMICE



### SUPPORT CONFORM STANDARDELOR DIN




### MÂNER ERGONOMIC



### REZISTENȚĂ CRESCUTĂ LA ÎNCOVOIERE

Stabilitate mărită în timpul procesului de golire prin intermediul striărilor process thanks to ribbing design




### CANELURI DE RIGIDIZARE ÎN ZONA ROȚILOR



### VARIANTE DE EXECUȚIE CAPAC

- Capac plat
- Capac rotund cu protecție pentru copii
- Sistem capac în capac
- Sistem de introducere pentru hârtie, doze, sticlă

**CONTAINER CU 4 ROTI /  
SISTEM CAPAC ÎN CAPAC ȘI CAPAC PLAT**



**Culori**



Corp



Capac

Alte culori la cerere

**Accesorii**

- deschideri speciale pentru introducere
- sisteme de închidere
- sunt posibile diferite ștanțări

**Date tehnice**

Capacitate nominală  
1100 l

Greutate proprie  
50 / 46,5 kg +/- 5 %

Greutatea max. de încărcare  
440 kg +/- 5 %

Greutate totală max.  
490 / 486,5 kg +/- 5 %

Stabil ca formă datorită designului optimizat FEM

Recipient din polietilenă cu densitate mare (HDPE), rezistent la impact și putrezire

Rezistent la temperaturii și raze UV



Rezistent la îngheț, căldură și numeroase substanțe chimice

Sustenabilitate prin protejarea resurselor

Pneuri din cauciuc masiv (Ø 200 mm)

Adecvat pentru toate dispozitivele de ridicare standardizate DIN



Ștanțare reliefată



Ștanțare la cald



Deschidere pentru introducerea sticlelor (standard Ø 160 mm, dimensiune specială Ø 190 mm)



**CELE MAI BUNE  
PRODUSE PENTRU  
TRANSPORT  
ȘI DEPOZITARE**

**EUROPLAST ROMANIA SRL**  
410169 Oradea/ Bihor/ Romania

T: 0040 359 410 104 / 0040 728 976 323

office@europlast.at  
vanzari@europlast.at

**Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen.**

În cazul ilustrațiilor în detaliu este vorba de imagini exemplificative.



**1100 L** EN 840-4 **A**  
Container