

Lucrari de reparatie liceul teoretic Hiperion, or. Durlesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 732 128,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	3,02	52,57	158,76
2.	7122050013400	Zidar	h-om	15,18	52,57	798,02
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	596,70	52,57	31 368,51
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 540,25	52,57	80 970,95
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	78,25	52,57	4 113,60
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	112,50	52,57	5 914,12
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 770,45	52,57	93 072,55
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	50,31	52,57	2 644,80
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	96,09	52,57	5 051,45
10.	7135010011000	Galvanizator	h-om	15,22	52,57	800,12
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,94	52,57	1 258,53
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,50	52,57	867,40
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	149,57	52,57	7 862,89
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,50	52,57	236,56
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 210,54	52,57	63 638,09
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18,06	52,57	949,41
17.	7422010060100	Timplar	h-om	52,74	52,57	2 772,54
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,96	52,57	839,02
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	468,19	52,57	24 612,75
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,09	52,57	320,15
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 519,73	52,57	132 462,21
		Total manopera				460 712,43

Materiale:

1.	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	640,40	6,11	3 912,84
2.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00	1,00	0,00
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,03	45,00	1,35
4.	111111111 1	Cutie pentru prize si intrerupatoare (pentru gips-carton)	buc	9,00	5,00	45,00
5.	111111111 1	Cot PPR 90 FF 25	buc	50,00	7,42	371,00
6.	111111111 2	Cot PPR 45 FF 25	buc	100,00	6,67	667,00
7.	111111111 3	Mufa PPR 25x3/4	buc	10,00	55,83	558,30
8.	111111111 4	Reductie PPR 25x3/4	buc	42,00	36,67	1 540,14
9.	111111111 2	Priza	buc	2,00	56,23	112,46

10.	1111111111 3	Intreruptor cu o clapa	buc	6,00	45,83	274,98
11.	1111111111 4	Intreruptor cu doua clape	buc	1,00	62,50	62,50
12.	12121212121	Apa	m3	0,18	23,33	4,20
13.	12523156721037 1	Olandez PPR p/m M 25x3/4	buc	42,00	157,50	6 615,00
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,16	320,00	51,20
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	106,40	5,00	532,00
16.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,34	425,00	569,50
17.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,20	45,00	54,00
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	16 486,50	0,02	329,73
19.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2 309,97	2,42	5 590,13
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,38	6,00	8,28
21.	2320146200700	Petrol lampant	l	1,83	21,25	38,89
22.	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	4,87	54,17	263,81
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	304,56	29,00	8 832,24
24.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,06	60,19	3,61
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	773,40	39,52	30 564,77
26.	2430116103800 1	Vopsea Caparol culoare antrazit	kg	38,76	71,56	2 773,66
27.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	9,13	100,00	913,00
28.	24302261000001	Fuga	kg	211,86	31,67	6 709,61
29.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	3,04	64,38	195,72
30.	2430226101010 1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	53,53	31,48	1 685,12
31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	167,96	26,50	4 450,94
32.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	39,37	31,67	1 246,85
33.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	424,27	10,33	4 382,72
34.	2430226109081	Diluant prenadez	l	25,50	38,50	981,75
35.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	6,09	53,70	327,03
36.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,29	87,72	25,44
37.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,39	33,17	377,80
38.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	137,82	4,00	551,28
39.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	17,00	45,00	765,00
40.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1 007,37	1,00	1 007,37
41.	2521106718392 1	Glafuri din mase plastice pentru ferestre B=250	m	115,87	195,83	22 690,82
42.	2521216717050 2	Teava din material plastic d. 25 mm PPR cu fiba PN25	m	48,96	44,83	2 194,88
43.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	220,00	0,75	165,00
44.	2523156719400 2	Mufa din material plastic d. 25	buc	3,36	3,92	13,17
45.	2523156719430 2	Cot din material plastic d. 25	buc	3,84	7,42	28,49
46.	2523156719450 2	Teu din material plastic d. 25	buc	34,08	8,50	289,68
47.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	5,28	4,33	22,86
48.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	3 206,15	1,47	4 713,04
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	83,49	8,92	744,73
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,03	2,63	10,60
51.	2652102100713	Var pasta	m3	0,18	750,00	135,00
52.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	635,58	4,00	2 542,32
53.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	8 831,16	7,47	65 968,77
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	121,82	4,06	494,59
55.	2653102100830 1	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 051,05	10,33	10 857,35

56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 014,25	4,06	36 597,86
57.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 398,80	10,33	14 449,61
58.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	727,39	291,67	212 157,84
59.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1 392,08	68,06	94 744,96
60.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,99	0,00	0,00
61.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 860,11	4,00	11 440,44
62.	2670112202900 1	Baghete din MDF cu B=250mm	m	178,50	170,42	30 419,97
63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 015,20	6,00	6 091,20
64.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	3,04	65,00	197,60
65.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 267,54	19,44	24 640,97
66.	2710703520285	Profil de suport	m	3 001,76	27,50	82 548,40
67.	2743123549025 1	Cornier perforat din aluminiu	m	169,05	6,00	1 014,30
68.	2812106305800	Profil, banda de mascare din PVC	m	178,50	22,92	4 091,22
69.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	178,50	6,00	1 071,00
70.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	110,00	30,00	3 300,00
71.	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	61,51	0,00	0,00
72.	28274177330500 1	Filet sudura 3/4x15	buc	43,26	9,17	396,69
73.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	17,00	22,50	382,50
74.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 429,49	0,75	1 072,12
75.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	23 048,25	0,17	3 918,21
76.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	220,00	0,45	99,00
77.	2874115837745	Suruburi	buc	1 020,00	0,75	765,00
78.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	401,63	45,00	18 073,35
79.	2874177330500 1	Reductie galvanizata din fonta 1x1/2 DR	buc	22,66	19,17	434,39
80.	2874177330500 2	Reductie galvanizata din fonta 1x1/2 ST	buc	22,66	19,17	434,39
81.	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	6,09	35,00	213,15
82.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,09	6,00	36,54
83.	3220137315778	Decapant	kg	14,60	35,00	511,00
84.	332051735223 1	Termoizolatie conducte Armoflex tevi d=25mm	m	43,26	45,83	1 982,61
85.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23,11	23,33	539,13
86.	4100126202818	Apa	m3	10,42	23,33	243,10
87.	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,18	0,25	2,30
88.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	45,00	0,45
89.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	107,98	6,00	647,88
		Total materiale de constructii				750 784,70

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	500,00	0,00
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,04	45,00	136,80
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,01	45,00	810,45
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,45	45,00	290,25
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,12	25,00	28,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	145,90	45,00	6 565,50
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	53,29	20,00	1 065,80
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	18,75	25,00	468,75

9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	112,50	35,00	3 937,50
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	77,82	25,00	1 945,50
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,95	380,00	741,00
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	350,00	0,00
		Total utilaje de construcții				15 989,55

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 227 486,68
Fondul social	24,00 %	110 570,98
Transportarea materialelor	3,00 %	22 523,54
Total	100,00 +	1 360 581,20
Cheltuieli de regie	3,00 %	40 817,44
Total	100,00 +	1 401 398,64
Beneficiu de deviz	3,00 %	42 041,96
Total	100,00 +	1 443 440,60
TVA	20,00 %	288 688,12

Total deviz:

**1 732 128,
72**

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie liceul teoretic Hiperion, or.
Durlesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de finisare , coridoare				
		1.1. Pereti				
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, gips-carton ignifug 12.5mm la pereti si stilpi	m2			263,76 96,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8350	52,57	96,47
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,06	71,46
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	19,44	17,87
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	27,50	60,50
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,47	3,45
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,33	2,80
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,32
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,42	3,99
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,17	2,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
2	CK18 apl (Kman= 0.5)	Protectia muchiilor la stilpi cu cornier din aluminiu perforat cu plasa	m			18,02 6,83

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	6,83
	274312354 9025 1	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
3	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri. Placi ghips-carton ignifug 12.5	m2			502,64 198,05
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	198,05
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,06	71,46
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	2,0750	19,44	40,34
	271070352 0285	Profil de suport	m	4,2000	27,50	115,50
	281210630 6002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,00	25,20
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	1,47	6,59
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	10,33	18,59
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,32
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,42	10,96
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,17	9,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,09 64,14
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj , la glafuri	m2			25,31 10,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,81
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafuri	m2			39,88 28,91
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,23 1,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,26 28,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
9	CI18C,a pl (Kman= 0.5)	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil, (baghete din MDF cu B=250mm fixate cu dibluri distantate la canale de distributie a cablurilor)	m			227,96 7,89
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2500	52,57	6,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	1,31
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1000	45,00	4,50
	243022610 9081	Diluant prenadez	l	0,1500	38,50	5,78
	287314588 8000	Cuie, tinte albe	kg	0,1000	22,50	2,25
	287411583 7745	Suruburi	buc	6,0000	0,75	4,50
	281210630 5800	Profil, banda de mascare din PVC	m	1,0500	22,92	24,07
	267011220 2900 1	Baghete din MDF cu B=250mm	m	1,0500	170,42	178,94
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
10	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (peervazuri din PVC, b=250mm)	m			222,18 18,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	52,57	14,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	252110671 8392 1	Glafuri din mase plastice pentru ferestre B=250	m	1,0000	195,83	199,74
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.2. Tavan				
11	RpCJ18 B, aplicativ	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, curatirea si reparatia tencuielilor la tavane cu	m2			55,17 18,40

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat (30% din suprafata totala)				
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	1,58
	265310210 0830 1	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	10,33	36,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,33	0,14
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	750,00	0,43
	266410210 2006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,23 1,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,26 28,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		1.3. Pardosele				
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			130,36 12,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,57	12,30
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,29
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,39
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 , 600x600mm	m2			463,81 131,42
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	291,67	300,42
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	31,67	9,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
16	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv - plinta	m			85,91 21,03
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,3000	52,57	15,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	31,67	3,32
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		2. Lucrari de finisare, hol				
		2.1. Pereti				
17	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu	m2			263,76 96,47

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m, gips-carton ignifug 12.5mm la pereti				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8350	52,57	96,47
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,06	71,46
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	19,44	17,86
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	27,50	60,50
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,47	3,45
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,33	2,80
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,32
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,42	3,99
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,17	2,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,20
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,09 64,14
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj , la glafuri	m2			25,31 10,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,81
	246210611	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,98

1	2	3	4	5	6	7
	0132					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafuri	m2			39,87 28,91
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,22 1,57
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,57
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , (vopsea Caparol culoare antrazit)	m2			61,08 28,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	243011610 3800 1	Vopsea Caparol culoare antrazit	kg	0,4000	71,56	28,62
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		2.2. Tavan				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, gips-carton ignifug 12.5mm	m2			267,70 100,40
	931006001	Muncitor	h-om	1,9100	52,57	100,40

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,06	71,46
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	19,44	17,87
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	27,50	60,50
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,47	3,45
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,33	2,80
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,32
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,42	3,99
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,17	2,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,87 28,91
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,23 1,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , (vopsea Caparol culoare antrazit)	m2			61,08 28,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,92
	243011610	Vopsea Caparol culoare antrazit	kg	0,4000	71,56	28,62

1	2	3	4	5	6	7
	3800 1					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		3. Lucrari de finisare, casa scarii 1,2,3 3.1. Podeste, trepte				
27	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,42 41,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	52,57	20,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,57	20,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" într-un strat	m2			20,72 7,36
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	243022610 1010 1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			484,84 152,45
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	291,67	300,42
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	31,67	9,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
30	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv - plinta	m			85,91 21,03
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,3000	52,57	15,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	31,67	3,33
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		3.2. Pereti				
31	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, gips-carton ignifug 12.5mm la pereti si grinzi	m2			263,76 96,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8350	52,57	96,47
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,06	71,46
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	19,44	17,87
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	27,50	60,50
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,47	3,45
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,33	2,80
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,32
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,42	3,99
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,17	2,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
32	CK18C	Protectia muchiilor la stilpi cu	m			17,95

1	2	3	4	5	6	7
	apl (Kman= 0.5)	cornier din aluminiu perforat cu plasa				6,83
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	6,83
	274312354 9025 1	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,25
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			97,09 64,14
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafuri	m2			39,88 28,91
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,23 1,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			48,26

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		3.3. Tavan				
37	RpCJ18 B, aplicativ	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, curatirea si reparatia tencuielilor la tavane cu amestec uscat (30% din suprafata totala)	m2			55,21 18,40
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2653102100830 1	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	10,33	36,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,33	0,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	750,00	0,47
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,05
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,23 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,26 28,91

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,52	15,81
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		4. Lucrari auxiliare				
		4.1. Lucrari electicitate				
40	RpEC16 C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc			26,28 26,28
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	52,57	26,28
41		Cutie pentru prize si intrerupatoare (pentru gips-carton)	buc			5,00 0,00
	111111111 1	Cutie pentru prize si intrerupatoare (pentru gips-carton)	buc	1,0000	5,00	5,00
42	08-03- 591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei	100 buc			7 736,00 1 997,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,57	1 997,50
	111111111 11 2	Priza	buc	100,0000	56,23	5 623,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	0,00
43	08-03- 591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			6 299,50 1 691,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 691,00
	111111111 11 3	Intreruptor cu o clapa	buc	100,0000	45,83	4 583,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	0,00
44	08-03-	Intreruptor cu doua clape, tip	100 buc			8 011,00

1	2	3	4	5	6	7
	591-5	neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului				1 735,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	52,57	1 735,00
	111111111 11 4	Intreruptor cu doua clape	buc	100,0000	62,50	6 250,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	1,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	0,00
		4.2. Lucrari tehnice-sanitare				
45	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie - pentru lucrari de finisare - (radiatoare de fonta 21x10=210 sectii)	m2			8,41 8,41
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,57	8,41
46	RpIB08 A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2			24,21 9,46
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	52,57	9,46
	241333734 5875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	54,17	4,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	23,33	4,67
	287527412 3604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	35,00	3,50
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	45,00	2,25
47	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (radiatoare existente dupa demontare)	m2			62,07 49,42
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	52,57	49,42
	282211571 0000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	0,00	0,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	65,00	3,24
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	425,00	9,35
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	60,19	0,06
48	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			42,79 7,89
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 9287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,45	0,90
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
49	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR cu fibra PN25	m			72,42 18,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	52,57	18,40
	252121671 7050 2	Teava din material plastic d. 25 mm PPR cu fibra PN25	m	1,0200	44,83	45,73
	252315671 9430 2	Cot din material plastic d. 25	buc	0,0800	7,42	0,59
	252315671 9450 2	Teu din material plastic d. 25	buc	0,7100	8,50	6,04
	252315671 9400 2	Mufa din material plastic d. 25	buc	0,0700	3,92	0,27
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	4,33	0,48
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	25,00	0,58
50	Pret firma	Cot PPR 90 FF 25	buc			7,42 0,00
	111111111 1 1	Cot PPR 90 FF 25	buc	1,0000	7,42	7,42
51	Pret firma	Cot PPR 45 FF 25	buc			6,67 0,00
	111111111 1 2	Cot PPR 45 FF 25	buc	1,0000	6,67	6,67
52	Pret firma	Mufa PPR 25x3/4	buc			55,83 0,00
	111111111 1 3	Mufa PPR 25x3/4	buc	1,0000	55,83	55,83
53	Pret firma	Reductie PPR 25x3/4	buc			36,67 0,00
	111111111 1 4	Reductie PPR 25x3/4	buc	1,0000	36,67	36,67
54	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Armoflex tevi d=25mm	m			67,96 18,40
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	52,57	18,40

1	2	3	4	5	6	7
	332051735 223 1	Termoizolatie conducte Armoflex tevi d=25mm	m	1,0300	45,83	49,57
55	RpID01 B	Filet sudura 3/4x15	buc			44,67 35,22
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,6700	52,57	35,22
	282741773 30500 1	Filet sudura 3/4x15	buc	1,0000	9,17	9,45
56	SB09A	Olandez PPR p/m M 25x3/4	buc			167,10 8,94
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1700	52,57	8,94
	125231567 21037 1	Olandez PPR p/m M 25x3/4	buc	1,0000	157,50	157,50
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0070	87,72	0,61
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	6,00	0,06
57	RpID01 B	Reductie galvanizata din fonta 1x1/2 DR	buc			54,97 35,22
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,6700	52,57	35,22
	287417733 0500 1	Reductie galvanizata din fonta 1x1/2 DR	buc	1,0000	19,17	19,75
58	RpID01 B	Reductie galvanizata din fonta 1x1/2 ST	buc			54,97 35,22
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,6700	52,57	35,22
	287417733 0500 2	Reductie galvanizata din fonta 1x1/2 ST	buc	1,0000	19,17	19,75
59	RpIzA14 A(kman =0.5)	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice, curatirea sectiilor de radiatoare	m2			35,46 26,28
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	52,57	13,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,57	13,14
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	35,00	8,22
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	21,25	0,64
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	23,33	0,07
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
60	RpCR25 C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente,	m2			58,42 33,65


1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	52,57	28,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,0500	64,38	3,21
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	100,00	14,99
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	53,70	5,37
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	6,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		4.3. Alte lucrari				
61	RpCE29 A	Película din polimeri pentru protejarea incaperilor, pe durata refacerii	m2			16,19 7,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	6,11	6,86
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	45,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
62	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			132,44 132,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5200	52,57	132,44
63	TRI1AA 04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			28,91 28,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	52,57	28,91
64	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			142,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	380,00	142,50

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie liceul
teoretic Hiperion, or. Durlesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 1 732 128,72 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de finisare , coridoare				
		1.1. Pereti				
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, gips-carton ignifug 12.5mm la pereti si stilpi	m2	768,80	263,76 96,47	202 782,30 74 163,13
2	CK18 apl (Kman=0.5)	Protectia muchiilor la stilpi cu cornier din aluminiu perforat cu plasa	m	148,00	18,02 6,83	2 667,58 1 011,45
3	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri. Placi ghips-carton ignifug 12.5	m2	42,50	502,64 198,05	21 362,02 8 416,98
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	811,50	97,09 64,14	78 790,34 52 045,88
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	42,50	25,31 10,51	1 075,71 446,85

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj , la glafuri				
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafuri	m2	811,50	39,88 28,91	32 361,92 23 463,57
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	811,50	6,23 1,58	5 052,91 1 279,55
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	811,50	48,26 28,91	39 164,63 23 463,57
9	CI18C,apl (Kman=0.5)	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil, (baghete din MDF cu B=250mm fixate cu dibluri distantate la canaluri de distributie a cablurilor)	m	170,00	227,96 7,89	38 753,90 1 340,53
10	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (peervazuri din PVC, b=250mm)	m	113,60	222,18 18,93	25 239,85 2 150,11
Total Pereti						447 251,16
Incluziv salariu						187 781,62
		1.2. Tavan				
11	RpCJ18B, aplicativ	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, curatirea si reparatia tencuielilor la tavane cu amestec uscat (30% din suprafata totala)	m2	173,10	55,17 18,40	9 550,03 3 184,69
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	577,20	6,23	3 594,49

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor			1,58	910,51
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	577,20	48,26 28,91	27 856,58 16 688,87
Total Tavan						41 001,10
Incluziv salariu						20 784,07
		1.3. Pardosele				
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	577,20	130,36 12,30	75 243,89 7 100,10
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 , 600x600mm	m2	577,20	463,81 131,42	267 712,83 75 858,51
16	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv - plinta	m	325,00	85,91 21,03	27 922,34 6 834,10
Total Pardosele						370 879,06
Incluziv salariu						89 792,71
Total Lucrari de finisare , coridoare						859 131,32
Incluziv salariu						298 358,40
		2. Lucrari de finisare, hol				
		2.1. Pereti				
17	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, gips-carton ignifug 12.5mm la pereti	m2	33,40	263,76 96,47	8 809,54 3 222,02
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,40	97,09 64,14	3 242,89 2 142,23

1	2	3	4	5	6	7
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj , la glafuri	m2	33,40	25,31 10,51	845,30 351,17
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafuri	m2	33,40	39,87 28,91	1 331,69 965,71
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,40	6,22 1,57	207,88 52,57
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , (vopsea Caparol culoare antrazit)	m2	33,40	61,08 28,91	2 040,05 965,71
Total Pereti						16 477,35
Incluziv salariu						7 699,41
		2.2. Tavan				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, gips-carton ignifug 12.5mm	m2	63,50	267,70 100,40	16 998,95 6 375,69
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	63,50	39,87 28,91	2 531,85 1 835,74
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,50	6,23 1,58	395,86 100,41
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , (vopsea Caparol culoare antrazit)	m2	63,50	61,08 28,92	3 878,79 1 836,27

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						23 805,45
Incluziv salariu						10 148,11
Total Lucrari de finisare, hol						40 282,80
Incluziv salariu						17 847,52
		3. Lucrari de finisare, casa scarii 1,2,3				
		3.1. Podeste, trepte				
27	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	129,00	44,42 41,00	5 730,33 5 289,60
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat	m2	129,00	20,72 7,36	2 673,23 949,41
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	129,00	484,84 152,45	62 544,05 19 666,43
30	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv - plinta	m	50,00	85,91 21,03	4 295,74 1 051,40
Total Podeste, trepte						75 243,35
Incluziv salariu						26 956,84
		3.2. Pereti				
31	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, gips-carton ignifug 12.5mm la pereti si grinzi	m2	417,60	263,76 96,47	110 148,16 40 284,39
32	CK18C apl (Kman=0.5)	Protectia muchiiilor la stilpi cu cornier din aluminiu perforat cu plasa	m	13,00	17,95 6,83	233,31 88,84
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	417,60	97,09	40 545,49

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			64,14	26 782,84
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafuri	m2	417,60	39,88 28,91	16 653,64 12 074,27
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	417,60	6,23 1,58	2 600,54 658,70
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	417,60	48,26 28,91	20 154,24 12 074,28
Total Pereti						190 335,38
Incluziv salariu						91 963,32
		3.3. Tavan				
37	RpCJ18B, aplicativ	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane, curatirea si reparatia tencuielilor la tavane cu amestec uscat (30% din suprafata totala)	m2	127,20	55,21 18,40	7 022,92 2 340,42
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,20	6,23 1,58	792,30 200,82
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	127,20	48,26 28,91	6 138,79 3 677,80
Total Tavan						13 954,01
Incluziv salariu						6 219,04
Total Lucrari de finisare, casa scarii 1,2,3						279 532,74

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						125 139,20
		4. Lucrari auxiliare				
		4.1. Lucrari electicitate				
40	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	9,00	26,28 26,28	236,56 236,56
41		Cutie pentru prize si intrerupatoare (pentru gips-carton)	buc	9,00	5,00 0,00	45,00 0,00
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei	100 buc	0,02	7 736,00 1 997,50	154,72 39,95
43	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	6 299,50 1 691,00	377,97 101,46
44	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,01	8 011,00 1 735,00	80,11 17,35
Total Lucrari electicitate						894,36
Incluziv salariu						395,32
		4.2. Lucrari tehnice-sanitare				
45	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie - pentru lucrari de finisare - (radiatoare de fonta 21x10=210 sectii)	m2	60,90	8,41 8,41	512,03 512,03
46	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	60,90	24,21 9,46	1 474,09 576,17
47	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (radiatoare existente dupa demontare)	m2	60,90	62,07 49,42	3 780,34 3 009,63
48	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	110,00	42,79 7,89	4 706,40 867,40
49	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale,	m	48,00	72,42 18,40	3 476,17 883,18

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		4.3. Alte lucrari				
61	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea incaperilor, pe durata refacerii	m2	570,00	16,19 7,89	9 231,07 4 494,73
62	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	5,20	132,44 132,44	688,67 688,67
63	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,20	28,91 28,91	150,35 150,35
64	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,20	142,50 0,00	741,00 0,00
Total Alte lucrari						10 811,09
Incluziv salariu						5 333,75
Total Lucrari auxiliare						48 539,82
Incluziv salariu						19 367,31
Cheltuieli directe			lei			1 227 486,68
Fondul social			24,00 %			110 570,98
Transportarea materialelor			3,00 %			22 523,54
Total			100,00 +			1 360 581,20
Cheltuieli de regie			3,00 %			40 817,44
Total			100,00 +			1 401 398,64
Beneficiu de deviz			3,00 %			42 041,96
Total			100,00 +			1 443 440,60
TVA			20,00 %			288 688,12

Total deviz:
Incluziv salariu

1 732 128,7
2
460 712,43

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0