

**Lucrari de amenajare cu pavaj a  
teritoriului din fata blocului  
administrativ al CSC "Dinamo"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1  
amenajare exterioara**

Valoarea de deviz 271085 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de amenajare</b>				
		<b>1.1. Amenajare cu pavaj</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton	m	5.80	62.58 21.63	362.99 125.48
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei si bordurilor; stringerea materialului decapat in gramezi)	m3	29.00	247.07 119.36	7165.03 3461.44
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1.00	302.38 255.13	302.38 255.13
4	TsC35C12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m (transportarea si incarcarea materialului demolat)	100 m3	0.30	4218.50 0.00	1265.55 0.00
5	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	3.00	108.17 108.17	324.51 324.51

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC35C12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m (excavarea, transportarea si incarcarea stratului suport)	100 m3	0.73	4218.50 0.00	3079.51 0.00
7	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	180.00	253.08 0.00	45554.45 0.00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1.21	1506.67 657.97	1823.07 796.15
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 120mm	m3	58.00	641.75 73.85	37221.73 4283.53
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat, gr. 40mm - materialul beneficiarului)	m2	483.00	93.84 44.46	45325.73 21474.95
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) bordura beneficiarului	m	5.80	113.76 44.01	659.83 255.28
		<b>Total Amenajare cu pavaj Inclusiv salariu</b>				<b>143084.79 30976.47</b>
		<b>1.2. Amenajarea treptelor cu pavaj</b>				
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	6.50	467.80 410.30	3040.70 2666.95
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0.06	1506.67 657.97	90.40 39.48
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15	m	77.20	113.76 44.01	8782.58 3397.88

1	2	3	4	5	6	7
		cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) bordura beneficiarului				
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat, gr. 40mm - materialul beneficiarului)	m2	21.00	189.12 77.88	3971.57 1635.53
16	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	14.30	82.81 82.81	1184.13 1184.13
17	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	14.30	253.08 0.00	3619.03 0.00
		<b>Total Amenajarea treptelor cu pavaj Inclusiv salariu</b>				<b>20688.43 8923.97</b>
		<b>1.3. Reparatia elementelor de beton</b>				
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3.00	302.38 255.13	907.15 765.40
19	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	6.60	82.81 82.81	546.52 546.52
20	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	6.60	253.08 0.00	1670.35 0.00
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)	kg	30.00	25.45 2.24	763.59 67.14
22	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	7.00	154.13 85.04	1078.91 595.31
23	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de	m3	3.00	2517.27 760.92	7551.81 2282.76

1	2	3	4	5	6	7
		consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice				
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de material hidrofug (penetron admix)	kg	12.00	136.80 5.22	1641.62 62.66
		<b>Total Reparatia elementelor de beton Inclusiv salariu</b>				<b>14159.78 4319.79</b>
		<b>1.4. Caminele de inspectare de langa cladire</b>				
25	RpAcF37A	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din zidarie de caramida, cu adincimea de 2-4 m (doar manopera)	m3	0.40	1402.48 1402.48	560.99 560.99
26	CD69A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la camin de vizitare, cu prepararea manuala a mortarului M-50	m3	0.40	4740.47 1025.90	1896.19 410.36
27	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Cuprinde: -pregatirea suprafetei; - aplicarea straturilor de vopsea)	m2	10.40	122.68 82.06	1275.87 853.42
		<b>Total Caminele de inspectare de langa cladire Inclusiv salariu</b>				<b>3733.05 1824.78</b>
		<b>1.5. Lucrari diverse</b>				
28	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (transportarea pavajului, bordurelor din depozitul beneficiarului la locul de montaj)	t	48.00	87.37 70.87	4193.76 3401.76
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>4193.76 3401.76</b>
		<i>Прямые затраты</i>	lei			185859.80
		CAS	24.00 %			11867.22
		Total:	100.00 +			197727.03
		Transport	5.00 %			3613.53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total:</i>	100.00 +			201340.55
		<i>Cheltueli de regie</i>	10.00 %			20134.06
		<i>Total:</i>	100.00 +			221474.61
		<i>Beneficiu</i>	2.00 %			4429.49
		<i>Total:</i>	100.00 +			225904
		<i>TVA</i>	20.00 %			45181
		<b>Total deviz:</b>				<b>271085</b>

Antreprenor

"ADRIKA" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Beneficiar

CSC "Dinamo"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare cu pavaj a  
teritoriului din fata blocului  
administrativ al CSC "Dinamo"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse N 1  
amenajare exterioara**

**Valoarea de deviz 271085 lei**

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse N 1:				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5.449	74.60	406.481
2.	7123010010200	Betonist	h-om	55.582	74.60	4146.417
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.75	74.60	55.95
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	7.32	74.60	546.072
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	13.44	74.60	1002.624
6.	7129020012800	Pavator	h-om	338.017	74.60	25216.068
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11.44	74.60	853.424
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	108.62	74.60	8103.082
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27.12	74.60	2023.152
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47.795	74.60	3565.507
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	47.292	74.60	3527.983
		<b>Total manopera</b>				<b>49446.76</b>

**Materiale:**

1.	1421102200010	Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm	m3	66.70	450.00	30015.00
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2.033	450.00	914.94
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2.52	440.00	1108.80
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	22.268	440.00	9798.096
5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2.234	440.00	983.004
6.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0.106	440.00	46.816
7.	1421302200468	Penetron admix	kg	12.24	129.00	1578.96
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.52	2.00	1.04
9.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.011	5250.00	56.175
10.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0.007	5250.00	37.275
11.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.144	5250.00	756.00
12.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0.007	5250.00	37.275
13.	2010237318750	Distantieri	buc	9.00	0.65	5.85
14.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0.782	400.00	312.60
15.	2320166200676	White spirit	kg	1.04	40.00	41.60
16.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.853	10.00	8.526
17.	2430116104160	Email alchidic	kg	1.768	120.00	212.16
18.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1.082	55.00	59.488
19.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.52	80.00	41.60

20.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1.144	40.00	45.76
21.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	168.40	7.50	1263.00
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1189.65	2.55	3033.608
23.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	806.40	2.55	2056.32
24.	26511221004022	Ciment M-400	kg	19.536	2.55	49.817
25.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4355.61	2.55	11106.806
26.	2652102100737	Var hidratat	kg	4.856	3.50	16.996
27.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (beneficiar)	m2	511.56	0.00	0.00
28.	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	3.735	1550.00	5789.25
29.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm (beneficiar)	m	83.415	0.00	0.00
30.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.02	1200.00	24.36
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2.08	10.00	20.80
32.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.15	22.00	3.30
33.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.30	30.00	9.00
34.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1.768	30.00	53.052
35.	2873122004100	Plase sudate	kg	30.30	22.00	666.60
36.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10.08	210.00	2116.80
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.232	0.00	0.00
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2.012	0.00	0.00
39.	4100126202818	Apa	m3	6.016	0.00	0.00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>72270.673</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	22.475	60.00	1348.50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24.36	90.00	2192.40
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12.18	60.00	730.80
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3.435	60.00	206.10
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2.04	25.00	51.00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0.186	650.00	120.90
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.28	40.00	11.20
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.554	600.00	332.34
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	25.91	90.00	2331.90
10.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1.80	25.00	45.00
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11.976	90.00	1077.849
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1.705	125.00	213.15
13.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7.90	550.00	4345.055
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.45	650.00	292.50
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	87.211	583.00	50843.838
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>64142.532</b>

Antreprenor

**"ADRIKA" S.R.L.**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar

**CSC "Dinamo"**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor  
Obiect

CSC "Dinamo"

**Lucrari de amenajare cu pavaj a teritoriului din fata  
blocului administrativ al CSC "Dinamo"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1  
amenajare exterioara  
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de amenajare</b>				
		<b>1.1. Amenajare cu pavaj</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton	m			62.58 21.63
	7123010010200	Betonist	h-om	0.2900	74.60	21.634
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.0035	1200.00	4.20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0400	0.00	0.00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0.2940	125.00	36.75
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei si bordurilor; stringerea materialului decapat in gramezi)	m3			247.07 119.36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	74.60	119.36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	600.00	11.46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.7750	90.00	69.75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0.7750	60.00	46.50
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			302.38 255.13
	7123010010200	Betonist	h-om	2.1000	74.60	156.66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	74.60	98.472
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.2900	60.00	17.40
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.2900	90.00	26.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	25.00	3.75
4	TsC35C12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m (transportarea si incarcarea materialului demolat)	100 m3			4218.50 0.00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7.6700	550.00	4218.50

1	2	3	4	5	6	7
5	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			108.17 108.17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.4500	74.60	108.17
6	TsC35C12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m (excavarea, transportarea si incarcarea stratului suport)	100 m3			4218.50 0.00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7.6700	550.00	4218.50
7	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			253.08 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	583.00	253.08
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1506.67 657.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	74.60	657.972
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9.4300	90.00	848.70
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 120mm	m3			641.75 73.85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	74.60	73.854
	1421102200010	Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm	m3	1.1500	450.00	517.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	60.00	12.60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	90.00	37.80
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat, gr. 40mm - materialul beneficiarului)	m2			93.84 44.46
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	74.60	43.283
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	74.60	1.179
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (beneficiar)	m2	1.0150	0.00	0.00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.55	4.08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.55	20.069

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	440.00	2.20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	440.00	18.832
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	210.00	4.20
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) bordura beneficiarului	m			113.76 44.01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	74.60	11.19
	7129020012800	Pavator	h-om	0.4400	74.60	32.824
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0.0450	1550.00	69.75
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm (beneficiar)	m	1.0050	0.00	0.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
		<b>1.2. Amenajarea treptelor cu pavaj</b>				
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			467.80 410.30
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	74.60	298.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.5000	74.60	111.90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.3500	60.00	21.00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.3500	90.00	31.50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.2000	25.00	5.00
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1506.67 657.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	74.60	657.972
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9.4300	90.00	848.70
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) bordura beneficiarului	m			113.76 44.01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	74.60	11.19
	7129020012800	Pavator	h-om	0.4400	74.60	32.824
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0.0450	1550.00	69.75
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm (beneficiar)	m	1.0050	0.00	0.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat, gr. 40mm - materialul beneficiarului)	m2			189.12 77.88

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1.0124	74.60	75.525
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0316	74.60	2.357
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.55	4.08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26.4000	2.55	67.32
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (beneficiar)	m2	1.0150	0.00	0.00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	440.00	2.20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0760	440.00	33.44
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	210.00	4.20
16	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			82.81
						82.81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	74.60	82.806
17	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			253.08
						0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	583.00	253.079
		<b>1.3. Reparatia elementelor de beton</b>				
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			302.38
						255.13
	7123010010200	Betonist	h-om	2.1000	74.60	156.66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	74.60	98.472
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.2900	60.00	17.40
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.2900	90.00	26.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	25.00	3.75
19	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			82.81
						82.81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	74.60	82.806
20	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			253.08
						0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	583.00	253.084
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)	kg			25.45
						2.24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	74.60	1.865
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	74.60	0.373
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	22.00	22.22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	22.00	0.11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	30.00	0.30
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.65	0.195
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	650.00	0.39
22	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de	m2			154.13
						85.04

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1.015				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0200	74.60	76.092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1200	74.60	8.952
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0.1100	400.00	44.657
	2010102904339	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0.0010	5250.00	5.325
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0.0010	5250.00	5.325
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	10.00	1.218
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.0015	5250.00	8.025
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0800	30.00	2.436
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0400	40.00	1.60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	25.00	0.50
23	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1.03	m3			2517.27 <hr/> 760.92
	7123010010200	Betonist	h-om	6.5000	74.60	484.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.7000	74.60	276.02
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	385.0000	2.55	1011.202
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0.6580	450.00	304.98
	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7230	440.00	327.668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3200	0.00	0.00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	650.00	97.50
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de material hidrofug (penetron admix)	kg			136.80 <hr/> 5.22
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	74.60	5.222
	1421302200468	Penetron admix	kg	1.0200	129.00	131.58
		<b>1.4. Caminele de inspectare de langa cladire</b>				
25	RpAcF37A	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din zidarie de caramida, cu adincimea de 2-4 m (doar manopera)	m3			1402.48 <hr/> 1402.48
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18.3500	74.60	1368.91
26	CD69A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la camin de vizitare, cu prepararea manuala a mortarului M-50	m3			4740.47 <hr/> 1025.90
	7122050013400	Zidar	h-om	11.5220	74.60	859.541

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.2300	74.60	166.358
	2640112302501	Ceramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	421.0000	7.50	3157.50
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	48.8400	2.55	124.542
	2652102100737	Var hidratat	kg	12.1400	3.50	42.49
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0.2660	440.00	117.04
	4100126202818	Apa	m3	0.5400	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.4200	650.00	273.00
27	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Cuprinde:-pregatirea suprafetei; -aplicarea straturilor de vopsea)	m2			122.68 82.06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	74.60	82.06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	55.00	5.72
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	40.00	4.40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	80.00	4.00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	120.00	20.40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	10.00	2.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	40.00	4.00
		<b>1.5. Lucrari diverse</b>				
28	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (transportarea pavajului, bordurelor din depozitul beneficiarului la locul de montaj)	t			87.37 70.87
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2800	74.60	20.888
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	74.60	49.982
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	5250.00	15.75
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	30.00	0.75

Antreprenor \_\_\_\_\_ "ADRIKA" S.R.L.  
(functia, semnatura)

Beneficiar \_\_\_\_\_ CSC "Dinamo"  
(functia, semnatura)