

**Lucrari de reparatii curente
interioare si exterioare la blocul
sanitar, Postul Vamal
Giurgiulesti 1**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitatile de lucrari №

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii		
1	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	111,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	67,116
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,6779
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior	h-ut	1 118,60
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,87
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,896
	4100126202818	Apa	m3	0,0296
3	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturhuri: fatade simple, de vopsea de var (se va lua in calcul doar muncitorul)	m2	101,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,4378
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3558
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,779
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,593
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj , pe tavane	m2	111,86
	7122050013400	Zidar	h-om	22,372

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	123,046
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	16,779
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0336
6	CF52B	Tencuieli interioare, exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, preparare manuala a mortarului	m2	111,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	171,1458
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	798,6804
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4474
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,8369
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,1813
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3558
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,779
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,593
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	111,86
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,6604
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	46,4219
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,593
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	101,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	124,4278
	2653102100831 1	Tink	kg	234,577
	4100126202818	Apa	m3	0,408
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,6119
10	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	9,87
	7132010010900	Faiantar	h-om	34,545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,961
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0674
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,3222

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0805
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,1685
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	1,0067
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	10,5708
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2467
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1184
11	CK26Df	Sort soclu din tabla latimea pina la 100mm p/u protectie	m	32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32
	2743123549097	Sort soclu din tabla latimea pina la 100mm p/u protectie	m	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	192,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32
12	DG02A	Desfacerea de pavaje	m2	34,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,933
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavajul existent)	m2	34,90
	7129020012800	Pavator	h-om	20,249
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5514
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	55,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	274,663
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1745
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,4937
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,698
Total Lucrari de reparatii				
2. reparatie bloc sanitar				
2.1. Bloc sanitar baieti				
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,17
	4100126202818	Apa	m3	0,15
15	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,19
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,952
	4100126202818	Apa	m3	0,0486

1	2	3	4	5
16	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90
18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,19
	7122050013400	Zidar	h-om	16,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,238
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	127,901
	2652102100737	Var hidratat	kg	9,714
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3886
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0324
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,081
19	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (se va lua in calcul doar muncitorul)	m2	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,32
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,32
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,096
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (structura)	m2	6,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,3294
	4100126202818	Apa	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,73

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5919
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,9595
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9865
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,8515
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,892
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1838
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,865
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9865
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0395
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	9,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,168
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,384
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0134
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0672
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0826
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0211
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0144
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0144
25	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	16,19
	7132010010900	Faiantar	h-om	56,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,857
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5138
	2430226100000	Fuga	kg	5,4496
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1321
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	41,2845
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	17,3395
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4048
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1943

1	2	3	4	5
26	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,20
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	3,06
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	3,06
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,06
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,06
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,06
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,038
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,06
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,06
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,06
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,06
27	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,28
	2545423156721 038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 100mm	buc	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,27
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,15
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,126
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,036
30	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (asigurat de beneficiar)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,10
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,04
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,04
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,224

1	2	3	4	5
31	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,70
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08
32	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00
33	SD07B	Robinet sub Lavoar	buc	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,40
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	10,20
34	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,86
	2746167335100	Priza	buc	6,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	12,00

1	2	3	4	5
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,00
36	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor amortizator	buc	2,00
	7214070021400	Laçatus constructii metalice	h-om	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,06
37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24
	7422010060100	Timplar	h-om	7,26
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	18,00
38	RpCO08I	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre (Balama deschidere dubla)	buc	3,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,48
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	36,00
	2863146310811	Balama pentru deschidere dubla	buc	12,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,075
Total Bloc sanitar baieti				
2.2. Bloc sanitar fete				
39	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,25
40	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,50
41	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90
42	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (se va lua in calcul doar muncitorul)	m2	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,32
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,00

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,32
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,474
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,096
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (structura)	m2	6,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,3294
	4100126202818	Apa	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6639
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,3195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1065
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,1715
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,852
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3278
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,065
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1065
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0443
47	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	9,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,168
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,384
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0134
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0826
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0211
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0144
48	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau	buc	5,10

1	2	3	4	5
		dreptunghiular)		
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	5,10
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,10
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,10
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	5,10
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	11,73
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,10
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,10
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	5,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5,10
49	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,80
	2545423156721 038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 100mm	buc	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,45
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,25
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	65,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,06
52	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,70
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08
53	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	2,00

1	2	3	4	5
		1/2"		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00
54	SD07B	Robinet sub Lavoar	buc	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,40
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	10,20
55	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10
56	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,86
	2746167335100	Priza	buc	6,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	12,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,00
57	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor amortizator	buc	2,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,06
58	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24
	7422010060100	Timplar	h-om	7,26
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	18,00
59	RpCO08I	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre (Balama deschidere dubla)	buc	3,00

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	0,48
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	36,00
	2863146310811	Balama pentru deschidere dubla	buc	12,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,075

Total Bloc sanitar fete

Total reparatie bloc sanitar

Total
CASM (PI3) * 24 %
Transportarea materialelor (PI3+CASM) * %
Cheltuieli de regie (PI3+CASM+Transp) * %
Beneficiu (PI3+CASM+Transp+Cheltu) * %
Total PI3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi
TVA (PI3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %

Total deviz:

Inclusiv salariu