

## OFERTĂ

Către **DETS sectorul Botanica**  
Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

**Ion SECRIERU** reprezentanți ai ofertantului **“PROIECT GABION” SRL**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **la Licitația deschisă ocds-b3wdp1-MD-1558163960448 din 07.06.2019 „Lucrări de reparație în cadrul Taberei de odihnă ”Alunelul”**

pentru suma fără TVA de **1 800 190,75 un milion opt sute mii una suta nouăzeci,75 lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **360 038,15 trei sute șaiszeci mii treizeci opt, 15 lei**.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în **180 (una suta optzeci ) zile calendaristice**.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaiszeci)** zile, respectiv pînă la data de **07.08.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

2. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

3. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

5. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 06 / 06 / 2019

Ion Secrieru,  
în calitate de Director,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
**“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun. Chișinău**

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **nu sunt** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă *\_(se stabilește de ambele părți)\_* \_\_\_\_\_ în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 108,011 \_\_\_\_\_ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 72 \_\_\_\_\_ luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 2 \_\_\_\_\_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 \_\_\_\_\_ zile calendaristice

Ofertant,

**Ion Secieru**,

în calitate de **Director** ,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

**“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău**

## Lucrari de reparatie Tabara de odihna "Alunelul"

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 21008166

Valoarea de deviz 2 160 228,90 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Bucatarie</b>				
		<b>1.1.1. Pardosele</b>				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,100	81,47 81,41	2 289,33 2 287,56
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,100	15,43 15,26	433,64 428,92
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,100	66,10 35,62	1 857,28 1 000,81
4	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade total medie 5cm	m2	28,100	44,59 24,42	1 252,91 686,27
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,100	16,76 7,12	470,96 200,16
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,000	350,14 147,55	700,28 295,10
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,100	329,79 127,20	8 607,46 3 319,92
		<i>Total</i>	Lei			15 611,86
		<b>Total Pardosele</b>				<b>15 611,86</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>8 218,74</b>
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
8	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	26,100	175,93 101,76	4 591,66 2 655,94
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,100	93,28 77,85	2 434,49 2 031,79
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,100	18,53 10,18	483,52 265,59
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,100	3,44 1,53	89,69 39,84
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,100	33,69 27,98	879,18 730,39
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,100	3,44 1,53	89,69 39,84
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,100	37,91 27,98	989,58 730,38
		<i>Total</i>	Lei			9 557,81
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 557,81 6 493,77</b>
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
15	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51,320	16,75 16,28	859,76 835,55
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	102,000	13,78 13,74	1 405,51 1 401,23
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	87,000	81,47 81,41	7 087,98 7 082,50
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	57,610	20,55 11,70	1 184,01 674,16

1	2	3	4	5	6	7
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,000	270,00 189,78	539,99 379,56
20	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,900	1 969,33 308,84	3 741,73 586,80
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	87,000	4,56 1,53	396,45 132,80
22	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	87,000	103,16 86,50	8 975,25 7 525,15
23	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	52,000	101,86 85,48	5 296,92 4 444,87
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	87,000	16,76 7,12	1 458,10 619,72
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	87,000	266,98 124,66	23 227,05 10 845,07
26	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra	m	110,000	81,41	8 954,88

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton armat de 5 x 50 cm <sup>2</sup> (pentru electricitate si tehnica sanitara)			81,41	8 954,88
27	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm <sup>2</sup> , dupa instalatii sau consolidari	m	110,000	16,11 12,21	1 771,99 1 343,23
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m <sup>2</sup>	102,000	4,56 1,53	464,80 155,69
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m <sup>2</sup>	102,000	77,48 62,07	7 903,39 6 331,51
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m <sup>2</sup>	102,000	18,53 10,18	1 889,65 1 037,95
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m <sup>2</sup>	463,400	33,68 27,98	15 609,47 12 967,79
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m <sup>2</sup>	463,400	3,44 1,53	1 592,42 707,33
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-pereti	m <sup>2</sup>	463,400	37,92 27,98	17 569,82 12 967,79
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-Grile din PVC	buc	12,000	60,94 25,44	731,28 305,28
		<i>Total</i>	Lei			110 660,45
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>110 660,45 79 298,86</b>
		<b>1.1.4. Timplarie</b>				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m <sup>2</sup>	15,980	21,37 21,37	341,50 341,50
36	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)	m <sup>2</sup>	5,420	1 224,86 56,43	6 638,74 305,84

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A cu doua deschideri si plasa moschit)				
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,560	1 908,52 41,21	20 153,94 435,22
38	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,200	1 107,86 55,97	9 084,49 458,94
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	428,10 127,20	1 284,30 381,60
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	30,950	80,52 4,58	2 492,10 141,70
41	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,300	75,54 67,16	1 608,90 1 430,54
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,300	112,74 75,61	484,78 325,12
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,300	18,53 10,18	79,66 43,76
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,300	3,43 1,53	14,77 6,56
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,300	33,68 27,98	144,84 120,33
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,300	3,43 1,53	14,77 6,56
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	4,300	37,91 27,98	163,03 120,33

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			42 505,82
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>42 505,82 4 118,00</b>
		<b>1.1.5. Finisarea exterioara</b>				
48	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	63,000	157,73 157,73	9 936,86 9 936,86
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	15,000	312,67 45,79	4 690,06 686,88
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	31,000	346,13 50,37	10 730,01 1 561,51
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	63,000	37,65 37,65	2 372,03 2 372,03
52	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	306,000	202,52 38,16	61 971,89 11 676,96
53	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	124,000	154,95 34,09	19 214,12 4 227,11
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	26,000	15,74 6,11	409,30 158,75
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2	26,000	110,13 86,50	2 863,45 2 248,89
56	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x	m2	16,000	287,38 83,95	4 598,02 1 343,23



1	2	3	4	5	6	7
		200 mm glafuri				
		<i>Total</i>	Lei			116 785,74
		<b>Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>116 785,74 34 212,22</b>
		<b>1.1.6. Tehnica sanitara</b>				
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	48,34 48,34	48,34 48,34
58	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	55,97 55,97	55,97 55,97
59	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	43,25 43,25	86,50 86,50
60	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	40,000	18,07 15,26	722,78 610,56
61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,000	32,56 32,56	65,13 65,13
62	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	23,000	40,20 40,20	924,49 924,49
63	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	849,68 94,13	849,68 94,13
64	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 545,73 264,58	1 545,73 264,58
65	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	4 250,18 94,13	4 250,18 94,13
66	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare	buc	2,000	516,76	1 033,52

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			101,76	203,52
67	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	621,31 58,51	1 242,62 117,02
68	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,000	197,84 146,02	197,84 146,02
69	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,000	58,44 11,19	292,20 55,97
70	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,000	95,47 14,25	95,47 14,25
71	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	71,88 38,16	862,57 457,92
72	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	28,000	74,75 38,16	2 093,14 1 068,48
73	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	15,000	23,35 19,33	350,26 290,02
74	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	32,44 15,26	32,44 15,26
75	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot	buc	2,000	31,98	63,96

1	2	3	4	5	6	7
		45gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			13,23	26,46
76	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	35,75 13,23	35,75 13,23
77	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	28,91 24,93	57,82 49,86
78	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	23,000	79,65 19,33	1 832,01 444,69
79	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	49,99 17,30	99,98 34,60
80	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	45,38 17,30	45,38 17,30
81	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta plastic) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	102,58 17,30	102,58 17,30
82	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	43,89 17,30	219,45 86,50
83	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	43,58 17,30	43,58 17,30
84	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată	buc	2,000	34,51 30,53	69,02 61,06

1	2	3	4	5	6	7
		prin incasturare, conductele avind diametrul de 4"				
85	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	58,51 58,51	234,05 234,05
86	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,000	65,33 39,18	261,30 156,71
		<i>Total</i>	Lei			17 813,74
		<b>Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu</b>				<b>17 813,74 5 771,35</b>
		<b>1.1.7. Lucrari diverse</b>				
87	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,000	298,16 298,16	3 577,88 3 577,88
88	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	15,000	38,16 38,16	572,40 572,40
89	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,000	20,64 0,00	309,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 459,88
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>4 459,88 4 150,28</b>
		<i>Total</i>	Lei			317 395,30
		<b>Total Bucatarie Inclusiv salariu</b>				<b>317 395,30 142 263,22</b>
		<b>1.2. Casa 5 camere</b>				
		<b>1.2.1. Lucrari de terasamente</b>				
90	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	14,000	60,55 60,55	847,66 847,66

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
91	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	30,000	8,48 0,00	254,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 102,06
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>1 102,06 847,66</b>
		<b>1.2.2. Fundatie</b>				
92	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	22,700	866,83 195,89	19 677,14 4 446,66
93	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Armatura AI d6mm	kg	80,000	17,52 5,04	1 401,57 402,97
94	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam12 A III	kg	170,000	14,77 3,10	2 510,25 527,63
95	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	54,000	169,46 86,50	9 150,86 4 670,78
96	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,800	110,13 86,50	2 400,90 1 885,62
97	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	21,800	115,62 91,58	2 520,48 1 996,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			37 661,20
		<b>Total Fundatie Inclusiv salariu</b>				<b>37 661,20 13 930,19</b>
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
98	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	26,500	1 013,94 213,49	26 869,36 5 657,55
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	165,440	4,56 1,53	753,88 252,52
100	CF15Ak=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosime medie 4cm	m2	165,440	220,26 172,99	36 440,64 28 619,79
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	165,440	3,44 1,53	568,51 252,52
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	165,440	77,48 62,07	12 819,00 10 269,47
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	165,440	18,53 10,18	3 064,95 1 683,52
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	165,440	33,68 27,98	5 572,78 4 629,67
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	165,440	3,44 1,53	568,51 252,52
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	165,440	37,92 27,98	6 272,66 4 629,67
107	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	93,200	75,51 67,16	7 037,45 6 259,46

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -glafuri	m2	23,300	3,44 1,53	80,08 35,57
109	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	23,300	112,74 75,61	2 626,82 1 761,67
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,300	33,68 27,98	784,86 652,03
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,300	3,44 1,53	80,08 35,57
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,300	37,92 27,98	883,42 652,03
		<i>Total</i>	Lei			104 423,00
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>104 423,00 65 643,56</b>
		<b>1.2.4. Ferestre si usi</b>				
113	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	5,910	1 561,38 87,26	9 227,76 515,72
114	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	7,000	104,65 18,32	732,54 128,21
115	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,000	79,63 20,35	557,43 142,46
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,410	1 908,51 41,21	16 050,61 346,59
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,000	428,10 127,20	2 996,70 890,40
		<i>Total</i>	Lei			29 565,04
		<b>Total Ferestre si usi Inclusiv salariu</b>				<b>29 565,04 2 023,38</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.5. Pardoseli</b>				
118	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,300	346,13 50,37	2 526,74 367,71
119	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	144,000	16,61 1,53	2 391,56 219,80
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,900	63,80 35,62	4 650,70 2 596,41
121	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 1cm	m2	72,900	43,18 24,42	3 147,46 1 780,39
122	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	72,900	175,33 23,81	12 781,21 1 735,87
123	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	72,900	285,76 78,86	20 832,26 5 749,19
		<i>Total</i>	Lei			46 329,93
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>46 329,93 12 449,37</b>
		<b>1.2.6. Tavane</b>				
124	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	72,900	175,92 101,76	12 824,92 7 418,30
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, tavane interioare	m2	23,000	15,42 7,12	354,64 163,83
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,000	93,28 77,85	2 145,34 1 790,47
127	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	23,000	94,39 78,86	2 170,89 1 813,87



1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,000	18,53 10,18	426,10 234,05
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,900	3,44 1,53	250,51 111,27
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,900	33,68 27,98	2 455,62 2 040,04
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,900	3,44 1,53	250,51 111,27
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,900	37,91 27,98	2 764,00 2 040,03
133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	77,200	37,91 26,46	2 926,84 2 042,53
		<i>Total</i>	Lei			26 569,37
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>26 569,37 17 765,66</b>
		<b>1.2.7. Acoperis</b>				
134	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,690	5 565,62 1 225,70	14 971,51 3 297,13
135	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	137,540	44,95 15,01	6 182,12 2 064,45
136	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	4,000	32,53 8,65	130,14 34,60
137	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,000	269,87 43,25	1 079,47 172,99
138	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	137,540	22,60	3 108,20

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate			12,72	1 749,51
139	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	137,540	67,73 4,58	9 315,95 629,84
140	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2	137,540	24,26 12,72	3 336,28 1 749,51
141	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	137,540	233,00 61,06	32 047,21 8 397,64
142	CE06A	Streasina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata,executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	37,600	192,71 61,06	7 245,83 2 295,71
143	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,800	141,69 15,26	5 214,04 561,72
144	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000	169,09 17,81	2 029,13 213,70
145	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Снегодержатели	m	30,000	57,49 20,35	1 724,82 610,56
		<i>Total</i>	Lei			86 384,70
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>86 384,70 21 777,36</b>
		<b>1.2.8. Termoizolarea fatadei</b>				
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	121,020	110,13 86,50	13 328,36 10 467,75

1	2	3	4	5	6	7
147	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	121,020	14,40 6,11	1 742,86 738,88
148	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	14,320	266,98 124,66	3 823,11 1 785,07
149	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placa de polisteren expandat b=0.05m (densitatea 25kg/m3, conductiv.termica 0.038 Wmk. Clasa incendiara E.) Cornier norma 1	m2	106,700	248,38 107,41	26 501,85 11 460,41
150	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	106,700	15,74 6,11	1 679,67 651,47
151	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color (inclusiv glafurile)la pereti	m2	106,700	114,55 62,07	12 222,06 6 623,25
152	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	106,700	51,78 38,16	5 525,34 4 071,67
		<i>Total</i>	Lei			64 823,25
		<b>Total Termoizolarea fatadei Inclusiv salariu</b>				<b>64 823,25 35 798,50</b>
		<i>Total</i>	Lei			396 858,55
		<b>Total Casa 5 camere Inclusiv salariu</b>				<b>396 858,55 170 235,68</b>
		<b>1.3. Casa 2 camere</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.1. Lucrari de terasamente</b>				
153	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,100	60,55 60,55	429,89 429,89
154	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	14,100	8,48 0,00	119,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			549,49
		<b>Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>				<b>549,49 429,89</b>
		<b>1.3.2. Fundatie</b>				
155	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	11,500	866,83 195,89	9 968,58 2 252,71
156	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Armatura AI d6mm	kg	40,000	17,52 5,04	700,78 201,48
157	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam 12 AIII	kg	85,000	14,77 3,10	1 255,12 263,81
158	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	27,000	169,46 86,50	4 575,42 2 335,39
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,000	110,13 86,50	1 211,45 951,45
160	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe	m2	11,000	115,62	1 271,83

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu			91,58	1 007,43
		<i>Total</i>	Lei			18 983,18
		<b>Total Fundatie Inclusiv salariu</b>				<b>18 983,18 7 012,27</b>
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
161	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	11,800	1 014,06 213,49	11 965,90 2 519,22
162	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	55,600	270,00 189,78	15 012,16 10 551,90
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	55,600	4,56 1,53	253,37 84,87
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,600	77,48 62,07	1 673,66 1 340,79
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,600	18,53 10,18	400,16 219,80
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,600	33,68 27,98	1 872,87 1 555,91
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,600	3,44 1,53	191,07 84,87
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,600	37,92 27,98	2 108,08 1 555,91

1	2	3	4	5	6	7
169	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	27,670	75,50 67,16	2 089,05 1 858,39
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,500	3,44 1,53	18,91 8,40
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	5,500	112,74 75,61	620,06 415,84
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,500	33,68 27,98	185,26 153,91
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,500	3,44 1,53	18,91 8,40
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,500	37,91 27,98	208,53 153,91
		<i>Total</i>	Lei			36 617,99
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>36 617,99 20 512,12</b>
		<b>1.3.4. Ferestre si usi</b>				
175	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	4,140	1 561,38 87,26	6 464,11 361,25
176	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	3,500	104,65 18,32	366,28 64,11
177	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,500	79,64 20,35	278,73 71,24
178	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,770	1 908,52 41,22	5 286,61 114,18
179	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	428,10 127,20	856,20 254,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 251,93
		<b>Total Ferestre si usi Inclusiv salariu</b>				<b>13 251,93 865,18</b>
		<b>1.3.5. Pardoseli</b>				
180	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,300	346,13 50,37	796,09 115,85
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	46,000	16,61 1,53	763,98 70,21
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,200	63,81 35,62	1 416,52 790,67
183	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade total medie 5cm	m2	22,200	43,16 24,42	958,09 542,17
184	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,200	175,33 23,81	3 892,24 528,64
185	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	22,200	285,76 78,86	6 343,98 1 750,78
		<i>Total</i>	Lei			14 170,90
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>14 170,90 3 798,32</b>
		<b>1.3.6. Tavane</b>				
186	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	22,200	175,93 101,76	3 905,54 2 259,07
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, tavane interioare	m2	8,500	15,42 7,12	131,05 60,55
188	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	8,500	93,28 77,85	792,84 661,69

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
189	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,500	94,39 78,86	802,28 670,34
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,500	18,53 10,18	157,47 86,50
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,200	3,44 1,53	76,29 33,89
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,200	33,68 27,98	747,79 621,24
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,200	3,44 1,53	76,29 33,89
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,200	37,92 27,98	841,72 621,24
		<i>Total</i>	Lei			7 531,27
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>7 531,27 5 048,41</b>
		<b>1.3.7. Acoperis</b>				
195	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,010	5 567,73 1 225,70	5 623,41 1 237,96
196	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	56,000	44,97 15,01	2 518,15 840,54
197	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,500	32,62 8,65	48,93 12,97
198	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	1,500	269,81 43,25	404,71 64,87



1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				
199	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	56,000	22,60 12,72	1 265,51 712,32
200	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	56,000	67,73 4,58	3 793,00 256,44
201	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -foliga	m2	56,000	24,26 12,72	1 358,38 712,32
202	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	56,000	233,00 61,06	13 048,14 3 419,14
203	CE06A	Streasina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata,executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	12,800	192,71 61,06	2 466,67 781,52
204	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	15,600	141,69 15,26	2 210,36 238,12
205	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,000	169,09 17,81	2 367,31 249,31
206	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Снегодержатели	m	10,000	57,49 20,35	574,94 203,52
		<i>Total</i>	Lei			35 679,51
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>35 679,51 8 729,03</b>
		<b>1.3.8. Termoizolarea fatadei</b>				
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	52,500	110,13 86,50	5 781,97 4 541,04

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
208	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	52,500	14,40 6,11	756,07 320,54
209	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,900	266,98 124,66	1 308,19 610,81
210	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placa de polisteren expandat b=0.05m (densitatea 25kg/m3, conductiv.termica 0.038 Wmk. Clasa incendiara E.) Cornier norma 1	m2	52,500	248,37 107,41	13 039,68 5 638,87
211	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	52,500	15,74 6,11	826,44 320,54
212	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti - inclusiv glafurile	m2	52,500	114,55 62,07	6 013,66 3 258,86
213	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	52,500	51,78 38,16	2 718,62 2 003,40
		<i>Total</i>	Lei			30 444,63
		<b>Total Termoizolarea fatadei Inclusiv salariu</b>				<b>30 444,63 16 694,06</b>
		<i>Total</i>	Lei			157 228,90
		<b>Total Casa 2 camere</b>				<b>157 228,90</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>63 089,28</b>
		<b>1.4. Bloc sanitar</b>				
		<b>1.4.1. Lucrari de terasamente</b>				
214	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	11,000	60,55 60,55	666,02 666,02
215	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	24,000	8,48 0,00	203,52 0,00
		<i>Total</i>	Lei			869,54
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>869,54 666,02</b>
		<b>1.4.2. Fundatie</b>				
216	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	20,700	866,83 195,89	17 943,46 4 054,89
217	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Armatura AI d 6mm	kg	86,000	17,52 5,04	1 506,68 433,19
218	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam 12 AIII	kg	183,000	14,77 3,10	2 702,21 567,97
219	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	33,300	169,54 86,50	5 645,56 2 880,32
220	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	17,200	110,13 86,50	1 894,29 1 487,73

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
221	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	5,200	115,63 91,58	601,28 476,24
222	CI06C	Placaj cu placi de tip cosouti, executate pe suprafete plane la pereti , cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	12,000	369,88 124,66	4 438,53 1 495,87
		<i>Total</i>	Lei			34 732,01
		<b>Total Fundatie Inclusiv salariu</b>				<b>34 732,01 11 396,21</b>
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
223	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	19,820	1 014,03 213,49	20 098,08 4 231,44
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	150,200	4,56 1,53	684,45 229,27
225	CF15Ak=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosime medie 4cm	m2	150,200	220,27 172,99	33 083,90 25 983,40
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,200	3,44 1,53	516,15 229,27
227	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	150,200	287,38 83,95	43 164,26 12 609,59
228	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	63,300	75,52 67,16	4 780,50 4 251,33

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	8,900	3,44 1,53	30,58 13,58
230	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	8,900	287,38 83,95	2 557,70 747,17
		<i>Total</i>	Lei			104 915,62
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>104 915,62 48 295,05</b>
		<b>1.4.4. Ferestre si usi</b>				
231	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	7,200	1 561,38 87,26	11 241,95 628,27
232	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	7,000	104,65 18,32	732,54 128,21
233	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,000	79,63 20,35	557,43 142,46
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,000	1 908,51 41,21	15 268,11 329,70
235	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,000	428,10 127,20	1 712,40 508,80
236	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	48,000	1 107,86 55,97	53 177,40 2 686,46
		<i>Total</i>	Lei			82 689,83
		<b>Total Ferestre si usi Inclusiv salariu</b>				<b>82 689,83 4 423,90</b>
		<b>1.4.5. Pardoseli</b>				
237	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,900	346,13 50,37	2 388,29 347,56
238	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	135,900	16,61 1,53	2 257,05 207,44

1	2	3	4	5	6	7
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,600	63,79 35,62	4 376,30 2 443,26
240	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2	68,600	43,17 24,42	2 961,49 1 675,38
241	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	61,100	63,08 19,33	3 854,34 1 181,33
242	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	61,100	350,14 147,55	21 393,52 9 015,42
		<i>Total</i>	Lei			37 230,99
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>37 230,99 14 870,39</b>
		<b>1.4.6. Tavane</b>				
243	CE06A	Captusirea tavanului cu tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	99,800	233,00 61,06	23 253,58 6 093,39
		<i>Total</i>	Lei			23 253,58
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>23 253,58 6 093,39</b>
		<b>1.4.7. Acoperis</b>				
244	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,950	5 565,40 1 225,71	10 852,53 2 390,14
245	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	53,800	44,93 15,01	2 417,22 807,51
246	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi,	m3	6,050	32,53 8,64	196,80 52,30

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				
247	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,050	<u>269,87</u> 43,25	<u>1 632,72</u> 261,68
248	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	53,800	<u>22,60</u> 12,72	<u>1 215,80</u> 684,34
249	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	53,800	<u>67,73</u> 4,58	<u>3 644,02</u> 246,36
250	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -foliga	m2	53,800	<u>24,26</u> 12,72	<u>1 305,02</u> 684,34
251	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	53,800	<u>233,00</u> 61,06	<u>12 535,47</u> 3 284,81
252	CE06A	Streasina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	15,000	<u>192,71</u> 61,06	<u>2 890,68</u> 915,84
253	CE06A	Frontoane din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	15,200	<u>233,00</u> 61,06	<u>3 541,62</u> 928,05
254	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	31,000	<u>141,69</u> 15,26	<u>4 392,35</u> 473,18
255	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	6,000	<u>169,09</u> 17,81	<u>1 014,56</u> 106,85
256	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminium Снегодержатели	m	18,000	<u>57,49</u> 20,35	<u>1 034,90</u> 366,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			46 673,69
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>46 673,69 11 201,74</b>
		<b>1.4.8. Termoizolarea fatadei</b>				
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,000	110,13 86,50	8 149,83 6 400,71
258	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	74,000	14,40 6,11	1 065,72 451,81
259	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placa de polisteren expandat b=0.05m (densitatea 25kg/m3, conductiv.termica 0.038 Wmk. Clasa incendiara E.) Cornier norma 1	m2	74,000	248,38 107,41	18 379,92 7 948,17
260	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	74,000	15,74 6,11	1 164,91 451,81
261	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti-inclusiv glafurile	m2	74,000	114,55 62,07	8 476,41 4 593,45
262	CI06C	Placaj cu placi de tip cosouti,executate pe suprafete plane la pereti , cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,400	369,88 124,65	887,70 299,17
263	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	74,000	51,74 38,16	3 828,80 2 823,84
		<i>Total</i>	Lei			41 953,29
		<b>Total Termoizolarea fatadei</b>				<b>41 953,29</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>22 968,96</b>
		<b>1.4.9. Scari intrare cu peretele de sprigin</b>				
264	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,000	1 112,52 295,11	4 450,08 1 180,42
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,000	63,79 35,62	446,55 249,32
266	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2	7,000	43,17 24,42	302,20 170,95
267	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,000	350,14 147,55	2 450,99 1 032,87
268	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	57,800	202,52 38,16	11 705,80 2 205,65
269	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	16,500	154,94 34,09	2 556,55 562,48
270	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,700	15,74 6,11	105,47 40,91
271	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2	6,700	110,13 86,50	737,89 579,52
272	CI06C	Placaj cu placi de tip cosouti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu	m2	6,700	369,88 124,66	2 478,18 835,20

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	Lei			25 233,71
		<b>Total Scari intrare cu peretele de sprigin Inclusiv salariu</b>				<b>25 233,71 6 857,32</b>
		<b>1.4.10. Instalatii de apa si canalizare interioara</b>				
273	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	17,000	39,67 9,16	674,31 155,69
274	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-americana	buc	4,000	61,91 20,35	247,65 81,41
275	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	31,000	31,39 8,14	973,11 252,36
276	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4" d32mm	buc	31,000	22,84 18,83	708,04 583,59
277	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/2" d40	buc	17,000	24,36 20,35	414,16 345,98
278	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	29,000	65,77 32,05	1 907,47 929,58
279	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" americana	buc	12,000	44,87 11,19	538,38 134,32
280	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de	buc	18,000	90,44 9,16	1 627,98 164,85

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" 20mm				
281	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4" d20	buc	29,000	18,77 14,76	544,41 427,90
282	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	76,60 16,28	1 378,81 293,07
283	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	18,000	30,79 26,46	554,20 476,24
284	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, cruce	buc	1,000	51,96 16,28	51,96 16,28
285	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, cot	buc	15,000	30,06 16,28	450,88 244,22
286	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, reducere 110-50	buc	6,000	45,26 16,28	271,55 97,69
287	SB11C	Piesa de legatură (ramificație dublă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu	buc	5,000	36,30 19,33	181,49 96,67
288	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	29,90 12,72	179,42 76,32
289	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000	24,44 21,88	146,62 131,27

1	2	3	4	5	6	7
290	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-cot d=50mm	buc	5,000	24,51 11,19	122,57 55,97
291	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, teu	buc	5,000	29,52 14,76	147,59 73,78
292	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	4,000	67,53 12,72	270,14 50,88
293	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	15,000	1 409,41 213,70	21 141,14 3 205,44
294	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	828,15 129,74	4 140,75 648,72
295	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,000	849,78 94,13	5 098,66 564,77
296	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000	498,95 83,95	2 993,71 503,71
297	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	10,000	621,31 58,51	6 213,12 585,12
298	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/2" - 1"- Hidrofor	buc	1,000	1 802,11 188,26	1 802,11 188,26
299	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la Boiler 80l	buc	2,000	162,81 162,81	325,63 325,63

1	2	3	4	5	6	7
300	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	7,300	4,07 4,07	29,71 29,71
		<i>Total</i>	Lei			53 135,57
		<b>Total Instalatii de apa si canalizare interioara Inklusiv salariu</b>				<b>53 135,57 10 739,43</b>
		<b>1.4.11. Canalizarea exterioara</b>				
301	TsC02B1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.	100 m <sup>3</sup>	0,200	790,20 0,00	158,04 0,00
302	RpCA01A	Săpături manuale de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, santuri, canale etc., executate în cantități de până la 20 mc cu maluri nesprijinite	m <sup>3</sup>	8,000	157,73 157,73	1 261,82 1 261,82
303	TsD01C	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren tare	m <sup>3</sup>	2,900	21,88 21,88	63,45 63,45
304	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv	m <sup>3</sup>	2,900	38,16 38,16	110,66 110,66
305	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m <sup>3</sup>	0,200	196,20 0,00	39,24 0,00
306	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm	100 m <sup>3</sup>	0,200	561,90 448,75	112,38 89,75

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
307	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm	100 m3	0,040	40,50 0,00	1,62 0,00
308	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,000	8,48 0,00	67,84 0,00
309	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	8,000	261,66 31,04	2 093,29 248,29
310	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 100 mm	m	35,000	78,88 15,26	2 760,78 534,24
311	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu	buc	24,000	36,30 19,33	871,20 464,03
312	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,600	1 409,49 410,09	5 074,18 1 476,34
313		Capacul cu rama din fonta T	buc	3,000	1 350,00 0,00	4 050,00 0,00
314		Scara	kg	114,000	18,65 0,00	2 126,10 0,00
315		Placi prefabricate CTD 20	buc	3,000	1 550,00 0,00	4 650,00 0,00
316		Inel prefabricat CT 20-9	buc	12,000	1 025,00 0,00	12 300,00 0,00
317		Placi prefabricate CTP1-20-1	buc	3,000	1 300,00 0,00	3 900,00 0,00
318	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,750	66,00 55,97	49,50 41,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			39 690,10
		<b>Total Canalizarea exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>39 690,10 4 290,56</b>
		<b>1.4.12. Retele de apa exterioare</b>				
319	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,300	790,20 0,00	237,06 0,00
320	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,000	104,81 104,81	209,63 209,63
321	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,350	196,46 0,00	68,76 0,00
322	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,350	561,91 448,77	196,67 157,07
323	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	3,700	21,88 21,88	80,95 80,95
324	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,700	38,16 38,16	141,19 141,19
325	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,050	741,60 0,00	37,08 0,00
326	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,000	8,48 0,00	84,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
327	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	5,600	261,66 31,04	1 465,31 173,81
328	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm.PN6	m	55,000	35,37 2,75	1 945,53 151,11
329	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,600	1 014,86 213,51	1 623,77 341,61
		<i>Total</i>	Lei			6 090,75
		<b>Total Rețele de apă exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>6 090,75 1 255,37</b>
		<i>Total</i>	Lei			496 468,68
		<b>Total Bloc sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>496 468,68 143 058,34</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 367 951,43
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			116 695,47
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			42 050,24
		<i>Total</i>				1 526 697,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			122 135,77
		<i>Total</i>				1 648 832,91
		<i>Beneficiu</i>	3 %			49 464,98
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>1 698 297,89 518 646,52</b>
		<b>2. Electricitatea</b>				
		<b>2.1. Bucatarie</b>				
330	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	11,19 11,19	67,16 67,16
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	11,000	3,05 3,05	33,58 33,58



1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
332	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	140,000	1,78 1,78	249,31 249,31
333	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,400	3 069,14 2 625,41	4 296,80 3 675,57
334		Cablu 3x1,5 mm	m	40,000	9,20 0,00	368,00 0,00
335		Cablu 3x2,5 mm	m	100,000	14,30 0,00	1 430,00 0,00
336		Cutie de ramificatie	buc	3,000	2,40 0,00	7,20 0,00
337	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	140,000	37,19 34,09	5 206,97 4 772,54
338	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,060	6 715,33 5 902,00	402,92 354,12
339		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	6,000	350,00 0,00	2 100,00 0,00
340	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip led	buc	12,000	96,88 7,63	1 162,58 91,58
341	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	1 657,00 1 638,40	82,85 81,92
342		Intreruptor cu o clapa	buc	5,000	32,00 0,00	160,00 0,00
343	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,060	4 182,00 3 872,00	250,92 232,32
344		Priza	buc	15,000	34,00 0,00	510,00 0,00
345		Cutie pentru intreruptor si prize	buc	6,000	2,20	13,20

1	2	3	4	5	6	7	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	Lei				16 341,49
		<b>Total Bucatarie Inclusiv salariu</b>					<b>16 341,49 9 558,10</b>
		<b>2.2. Casa 5 camere</b>					
346	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,500	3 075,21 2 625,41	4 612,82 3 938,11	
347		Cablu 3x1,5 mm	m	70,000	9,20 0,00	644,00 0,00	
348		Cablu 3x2,5 mm	m	80,000	14,30 0,00	1 144,00 0,00	
349		Cutie de ramificatie	buc	5,000	2,40 0,00	12,00 0,00	
350	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	150,000	37,19 34,09	5 578,90 5 113,44	
351	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,050	4 998,60 4 477,40	249,93 223,87	
352	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,050	6 714,40 5 902,00	335,72 295,10	
353		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 1*36W	buc	5,000	300,00 0,00	1 500,00 0,00	
354		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	5,000	350,00 0,00	1 750,00 0,00	
355	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip led	buc	15,000	96,88 7,63	1 453,23 114,48	
356	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	1 657,00 1 638,40	82,85 81,92	
357		Intreruptor cu o clapa	buc	5,000	32,00 0,00	160,00 0,00	
358	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,050	4 212,40 3 872,00	210,62 193,60	
359		Priza	buc	5,000	34,00	170,00	

1	2	3	4	5	6	7	
					0,00	0,00	
360		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	10,000	2,20	22,00	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	Lei				17 926,07
		<b>Total Casa 5 camere Inclusiv salariu</b>					<b>17 926,07 9 960,52</b>
		<b>2.3. Casa 2 camere</b>					
361	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,750	3 049,00	2 286,75	
					2 625,41	1 969,06	
362		Cablu 3x1,5 mm	m	35,000	9,20	322,00	
					0,00	0,00	
363		Cablu 3x2,5 mm	m	40,000	14,30	572,00	
					0,00	0,00	
364		Cutie de ramificatie	buc	2,000	2,40	4,80	
					0,00	0,00	
365	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	75,000	37,19	2 789,45	
					34,09	2 556,72	
366	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,020	4 996,50	99,93	
					4 477,50	89,55	
367	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	6 720,00	134,40	
					5 902,00	118,04	
368		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 1*36W	buc	2,000	300,00	600,00	
					0,00	0,00	
369		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	2,000	350,00	700,00	
					0,00	0,00	
370	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip led	buc	6,000	96,88	581,29	
					7,63	45,79	
371	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 659,50	33,19	
					1 638,50	32,77	
372		Intreruptor cu o clapa	buc	2,000	32,00	64,00	
					0,00	0,00	
373	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,020	4 031,50	80,63	

1	2	3	4	5	6	7	
					3 872,00	77,44	
374		Priza	buc	2,000	34,00	68,00	
					0,00	0,00	
375		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,000	2,20	8,80	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	Lei				8 345,24
		<b>Total Casa 2 camere Inclusiv salariu</b>					<b>8 345,24 4 889,37</b>
		<b>2.4. Bloc sanitar</b>					
376	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,950	3 076,74	2 922,90	
					2 625,41	2 494,14	
377		Cablu 3x1,5 mm	m	45,000	9,20	414,00	
					0,00	0,00	
378		Cablu 3x2,5 mm	m	50,000	14,30	715,00	
					0,00	0,00	
379		Cutie de ramificatie	buc	2,000	2,40	4,80	
					0,00	0,00	
380	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	95,000	37,19	3 533,31	
					34,09	3 238,51	
381	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,060	4 996,00	299,76	
					4 477,50	268,65	
382	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080	6 713,25	537,06	
					5 902,12	472,17	
383		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 1*36W	buc	6,000	300,00	1 800,00	
					0,00	0,00	
384		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	8,000	350,00	2 800,00	
					0,00	0,00	
385	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip led	buc	22,000	96,88	2 131,40	
					7,63	167,90	
386	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	1 656,25	132,50	
					1 638,38	131,07	
387		Intreruptor cu o clapa	buc	8,000	32,00	256,00	
					0,00	0,00	
388	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,030	4 039,67	121,19	
					3 872,00	116,16	
389		Priza	buc	3,000	34,00	102,00	

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
390		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	11,000	2,20	24,20
					0,00	0,00
391	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	100,03	100,03
					79,37	79,37
392		Intreruptor automat 1F,25A	buc	1,000	38,80	38,80
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 932,95
		<b>Total Bloc sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>15 932,95 6 967,97</b>
		<i>Total</i>	Lei			58 545,75
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			7 059,59
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 318,70
		<i>Total</i>				66 924,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			23 845,73
		<i>Total</i>				90 769,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 723,09
		<b>Total Electricitatrea Inclusiv salariu</b>				<b>93 492,86 31 375,96</b>
		<b>3. Incalzitor de apa</b>				
393		Incalzitor de apa electric 80L	buc	3,000	2 800,00	8 400,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 400,00
		<b>Total Incalzitor de apa Inclusiv salariu</b>				<b>8 400,00</b>

		Total	Lei			1 800 190,75
		TVA	20 %			360 038,15
		Total				2 160 228,90
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>				<b>2 160 228,90 550 022,48</b>

Intocmit

“Proiect Gabion “ SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie Tabara de odihna "Alunelul"

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 21008166

Valoarea de deviz 2 160 228,90 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 21008166:						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	293,336	50,88	14 924,95
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,940	50,88	454,88
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 956,535	50,88	99 548,49
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	377,433	50,88	19 203,80
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	954,900	50,88	48 585,30
6.	7123010010200	Betonist	h-om	213,085	50,88	10 841,77
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,122	50,88	2 702,85
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	174,900	50,88	8 898,91
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	221,387	50,88	11 264,16
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	122,492	50,88	6 232,39
11.	7129020012800	Pavator	h-om	309,530	50,88	15 748,88
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	120,864	50,88	6 149,56
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	378,550	50,88	19 260,62
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	484,993	50,88	24 676,43
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	135,453	50,88	6 891,85
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	545,621	50,88	27 761,21
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	307,234	50,88	15 632,09
18.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,240	50,88	215,73
19.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,000	50,88	610,56
20.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,804	50,88	1 567,31
21.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,980	50,88	100,74
22.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	324,790	50,88	16 525,29
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	531,716	50,88	27 053,73
24.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	82,134	50,88	4 178,97
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	506,734	50,88	25 782,64
26.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	50,88	47,32
27.	7422010060100	Timplar	h-om	490,492	50,88	24 956,22
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	264,748	50,88	13 470,39
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	974,353	50,88	49 575,05
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	273,649	50,88	13 923,25
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	424,850	50,88	21 616,36
32.	9312040019600	Sapator	h-om	228,396	50,88	11 620,78
<b>Total manopera</b>						<b>550 022,48</b>

### Materiale:

1.	03-001	Incalzitor de apa electric 80L	buc	3,000	2 800,00	8 400,00
2.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,033	8 800,00	290,40
3.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,003	22 000,00	66,00
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime	t	0,052	8 800,00	457,60

		50-200 mm, grosime 4-5 mm				
5.	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	8,122	32,00	259,89
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	8,00	0,01
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,487	24,30	11,84
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	23,482	1,00	23,50
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	11,514	5,00	57,58
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	23,482	1,00	23,50
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	18,00	0,11
12.	1019852	Vopsea	kg	1,876	28,65	53,74
13.	1111000100048	Strat sintetic	m2	100,853	4,50	453,83
14.	111100011	Intrerupator cu o clapa	buc	20,000	32,00	640,00
15.	1111000115	Intrerupator automat 1F,25A	buc	1,000	38,80	38,80
16.	111100012	Priza	buc	25,000	34,00	850,00
17.	111100013	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	31,000	2,20	68,20
18.	1212121212121	apa	m3	2,656	0,00	0,00
19.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	53,748	740,00	39 773,52
20.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	54,625	240,33	13 128,02
21.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,091	240,33	21,87
22.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	36,914	240,33	8 871,54
23.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	27,450	240,33	6 597,07
24.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,077	225,00	17,32
25.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39,879	225,00	8 972,79
26.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	91,051	225,00	20 486,48
27.	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,087	225,00	19,57
28.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	13,175	225,00	2 964,38
29.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	65,019	0,50	32,52
30.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,513	0,01	0,01
31.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,196	85,00	101,66
32.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,229	3 150,00	721,35
33.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,485	3 150,00	14 127,75
34.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,689	3 150,00	14 770,35
35.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,299	3 150,00	941,85
36.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,339	3 150,00	1 067,85
37.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ MM calit a II a	m3	0,904	3 150,00	2 847,60
38.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,760	160,00	121,60
39.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,062	3 150,00	195,30
40.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,070	3 150,00	220,50
41.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 007,420	0,03	240,22
42.	2010237318750	Distantieri	buc	278,090	0,05	13,90
43.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	8 870,00	8,87
44.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,028	880,00	24,64
45.	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) clas A cu doua deschideri si plasa moschit	m2	5,420	1 150,00	6 233,00
46.	2030112931114	Profiluri PVC oarbe	m2	17,250	1 450,00	25 012,50
47.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	29,740	1 840,00	54 721,60
48.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	56,200	1 040,00	58 448,00
49.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	96,051	25,00	2 401,28
50.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	147,355	1,20	176,83
51.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil	kg	247,340	0,50	123,67

		in dep S 2340				
52.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,124	500,00	62,00
53.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,470	5,00	27,33
54.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,628	10,00	6,28
55.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	19,635	25,00	490,87
56.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,540	14,32	22,05
57.	2320166200676	White spirit	kg	0,075	18,00	1,35
58.	2320166200729	Parchetin	l	0,154	6,80	1,05
59.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	11,550	14,22	164,24
60.	2320187315789	Decofrol	kg	13,716	6,60	90,52
61.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	378,430	7,50	2 838,22
62.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,400	4,20	10,08
63.	2413217300010	Cleme	buc	16,320	21,25	346,80
64.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,480	2,80	15,34
65.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	11,074	18,65	206,53
66.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	26,672	40,20	1 072,22
67.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	4,237	36,85	156,14
68.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	197,637	12,40	2 450,70
69.	24165861053030	Grund Betocontact	kg	97,108	19,87	1 929,53
70.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	18,00	0,09
71.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	335,496	23,45	7 867,38
72.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,128	28,80	3,69
73.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,139	30,00	4,17
74.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,624	3,50	2,18
75.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	77,385	25,00	1 934,62
76.	24302261000001	Fuga	kg	153,996	19,80	3 049,11
77.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,078	3,50	0,27
78.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	158,114	23,10	3 652,44
79.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,610	18,60	160,15
80.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,930	19,87	197,31
81.	2430226101030	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	102,720	19,87	2 041,05
82.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,309	3,50	1,08
83.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,308	34,50	321,13
84.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,038	16,60	0,63
85.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,463	16,60	7,69
86.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	44,913	2,00	89,83
87.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,463	17,30	8,01
88.	2430226109307	Diluant decapant	kg	28,805	17,30	498,33
89.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,083	17,30	1,44
90.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,154	15,00	2,31
91.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	5,822	6,10	35,50
92.	24518821	Cutie de ramificatie	buc	12,000	2,40	28,80
93.	245188213	Corp de iluminat cu lampi luminescente 1*36W	buc	13,000	300,00	3 900,00
94.	245188214	Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	21,000	350,00	7 350,00
95.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,154	3,60	0,55
96.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	52,641	3,60	189,50
97.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	509,280	2,10	1 069,49
98.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,158	3,50	4,05
99.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	887,956	3,00	2 663,87
100.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 318,979	3,30	4 352,63
101.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	15,593	17,50	272,88



102.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,138	20,00	2,76
103.	2466477302420	Sticla solubila	kg	30,550	38,50	1 176,17
104.	25132066215001	Banda de avertizare	m	59,400	0,50	29,70
105.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	16,480	42,50	700,39
106.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,000	42,50	680,00
107.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	4,045	22,20	89,80
108.	2513736621482	Banda izolanta	m	54,158	1,00	54,16
109.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	56,100	1,00	56,10
110.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	13,804	1,00	13,80
111.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	81,060	10,20	826,81
112.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	17,850	84,00	1 499,40
113.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	30,950	75,00	2 321,25
114.	25212167002150	Teava din PVC d50 pt. canalizare	m	1,030	16,60	17,10
115.	25212167005100	Teava din PVC SN4 d 110mm	m	36,582	58,40	2 136,39
116.	252121671000150	Teava polietilena apa PN6 d.50mm	m	55,165	28,60	1 577,72
117.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,515	58,40	30,08
118.	2521216717020	Teava din material plastic d20	m	12,240	14,20	173,81
119.	2521216717025	Teava din material plastic d25	m	28,560	16,71	477,24
120.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,284	18,00	77,12
121.	25212167170520	Teava din material plastic d20mm	m	29,580	14,20	420,04
122.	25212167170532	Teava din material plastic d32mm	m	31,620	21,10	667,18
123.	25212167170540	Teava din material plastic 40mm	m	17,340	28,30	490,72
124.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	23,690	58,40	1 383,50
125.	252121672016110	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	18,540	58,40	1 082,74
126.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,060	21,10	64,57
127.	252121672050	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm	m	6,180	16,60	102,59
128.	25213026029025	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 25kg/m3* b=0.05m 0.038Wmk	m2	193,136	78,00	15 064,61
129.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladirii 180 kg/m3*	m2	58,883	126,00	7 419,26
130.	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm	buc	4,040	54,20	218,97
	252315671223014	Revizia 110 mm	buc	2,000	32,40	64,80

131.						
132.	252315671223015	Cot 110 mm	buc	5,000	26,30	131,50
133.	252315671223016	Teu 110 mm	buc	1,000	27,80	27,80
134.	252315671223019	Trecere 110/50 mm	buc	1,000	26,00	26,00
135.	25231567122320	Trecere fonta /pvc d110mm	buc	1,000	85,00	85,00
136.	25231567138020	Fitinguri din fonta-americanca 3/4"	buc	12,000	32,20	386,40
137.	25231567138022	Fitinguri din fonta-americanca 1 1/2	buc	4,000	38,80	155,20
138.	25231567194032	Mufa din material plastic 32mm	buc	2,790	2,50	6,97
139.	25231567194040	Mufa din material plastic 40mm	buc	1,530	4,10	6,27
140.	2523156719420	Cot din material plastic 20mm	buc	8,400	1,40	11,76
141.	2523156719421	Teu din material plastic 20mm	buc	5,400	1,70	9,18
142.	2523156719423	Reductie din material plastic 20mm	buc	1,200	5,60	6,72
143.	2523156719425	Cot din material plastic 25mm	buc	19,600	1,65	32,34
144.	25231567194251	Teu din material plastic 25mm	buc	12,600	1,95	24,57
145.	25231567194253	Reductie din material plastic 25mm	buc	2,800	5,87	16,44
146.	25231567194320	Cot din material plastic d20mm	buc	20,300	1,40	28,42
147.	25231567194332	Cot din material plastic 32mm	buc	1,860	2,10	3,91
148.	25231567194340	Cot din material plastic 40mm	buc	1,020	1,80	1,84
149.	25231567194520	Teu din material plastic d20mm	buc	13,050	1,70	22,19
150.	25231567194532	Teu din material plastic 32mm	buc	4,650	3,50	16,28
151.	25231567194540	Teu din material plastic 40mm	buc	2,550	1,95	4,97
152.	25231567194620	Reductie din material plastic d20mm	buc	2,900	5,60	16,24
153.	25231567194632	Reductie din material plastic	buc	1,550	12,06	18,69
154.	25231567194640	Reductie din material plastic 40mm	buc	0,850	12,06	10,25
155.	2523156719524	Racord drept M x Fe d20mm	buc	12,000	16,32	195,84
156.	25231567195254	Racord drept M x Fe d20mm	buc	28,000	16,32	456,96
157.	25231567195320	Racord drept M x Fe 20mm	buc	29,000	16,32	473,28
158.	25231567210115	Cruce d=110	buc	1,000	35,10	35,10
159.	25231567210116	Cot d=110	buc	15,000	13,20	198,00
160.	25231567210117	Reductie d=110-50	buc	6,000	28,40	170,40

161.	25231567210118	Teu d=110	buc	29,000	16,10	466,90
162.	25231567210351	Cot canalizare d=50mm	buc	5,000	13,20	66,00
163.	25231567210352	Teu canalizare d=50mm	buc	5,000	14,40	72,00
164.	252315672150	Cot PVC canalizare d=50 45gr	buc	2,000	18,63	37,26
165.	2523156721521	Teu PVC canalizare d=50	buc	1,000	22,40	22,40
166.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	645,120	7,10	4 580,35
167.	2622102438000	Lavoar	buc	7,211	585,00	4 218,44
168.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	16,644	1 000,00	16 644,00
169.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	5,151	565,00	2 910,32
170.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	16,480	0,01	0,16
171.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,894	780,00	1 477,32
172.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	927,760	3,80	3 525,49
173.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	445,385	1,60	712,62
174.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4 917,862	1,60	7 868,58
175.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21 276,293	1,60	34 042,09
176.	26511221004021	Ciment M-300	kg	72,504	1,60	116,01
177.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 297,498	1,60	2 076,00
178.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	38,200	1,60	61,12
179.	2652102100713	Var pasta	m3	0,411	1 200,00	493,20
180.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 752,811	1,50	2 629,21
181.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	86,580	2,10	181,82
182.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 927,520	4,85	14 198,47
183.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	237,324	2,10	498,39
184.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 700,235	2,10	5 670,49
185.	265310210083115	Tink color	kg	536,360	22,80	12 229,01
186.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	884,787	5,40	4 777,84
187.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	483,591	2,10	1 015,55
188.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	77,665	1,00	77,66
189.	2661112800600	Placi din beton	m2	381,990	125,00	47 748,75
	26611128007	Placi sau piscoturi de gresie	m2	72,203	180,00	12 996,54

190.						
191.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	207,271	180,00	37 308,78
192.	26611228036022	Tub flexibil 16-25mm	m	516,120	2,40	1 238,69
193.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	21,312	68,30	1 455,61
194.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	42,420	65,84	2 792,94
195.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,322	0,00	0,00
196.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,073	1 200,00	2 487,60
197.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,043	0,00	0,00
198.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,250	750,00	187,50
199.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,536	0,00	0,00
200.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,435	0,00	0,00
201.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,228	0,00	0,00
202.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	36,263	0,00	0,00
203.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	389,610	2,10	818,19
204.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	654,348	2,10	1 374,12
205.	2664102102150	Mortar ciment 150	m3	9,389	850,00	7 980,65
206.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	141,202	113,20	15 984,06
207.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,181	21,60	371,11
208.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	111,531	120,00	13 383,72
209.	267011220302	Placi tip cosouti	m2	22,155	218,00	4 829,79
210.	2670112204051	Placi din laminat	m2	100,853	166,67	16 809,17
211.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,154	12,00	1,85
212.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	465,464	0,80	372,38
213.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	19,097	8,50	162,32
214.	26821326004652	Folie suplimentara polimerica	m2	292,974	8,20	2 402,38
215.	26821326004652 7	Folie suplimentara - foliga	m2	292,974	9,60	2 812,55
216.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	249,813	50,10	12 515,63
217.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	437,525	123,37	53 977,46
218.	2710403642004	Tabla profilata protejata anticoroziv	m2	78,971	90,00	7 107,39
219.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	269,476	22,00	5 928,48

220.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	34,272	60,50	2 073,46
221.	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d.150	m	90,197	54,32	4 899,50
222.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	24,747	12,00	296,96
223.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,629	12,00	19,55
224.	2710602100001	Otel beton AI d6mm	kg	211,150	12,00	2 533,80
225.	2710602200012	Otel beton AIII 12mm	kg	448,950	11,20	5 028,24
226.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	11,20	3,36
227.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	145,967	14,60	2 131,12
228.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	235,532	3,50	824,36
229.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	22,30	13,38
230.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	17,145	14,65	251,17
231.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,699	14,65	142,09
232.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	17,500	58,64	1 026,20
233.	27431235490271	Opritor de zapada	m	58,000	36,50	2 117,00
234.	2811236301	Scara	kg	114,000	18,65	2 126,10
235.	2811236306201	Grila ventilatie din PVC	buc	12,000	34,70	416,40
236.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	10,120	18,65	188,73
237.	2822115708000	Element de sustinere	buc	306,720	1,20	368,07
238.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	158,952	28,65	4 553,97
239.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	56,916	21,60	1 229,38
240.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	16,000	300,00	4 800,00
241.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	214,700	20,00	4 294,00
242.	2873122004100	Plase sudate	kg	329,159	14,70	4 838,64
243.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	58,956	17,50	1 031,74
244.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	942,660	0,15	141,39
245.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,160	65,55	534,88
246.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8 334,000	0,19	1 583,46
247.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	4 094,400	0,20	818,88
248.	2874115837745	Suruburi	buc	859,020	0,20	171,81

249.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 245,635	0,40	898,25
250.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 245,635	0,33	741,06
251.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	5,100	48,80	248,88
252.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 413,192	0,45	635,94
253.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	40,680	17,50	711,90
254.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,030	3 950,00	4 068,50
255.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,140	34,20	244,18
256.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,170	85,00	694,45
257.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	14,280	10,00	142,80
258.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,030	54,00	55,62
259.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	16,480	0,01	0,16
260.	2875117324259	Hidrante de gradina	buc	1,015	990,00	1 004,85
261.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,750	23,38	391,61
262.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	8,590	157,08	1 349,32
263.	28752740000502	Cot burlan	buc	16,320	60,83	992,75
264.	28752740000503	Cot de capat	buc	8,160	61,68	503,31
265.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,160	24,16	197,14
266.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,181	26,60	457,01
267.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	32,60	32,60
268.	2875274123510	Dop din fonta	buc	12,000	1,00	12,00
269.	28752742001	Capac cu rama din fonta T	buc	3,000	1 350,00	4 050,00
270.	28752742002	Placi prefabricate CTD 20	buc	3,000	1 550,00	4 650,00
271.	28752742003	Inel prefabricat CT 20-9	buc	12,000	1 025,00	12 300,00
272.	28752742004	Placi prefabricate CTP1-20-1	buc	3,000	1 300,00	3 900,00
273.	2875274201011	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/8-1/2"	buc	5,100	46,32	236,23
274.	2875274201012	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	1,020	79,63	81,22
275.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	36,000	3,20	115,20
276.	2875274204042	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	6,000	1,74	10,44
277.	28752742040420	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20mm	buc	29,000	3,20	92,80
	28752742040432	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	31,000	3,20	99,20

278.		d32mm				
279.	2875274204044	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 4"	buc	18,000	3,50	63,00
280.	2875276305105	Conector	buc	538,128	1,50	807,19
281.	2875276311231	Cîrlige din oțel Zn pentru jgheaburi	buc	120,263	25,67	3 087,15
282.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 114,244	0,01	61,14
283.	2875277312438	Cutie de fontă cu capac pt. hidrant de gradină	buc	1,015	600,00	609,00
284.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	12,060	560,00	6 753,60
285.	2913124201370	Baterie amestecătoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,000	330,00	2 640,00
286.	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	18,108	68,80	1 245,83
287.	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	18,108	12,00	217,30
288.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	16,480	54,20	893,22
289.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	5,100	52,60	268,26
290.	2913134201755	Robinet colțar, dn=3/8"	buc	16,480	54,20	893,22
291.	31501451001431	Lampă incandescentă fluorescentă tip LED	buc	57,750	85,00	4 908,75
292.	3220137315778	Decapant	kg	0,719	6,60	4,76
293.	4011106202741	Energie electrică	kw	57,920	0,00	0,00
294.	4100116202806	Apă industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	6,960	0,00	0,00
295.	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	31,843	0,00	0,00
296.	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,121	0,00	0,00
297.	4100126202818	Apă	m3	28,795	0,00	0,00
298.	5009031	Scoabe	10 buc	75,900	2,00	151,80
299.	5009061	Fisă de izolație	buc	132,640	0,08	10,60
300.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,33	2,01
301.	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,40	0,40
302.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,010	100,00	1,00
303.	5009113	Prezoane	buc	69,360	0,10	6,93
304.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,693	12,20	8,45
305.	5009264	Teava de policlorvinilă	kg	0,952	25,00	23,80
306.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,905	8,00	15,24
307.	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	4,80	0,00

308.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,137	50,00	6,85
309.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	3,817	15,00	57,26
310.	5009816	Fisie de montaj	m	156,400	0,10	15,64
311.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	5,00	0,03
312.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	5,00	0,06
313.	590-4002	Cablu 3x1,5 mm	m	190,000	9,20	1 748,00
314.	590-4003	Cablu 3x2,5 mm	m	270,000	14,30	3 861,00
315.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	126,892	1,00	126,89
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>875 778,94</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,179	180,00	212,22
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	113,620	0,01	1,14
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,235	10,00	122,35
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,765	180,00	137,70
5.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,069	180,00	12,42
6.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,846	180,00	152,28
7.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,250	35,46	930,82
8.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m <sup>2</sup> )	h-ut	1 049,400	2,50	2 623,50
9.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m <sup>3</sup> /min	h-ut	13,125	21,36	280,34
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,406	4,20	31,10
11.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,912	4,20	29,03
12.	2922140007000	Macara	h-ut	24,696	22,00	543,31
13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,364	4,20	22,53
14.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,008	10,00	40,08
15.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,422	10,30	35,24
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	86,984	4,20	365,33
17.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,200	5,00	11,00
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	23,370	5,30	123,83
19.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,401	180,00	432,18
20.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,609	180,00	109,62
21.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,693	3,00	2,08
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,600	12,30	19,68
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,960	12,30	270,10
24.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,212	12,30	2,61
25.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,035	10,00	0,35
26.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,300	8,80	11,44
27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	22,262	8,75	194,81



		electric				
28.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,751	8,75	15,32
29.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,186	12,00	62,23
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,473	0,01	0,03
31.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,399	5,40	7,56
32.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,980	5,30	5,19
33.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,602	6,20	16,13
34.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,486	5,00	12,43
35.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	12,999	0,01	0,14
36.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	5,60	0,22
37.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	27,738	6,00	166,42
38.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,200	80,00	176,00
39.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,834	180,00	690,12
40.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,395	80,00	31,60
41.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,997	80,00	1 039,76
42.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,944	80,00	155,52
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>9 095,76</b>

Total	lei	1 800 190,75
TVA	20 %	360 038,15
Total		2 160 228,90

**Total deviz:**

**2 160 228,90**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie Tabara de odihna Investitor**  
**"Alunelul"**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Bucatarie</b>				
		<b>1.1.1. Pardosele</b>				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,47
						81,41
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,88	40,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,88	40,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	4,20	0,06
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,43
						15,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,88	7,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,88	7,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	4,20	0,17
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,10
						35,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,88	30,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,20	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	8,75	0,10
4	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade total medie 5cm	m2			44,59
						24,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,88	20,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,88	4,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,60	13,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	225,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,20	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	8,75	0,05
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,76
						7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,88	7,12
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,10	9,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			350,14
						147,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,88	132,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,88	14,76
	26611128007	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,80	5,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,20	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,30	0,07

1	2	3	4	5	6	7
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			329,79 127,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,88	114,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,88	12,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,80	5,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,20	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,30	0,06
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
8	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			175,93 101,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,88	91,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,88	7,63
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,88	2,54
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	65,84	23,04
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	21,60	5,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,19	8,55
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,50	6,66
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,28 77,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,88	77,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,20	0,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,30	0,10
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,88	10,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,44 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,69 27,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,88	22,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,20	0,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,44 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,91 27,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,88	27,98
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,80	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
15	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			16,75 16,28

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,88	16,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,32	0,43
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	4,20	0,04
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,78 13,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,88	6,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,88	7,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	4,20	0,04
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,47 81,41
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,88	40,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,88	40,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	4,20	0,06
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			20,55 11,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,88	11,70
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	17,30	8,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			270,00 189,78
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,88	175,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,88	11,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,88	2,54
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	68,30	25,27
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,65	27,21
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	21,60	9,07
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,19	9,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
20	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			1 969,33 308,84
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	50,88	262,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,88	46,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,80	1 497,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 150,00	3,32
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	1,60	61,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	1,50	22,14
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	225,00	67,97
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	22,00	8,80
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,56 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	24165861053030	Grund Betocontact	kg	0,1500	19,87	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
22	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			103,16 86,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	50,88	76,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,88	10,18
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,60	6,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	1,50	4,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	225,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	8,75	0,04
23	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca	m2			101,86 85,48

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	50,88	69,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	16,28
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,60	4,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	1,50	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	225,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	4,20	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	8,75	0,05
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,76 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,88	7,12
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,10	9,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			266,98 124,66
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,88	114,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,88	10,18
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,80	6,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,30	0,06
26	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru electricitate si tehnica sanitara)	m			81,41 81,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,88	10,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	50,88	71,23
27	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			16,11 12,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,88	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	225,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	8,75	0,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	4,20	0,08
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,56 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	24165861053030	Grund Betocontact	kg	0,1500	19,87	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,48 62,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,88	62,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,20	0,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,30	0,08
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,88	10,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			33,68 27,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,88	22,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,20	0,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,44 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-pereti	m2			37,92 27,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,88	27,98
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,80	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-Grile din PVC	buc			60,94 25,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,88	23,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2811236306201	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	34,70	34,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		<b>1.1.4. Timplarie</b>				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,37 21,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,88	10,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,88	10,69
36	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (clas A cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 224,86 56,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	50,88	56,43
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) clas A cu doua deschideri si plasa moschit	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	1,00	1,59
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	1,00	1,63
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	1,00	0,51
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	36,85	4,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	4,20	0,12
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	10,00	1,60
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	6,20	0,64
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 908,52 41,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,88	37,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 840,00	1 840,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	40,20	20,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	34,50	6,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,80	0,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
38	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 107,86 55,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	50,88	53,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,88	2,54
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 040,00	1 040,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	40,20	8,44

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	34,50	2,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,80	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			428,10
						127,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,88	123,13
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			80,52
						4,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,88	4,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,88	0,51
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
41	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			75,54
						67,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	50,88	44,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,88	22,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	3,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 200,00	2,42
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,75	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	4,20	0,01
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			112,74
						75,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,88	75,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	19,87	5,96
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,10	30,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,20	0,33
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,30	0,16
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53
						10,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,88	10,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,43
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,68
						27,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,88	22,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,20	0,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,43
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,91
						27,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,88	27,98

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,80	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.1.5. Finisarea exterioara</b>				
48	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			157,73 157,73
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,88	157,73
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			312,67 45,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,88	45,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,00	247,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	21,36	4,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,46	14,89
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			346,13 50,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,88	50,37
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,33	276,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	21,36	4,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,46	14,89
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			37,65 37,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	50,88	37,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
52	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2			202,52 38,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	50,88	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0500	125,00	131,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	225,00	11,25
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,5000	1,60	21,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	8,75	0,26
53	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			154,95 34,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,88	7,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	50,88	26,46
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	225,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	113,20	113,77
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,74 6,11
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,88	6,11
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,10	9,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2			110,13 86,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,88	71,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,88	15,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,75	0,07
56	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm glafuri	m2			287,38 83,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,88	83,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,80	9,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	4,20	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,75	0,09
		<b>1.1.6. Tehnica sanitara</b>				
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			48,34 48,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,88	48,34
58	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			55,97 55,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,88	55,97
59	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			43,25 43,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	50,88	43,25
60	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			18,07 15,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	50,88	15,26
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	4,20	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	2,80	0,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	85,00	1,87
61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,56 32,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	50,88	32,56
62	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			40,20 40,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	50,88	40,20
63	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			849,68 94,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,88	94,13
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	585,00	602,55
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,20	34,88
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	85,00	86,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,00	11,02
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
64	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 545,73 264,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,2000	50,88	264,58
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	0,01	0,01
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	54,20	55,83
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	54,20	55,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,50	43,77
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	0,01	0,01
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	54,00	55,62
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	58,40	30,08
65	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			4 250,18 94,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,88	94,13
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	3 950,00	4 068,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	85,00	87,55
66	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			516,76
						101,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,88	101,76
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	330,00	330,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	42,50	85,00
67	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			621,31
						58,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	50,88	58,51
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	560,00	562,80
68	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			197,84
						146,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	50,88	74,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	50,88	20,35
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	0,9300	50,88	47,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,88	4,07
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	32,60	32,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	0,00	0,00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	11,20	3,36
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	22,30	13,38
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	225,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	85,00	0,34
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	18,00	0,09
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
69	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			58,44
						11,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,88	11,19
	2875274201011	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/8-1/2"	buc	1,0000	46,32	47,25
70	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			95,47
						14,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,88	14,25
	2875274201012	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	1,0000	79,63	81,22
71	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			71,88
						38,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	50,88	38,16
	2521216717020	Teava din material plastic d20	m	1,0200	14,20	14,48
	2523156719420	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	1,40	0,98
	2523156719421	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	1,70	0,77
	2523156719423	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	5,60	0,56
	2523156719524	Racord drept M x Fe d20mm	buc	1,0000	16,32	16,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	6,60	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,30	0,43
72	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			74,75
						38,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	50,88	38,16
	2521216717025	Teava din material plastic d25	m	1,0200	16,71	17,04
	2523156719425	Cot din material plastic 25mm	buc	0,7000	1,65	1,16
	25231567194251	Teu din material plastic 25mm	buc	0,4500	1,95	0,88
	25231567194253	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,1000	5,87	0,59
	25231567195254	Racord drept M x Fe d20mm	buc	1,0000	16,32	16,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	6,60	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,30	0,43
73	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			23,35
						19,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,88	19,33

1	2	3	4	5	6	7
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,20	3,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	225,00	0,27
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
74	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,44 15,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,88	15,26
	25212167002150	Teava din PVC d50 pt. canalizare	m	1,0300	16,60	17,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	6,10	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
75	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			31,98 13,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	50,88	13,23
	252315672150	Cot PVC canalizare d=50 45gr	buc	1,0000	18,63	18,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	6,10	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
76	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			35,75 13,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	50,88	13,23
	2523156721521	Teu PVC canalizare d=50	buc	1,0000	22,40	22,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	6,10	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
77	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			28,91 24,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	50,88	24,93
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,20	3,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	10,00	0,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	225,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
78	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			79,65 19,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,88	19,33
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	58,40	60,15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	6,10	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
79	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			49,99 17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	50,88	17,30
	252315671223014	Revizia 110 mm	buc	1,0000	32,40	32,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	6,10	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
80	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			45,38 17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	50,88	17,30
	252315671223016	Teu 110 mm	buc	1,0000	27,80	27,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	6,10	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
81	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta plastic) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			102,58 17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	50,88	17,30
	25231567122320	Trecere fonta /pvc d110mm	buc	1,0000	85,00	85,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	6,10	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
82	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			43,89 17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	50,88	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	252315671223015	Cot 110 mm	buc	1,0000	26,30	26,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	6,10	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
83	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			43,58 17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	50,88	17,30
	252315671223019	Trecere 110/50 mm	buc	1,0000	26,00	26,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	6,10	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
84	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			34,51 30,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,88	30,53
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	3,20	3,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	10,00	0,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	225,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
85	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidarie de cărămidă de 26 -50 cm grosime	buc			58,51 58,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,88	2,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	50,88	55,97
86	RCsB10B	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gaurilor cu suprafață medie de 0,2 mp în planșe peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc			65,33 39,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	50,88	39,18
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	240,33	5,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	1,60	15,03
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	225,00	4,89
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	12,30	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	4,20	0,10
		<b>1.1.7. Lucrări diverse</b>				
87	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t			298,16 298,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	50,88	298,16
88	TRIIAA04B3	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 3	t			38,16 38,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,88	38,16
89	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			20,64 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	80,00	20,64
		<b>1.2. Casa 5 camere</b>				
		<b>1.2.1. Lucrări de terasamente</b>				
90	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			60,55 60,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,88	60,55
91	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			8,48 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	80,00	8,48
		<b>1.2.2. Fundație</b>				
92	CA09B	Beton ciclopian, clasă C5/4 în fundații, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3			866,83 195,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,88	20,35
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,88	175,54

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1380	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	240,33	149,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	225,00	158,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	1,60	237,76
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	240,33	120,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	12,30	4,92
93	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Armatura AI d6mm	kg			17,52 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,88	4,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,88	0,20
	2710602100001	Otel beton AI d6mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,65	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	22,00	0,02
94	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam12 A III	kg			14,77 3,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	50,88	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,88	0,15
	2710602200012	Otel beton AIII 12mm	kg	1,0250	11,20	11,48
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,65	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	22,00	0,02
95	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			169,46 86,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,88	12,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	50,88	73,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,65	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	17,50	4,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,60	0,79
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 150,00	63,00
96	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			110,13 86,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,88	71,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,88	15,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,75	0,07
97	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			115,62 91,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	50,88	81,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,88	10,18
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,60	9,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	1,50	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	225,00	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	8,75	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,20	0,01
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
98	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 013,94 213,49
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	50,88	181,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	50,88	32,05
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	740,00	666,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	3,0000	3,80	11,40

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 150,00	3,09
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	1,50	29,64
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	225,00	47,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	22,00	8,14
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,56 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	24165861053030	Grund Betocontact	kg	0,1500	19,87	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
100	CF15Ak=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosime medie 4cm	m2			220,26 172,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,88	142,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,88	30,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	33,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,20	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,75	0,14
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,44 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,48 62,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,88	62,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,20	0,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,30	0,08
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,88	10,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,68 27,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,88	22,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,20	0,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,44 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,92 27,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,88	27,98
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,80	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
107	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			75,51 67,16

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	50,88	44,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,88	22,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	3,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 200,00	2,39
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,75	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	4,20	0,01
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -glafuri	m2			3,44 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
109	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			112,74 75,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,88	75,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	19,87	5,96
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,10	30,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,20	0,33
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,30	0,16
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,68 27,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,88	22,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,20	0,00
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,44 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,92 27,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,88	27,98
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,80	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.2.4. Ferestre si usi</b>				
113	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			1 561,38 87,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	50,88	87,26
	203011293114	Profiluri PVC oarbe	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	1,00	2,64
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	1,00	2,74
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,00	0,64
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	36,85	7,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	4,20	0,12
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	10,00	1,82
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	6,20	0,73
114	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			104,65 18,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,88	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	84,00	85,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
115	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			79,63 20,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,88	16,28

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	58,64	58,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 908,51 41,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,88	37,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 840,00	1 840,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	40,20	20,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	34,50	6,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,80	0,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			428,10 127,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,88	123,13
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
		<b>1.2.5. Pardoseli</b>				
118	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			346,13 50,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,88	50,37
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,33	276,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	21,36	4,48
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,46	14,89
119	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			16,61 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,88	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,88	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,70	14,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,65	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	22,00	0,01
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,80 35,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,88	30,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2664102102150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	850,00	28,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,20	0,13
121	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 1cm	m2			43,18 24,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,88	20,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,88	4,07
	2664102102150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	18,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,20	0,05
122	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			175,33 23,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	50,88	23,81
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,85	149,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,60	1,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,30	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
123	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			285,76 78,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,88	70,21



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,88	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	166,67	176,75
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,50	4,77
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	25,00	25,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,20	0,13
		<b>1.2.6. Tavane</b>				
124	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			175,92 101,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,88	91,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,88	7,63
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,88	2,54
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	65,84	23,04
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	21,60	5,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,19	8,55
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,50	6,66
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, tavane interioare	m2			15,42 7,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,88	7,12
	24165861053030	Grund Betocontact	kg	0,4150	19,87	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,28 77,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,88	77,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,20	0,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,30	0,10
127	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			94,39 78,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,88	78,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	15,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,20	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,30	0,42
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,88	10,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,44 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,68 27,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,88	22,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,20	0,00
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,44 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,91 27,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,88	27,98

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,80	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			37,91
						26,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,88	26,46
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,60	0,14
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	10,20	10,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	225,00	0,22
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,60	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	3,50	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	17,30	0,10
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	3,50	0,01
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	15,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	6,80	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	16,60	0,10
		<b>1.2.7. Acoperis</b>				
134	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 565,62
						1 225,70
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,88	1 103,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,88	122,62
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 150,00	503,53
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 150,00	188,53
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 150,00	2 614,85
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	17,50	126,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,56
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,50	28,73
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,65	36,55
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,00	26,97
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	5,00	2,20
135	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2			44,95
						15,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,88	11,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,88	3,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0088	3 150,00	27,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,20	0,13
136	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			32,53
						8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	50,88	8,65
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	17,50	23,62
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	80,00	0,08
137	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			269,87
						43,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,88	43,25
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	30,00	0,36
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,22	14,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,90
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	3,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	80,00	0,96
138	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,60
						12,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,88	10,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,88	2,54
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,20	9,71
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
139	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			67,73 4,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,88	4,58
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	50,10	50,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	1,00	0,31
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	7,50	11,47
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	4,20	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	0,01	0,00
140	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2			24,26 12,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,88	10,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,88	2,54
	268213260046527	Folie suplimentara - foliga	m2	1,1500	9,60	11,37
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
141	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			233,00 61,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,88	55,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	123,37	148,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,00	13,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,33	1,73
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,40	2,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,60	4,98
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	2,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	4,20	0,09
142	CE06A	Streasina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata,executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2			192,71 61,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,88	55,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2710403642004	Tabla profilata protejata anticoroziv	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,00	13,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,33	1,73
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,40	2,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,60	4,98
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	2,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	4,20	0,09
143	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			141,69 15,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,88	15,26
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.150	m	1,0500	54,32	58,75
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,67	37,02
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	21,60	4,45
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	23,38	2,41
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	26,60	5,48
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	157,08	16,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
144	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			169,09 17,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,88	17,81
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,0500	60,50	64,80
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,83	31,02
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	24,16	6,16
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	21,25	10,84
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,55	16,71
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	61,68	15,73
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	23,38	5,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,20	0,06
145	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Снегдержатели	m			57,49

1	2	3	4	5	6	7
						20,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,88	16,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	27431235490271	Opritor de zapada	m	1,0000	36,50	36,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
		<b>1.2.8. Termoizolarea fatadei</b>				
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			110,13 86,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,88	71,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,88	15,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,75	0,07
147	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,40 6,11
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,88	6,11
	2430226101030	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,87	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
148	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			266,98 124,66
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,88	114,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,88	10,18
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,80	6,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,30	0,06
149	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placa de polisteren expandat b=0.05m (densitatea 25kg/m3, conductiv.termica 0.038 Wmk. Clasa incendiara E.) Cornier norma 1	m2			248,38 107,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	50,88	92,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	50,88	14,81
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,00	11,42
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,30	18,66
	25213026029025	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 25kg/m3* b=0.05m 0.038Wmk	m2	0,8200	78,00	64,60
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	126,00	31,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	1,0000	3,50	3,53
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,45	2,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	4,20	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	4,20	0,01
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	4,20	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	5,30	0,10
150	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,74 6,11
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,88	6,11
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,10	9,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
151	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color (inclusiv glafurile)la pereti	m2			114,55 62,07

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,88	62,07
	265310210083115	Tink color	kg	2,3000	22,80	52,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	5,40	0,03
152	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,78 38,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,88	38,16
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 150,00	0,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 150,00	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 150,00	0,94
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	880,00	0,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,50	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
		<b>1.3. Casa 2 camere</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari de terasamente</b>				
153	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			60,55 60,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,88	60,55
154	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			8,48 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	80,00	8,48
		<b>1.3.2. Fundatie</b>				
155	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3			866,83 195,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,88	20,35
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,88	175,54
	4100126202818	Apa	m3	0,1380	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	240,33	149,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	225,00	158,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	1,60	237,76
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	240,33	120,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	12,30	4,92
156	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Armatura AI d6mm	kg			17,52 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,88	4,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,88	0,20
	2710602100001	Otel beton AI d6mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,65	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	22,00	0,02
157	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam 12 AIII	kg			14,77 3,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	50,88	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,88	0,15
	2710602200012	Otel beton AIII 12mm	kg	1,0250	11,20	11,48
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,65	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	22,00	0,02
158	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			169,46 86,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,88	12,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	50,88	73,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,65	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	17,50	4,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,60	0,79
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 150,00	63,00
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			110,13 86,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,88	71,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,88	15,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,75	0,07
160	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			115,62 91,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	50,88	81,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,88	10,18
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,60	9,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	1,50	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	225,00	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	8,75	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,20	0,01
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
161	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 014,06 213,49
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	50,88	181,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	50,88	32,05
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	740,00	666,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,80	11,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 150,00	3,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	1,50	29,64
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	225,00	47,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	22,00	8,14
162	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			270,00 189,78
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	50,88	175,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,88	11,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,88	2,54
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	68,30	25,27
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	28,65	27,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	21,60	9,07
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,19	9,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,36
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,56 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	24165861053030	Grund Betocontact	kg	0,1500	19,87	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,48 62,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,88	62,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,20	0,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,30	0,08
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 10,18

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,88	10,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,68 27,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,88	22,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,20	0,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,44 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,92 27,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,88	27,98
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,80	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
169	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			75,50 67,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	50,88	44,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,88	22,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	3,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 200,00	2,39
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,75	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	4,20	0,01
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,44 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2			112,74 75,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,88	75,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	19,87	5,96
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,10	30,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,20	0,33
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,30	0,16
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,68 27,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,88	22,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,20	0,00
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,44 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,91 27,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,88	27,98
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,45	9,38

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,80	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.3.4. Ferestre si usi</b>				
175	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			1 561,38
						87,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	50,88	87,26
	203011293114	Profiluri PVC oarbe	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	1,00	2,64
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	1,00	2,74
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,00	0,64
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	36,85	7,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	4,20	0,12
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	10,00	1,82
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	6,20	0,73
176	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			104,65
						18,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,88	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	84,00	85,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
177	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			79,64
						20,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,88	16,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	58,64	58,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
178	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 908,52
						41,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,88	37,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 840,00	1 840,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	40,20	20,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	34,50	6,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,80	0,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
179	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			428,10
						127,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,88	123,13
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
		<b>1.3.5. Pardoseli</b>				
180	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			346,13
						50,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,88	50,37
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,33	276,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	21,36	4,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,46	14,89
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			16,61
						1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,88	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,88	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,70	14,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,65	0,15



1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	22,00	0,01
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,88	30,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2664102102150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	850,00	28,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,20	0,13
183	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade total medie 5cm	m2			43,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,88	20,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,88	4,07
	2664102102150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	18,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,20	0,05
184	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			175,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	50,88	23,81
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,85	149,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,60	1,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,30	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
185	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			285,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,88	70,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,88	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	166,67	176,75
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,50	4,77
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	25,00	25,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,20	0,13
		<b>1.3.6. Tavane</b>				
186	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			175,93
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,88	91,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,88	7,63
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,88	2,54
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	65,84	23,04
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,65	24,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	21,60	5,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,19	8,55
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,50	6,66
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, tavane interioare	m2			15,42
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,88	7,12
	24165861053030	Grund Betocontact	kg	0,4150	19,87	8,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
188	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,88	77,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,20	0,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,30	0,10
189	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			94,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,88	78,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	15,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,20	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,30	0,42
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,53 ----- 10,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,88	10,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,44 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,68 ----- 27,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,88	22,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,20	0,00
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,44 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,92 ----- 27,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,88	27,98
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,45	9,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,80	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.3.7. Acoperis</b>				
195	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 567,73 ----- 1 225,70
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,88	1 103,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,88	122,61
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 150,00	505,25
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 150,00	190,25
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 150,00	2 613,56
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	17,50	126,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,56
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,50	28,73
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,65	36,56
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,00	26,91
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	5,00	2,20
196	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2			44,97 ----- 15,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,88	11,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,88	3,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0088	3 150,00	27,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,20	0,13
197	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			32,62 ----- 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	50,88	8,65
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	17,50	23,63
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,24
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	80,00	0,11
198	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			269,81 -----

1	2	3	4	5	6	7
						43,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,88	43,25
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	30,00	0,36
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,22	14,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,84
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	3,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	80,00	0,96
199	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,60 12,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,88	10,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,88	2,54
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,20	9,71
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
200	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			67,73 4,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,88	4,58
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	50,10	50,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	1,00	0,31
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	7,50	11,47
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	4,20	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	0,01	0,00
201	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -foliga	m2			24,26 12,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,88	10,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,88	2,54
	268213260046527	Folie suplimentara - foliga	m2	1,1500	9,60	11,37
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
202	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			233,00 61,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,88	55,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	123,37	148,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,00	13,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,33	1,73
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,40	2,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,60	4,98
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	2,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	4,20	0,09
203	CE06A	Streasină din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata,executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2			192,71 61,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,88	55,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2710403642004	Tabla profilata protejata anticoroziv	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,00	13,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,33	1,73
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,40	2,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,60	4,98
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	2,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	4,20	0,09
204	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			141,69 15,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,88	15,26
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.150	m	1,0500	54,32	58,75
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,67	37,02
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	21,60	4,45
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	23,38	2,41
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	26,60	5,48

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	157,08	16,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
205	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			169,09
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,88	17,81
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,0500	60,50	64,80
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,83	31,02
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	24,16	6,16
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	21,25	10,84
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,55	16,71
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	61,68	15,73
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	23,38	5,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,20	0,06
206	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Снегдержатели	m			57,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,88	16,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	27431235490271	Opritor de zapada	m	1,0000	36,50	36,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
		<b>1.3.8. Termoizolarea fatadei</b>				
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			110,13
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,88	71,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,88	15,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,75	0,07
208	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,88	6,11
	2430226101030	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	19,87	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
209	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			266,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,88	114,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,88	10,18
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,80	6,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,30	0,06
210	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placa de polisteren expandat b=0.05m (densitatea 25kg/m3, conductiv.termica 0.038 Wmk. Clasa incendiara E.) Cornier norma 1	m2			248,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	50,88	92,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	50,88	14,81
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,00	11,42
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,30	18,66
	25213026029025	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 25kg/m3* b=0.05m 0.038Wmk	m2	0,8200	78,00	64,60
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	126,00	31,81

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	3,50	3,54
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,45	2,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	4,20	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	4,20	0,01
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	4,20	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	5,30	0,10
211	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,74 6,11
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,88	6,11
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,10	9,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
212	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti -inclusiv glafurile	m2			114,55 62,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,88	62,07
	265310210083115	Tink color	kg	2,3000	22,80	52,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,40	0,03
213	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,78 38,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,88	38,16
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 150,00	0,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 150,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 150,00	0,96
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	880,00	0,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,50	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
		<b>1.4. Bloc sanitar</b>				
		<b>1.4.1. Lucrari de terasamente</b>				
214	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			60,55 60,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,88	60,55
215	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			8,48 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	80,00	8,48
		<b>1.4.2. Fundatie</b>				
216	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3			866,83 195,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,88	20,35
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,88	175,54
	4100126202818	Apa	m3	0,1380	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	240,33	149,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	225,00	158,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	1,60	237,76
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	240,33	120,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	12,30	4,92
217	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Armatura AI d 6mm	kg			17,52 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,88	4,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,88	0,20
	2710602100001	Otel beton AI d6mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,65	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	22,00	0,02
218	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam 12 AIII	kg			14,77 3,10

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	50,88	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,88	0,15
	2710602200012	Otel beton AIII 12mm	kg	1,0250	11,20	11,48
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,65	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	22,00	0,02
219	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			169,54 86,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,88	12,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	50,88	73,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,65	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	17,50	4,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,60	0,79
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,34
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 150,00	63,00
220	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			110,13 86,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,88	71,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,88	15,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,75	0,07
221	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			115,63 91,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	50,88	81,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,88	10,18
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,60	9,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	1,50	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	225,00	8,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	8,75	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,20	0,01
222	CI06C	Placaj cu placi de tip cosouti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			369,88 124,66
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,88	114,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,88	10,18
	267011220302	Placi tip cosouti	m2	1,0500	218,00	228,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,80	6,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,30	0,06
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
223	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 014,03 213,49
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	50,88	181,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	50,88	32,06
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	740,00	666,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,80	11,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 150,00	3,18
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	1,50	29,64
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	225,00	47,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	22,00	8,14
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,56

1	2	3	4	5	6	7
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	24165861053030	Grund Betocontact	kg	0,1500	19,87	2,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
225	CF15Ak=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosime medie 4cm	m2			220,27 172,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,88	142,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,88	30,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	33,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,20	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,75	0,14
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,44 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
227	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			287,38 83,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,88	83,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,80	9,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	4,20	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,75	0,09
228	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			75,52 67,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	50,88	44,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,88	22,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	3,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 200,00	2,41
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	225,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,75	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	4,20	0,01
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,44 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,88	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,40	1,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
230	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			287,38 83,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,88	83,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,80	9,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	4,20	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,75	0,09
		<b>1.4.4. Ferestre si usi</b>				
231	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			1 561,38 87,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	50,88	87,26
	203011293114	Profiluri PVC oarbe	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	1,00	2,64
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	1,00	2,74
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	36,85	7,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	4,20	0,12
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	10,00	1,82
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	6,20	0,73
232	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			104,65
						18,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,88	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	84,00	85,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
233	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			79,63
						20,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,88	16,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	58,64	58,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 908,51
						41,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,88	37,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 840,00	1 840,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	40,20	20,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	34,50	6,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,80	0,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
235	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			428,10
						127,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,88	123,13
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
236	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 107,86
						55,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	50,88	53,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,88	2,54
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 040,00	1 040,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	40,20	8,44
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	34,50	2,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,80	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
		<b>1.4.5. Pardoseli</b>				
237	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			346,13
						50,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,88	50,37
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,33	276,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	21,36	4,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,46	14,89
238	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			16,61
						1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,88	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,88	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,70	14,85
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,65	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	22,00	0,01
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			63,79



1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				35,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,88	30,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2664102102150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	850,00	28,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,20	0,13
240	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2			43,17 24,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,88	20,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,88	4,07
	2664102102150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	18,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,20	0,05
241	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			63,08 19,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	50,88	19,33
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	780,00	24,18
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	38,50	19,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	80,00	0,32
242	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			350,14 147,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,88	132,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,88	14,76
	26611128007	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,80	5,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,20	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,30	0,06
		<b>1.4.6. Tavane</b>				
243	CE06A	Captusirea tavanului cu tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2			233,00 61,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,88	55,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	123,37	148,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,00	13,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,33	1,73
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,40	2,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,60	4,98
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	2,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	4,20	0,09
		<b>1.4.7. Acoperis</b>				
244	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 565,40 1 225,71
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,88	1 103,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,88	122,64
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 150,00	504,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 150,00	189,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 150,00	2 613,69
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	17,50	126,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,56
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,50	28,73
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,65	36,55
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,00	26,95
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	5,00	2,20
245	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2			44,93 15,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,88	11,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,88	3,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0088	3 150,00	27,69
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,20	0,13
246	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			32,53 8,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	50,88	8,64
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	17,50	23,63
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	80,00	0,08
247	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			269,87 43,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,88	43,25
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	30,00	0,36
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,22	14,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,89
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	3,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	80,00	0,97
248	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,60 12,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,88	10,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,88	2,54
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,20	9,71
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
249	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			67,73 4,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,88	4,58
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	50,10	50,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	1,00	0,31
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	7,50	11,47
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	4,20	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	0,01	0,00
250	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -foliga	m2			24,26 12,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,88	10,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,88	2,54
	268213260046527	Folie suplimentara - foliga	m2	1,1500	9,60	11,37
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
251	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			233,00 61,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,88	55,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	123,37	148,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,00	13,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,33	1,73
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,40	2,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,60	4,98
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	2,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	4,20	0,09
252	CE06A	Streasina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2			192,71 61,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,88	55,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2710403642004	Tabla profilata protejata anticoroziv	m2	1,1500	90,00	108,68
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,00	13,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,33	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,40	2,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,60	4,98
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	2,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	4,20	0,09
253	CE06A	Frontoane din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2			233,00 61,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,88	55,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	123,37	148,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,00	13,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,33	1,73
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,40	2,10
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,60	4,98
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	2,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	4,20	0,09
254	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			141,69 15,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,88	15,26
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.150	m	1,0500	54,32	58,75
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,67	37,02
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	21,60	4,45
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	23,38	2,41
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	26,60	5,48
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	157,08	16,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
255	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			169,09 17,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,88	17,81
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,0500	60,50	64,80
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,83	31,02
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	24,16	6,16
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	21,25	10,84
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,55	16,71
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	61,68	15,73
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	23,38	5,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,20	0,06
256	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Снегодержатели	m			57,49 20,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,88	16,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,88	4,07
	27431235490271	Opritor de zapada	m	1,0000	36,50	36,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,20	0,04
		<b>1.4.8. Termoizolarea fatadei</b>				
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			110,13 86,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,88	71,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,88	15,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,75	0,07
258	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,40 6,11
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,88	6,11
	2430226101030	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	19,87	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
259	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placa de polisteren expandat b=0.05m (densitatea 25kg/m3, conductiv.termica 0.038 Wmk. Clasa incendiara E.) Cornier norma 1	m2			248,38 107,41

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	50,88	92,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	50,88	14,81
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,00	11,42
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,30	18,66
	25213026029025	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 25kg/m3* b=0.05m 0.038Wmk	m2	0,8200	78,00	64,60
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	126,00	31,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	3,50	3,54
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,45	2,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	4,20	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	4,20	0,01
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	4,20	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	5,30	0,10
260	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,74 6,11
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,88	6,11
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,10	9,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
261	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti-inclusiv glafurile	m2			114,55 62,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,88	62,07
	265310210083115	Tink color	kg	2,3000	22,80	52,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,40	0,03
262	CI06C	Placaj cu placi de tip cosouti, executate pe suprafete plane la pereti , cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			369,88 124,65
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	50,88	114,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,88	10,18
	267011220302	Placi tip cosouti	m2	1,0500	218,00	228,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,80	6,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianț	kg	4,0000	2,10	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,30	0,06
263	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,74 38,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,88	38,16
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	3 150,00	0,94
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	3 150,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 150,00	0,94
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	880,00	0,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,50	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
		<b>1.4.9. Scari intrare cu peretele de sprigin</b>				
264	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 112,52 295,11
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,88	262,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,88	33,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,60	463,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	225,00	174,09
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	240,33	166,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	8,80	2,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	22,00	5,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,30	4,92
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,79 35,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,88	30,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2664102102150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	850,00	28,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,20	0,13
266	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			43,17

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm				24,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,88	20,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,88	4,07
	2664102102150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	18,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,20	0,05
267	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			350,14 147,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,88	132,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,88	14,76
	26611128007	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,80	5,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,20	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,30	0,06
268	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2			202,52 38,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	50,88	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,88	5,09
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0500	125,00	131,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	225,00	11,25
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,5000	1,60	21,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	8,75	0,26
269	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			154,94 34,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,88	7,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	50,88	26,46
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	225,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	113,20	113,76
270	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,74 6,11
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,88	6,11
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	23,10	9,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
271	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2			110,13 86,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,88	71,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,88	15,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	225,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,20	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,75	0,07
272	CI06C	Placaj cu placi de tip cosouti,executate pe suprafete plane la pereti , cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			369,88 124,66
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,88	114,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,88	10,18
	267011220302	Placi tip cosouti	m2	1,0500	218,00	228,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,80	6,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,20	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,30	0,06
		<b>1.4.10. Instalatii de apa si canalizare interioara</b>				

1	2	3	4	5	6	7
273	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m			39,67 9,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,88	9,16
	25212167170540	Teava din material plastic 40mm	m	1,0200	28,30	28,87
	25231567194340	Cot din material plastic 40mm	buc	0,0600	1,80	0,11
	25231567194540	Teu din material plastic 40mm	buc	0,1500	1,95	0,29
	25231567194640	Reductie din material plastic 40mm	buc	0,0500	12,06	0,60
	25231567194040	Mufa din material plastic 40mm	buc	0,0900	4,10	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	6,60	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	10,30	0,12
274	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-americanca	buc			61,91 20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,88	20,35
	25231567138022	Fitinguri din fonta-americanca 1 1/2	buc	1,0000	38,80	38,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	85,00	2,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	3,50	0,21
275	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			31,39 8,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,88	8,14
	25212167170532	Teava din material plastic d32mm	m	1,0200	21,10	21,52
	25231567194332	Cot din material plastic 32mm	buc	0,0600	2,10	0,13
	25231567194532	Teu din material plastic 32mm	buc	0,1500	3,50	0,53
	25231567194632	Reductie din material plastic	buc	0,0500	12,06	0,60
	25231567194032	Mufa din material plastic 32mm	buc	0,0900	2,50	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	6,60	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	10,30	0,11
276	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4" d32mm	buc			22,84 18,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	50,88	18,83
	28752742040432	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d32mm	buc	1,0000	3,20	3,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	225,00	0,27
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
277	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/2" d40	buc			24,36 20,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	50,88	20,35
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,20	3,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	225,00	0,26
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
278	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			65,77 32,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	50,88	32,05
	25212167170520	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	14,20	14,48
	25231567194320	Cot din material plastic d20mm	buc	0,7000	1,40	0,98
	25231567194520	Teu din material plastic d20mm	buc	0,4500	1,70	0,77
	25231567194620	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,1000	5,60	0,56
	25231567195320	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	16,32	16,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	6,60	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,30	0,43
279	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" americanca	buc			44,87 11,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	50,88	11,19
	25231567138020	Fitinguri din fonta-americanca 3/4"	buc	1,0000	32,20	32,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	85,00	1,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	3,50	0,11
280	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,	buc			90,44

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/4" - 1" 20mm				9,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,88	9,16
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	68,80	69,21
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,00	12,07
281	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" d20	buc			18,77 14,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,88	14,76
	28752742040420	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d20mm	buc	1,0000	3,20	3,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	225,00	0,27
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	0,00	0,00
282	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 110 mm	m			76,60 16,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,88	16,28
	252121672016110	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	58,40	60,15
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0150	6,10	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	5,00	0,07
283	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			30,79 26,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	50,88	26,46
	2875274204044	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 4"	buc	1,0000	3,50	3,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	10,00	0,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	225,00	0,28
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	0,00	0,00
284	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, cruce	buc			51,96 16,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,88	16,28
	25231567210115	Cruce d=110	buc	1,0000	35,10	35,10
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0700	6,10	0,43
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0300	5,00	0,15
285	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, cot	buc			30,06 16,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,88	16,28
	25231567210116	Cot d=110	buc	1,0000	13,20	13,20
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0700	6,10	0,43
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0300	5,00	0,15
286	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, reducere 110-50	buc			45,26 16,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,88	16,28
	25231567210117	Reducere d=110-50	buc	1,0000	28,40	28,40
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0700	6,10	0,43
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0300	5,00	0,15
287	SB11C	Piesa de legatură (ramificație dublă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu	buc			36,30 19,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,88	19,33
	25231567210118	Teu d=110	buc	1,0000	16,10	16,10
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,1050	6,10	0,64
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0450	5,00	0,22
288	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m			29,90 12,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,88	12,72
	252121672050	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm	m	1,0300	16,60	17,10
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0040	6,10	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0120	5,00	0,06
289	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			24,44 21,88

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,88	21,88
	2875274204042	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	1,74	1,74
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	10,00	0,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	225,00	0,26
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
290	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-cot d=50mm	buc			24,51
						11,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,88	11,19
	25231567210351	Cot canalizare d=50mm	buc	1,0000	13,20	13,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	6,10	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
291	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, teu	buc			29,52
						14,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,88	14,76
	25231567210352	Teu canalizare d=50mm	buc	1,0000	14,40	14,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	6,10	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	5,00	0,18
292	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			67,53
						12,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,88	12,72
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm	buc	1,0000	54,20	54,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	6,10	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	5,00	0,05
293	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 409,41
						213,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	50,88	213,70
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,27
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	0,01	0,01
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	54,20	55,83
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	54,20	55,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,50	43,77
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	0,01	0,01
294	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			828,15
						129,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	50,88	129,74
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	565,00	582,06
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	52,60	53,65
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	48,80	49,78
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	21,10	12,91
295	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			849,78
						94,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,88	94,13
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	585,00	602,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	34,20	34,88
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	85,00	86,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,00	11,02
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
296	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			498,95
						83,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,88	83,95
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	330,00	330,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	42,50	85,00
297	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			621,31
						58,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	50,88	58,51
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	560,00	562,80
298	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/2" - 1"-Hidrofor	buc			1 802,11
						188,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000	50,88	188,26



1	2	3	4	5	6	7
	2875117324259	Hidrant de gradina	buc	1,0000	990,00	1 004,85
	2875277312438	Cutie de fonta cu capac pt. hidrant de gradina	buc	1,0000	600,00	609,00
299	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la Boiler 80l	buc			162,81 162,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	50,88	162,81
300	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,07 4,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,88	4,07
		<b>1.4.11. Canalizarea exterioara</b>				
301	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			790,20 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	180,00	790,20
302	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			157,73 157,73
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,88	157,73
303	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			21,88 21,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	50,88	21,88
304	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,16 38,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,88	38,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
305	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			196,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	180,00	196,20
306	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			561,90 448,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,88	448,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	12,00	113,15
307	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm	100 m3			40,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2200	180,00	40,50
308	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			8,48 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	80,00	8,48
309	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			261,66 31,04
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,88	31,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	225,00	230,62
310	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 100 mm	m			78,88 15,26
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	50,88	15,26
	25212167005100	Teava din PVC SN4 d 110mm	m	1,0400	58,40	61,04

1	2	3	4	5	6	7
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	22,20	2,57
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
311	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu	buc			36,30 19,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,88	19,33
	25231567210118	Teu d=110	buc	1,0000	16,10	16,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	6,10	0,64
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,23
312	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 409,49 410,09
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	50,88	286,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	50,88	123,13
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 200,00	691,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	160,00	33,78
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	750,00	52,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	225,00	29,88
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,60	0,96
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	180,00	191,70
313		Capacul cu rama din fonta T	buc			1 350,00 0,00
	28752742001	Capac cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
314		Scara	kg			18,65 0,00
	2811236301	Scara	kg	1,0000	18,65	18,65
315		Placi prefabricate CTD 20	buc			1 550,00 0,00
	28752742002	Placi prefabricate CTD 20	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
316		Inel prefabricat CT 20-9	buc			1 025,00 0,00
	28752742003	Inel prefabricat CT 20-9	buc	1,0000	1 025,00	1 025,00
317		Placi prefabricate CTP1-20-1	buc			1 300,00 0,00
	28752742004	Placi prefabricate CTP1-20-1	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
318	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			66,00 55,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	50,88	55,97
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	3,50	0,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	17,30	1,92
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	16,60	0,84
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	28,80	4,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,80	0,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
		<b>1.4.12. Rețele de apa exterioare</b>				
319	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			790,20 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	180,00	790,20
320	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			104,81 104,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,88	104,81
321	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			196,46 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	180,00	196,46
322	TsD05B	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			561,91 448,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,88	448,77
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	12,00	113,14
323	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			21,88 21,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	50,88	21,88
324	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,16 38,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,88	38,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
325	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			741,60 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	180,00	741,60
326	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			8,48 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	80,00	8,48
327	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			261,66 31,04
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,88	31,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	225,00	230,63
328	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm.PN6	m			35,37 2,75
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	50,88	1,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	50,88	0,92
	252121671000150	Teava polietilena apa PN6 d.50mm	m	1,0030	28,60	28,69
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,50	0,54
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	80,00	3,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	5,00	0,20
329	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 014,86 213,51
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	50,88	181,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	50,88	32,06
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	740,00	666,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,80	11,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 150,00	3,94
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,60	34,71
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	1,50	29,64
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	225,00	47,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	22,00	8,14
		<b>2. Electricitatea</b>				
		<b>2.1. Bucatarie</b>				
330	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,19 11,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,88	11,19
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,05 3,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,88	3,05
332	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,78 1,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	50,88	1,78
333	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu	100 m			3 069,14

1	2	3	4	5	6	7
		instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2				2 625,41
	1	Muncitor	h-om	51,6000	50,88	2 625,41
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	8 800,00	62,86
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	22 000,00	15,71
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	8 800,00	94,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	32,00	56,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	1,00	4,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	5,00	12,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	28,65	11,46
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,08	1,95
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	8,00	3,28
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	50,00	1,50
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	15,00	12,45
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,10	3,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	180,00	45,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	0,01	0,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	10,00	24,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	6,00	36,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	80,00	20,00
334		Cablu 3x1,5 mm	m			9,20
						0,00
	590-4002	Cablu 3x1,5 mm	m	1,0000	9,20	9,20
335		Cablu 3x2,5 mm	m			14,30
						0,00
	590-4003	Cablu 3x2,5 mm	m	1,0000	14,30	14,30
336		Cutie de ramificatie	buc			2,40
						0,00
	24518821	Cutie de ramificatie	buc	1,0000	2,40	2,40
337	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			37,19
						34,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	50,88	34,09
	26611228036022	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	2,40	2,69
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,65	0,41
338	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 715,33
						5 902,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,88	5 902,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,10	20,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,20	24,83
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	180,00	483,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	0,01	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	80,00	214,67
339		Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc			350,00
						0,00
	245188214	Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	1,0000	350,00	350,00
340	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip led	buc			96,88
						7,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	50,88	7,63
	31501451001431	Lampa incandescenta fluorescenta tip LED	buc	1,0500	85,00	89,25
341	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 657,00
						1 638,40
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,88	1 638,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,08	8,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	80,00	3,20
342		Interruptor cu o clapa	buc			32,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
343	111100011	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	32,00	32,00
	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 182,00
						3 872,00
	1	Muncitor	h-om	76,1000	50,88	3 872,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	8 800,00	146,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	24,30	66,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	1,00	9,83
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,00	9,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	180,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	10,00	46,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	80,00	9,33
344		Priza	buc			34,00
						0,00
	111100012	Priza	buc	1,0000	34,00	34,00
345		Cutie pentru intrerupator si prize	buc			2,20
						0,00
	111100013	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,0000	2,20	2,20
		<b>2.2. Casa 5 camere</b>				
346	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 075,21
						2 625,41
	1	Muncitor	h-om	51,6000	50,88	2 625,41
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	8 800,00	64,53
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	22 000,00	14,67
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	8 800,00	99,73
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	32,00	56,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	1,00	4,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	5,00	12,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	28,65	11,46
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,08	1,95
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	8,00	3,28
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	50,00	1,50
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	15,00	12,45
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	0,10	3,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	180,00	45,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	0,01	0,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	10,00	24,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	6,00	36,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	80,00	20,00
347		Cablu 3x1,5 mm	m			9,20
						0,00
	590-4002	Cablu 3x1,5 mm	m	1,0000	9,20	9,20
348		Cablu 3x2,5 mm	m			14,30
						0,00
	590-4003	Cablu 3x2,5 mm	m	1,0000	14,30	14,30
349		Cutie de ramificatie	buc			2,40
						0,00
	24518821	Cutie de ramificatie	buc	1,0000	2,40	2,40
350	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			37,19
						34,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	50,88	34,09
	26611228036022	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	2,40	2,69
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,65	0,41
351	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente	100 buc			4 998,60

1	2	3	4	5	6	7
		montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1				4 477,40
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,88	4 477,40
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,10	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,20	24,80
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	180,00	280,80
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	0,01	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	80,00	124,80
352	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 714,40
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,88	5 902,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,10	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,20	24,80
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	180,00	482,40
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	0,01	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	80,00	214,40
353		Corp de iluminat cu lampi luminescente 1*36W	buc			300,00
	245188213	Corp de iluminat cu lampi luminescente 1*36W	buc	1,0000	300,00	300,00
354		Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc			350,00
	245188214	Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	1,0000	350,00	350,00
355	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip led	buc			96,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	50,88	7,63
	31501451001431	Lampa incandescenta flouescenta tip LED	buc	1,0500	85,00	89,25
356	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 657,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,88	1 638,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,08	8,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	80,00	3,20
357		Intreruptor cu o clapa	buc			32,00
	111100011	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	32,00	32,00
358	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 212,40
	1	Muncitor	h-om	76,1000	50,88	3 872,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	8 800,00	176,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	24,30	66,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	1,00	9,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,00	9,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	180,00	21,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	10,00	46,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	80,00	9,60
359		Priza	buc			34,00
	111100012	Priza	buc	1,0000	34,00	34,00
360		Cutie pentru intrerupator si prize	buc			2,20
	111100013	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,0000	2,20	2,20
		<b>2.3. Casa 2 camere</b>				
361	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 049,00
	1	Muncitor	h-om	51,6000	50,88	2 625,41
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	8 800,00	58,67
	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,00065	22 000,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,88	1 638,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,08	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	80,00	4,00
372		Intrerupator cu o clapa	buc			32,00
						0,00
	111100011	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	32,00	32,00
373	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 031,50
						3 872,00
	1	Muncitor	h-om	76,1000	50,88	3 872,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	8 800,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	24,30	67,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	1,00	10,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	180,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	10,00	46,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	80,00	8,00
374		Priza	buc			34,00
						0,00
	111100012	Priza	buc	1,0000	34,00	34,00
375		Cutie pentru intrerupator si prize	buc			2,20
						0,00
	111100013	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,0000	2,20	2,20
		<b>2.4. Bloc sanitar</b>				
376	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			3 076,74
						2 625,41
	1	Muncitor	h-om	51,6000	50,88	2 625,41
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	8 800,00	64,84
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	22 000,00	23,16
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	8 800,00	92,63
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	32,00	55,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	1,00	4,51
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	5,00	12,51
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,00	4,51
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	28,65	11,46
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,08	1,95
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	8,00	3,27
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	50,00	1,47
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	15,00	12,44
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	0,10	3,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	180,00	44,91
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	0,01	0,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	10,00	24,71
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	6,00	36,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	80,00	19,96
377		Cablu 3x1,5 mm	m			9,20
						0,00
	590-4002	Cablu 3x1,5 mm	m	1,0000	9,20	9,20
378		Cablu 3x2,5 mm	m			14,30
						0,00
	590-4003	Cablu 3x2,5 mm	m	1,0000	14,30	14,30
379		Cutie de ramificatie	buc			2,40
						0,00
	24518821	Cutie de ramificatie	buc	1,0000	2,40	2,40



1	2	3	4	5	6	7
380	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			37,19 34,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	50,88	34,09
	26611228036022	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	2,40	2,69
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,65	0,41
381	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			4 996,00 4 477,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,88	4 477,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,10	20,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,20	24,83
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	180,00	279,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	0,01	0,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	80,00	124,00
382	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 713,25 5 902,12
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,88	5 902,12
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,10	20,38
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,20	24,88
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	180,00	481,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	0,01	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	80,00	214,00
383		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 1*36W	buc			300,00 0,00
	245188213	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 1*36W	buc	1,0000	300,00	300,00
384		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc			350,00 0,00
	245188214	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	1,0000	350,00	350,00
385	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip led	buc			96,88 7,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	50,88	7,63
	31501451001431	Lampa incandescenta flouescenta tip LED	buc	1,0500	85,00	89,25
386	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 656,25 1 638,38
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,88	1 638,38
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,08	8,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	6,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	80,00	3,00
387		Intreruptor cu o clapa	buc			32,00 0,00
	111100011	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	32,00	32,00
388	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 039,67 3 872,00
	1	Muncitor	h-om	76,1000	50,88	3 872,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	8 800,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	24,30	66,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	1,00	9,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	1,00	9,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	180,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	10,00	46,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	80,00	10,67
389		Priza	buc			34,00 0,00
	111100012	Priza	buc	1,0000	34,00	34,00
390		Cutie pentru intreruptor si prize	buc			2,20 0,00
	111100013	Cutie pentru intreruptor si prize	buc	1,0000	2,20	2,20
391	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina	buc			100,03

1	2	3	4	5	6	7
		la 25 A				79,37
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,88	79,37
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	8,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	24,30	1,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,07
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	18,00	0,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,65	1,03
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	8 870,00	8,87
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,33	2,01
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,40	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	8,00	0,16
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	4,80	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	5,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	5,00	0,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,60	0,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	80,00	0,16
392		Intreruptor automat 1F,25A	buc			38,80
						0,00
	1111000115	Intreruptor automat 1F,25A	buc	1,0000	38,80	38,80
		<b>3. Incalzitor de apa</b>				
393		Incalzitor de apa electric 80L	buc			2 800,00
						0,00
	03-001	Incalzitor de apa electric 80L	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.