

SRL "MPS-CONSTRUCTIE"

**Alimentarea cu gaze cladirii administrative str. Cuceava
nr.2 si centrului de deservire auto Arcasii lui Stefan lui
Stefan,2 mun.Ungeni**

Lista cu cantitatile de lucrari

VOLUMUL 3

DOCUMENTAȚIE DE DEVIZ

**917/25
PE**

**CHISINAU
2025**

SRL "MPS-CONSTRUCTIE"
Licența: seria MMII, N025079 din 07.06.2007

Obiect Nr 917/25

**Alimentarea cu gaze cladirii administrative str. Cuceava
nr.2 si centrului de deservire auto Arcasii lui Stefan lui
Stefan,2 mun.Ungeni**


Lista cu cantitatile de lucrari

PROIECT DE EXECUȚIE

VOLUMUL 3

DOCUMENTAȚIE DE DEVIZ

Director
I.P.P.



M.Pletenscoi
N.Pletenscaia

Mai
2025

**Alimentarea cu gaze cladirii
administrative str. Cuceava nr.2
si centrului de deservire auto
Arcasii lui Stefan lui Stefan,2
mun.Ungeni (917/25-AGE)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1
Service auto. Alimentare cu gaze.Conducte exterioare presiuna medie.

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Alimentare cu gaze.Conducte exterioare presiuna medie.		
1	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm(Врезка в сущ. надземный г-д с/д d25/d25 стальной)	piesa	2,00
2	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная электросварная d25x2,0)	m	5,00
3	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv (d25)	m	5,00
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Заглушка d25)	buc	1,00
5	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Заглушка d32)	buc	1,00

Proiectant

L. Halamenda

L.Halamenda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Alimentarea cu gaze cladirii
administrative str. Cuceava nr.2
si centrului de deservire auto
Arcasii lui Stefan lui Stefan,2
mun.Ungeni (917/25-AGE)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2-1
Service auto.Alimentare cu gaze.Conducte exterioare presiuna joasa.

№ ert.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Service auto. Alimentare cu gaze.Conducte exterioare presiuna joasa.		
		Capitolul 1.1. Земляные работы.		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,09
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,30
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,30
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,30
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,07
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,07
		Capitolul 1.2. Трубопроводы и арматура.		
7	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50	piesa	1,00

1	2	3	4	5
		mm(Врезка в сущ. надземный г-д с/д d57/d32 стальной)		
8	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm(Врезка в сущ. надземный г-д с/д d57/d25 стальной)	piesa	2,00
9	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Заглушка d50)	buc	1,00
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Заглушка d32)	buc	1,00
11	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Трубопровод из стальных электросварных труб d32x3,2)	m	25,00
12	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Трубопровод из стальных электросварных труб d25x3,2)	m	3,00
13	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Трубопровод из стальных электросварных труб d20x2,8)	m	1,00
14	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv (d25)	m	29,00
15	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газ-да к опоре)	kg	4,46
16	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"(Кран шаровой муфтовый d20)	buc	1,00

1	2	3	4	5
17	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровой муфтовый d32)	buc	1,00
18	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3,7 mm PE80 SDR 11	m	31,00
19	Pret de piata	Изолированный алюминиевый провод толщ.2,5-4мм2	m	31,00
20	Pret de piata	Полиэтиленовая сигнальная лента с несмываемой надписью "Газ"	m	31,00
Capitolul 1.3. Вход-выход газопровода из земли п/эт газопровода D40- (УПГ 1-2)-2шт				
21	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	2,00
22	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КТ- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)	buc	2,00
23	Pret de piata	Пакля смоляная ленточная	kg	3,60
24	Pret de piata	Пенополимерный материал	kg	1,40
25	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,02
26	Pret de piata	Коробка клемная в комплекте	buc	2,00
27	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Стойка, уголок 40x40, L=0,8)	kg	7,76
28	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40mm(SDR 11 Dn 40x3,7)	m	3,00
29	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm (	m	1,00
30	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63	buc	2,00

1	2	3	4	5	6
		mm(Муфта d=40mm)			
31	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Транзитиc PE/OL d=40x32 mm)	buc	2,00	43
		Сapитолul 1.4. Уcтановкa cчетчикa гaзa G-4T нa опopе(1шт)			44
32	Pretul firmei	Гайка накидная d20mm	buc	2,00	45
33	Pretul firmei	Патрубок под накидную гайку d20mm L=110mm	buc	2,00	
34	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20mm	m	3,00	46
35	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	3,00	47
36	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	3,00	48
37	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Кронштейн для крепления газопровода)	kg	2,40	49
38	IA52A прим.	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический для установки газового счетчика 390x250x580h)	buc	1,00	50
39	SE56Апр k=0.1 к з/п	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый(сетка №0,25) d20mm)	buc	1,00	51
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Переход стальной d25x20mm)	buc	1,00	52
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металлоконструкции(крепление шкафа к стене))	kg	6,00	53
42	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau	buc	1,00	54
					55

1	2	3	4	5
		robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровый муфтовый d20mm)		
43	Pretul firmei	Муфта d20mm	buc	1,00
44	Pretul firmei	Контролька d20mm	buc	1,00
45	Pretul firmei	Стон d20mm	buc	1,00
		Capitolul 1.5. Футляр из полиэтиленовой трубы ф75 L=11м.(УПГ-8-2) Capitolul 1.5.1. Футляр.		
46	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8 L=11м	m	11,00
		Capitolul 1.5.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 с ковером УПГ-25-(1шт)		
47	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scapariilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера, песка V=0,05м3, гравия V=0,05м3 и бетона B12,5 V=0,001м3)	buc	1,00
48	GD52C	Съемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,00
49	Pret de piata	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500мм	m	0,50
50	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обертка из двух слоев бризола)	m2	0,50
51	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2	0,50
		Capitolul 1.5.3. Материалы для заделки футляра.		
52	Pret de piata	Пенополимерный материал	kg	0,10
53	Pret de piata	Пакля смоляная ленточная	kg	4,00
54	Pret de piata	Полимерная липкая лента	m	20,00
		Capitolul 2. Монтажные работы		
55	IA43A K=0,6 к 3-те	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta,	buc	1,00

1	2	3	4	5
		racordurile avind diametrul de 1"(Монтаж газового счетчика $Q_{\max}=6\text{м}^3/\text{ч}$ с термодатчиком G-4T)(сущ.-Демонтаж)		
56	LA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"(Монтаж существующего газового счетчика $Q_{\max}=6\text{м}^3/\text{ч}$ с термодатчиком G-4T)(сущ)	buc	1,00
		Capitolul 3. Оборудование.		
57	Pret de piata	Счетчик газовый $Q_{\max}=6\text{м}^3/\text{ч}$ с термодатчиком G-4T (СУЩЕСТВУЮЩИЙ)	buc	1,00

Proiectant

L. Halamenda

L.Halamenda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Alimentarea cu gaze cladirii
administrative str. Cuceava nr.2
si centrului de deservire auto
Arcasii lui Stefan lui Stefan,2
mun.Ungeni (917/25-AGF)**
(denumirea obiectivului)

Formular N°
WinCr

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-3-1

Cladire administrativa.Alimentare cu gaze.Conducte exterioare presiuna joasa

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Cladire administrativa.Alimentare cu gaze.Conducte exterioare presiuna joasa.		
1	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm(Врезка в сущ. надземный г-д с/д d32/d25 стальной)	piesa	2,00
2	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная водогазопроводная d25x3,2)	m	5,00
3	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv (d25)	m	5,00
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Заглушка d32)	buc	2,00
5	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"(Кран шаровой муфтовый d20)	buc	1,00
6	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Крепление счетчика на существующей опоре)	kg	8,50
		Capitolul 2. Монтажные работы		
7	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta,	buc	1,00

1	2	3	4	5
		racordurile avind diametrul de 1"(Монтаж газового счетчика Qmax=10м3/ч с термодатчиком G-6T)		
		Capitolul 3. Оборудование.		
8	Pret de piata	Газовый счетчик Qmax=10м3/ч с термодатчиком G-6T "ELSTER HANDEL"	buc	1,00

Proiectant

L. Halamenda

L.Halamenda

(functia, semnatura, numele, prenumele)

