

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]					
Numărul procedurii de achiziție: _____ din _____					
Obiectul achiziției: Sistemului de orientare, panouri informative , postere, plăcuțe și indicatoare (inclusiv instalare/montare)					

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot 1 Panouri informative, plăcuțe și indicatoare pentru blocul principal (inclusiv instalare/montare)					
Lot 1.1 Light box multistrat - Bilateral - 3570x620mm	Light box multistrat - Bilateral -	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Light box multistrat - Bilateral - 3570x620mm Materiale: Sticla organica opal 5mm, sticla organica color 3mm, sticla organica opal 3mm, PVC 5mm, PVC 10mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041 banda LED 2835 14,4 W/m/l 120 buc/m/l, bloc de alimentare IP 20, sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Iluminare - din față, PVC 10mm se va utiliza- între fete, PVC 5mm se va utiliza - părțile laterale și partea de jos;	Light box multistrat - Bilateral - 3570x620mm Materiale: Sticla organica opal 5mm, sticla organica color 3mm, sticla organica opal 3mm, PVC 5mm, PVC 10mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041 banda LED 2835 14,4 W/m/l 120 buc/m/l, bloc de alimentare IP 20, sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Iluminare - din față, PVC 10mm se va utiliza- între fete, PVC 5mm se va utiliza - părțile laterale și partea de jos Conform specificațiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini

				Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
Lot 1.2 Panou informativ multistrat “Drepturile Pacientilor” - 1765x1605mm	Panou informativ multistrat “Drepturile Pacientilor”	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Panou informativ multistrat “Drepturile Pacientilor” - 1765x1605mm Sticla organica opal 6 mm, sticla organica color 3 mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, PVC 10 mm, Pelicula Oracal 073, scotch silicon, sistem fixare Servicii: Design, Tlpar UV full color +alb, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC PVC 10mm se va utiliza pentru distanțarea sticlei primul strat a panoului, PVC 5mm se va utiliza pentru montare (individualizat); Straturile panoului - a se vedea schema nr.1 anexată . Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Panou informativ multistrat “Drepturile Pacientilor” - 1765x1605mm Sticla organica opal 6 mm, sticla organica color 3 mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, PVC 10 mm, Pelicula Oracal 073, scotch silicon, sistem fixare Servicii: Design, Tlpar UV full color +alb, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC PVC 10mm se va utiliza pentru distanțarea sticlei primul strat a panoului, PVC 5mm se va utiliza pentru montare (individualizat); Straturile panoului - a se vedea schema nr.1 anexată . Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.3 Panou multistrat “Planul General” - 3000x1605mm	Panou multistrat “Planul General” -	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Panou multistrat “Planul General” - 3000x1605mm Materiale: Sticla organica opal 6 mm, sticla organica opal 5 mm, sticla organica neagra 3mm,	Panou multistrat “Planul General” - 3000x1605mm Materiale: Sticla organica opal 6 mm, sticla organica opal 5 mm, sticla organica neagra 3mm, sticla organica opal 3mm, sticla organica

				sticla organica opal 3mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, PVC 10 mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 073, scotch silicon, sistem fixare Servicii: Design, Tipar UV full color +alb, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC PVC 10mm se va utiliza pentru distantare sticlei primul strat a panoului, PVC 5mm se va utiliza pentru montare (individualizat), clădire - doar acril 3mm opal cu tipar UV (fără elemente sure); Lista etaje - tipar UV pe acril 6 mm (fără distantare).Straturile panoului - a se vedea schema nr.1 anexată . Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	transparenta 3 mm, PVC 5mm, PVC 10 mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 073, scotch silicon, sistem fixare Servicii: Design, Tipar UV full color +alb, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC PVC 10mm se va utiliza pentru distantare sticlei primul strat a panoului, PVC 5mm se va utiliza pentru montare (individualizat), clădire - doar acril 3mm opal cu tipar UV (fără elemente sure); Lista etaje - tipar UV pe acril 6 mm (fără distantare).Straturile panoului - a se vedea schema nr.1 anexată . Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.4 Panou multistrat “Planul General” - 2400x1285mm	Panou multistrat “Planul General” -	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Panou multistrat “Planul General” - 2400x1285mm Materiale: Sticla organica opal 6 mm, sticla organica opal 5 mm, sticla organica neagra 3mm, sticla organica opal 3mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, PVC 10 mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 073, scotch silicon, sistem fixare. Servicii: Design, Tipar UV full color +alb, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC	Panou multistrat “Planul General” - 2400x1285mm Materiale: Sticla organica opal 6 mm, sticla organica opal 5 mm, sticla organica neagra 3mm, sticla organica opal 3mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, PVC 10 mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 073, scotch silicon, sistem fixare. Servicii: Design, Tipar UV full color +alb, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Straturile panoului - a se vedea schema nr.1 anexată .

				Straturile panoului - a se vedea schema nr.1 anexată . Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.5 Panouri pe coloana multistrat - 440x1390mm	Panouri pe coloana multistrat -	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Panouri pe coloana multistrat - 440x1390mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3 mm, sticla organica transparent 3 mm, PVC 5mm Película Oracal 054, 049, 034, 041, 070, 073 , sistem de fixare Servicii: Design, decupare plotter, decupare CO2, decupare CNC PVC 5mm se va utiliza pentru distantare sticlei de primul strat al panoului; Straturile panoului - a se vedea în schema nr.2 anexată . Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Panouri pe coloana multistrat - 440x1390mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3 mm, sticla organica transparent 3 mm, PVC 5mm Película Oracal 054, 049, 034, 041, 070, 073 , sistem de fixare Servicii: Design, decupare plotter, decupare CO2, decupare CNC PVC 5mm se va utiliza pentru distantare sticlei de primul strat al panoului; Straturile panoului - a se vedea în schema nr.2 anexată . Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.6 Aplicatie - indicatoare Bloc - 300x300mm	Aplicatie - indicatoare Bloc -	Olanda	Pandor comp SRL	Aplicatie - indicatoare Bloc - 300x300mm Materiale: Película Oraguard, Oracal 010, 054, 049, 034, 041 Servicii: Design, decupare plotter Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Aplicatie - indicatoare Bloc - 300x300mm Materiale: Película Oraguard, Oracal 010, 054, 049, 034, 041 Servicii: Design, decupare plotter Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.7 Aplicatie -	Aplicatie -	Olanda	Pandor	Aplicatie - indicatoare directie -	Aplicatie - indicatoare directie - 500x115mm

indicatoare directie - 500x115mm				500x115mm Materiale: Pelicula Oraguard, Oracal 031, 020, 068, 053 Servicii: Design, decupare plotter 30 săgeți (culorile săgeților se vor selecta la contractare)	Materiale: Pelicula Oraguard, Oracal 031, 020, 068, 053 Servicii: Design, decupare plotter 30 săgeți (culorile săgeților se vor selecta la contractare)
	indicatoare directie -		comp SRL	Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.8 Panouri suspendate bilaterale multistrat - 1140x260mm				Panouri suspendate bilaterale multistrat - 1140x260mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 404, 070, 073 sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC	Panouri suspendate bilaterale multistrat - 1140x260mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 404, 070, 073 sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC
	Panouri suspendate bilaterale multistrat -	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.9 Panouri orizontale linga ascensor (plan secții) - 1400x480mm	Panouri orizontale linga ascensor (plan secții) -	Olanda Israel China	Pandor comp SRL	Panouri orizontale linga ascensor (plan secții) - 1400x480mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, sistem de fixare decorativ Servicii: Design, Tipar UV+ alb, decupare plotter,	Panouri orizontale linga ascensor (plan secții) - 1400x480mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, sistem de fixare decorativ Servicii: Design, Tipar UV+ alb, decupare plotter, decupare CO2

				decupare CO2 Montarea se va face pe suporturi decorative, fără PVC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Montarea se va face pe suporturi decorative, fără PVC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.10 Panouri verticale linga ascensor multustrat - 675x1250m	Panouri verticale linga ascensor multustrat	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Panouri verticale linga ascensor multustrat - 675x1250m Materiale: Sticla organica opal 5 mm, PVC 4mm, 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, scotch silicon, sistem de fixare decorativ Servicii: Design, Tipar UV+ alb, decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Mărimile indicate mai sus - „PVC 4 si 5mm” se vor utiliza pentru montare pe perete, individualizat, în dependență de perete și posibilitatea de montare de facto Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Panouri verticale linga ascensor multustrat - 675x1250m Materiale: Sticla organica opal 5 mm, PVC 4mm, 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, scotch silicon, sistem de fixare decorativ Servicii: Design, Tipar UV+ alb, decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Mărimile indicate mai sus - „PVC 4 si 5mm” se vor utiliza pentru montare pe perete, individualizat, în dependență de perete și posibilitatea de montare de facto Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.11 Panouri “Scari” multistrat - 590x340mm	Panouri “Scari” multistrat	Olanda Israel China	Pandor comp SRL	Panouri “Scari” multistrat - 590x340mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, Sticla organica opal 3 mm, Sticla organica transparenta 3 mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070scotch silicon, sistem de fixare decorativ Servicii: Design, decupare plotter, decupare CO2 Montare se va face pe suporturi	Panouri “Scari” multistrat - 590x340mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, Sticla organica opal 3 mm, Sticla organica transparenta 3 mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070scotch silicon, sistem de fixare decorativ Servicii: Design, decupare plotter, decupare CO2 Montare se va face pe suporturi decorative, fara PVC

				decorative, fara PVC	Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
				Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
Lot 1.12 Tablita pe scari - numar etaj - 260x260mm	12 Tablita pe scari - numar etaj -	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	Tablita pe scari - numar etaj - 260x260mm Materiale: PVC 5mm, Pelicula Oracal 010, 070 Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC Montarea se va face direct pe perete, pe șuruburi cu capace decorative sau mecanism similar, care să fie estetic și rezisten	Tablita pe scari - numar etaj - 260x260mm Materiale: PVC 5mm, Pelicula Oracal 010, 070 Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC Montarea se va face direct pe perete, pe șuruburi cu capace decorative sau mecanism similar, care să fie estetic și rezisten Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.13 Panouri suspendate multistrat in sectii - 1990x290mm	Panouri suspendate multistrat in sectii	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Panouri suspendate multistrat in sectii - 1990x290mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3mm sticla organica black 3 mm, PVC 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070, 073 sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Detalii privind utilizare materiale: Acril 3mm -de va	Panouri suspendate multistrat in sectii - 1990x290mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3mm sticla organica black 3 mm, PVC 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070, 073 sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Detalii privind utilizare materiale: Acril 3mm -de va utiliza pentru numar etaj, linia sur-inchis (partea de jos și lateral) va fi din pelicula oracal 073, iar pe

				utiliza pentru numar etaj, linia sur-inchis (partea de jos și lateral) va fi din pelicula oracal 073, iar pe partea verso va fi aplicată pelicula fon. Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	partea verso va fi aplicată pelicula fon. Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.14 Panouri suspendate multistrat in sectii - 1140x290mm	Panouri suspendate multistrat in sectii	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Panouri suspendate multistrat in sectii - 1140x290mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3mm sticla organica black 3 mm, PVC 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070, 073 sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Panouri suspendate multistrat in sectii - 1140x290mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3mm sticla organica black 3 mm, PVC 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070, 073 sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.15 Panouri “Drepturile Pacientilor”(secții) - 1500x1150mm	Panouri “Drepturile Pacientilor” (secții)	Olanda Israel China	Pandor comp SRL	Panouri “Drepturile Pacientilor”(secții) - 1500x1150mm Materiale: Sticla organica opal 6 mm, Pelicula Oracal 070, 073, 010 sistem fixare distantat Servicii: Tipat ecosolvent 1440 dpi, laminare glossy Decupare plotter, decupare CO2 Servicii:	Panouri “Drepturile Pacientilor”(secții) - 1500x1150mm Materiale: Sticla organica opal 6 mm, Pelicula Oracal 070, 073, 010 sistem fixare distantat Servicii: Tipat ecosolvent 1440 dpi, laminare glossy Decupare plotter, decupare CO2 Servicii: Design, Tipat ecosolvent 1440 dpi,

				Design, Tipat ecosolvent 1440 dpi, laminare glossy, decupare plotter, decupare CO2 Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	laminare glossy, decupare plotter, decupare CO2 Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.16 Panouri in secții - denumire - 500x700mm	Panouri in secții - denumire -	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	Panouri in secții - denumire - 500x700mm Materiale: PVC 5mm, Pelicula Oracal 010, 054, 049, 034, 041, scotch silicon Servicii: Design, tipat ecosolvent 1440 dpi, laminare glossy, decupare plotter, decupare freza CNC Montarea direct pe perete, fără distanța de la perete Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Panouri in secții - denumire - 500x700mm Materiale: PVC 5mm, Pelicula Oracal 010, 054, 049, 034, 041, scotch silicon Servicii: Design, tipat ecosolvent 1440 dpi, laminare glossy, decupare plotter, decupare freza CNC Montarea direct pe perete, fără distanța de la perete Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.17 Taplite linga ușa - Informative - 260x190mm	Taplite linga ușa - Informative -	Olanda Israel China	Pandor comp SRL	Taplite linga ușa - Informative - 260x190mm Materiale: sticla organica opal 4 mm, Pelicula Oracal 070, 054, 049, 034, 041, sistem fixare distantatat Servicii: Design, Decupare plotter, decupare Co2 Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Taplite linga ușa - Informative - 260x190mm Materiale: sticla organica opal 4 mm, Pelicula Oracal 070, 054, 049, 034, 041, sistem fixare distantatat Servicii: Design, Decupare plotter, decupare Co2 Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.18 Stickere linga ușa - Informative -	Stickere linga ușa -	Olanda	Pandor comp SRL	Stickere linga ușa - Informative - 260x190mm	Stickere linga ușa - Informative - 260x190mm Materiale: Pelicula Oracal 010, 070, 054, 049, 034,

260x190mm	Informative -			Materiale: Pelicula Oracal 010, 070, 054, 049, 034, 041 Servicii: Design, Decupare plotter Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	041 Servicii: Design, Decupare plotter Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.19 Taplite linga ușa cu buzunar - salon numar - 260x200mm	Taplite linga ușa cu buzunar - salon numar	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Taplite linga ușa cu buzunar - salon numar - 260x200mm Materiale: sticla organica opal 4 mm, PET G 1.5 mm, PVC 3mm, Pelicula Oracal 070, 054, 049, 034, 041, sistem fixare distantatat, scotch silicon Servicii: Design, Decupare plotter, decupare Co2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Taplite linga ușa cu buzunar - salon numar - 260x200mm Materiale: sticla organica opal 4 mm, PET G 1.5 mm, PVC 3mm, Pelicula Oracal 070, 054, 049, 034, 041, sistem fixare distantatat, scotch silicon Servicii: Design, Decupare plotter, decupare Co2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.20 Taplite - scara durerii - 300x110mm	Taplite - scara durerii	Olanda Israel China	Pandor comp SRL	Taplite - scara durerii - 300x110mm Sticla organica opal 4 mm, indicator flexibil, scotch silicon, sistem fixare distantatat, Servicii: Design, Tipar UV+ alb, decupare CO2 Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Taplite - scara durerii - 300x110mm Sticla organica opal 4 mm, indicator flexibil, scotch silicon, sistem fixare distantatat, Servicii: Design, Tipar UV+ alb, decupare CO2 Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.21 Stiker - numar individual - 120x60mm	Stiker - numar individual	Olanda	Pandor comp SRL	Stiker - numar individual - 120x60mm Materiale: Pelicula Oracal 010	Stiker - numar individual - 120x60mm Materiale: Pelicula Oracal 010 Servicii: Design, tipar ecosolvent 1440dpi,

				Servicii: Design, tipar ecosolvent 1440dpi, laminare glossy, decupare plotter Montarea direct pe ușă Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	laminare glossy, decupare plotter Montarea direct pe ușă Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 2 Panouri și planuri pentru securitatea anti-incendiu					
Lot 2.1 Panou "In caz de incendiunu nu utilizat liftul" - 200-300 x300mm	Panou "In caz de incendiunu nu utilizat liftul"	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	Panou "In caz de incendiunu nu utilizat liftul" - 200-300 x300mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii minim - 4 ore , oracal seria 641 color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm Servicii: Design, decupare plotte, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă	Panou "In caz de incendiunu nu utilizat liftul" - 200-300 x300mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii minim - 4 ore , oracal seria 641 color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm Servicii: Design, decupare plotte, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 2.2 Panou "EXIT" - 250x130mm	Panou "EXIT"	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	Panou "EXIT" - 250x130mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii minim - 4 ore, oracal seria 641 color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 250mm Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă	Panou "EXIT" - 250x130mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii minim - 4 ore, oracal seria 641 color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 250mm Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă

				din anexă	
Lot 2.3 Panou "Hidrant" - 300x200mm	Panou "Hidrant"	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	Panou "Hidrant" - 300x200mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore , oracal color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă	Panou "Hidrant" - 300x200mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore , oracal color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 2.4 Panou "Hidrant" – 200x150mm	Panou "Hidrant" -	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	Panou "Hidrant" - 200x150mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore , oracal color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 200mm Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă	Panou "Hidrant" - 200x150mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore , oracal color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 200mm Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 2.5 Stilp cu indicator „LOC DE ACUMULARE ÎN CAZ DE URGENTĂ”	Stilp cu indicator „LOC DE ACUMULARE ÎN CAZ DE URGENTĂ”	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Stilp cu indicator „LOC DE ACUMULARE ÎN CAZ DE URGENTĂ” H stilp = 3000mm cu cadru de ancorare 400mm cu plastina metalica pentru montare. Teava rotunda grund epoxidic, vopsea	Stilp cu indicator „LOC DE ACUMULARE ÎN CAZ DE URGENTĂ” H stilp = 3000mm cu cadru de ancorare 400mm cu plastina metalica pentru montare. Teava rotunda grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit.

				epoxidica antracit. Panou - 650x800mm - indicator „LOC DE ACUMULARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ” Material - tabla zincata 1mm cu margini indoiate, pelicula fotoluminiscent (fosforescen Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii) partea verso la panou - grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit. Sistem de prindere pe stilp fara suruburi pe cleme metalice A se consulta modelul/tipul/design din anexă	Panou - 650x800mm - indicator „LOC DE ACUMULARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ” Material - tabla zincata 1mm cu margini indoiate, pelicula fotoluminiscent (fosforescen Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii) partea verso la panou - grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit. Sistem de prindere pe stilp fara suruburi pe cleme metalice A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 2.6 Panou "IESIRE DE URGENTA" - 200x300mm	Panou "IESIRE DE URGENTA"	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	Panou "IESIRE DE URGENTA" - 200x300mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore , oracal color,scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm. Servicii: design, decupare plotter, decupare freza CNC. Evacuare la dreapta A se consulta modelul/tipul/design din anexă	Panou "IESIRE DE URGENTA" -200x300mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore , oracal color,scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm. Servicii: design, decupare plotter, decupare freza CNC. Evacuare la dreapta A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 2.7 Panou "IESIRE DE	Panou "IESIRE DE	Olanda Germania	Pandor comp SRL	Panou "IESIRE DE URGENTA" -	Panou "IESIRE DE URGENTA" -200x300mm

URGENTA" - 200x300mm	URGENTA"	Polonia		200x300mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore, oracal color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm Servicii: design, decupare plotter, decupare freza CNC Evacuare la stinga. A se consulta modelul/tipul/design din anexă	Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore, oracal color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm Servicii: design, decupare plotter, decupare freza CNC Evacuare la stinga. A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 2.8 Indicator rutier "Locul apăsări autoscări"	Indicator rutier "Locul apăsări autoscări"	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Indicator rutier "Locul apăsări autoscări" H stilp = 3000mm cu cadru de ancorare 400mm cu plastina metalica pentru montare. Teava rotunda grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit. Panou - 650x800mm - indicator "Locul apăsări autoscări" Material - tabla zincata 1mm cu margini indoiate, pelicula reflectorizanta partea verso la panou - grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit. Sistem de prindere pe stilp fara suruburi pe cleme metalice A se consulta modelul/tipul/design din anexă	Indicator rutier "Locul apăsări autoscări" H stilp = 3000mm cu cadru de ancorare 400mm cu plastina metalica pentru montare. Teava rotunda grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit. Panou - 650x800mm - indicator "Locul apăsări autoscări" Material - tabla zincata 1mm cu margini indoiate, pelicula reflectorizanta partea verso la panou - grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit. Sistem de prindere pe stilp fara suruburi pe cleme metalice A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 2.9 Elaborarea schemei de evacuare a	Elaborarea schemei de		Pandor comp SRL	Elaborarea schemei de evacuare	Elaborarea schemei de evacuare a

încăperilor existente	evacuare a încăperilor existente			a încăperilor existente, în format electronic, conform normelor de prevenire și stingere a incendiilor în vigoare, care include deplasarea la fața locului pentru efectuarea măsurătorilor necesare, indicarea pe plan a tuturor elementelor de inventar antiincendiar (hidranți, stingătoare, indicatoare), marcarea direcțiilor de evacuare cu săgeți de culoare verde, precum și explicarea planului de evacuare și includerea pictogramelor corespunzătoare conform standardelor în vigoare A se consulta modelul/tipul/design din anexă	încăperilor existente, în format electronic, conform normelor de prevenire și stingere a incendiilor în vigoare, care include deplasarea la fața locului pentru efectuarea măsurătorilor necesare, indicarea pe plan a tuturor elementelor de inventar antiincendiar (hidranți, stingătoare, indicatoare), marcarea direcțiilor de evacuare cu săgeți de culoare verde, precum și explicarea planului de evacuare și includerea pictogramelor corespunzătoare conform standardelor în vigoare A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 2.10 Panou "PLAN DE EVACUARE" - 700x500mm	Panou "PLAN DE EVACUARE"	Olanda Israel China	Pandor comp SRL	Panou "PLAN DE EVACUARE" - 700x500mm Materiale: PET G 1,5mm, sistem de fixare decotativ, pelicula oracal 010, oracal 073 Servicii: decupare CO2, tipar ecosolvent 1440dpi, laminare glossy, decupare plotter A se consulta modelul/tipul/design din anexă	Panou "PLAN DE EVACUARE" - 700x500mm Materiale: PET G 1,5mm, sistem de fixare decotativ, pelicula oracal 010, oracal 073 Servicii: decupare CO2, tipar ecosolvent 1440dpi, laminare glossy, decupare plotter A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 2.11 Semn „ATENȚIE! LĂMPI	„ATENȚIE! LĂMPI	Olanda China	Pandor comp SRL	Acesta este realizat din material autocolant, are formă	Acesta este realizat din material autocolant, are formă dreptunghiulară și dimensiunile de 35 ×

ULTRAVIOLETE PERICOL DE ORBIRE”	ULTRAVIO LETE PERICOL DE ORBIRE”			dreptunghiulară și dimensiunile de 35 × 25 mm. Semnul este compus dintr-un triunghi galben cu margine neagră, în interiorul căruia se află pictograma unei lămpi UV, reprezentată printr-un cerc cu raze scurte și inscripția „UV” în centru. Sub pictogramă este amplasat un panou dreptunghiular galben, pe care este înscris textul de avertizare: „ATENȚIE! LĂMPI ULTRAVIOLETE PERICOL DE ORBIRE” A se consulta modelul/tipul/design din anexă	25 mm. Semnul este compus dintr-un triunghi galben cu margine neagră, în interiorul căruia se află pictograma unei lămpi UV, reprezentată printr-un cerc cu raze scurte și inscripția „UV” în centru. Sub pictogramă este amplasat un panou dreptunghiular galben, pe care este înscris textul de avertizare: „ATENȚIE! LĂMPI ULTRAVIOLETE PERICOL DE ORBIRE” A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 2.12 Semn 220V	Semn 220V	Olanda China	Pandor comp SRL	Semn 220V - Acesta este realizat din material autocolant, are formă dreptunghiulară și dimensiunile de 35 × 15 mm. Semnul este de culoare roșie pe fond galben, confecționat din folie laminată. A se consulta modelul/tipul/design din anexă	Semn 220V - Acesta este realizat din material autocolant, are formă dreptunghiulară și dimensiunile de 35 × 15 mm. Semnul este de culoare roșie pe fond galben, confecționat din folie laminată. A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 2.13 Panou „Atenție! Pericol de electrocutare”	Panou „Atenție! Pericol de electrocutare”	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	Panou „Atenție! Pericol de electrocutare” Dimensiuni: 96 × 50 mm Materiale: PVC 3 mm, folie Oracal seria 641 color, bandă dublu-	Panou „Atenție! Pericol de electrocutare” Dimensiuni: 96 × 50 mm Materiale: PVC 3 mm, folie Oracal seria 641 color, bandă dublu-adezivă siliconată pe partea verso (două linii, câte 300 mm fiecare)

				adezivă siliconată pe partea verso (două linii, câte 300 mm fiecare) Servicii: design, decupare plotter, decupare cu freza CNC. A se consulta modelul/tipul/design din anexă	Servicii: design, decupare plotter, decupare cu freza CNC. A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 2.14 Panou „Atenție! Pericol de electrocutare”	Panou „Atenție! Pericol de electrocutare ”	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	Panou „Atenție! Pericol de electrocutare” Dimensiuni: 96 × 100 mm Materiale: PVC 3 mm, folie Oracal seria 641 color, bandă dublu-adezivă siliconată pe partea verso (două linii, câte 300 mm fiecare) Servicii: design, decupare plotter, decupare cu freza CNC. A se consulta modelul/tipul/design din anexă	Panou „Atenție! Pericol de electrocutare” Dimensiuni: 96 × 100 mm Materiale: PVC 3 mm, folie Oracal seria 641 color, bandă dublu-adezivă siliconată pe partea verso (două linii, câte 300 mm fiecare) Servicii: design, decupare plotter, decupare cu freza CNC. A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 3 Postere informaționale pentru SPIAAM					
3.1. Poster informațional „Spăla rea vs Dezinfecția mâinilor ”	Poster informațional al „Spălarea vs Dezinfecția mâinilor ”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; - Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; - Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă

3.2. Poster informațional „Colecțarea DRAM (deșeurilor rezultate din activitatea medicală) ”	Poster informațional „Colecțarea DRAM (deșeurilor rezultate din activitatea medicală) ”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă
3.3 Poster informațional „Prim ajutor în caz de expunere accidentală la fluide biologice”	Poster informațional „Prim ajutor în caz de expunere accidentală la fluide biologice”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă
3.4. Poster informațional „5 momente pentru igiena mâinilor”	Poster informațional „5 momente pentru igiena mâinilor”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante;	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă

				Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	
3.5. Poster informațional „5 momente pentru igiena mâinilor. Îngrijirea pacientului cu plagă chirurgicală”	Poster informațional „5 momente pentru igiena mâinilor. Îngrijirea pacientului cu plagă chirurgicală”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă
3.6. Poster informațional „5 momente pentru igiena mâinilor în hemodializă”	Poster informațional „5 momente pentru igiena mâinilor în hemodializă”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă
3.7. Poster informațional „5 momente pentru igiena mâinilor la	. Poster informațional „5 momente pentru igiena	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 ×

îngrijirea unui pacient cu cateter venos periferic”	mâinilor la îngrijirea unui pacient cu cateter venos periferic”			A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă
3.8. Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin contact”	Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin contact”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g . A se consulta modelul din anexă	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g . A se consulta modelul din anexă
3.9. Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin picături”	Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin picături”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g. A se consulta modelul din anexă	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g. A se consulta modelul din anexă
3.10. Poster informațional „Precauțiuni de transmitere aerogenă”	Poster informațional „Precauțiuni de transmitere aerogenă”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g.	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g. A se consulta modelul din anexă

				A se consulta modelul din anexă	
3.11. Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin contact și picături”	Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin contact și picături”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g. A se consulta modelul din anexă	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g. A se consulta modelul din anexă
3.12. Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin contact și picături”	Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin contact și picături”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g. A se consulta modelul din anexă	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g. A se consulta modelul din anexă
3.13. Poster informațional „Purtare corectă a mănușilor”	Poster informațional „Purtarea corectă a mănușilor”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A3 (297 x 420 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A3 (297 x 420 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă
Lot 4 Indicator „podea umedă”	Indicator „podea	Turcia Olanda	Pandor comp SRL	Indicator de avertizare realizat din plastic rezistent, de culoare galbenă,	Indicator de avertizare realizat din plastic rezistent, de culoare galbenă, destinat semnalizării zonelor

				destinat semnalizării zonelor umede sau alunecoase. Cu inscripția vizibilă „Atenție Podea umedă”, aplicată pe ambele fețe pentru vizibilitate maximă. Construcție pliabilă, ușor de transportat și depozitat, stabilă pe suprafețe plane. Dimensiuni minime: 28 × 60 cm.	umede sau alunecoase. Cu inscripția vizibilă „Atenție Podea umedă”, aplicată pe ambele fețe pentru vizibilitate maximă. Construcție pliabilă, ușor de transportat și depozitat, stabilă pe suprafețe plane. Dimensiuni minime: 28 × 60 cm.
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____