

CERERE DE PARTICIPARE

Către IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21614004 din 28.05.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale de construcție, noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 28.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcție prin procedura de achiziție 21614004**, pentru o durată de 60 zile, (sasezeci), respectiv până la data de 28.07.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 28.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21614004 din 26.05.2026						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 8 – articole conexe:						
Silicon universal (diferite culori)	Silicon universal (diferite culori)	MD	Profmet	Silicon utilizat pentru etanșarea rosturilor imbricărilor și fiilor mobile în lucrările de construcție; Se aplică la o temperatura de aplicare de la +5 pana la +40 C°; Volumul flacon cu duză de aplicare de 280 ml – 300 ml.	Silicon utilizat pentru etanșarea rosturilor imbricărilor și fiilor mobile în lucrările de construcție; Se aplică la o temperatura de aplicare de la +5 pana la +40 C°; Volumul flacon cu duză de aplicare de 280 ml – 300 ml.	Conform Standard RM
Spumă pentru fixare	Spumă pentru fixare	MD	Profmet	Spumă de fixare pe baza poliuretanică. Mod de aplicare cu pistol, Ambalaj flacon de 700-750 ml.	Spumă de fixare pe baza poliuretanică. Mod de aplicare cu pistol, Ambalaj flacon de 700-750 ml.	Conform Standard RM
Clei PVA universal	Clei PVA universal	MD	Cheton Grup	Adeziv PVA-U - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, fibra de carton, plăci de particule, sticlă, porțelan, covor, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile. Ambalat în butelii a câte 1000 ml.	Adeziv PVA-U - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, fibra de carton, plăci de particule, sticlă, porțelan, covor, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile. Ambalat în butelii a câte 900 ml.	Conform Standard RM
Lotul nr. 9 – laminat și accesorii pentru montarea laminatului						
Laminat, 12 mm, clasa 33, AC 5	Laminat, 12 mm, clasa 33, AC 5	TR	Kastamonu	Laminat: grosime de 12 mm; Dimensiune: Lung. x lățime: 1380 x 190 mm. Acoperit cu un lac special de protecție împotriva murdăriei, a petelor sau a altor factori. Culoarea și structura va fi coordonată cu beneficiarul.	Laminat: grosime de 12 mm; Dimensiune: Lung. x lățime: 1380 x 190 mm. Acoperit cu un lac special de protecție împotriva murdăriei, a petelor sau a altor factori. Culoarea și structura va fi coordonată	Conform Standard RM

				<i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	cu beneficiarul. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	
Substrat p/u laminat.	Substrat p/u laminat.	CN	MPN	Substrat p/u laminat XPS. Dimensiuni 3 mm x 5,46 x 1,1 8 m.	Substrat p/u laminat XPS. Dimensiuni 3 mm x 5,46 x 1,1 8 m.	Conform Standard RM
Conexiune LM 55 45	Conexiune LM 55 45	MD	Harvaus	LM 55 45 compatibil cu plinte.	LM 55 45 compatibil cu plinte.	Conform Standard RM
Terminație dreaptă LM 55 45	Terminație dreaptă LM 55 45	MD	Harvaus	LM 55 45 compatibil cu plinte.	LM 55 45 compatibil cu plinte.	Conform Standard RM
Terminația stingă LM 5545	Terminația stingă LM 5545	MD	Harvaus	LM 5545 compatibil cu plinte.	LM 5545 compatibil cu plinte.	Conform Standard RM
Unghi intern LM 55 45	Unghi intern LM 55 45	MD	Harvaus	LM 55 45 compatibil cu plinte.	LM 55 45 compatibil cu plinte.	Conform Standard RM
Unghi extern LM 55 45	Unghi extern LM 55 45	MD	Harvaus	LM 55 45 compatibil cu plinte.	LM 55 45 compatibil cu plinte.	Conform Standard RM
Profil de trecere oblic de protecție	Profil de trecere oblic de protecție	PL	Cezar	Profil de trecere oblic de protecție LPS 16, similar sau echivalentul produsului „Silver”, dimensiuni 2000 x 45 x 16 mm.	Profil de trecere oblic de protecție LPS 16, similar sau echivalentul produsului „Silver”, dimensiuni 2000 x 45 x 16 mm.	Conform Standard RM
Profil de trecere oblic de protecție	Profil de trecere oblic de protecție	PL	Cezar	Profil de trecere oblic de protecție LPS 16, similar sau echivalentul produsului „Silver”, dimensiuni 2000 x 30 x 16 mm.	Profil de trecere oblic de protecție LPS 16, similar sau echivalentul produsului „Silver”, dimensiuni 2000 x 30 x 16 mm.	Conform Standard RM

Lotul nr. 10 – diverse materiale de construcție:

Perie universala sintetica 40 x 15 mm	Perie universala sintetica	CN	Profmet	Pensula plată, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	Pensula plată, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	Conform Standard RM
Perie universala sintetica 80 x 15 mm	Perie universala sintetica	CN	Profmet	Pensula plată, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	Pensula plată, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	Conform Standard RM
Perie universala sintetica 90 x 15 mm	Perie universala sintetica	CN	Profmet	Pensulă plate, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	Pensulă plate, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	Conform Standard RM
Perie universala sintetica 100 x 15 mm	Perie universala sintetica	CN	Profmet	Pensulă plate, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	Pensulă plate, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic	Conform Standard RM
Rulou cu mâner 25 cm x 45 mm x 8 mm	Rulou cu mâner 25 cm	CN	Profmet	Trafalet pentru vopsit, material supr lucru nylon, lungime rola 250 mm, înălțime fire 12 mm, Ø ax 8mm, lungime coadă 300 mm, diametrul suportului din plastic 48mm	Trafalet pentru vopsit, material supr lucru nylon, lungime rola 250 mm, înălțime fire 12 mm, Ø ax 8mm, lungime coadă 300 mm, diametrul suportului din plastic 48mm	Conform Standard RM
Rezerva pentru rulou 25 cm x 8 mm	Rezerva pentru rulou 25	CN	Profmet	Diametrul suportului din plastic 48 mm, se poate utiliza împreună cu mâner care are diametrul tije 8 mm, material supr lucru nylon	Diametrul suportului din plastic 48 mm, se poate utiliza împreună cu mâner care are diametrul tije 8 mm, material supr lucru nylon	Conform Standard RM
Rulou cu mâner 18 cm x 48 mm x 6 mm	Rulou cu mâner 18 cm	CN	Profmet	Trafalet pentru vopsit, material supr lucru nylon, lungime rola 180 mm, înălțime fire 12 mm, Ø ax 6mm, lungime	Trafalet pentru vopsit, material supr lucru nylon, lungime rola 180 mm, înălțime fire 12	Conform Standard RM

				coadă 300mm, diametrul suportului din plastic 48mm	mm, Ø ax 6mm, lungime coadă 300mm, diametrul suportului din plastic 48mm	
Rezerva pentru rulou 18 cm x 6 mm	Rezerva pentru rulou 18 cm	CN	Profmet	Înălțime fire 12 mm, diametrul suportului din plastic 48mm, se poate utiliza împreună cu mâner care are diametrul tijei 6mm, material supr lucru nylon.	Înălțime fire 12 mm, diametrul suportului din plastic 48mm, se poate utiliza împreună cu mâner care are diametrul tijei 6mm, material supr lucru nylon.	Conform Standard RM
Rulou cu mâner 10 cm x 48 mm x 6 mm	Rulou cu mâner 10 cm	CN	Profmet	Trafalet pentru vopsit, material supr lucru nylon, lungime rola 100 mm, înălțime fire 12 mm, Ø ax 6mm, lungime coadă 300mm, diametrul suportului din plastic 48mm.	Trafalet pentru vopsit, material supr lucru nylon, lungime rola 100 mm, înălțime fire 12 mm, Ø ax 6mm, lungime coadă 300mm, diametrul suportului din plastic 48mm.	Conform Standard RM
Vas pentru vopsea 255 x 330 mm				Material plastic.	Material plastic.	Conform Standard RM
Lotul nr. 11 – unelte pentru zugrăvit						
Șpaclu inox pentru tencuit 100 mm	Șpaclu inox 100mm	CN	Profmet	Mâner PVC	Mâner PVC	
Șpaclu inox pentru tencuit 250 mm	Șpaclu inox 250mm	CN	Profmet	Mâner PVC	Mâner PVC	Conform Standard RM
Șpaclu inox pentru tencuit 300 mm	Șpaclu inox 300mm	CN	Profmet	Mâner PVC	Mâner PVC	Conform Standard RM
Șpaclu inox pentru tencuit 500 mm	Șpaclu inox 500mm	CN	Profmet	Mâner PVC	Mâner PVC	Conform Standard RM
Șpaclu pentru clei, 200 mm cu dinti, dimensiune 6x6 mm	Șpaclu 200 mm cu dinti	CN	Profmet	Mâner PVC	Mâner PVC	Conform Standard RM
Drișca inox 6 mm (Unealtă de netezire)	Drișca inox 6 mm	CN	Profmet	Lățime - 130mm, Lățime dinți - 6mm, Lungime -270 mm, material carcasa - oțel inoxidabil, material mâner - plastic	Lățime - 130mm, Lățime dinți - 6mm, Lungime -270 mm, material carcasa - oțel inoxidabil, material mâner - plastic	Conform Standard RM
Dreptar trapezoidal 100 cm	Dreptar trapezoidal 100 cm	CN	Profmet	Material - aluminiu	Material - aluminiu	Conform Standard RM
Dreptar trapezoidal 150 cm	Dreptar trapezoidal 150 cm	CN	Profmet	Material - aluminiu	Material - aluminiu	Conform Standard RM
Dreptar trapezoidal 200 cm	Dreptar trapezoidal 200 cm	CN	Profmet	Material - aluminiu	Material - aluminiu	Conform Standard RM
Nivelă cu 3 indicatori 100 cm	Nivelă cu 3 indicatori 100 cm	CN	Profmet	Nivela cu 3 indicatori 100 cm este un instrument de măsurare de forma dreptunghiulara din metal cu bula de	Nivela cu 3 indicatori 100 cm este un instrument de măsurare de forma	Conform Standard RM

				aer in tub de sticla umplut cu aer. Cu nivela se apreciază pe cat sunt de verticale sau orizontale suprafețele. Se folosește si pentru măsurarea gradului de inclinare a suprafeței fata de planul orizontal.	dreptunghiulara din metal cu bula de aer in tub de sticla umplut cu aer. Cu nivela se apreciază pe cat sunt de verticale sau orizontale suprafețele. Se folosește si pentru măsurarea gradului de inclinare a suprafeței fata de planul orizontal.	
Lotul nr. 12 – diverse materiale de construcție						
Pistol pentru spumă	Pistol pentru spumă	CN	Profmet	Pistol pentru spumă poliuretanică - un instrument profesional pentru aplicarea precisă și economică a spumei la montarea ușilor, ferestrelor și etanșare. Permite reglarea debitului de spumă și oferă un control sporit, fiind compatibil cu majoritatea tuburilor de spumă standard.	Pistol pentru spumă poliuretanică - un instrument profesional pentru aplicarea precisă și economică a spumei la montarea ușilor, ferestrelor și etanșare. Permite reglarea debitului de spumă și oferă un control sporit, fiind compatibil cu majoritatea tuburilor de spumă standard.	Conform Standard RM
Pistol pentru silicon semideschis rotund	Pistol pentru silicon semideschis rotund	CN	Profmet	Pistol pentru silicon, tip semideschis - un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice. Ideal pentru aplicarea uniformă a siliconului și etanșajilor din tuburi de până la 310 ml, pistolul oferă o utilizare precisă și confortabilă.	Pistol pentru silicon, tip semideschis - un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice. Ideal pentru aplicarea uniformă a siliconului și etanșajilor din tuburi de până la 310 ml, pistolul oferă o utilizare precisă și confortabilă.	Conform Standard RM
Vas din plastic pentru zugrăvit	Vas din plastic pentru zugrăvit	CN	Profmet	Vas pentru zugrăvit pentru amestecare din plastic cu un volum de 40 - 45 de litri are o formă rotundă. Suprafața interioară a cuvei este ușor de curățat. Acest inventar este utilizat la șantierele de reparații în timpul lucrărilor de finisare. Produsul este fabricat din plastic rezistent la impact. Mânerele convenabile sunt prevăzute pentru transportarea carcasei.	Vas pentru zugrăvit pentru amestecare din plastic cu un volum de 40 - 45 de litri are o formă rotundă. Suprafața interioară a cuvei este ușor de curățat. Acest inventar este utilizat la șantierele de reparații în timpul lucrărilor de finisare. Produsul este fabricat din plastic rezistent la impact. Mânerele convenabile sunt prevăzute pentru transportarea carcasei.	Conform Standard RM
Prelungitor telescopic p/u trafalet_2,0 m din otel	Prelungitor telescopic p/u trafalet_2,0 m din otel	CN	Profmet	Prelungitor telescopic pentru role este destinat pentru efectuarea eficientă a lucrărilor de vopsire. Corpul metalic al prelungitorului asigură fiabilitatea construcției, iar mânerul confortabil face ca lucrul cu rola să fie mai confortabil. Posibilitatea de a seta lungimi diferite ale mânerului permite efectuarea lucrărilor de vopsire în locuri greu accesibile, fără a utiliza o scară.	Prelungitor telescopic pentru role este destinat pentru efectuarea eficientă a lucrărilor de vopsire. Corpul metalic al prelungitorului asigură fiabilitatea construcției, iar mânerul confortabil face ca lucrul cu rola să fie mai confortabil. Posibilitatea de a seta lungimi diferite ale mânerului permite efectuarea lucrărilor de vopsire în locuri greu accesibile, fără a utiliza o scară.	Conform Standard RM

Cuțit lama funcționabilă 18 mm	Cuțit lama 18mm	CN	Profmet	Material din plastic, ghidaj din metal, mâner de cauciuc, lame fracționabile	Material din plastic, ghidaj din metal, mâner de cauciuc, lame fracționabile	Conform Standard RM
Elemente pentru cuțit (lamă pentru cuțit 18 mm)	lamă pentru cuțit 18 mm	CN	Profmet	Lamă pentru cuțit este utilizată în calitate de element de rezervă al cuțitului cu lamă retractabilă, compatibilă cu bunul indicat la poziția 12.5. Pânza are lățime standard – 18mm. Materialul din care este confecționată lama este oțel carbon SK2, ceea ce oferă o durabilitate sporită lamei și evită încovoierea sau curbarea acesteia, la fel ca și a vârfului foarte ascuțit.	Lamă pentru cuțit este utilizată în calitate de element de rezervă al cuțitului cu lamă retractabilă, compatibilă cu bunul indicat la poziția 12.5. Pânza are lățime standard – 18mm. Materialul din care este confecționată lama este oțel carbon SK2, ceea ce oferă o durabilitate sporită lamei și evită încovoierea sau curbarea acesteia, la fel ca și a vârfului foarte ascuțit.	Conform Standard RM
Profil de ghidaj (Maiak)	Profil de ghidaj	MD	Premium Profil	Profil de ghidaj, dimensiune lungimea - 2500 mm, înălțimea - 10 mm.	Profil de ghidaj, dimensiune lungimea - 2500 mm, înălțimea - 10 mm.	Conform Standard RM
Creion de tâmplar	Creion	CN	Profmet	Set de creioane de tâmplar (set 12 buc.)	Set de creioane de tâmplar (set 12 buc.)	Conform Standard RM

Lotul nr. 13 – materiale de protecție

Banda din fibra de sticla 50 mm x 25 m	Banda din fibra 50 mm x 25 m	MD	Giramondo	Banda din fibra de sticla. Armarea fisurilor de pe tavan si pereți; Camuflarea fisurilor mici; Armarea îmbinărilor între tavan si pereți, între plăcile de ghips carton; Se folosește în interiorul încăperilor la construcțiile civile.	Banda din fibra de sticla. Armarea fisurilor de pe tavan si pereți; Camuflarea fisurilor mici; Armarea îmbinărilor între tavan si pereți, între plăcile de ghips carton; Se folosește în interiorul încăperilor la construcțiile civile.	Conform Standard RM
Banda adezivă de mascare 48 mm x 50 m interior aderentă	Banda 48 mm x 50 m	MD	Giramondo	Material – hârtie, lățimea - 48 mm, lungimea - 33 m.	Material – hârtie, lățimea - 48 mm, lungimea - 33 m.	Conform Standard RM
Peliculă de polietilenă 3 m x 100 m_100 mikroni	Peliculă de polietilenă 3 m x 100m_100 mik	MD	Rultehcom	Folie transparentă din polietilenă – un material elastic și durabil utilizat pentru protejarea diverselor suprafețe și elemente în timpul lucrărilor de construcție. Este ideală pentru protecția temporară împotriva deteriorărilor, murdăriei și condițiilor meteorologice.	Folie transparentă din polietilenă – un material elastic și durabil utilizat pentru protejarea diverselor suprafețe și elemente în timpul lucrărilor de construcție. Este ideală pentru protecția temporară împotriva deteriorărilor, murdăriei și condițiilor meteorologice.	Conform Standard RM
Saci polipropilena 50 x 90 cm	Saci polipropilena 50 x 90 cm	MD	ABS	Material, polipropilen mărimi. Dimensiune 50 x 90 cm	Material, polipropilen mărimi. Dimensiune 50 x 90 cm	Conform Standard RM
Plasă din fibră de sticlă, Standart, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	Plasă din fibră de sticlă 80 gr, rulou 50 m2	MD	Giramondo	Se folosește la corectarea și prevenirea apariției fiilor la perete și tavane, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	Se folosește la corectarea și prevenirea apariției fiilor la perete și tavane, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	Conform Standard RM

Lotul nr. 15 – unelte manuale

Foarfece de tăiat tabla tancată	Foarfece de tăiat tabla tancată	CN	Profmet	Foarfece pentru tăierea precisă a foilor de tablă. Foarfecile profesionale sunt fabricate din oțel de scule de	Foarfece pentru tăierea precisă a foilor de tablă. Foarfecile profesionale sunt fabricate	Conform Standard RM
---------------------------------	---------------------------------	----	---------	--	---	---------------------

				înalță calitate, îndeplinesc cele mai înalte cerințe tehnice. Acestea au o resursă sporită și oferă o utilizare pe termen lung, fiind de înaltă calitate.	din oțel de scule de înaltă calitate, îndeplinesc cele mai înalte cerințe tehnice. Acestea au o resursă sporită și oferă o utilizare pe termen lung, fiind de înaltă calitate.	
Topor cu mâner de lemn 1 kg	Topor cu mâner de lemn 1 kg	CN	Profmet	Topor cu mâner din lemn, destinat pentru orice activitate de tăiere, despicare și prelucrare a lemnului. Cu o greutate de 1 kg și dimensiuni compacte de 400 mm, perfect echilibrat pentru a oferi o performanță optimă în condiții de lucru solicitante. Lama forjată din oțel de înaltă calitate, conferindu-i o rezistență mare la uzură, mâner lung, realizat din lemn de esență tare.	Topor cu mâner din lemn, destinat pentru orice activitate de tăiere, despicare și prelucrare a lemnului. Cu o greutate de 1 kg și dimensiuni compacte de 400 mm, perfect echilibrat pentru a oferi o performanță optimă în condiții de lucru solicitante. Lama forjată din oțel de înaltă calitate, conferindu-i o rezistență mare la uzură, mâner lung, realizat din lemn de esență tare.	Conform Standard RM
Ferestrău cu pânda	Ferestrău cu pânda	CN	Profmet	Fierăstrău cu pânda pentru metal, cu o lungime de 300 mm. Fabricat cu un cadru din oțel inoxidabil și un mâner ergonomic din lemn, asigură manevrabilitate, confort și durabilitate în utilizare.	Fierăstrău cu pânda pentru metal, cu o lungime de 300 mm. Fabricat cu un cadru din oțel inoxidabil și un mâner ergonomic din lemn, asigură manevrabilitate, confort și durabilitate în utilizare.	Conform Standard RM
Pânda p/u metal /lemn 23x300mm	Pânda p/u metal /lemn 23x300mm	CN	Profmet	Pânda p/u metal /lemn 23x300mm.	Pânda p/u metal /lemn 23x300mm.	Conform Standard RM
Pânda pentru fierăstrău vertical	Pânda pentru fierăstrău vertical	CN	Profmet	Pânda pentru fierăstrău vertical (pendular) B-22 pentru tăierea precisă a metalului. Lungime de 76 mm, lamă fabricată din oțel HSS. Concepută pentru utilizarea cu fierăstraie verticale.	Pânda pentru fierăstrău vertical (pendular) B-22 pentru tăierea precisă a metalului. Lungime de 76 mm, lamă fabricată din oțel HSS. Concepută pentru utilizarea cu fierăstraie verticale.	Conform Standard RM
Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x100/160	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x100/160	CN	Profmet	Burghiul pentru beton SDS - fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată. Construit pentru perforatoare cu sistem SDS-plus, pentru lucrări de foraj precis și eficient în materiale dure.	Burghiul pentru beton SDS - fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată. Construit pentru perforatoare cu sistem SDS-plus, pentru lucrări de foraj precis și eficient în materiale dure.	Conform Standard RM
Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260	CN	Profmet	Burghiul pentru beton SDS - fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată. Construit pentru perforatoare cu sistem SDS-plus, pentru lucrări de foraj precis și eficient în materiale dure.	Burghiul pentru beton SDS - fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată. Construit pentru perforatoare cu sistem SDS-plus, pentru lucrări de foraj precis și eficient în materiale dure.	Conform Standard RM
Disc diamantat tăierea	Disc diamantat	CN	Profmet	Disc de tăiere ceramică, pentru tăierea precisă și eficientă	Disc de tăiere ceramică, pentru tăierea precisă	Conform Standard

ceramică	tăierea ceramică			a materialelor ceramice. Având un diametru de 115 mm și un diametru de prindere de 22.23 mm, acest disc este proiectat pentru a satisface cele mai exigente cerințe de lucru.	și eficientă a materialelor ceramice. Având un diametru de 115 mm și un diametru de prindere de 22.23 mm, acest disc este proiectat pentru a satisface cele mai exigente cerințe de lucru.	RM
Disc fereastră circular	Disc fereastră circular	CN	Profmet	Disc pentru fierăstraie electrice. Discul este potrivit pentru toate tipurile de lemn, poate fi utilizat pentru tăierea longitudinală și transversală. Diametrul exterior 125 mm, număr de dinți 60.	Disc pentru fierăstraie electrice. Discul este potrivit pentru toate tipurile de lemn, poate fi utilizat pentru tăierea longitudinală și transversală. Diametrul exterior 125 mm, număr de dinți 60.	Conform Standard RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd. Dacia 25, ap.105

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10

Numărul procedurii de achiziție 21614004 din 26.05.2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Lotul nr. 8 – articole conexe:									
24910000-6	Silicon universal (diferite culori)	buc	20	32	38,40	640,00	768,00	Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Spumă pentru fixare	buc	40	68	81,60	2720,00	3264,00			
	Clei PVA universal	buc	20	28	33,60	560,00	672,00			
	Total lot 8					3920,00	4704,00			
9	Lotul nr. 9 – laminat și accesorii pentru montarea laminatului									
44100000-1	Laminat, 12 mm, clasa 33, AC 5	m2	1000	197	236,40	197000,00	236400,00	Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Substrat p/u laminat.	m2	1000	5,9	7,08	5900,00	7080,00			
	Conexiune LM 55 45	buc	500	4,9	5,88	2450,00	2940,00			
	Terminație dreaptă LM 55 45	buc	400	4,9	5,88	1960,00	2352,00			
	Terminația stângă LM 5545	buc	400	4,9	5,88	1960,00	2352,00			
	Unghi intern LM 55 45	buc	400	4,9	5,88	1960,00	2352,00			
	Unghi extern LM 55 45	buc	400	4,9	5,88	1960,00	2352,00			
	Profil de trecere oblic de protecție	buc	20	147	176,40	2940,00	3528,00			
	Profil de trecere oblic de protecție	buc	20	147	176,40	2940,00	3528,00			

	Total lot 9					219070,00	262884,00			
10	<u>Lotul nr. 10 – diverse materiale de constructie:</u>									
44100000-1	Perie universala sintetica 40 x 15 mm	buc	30	6	10,80	450,00	540,00	Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Perie universala sintetica 80 x 15 mm	buc	50	9	13,20	330,00	396,00			
	Perie universala sintetica 90 x 15 mm	buc	30	11	15,60	650,00	780,00			
	Perie universala sintetica 100 x 15 mm	buc	50	13	43,20	360,00	432,00			
	Rulou cu mâner 25 cm x 45 mm x 8 mm	buc	10	36	28,80	240,00	288,00			
	Rezerva pentru rulou 25 cm x 8 mm	buc	10	24	36,00	750,00	900,00			
	Rulou cu mâner 18 cm x 48 mm x 6 mm	buc	25	30	24,00	500,00	600,00			
	Rezerva pentru rulou 18 cm x 6 mm	buc	25	20	32,88	822,00	986,40			
	Rulou cu mâner 10 cm x 48 mm x 6 mm	buc	30	27,4	28,80	240,00	288,00			
	Vas pentru vopsea 255 x 330 mm	buc	10	24,00	28,80	240,00	288,00			
	Total lot 10					4582,00	5498,40			
11	<u>Lotul nr. 11 – unelte pentru zugrăvit</u>									
44100000-1	Șpaclu inox pentru tencuit 100 mm	buc	40	11	13,20	440,00	528,00	Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Șpaclu inox pentru tencuit 250 mm	buc	30	21	25,20	630,00	756,00			
	Șpaclu inox pentru tencuit 300 mm	buc	20	23	27,60	460,00	552,00			
	Șpaclu inox pentru tencuit 500 mm	buc	15	55	66,00	825,00	990,00			
	Șpaclu pentru clei, 200 mm cu dinti, dimensiune 6x6 mm	buc	4	18	21,60	72,00	86,40			
	Drișca inox 6 mm (Unealtă de netezire)	buc	3	65	78,00	195,00	234,00			
	Dreptar trapezoidal 100 cm	buc	4	155	186,00	620,00	744,00			
	Dreptar trapezoidal 150 cm	buc	4	199	238,80	796,00	955,20			
	Dreptar trapezoidal 200 cm	buc	4	258	309,60	1032,00	1238,40			
	Nivelă cu 3 indicatori 100 cm	buc	2	415	498,00	830,00	996,00			
	Total lot 11					5900,00	7080,00			
12	<u>Lotul nr. 12 – diverse materiale de constructie</u>									
44100000-1	Pistol pentru spumă	buc	1	247	296,40	247,00	296,40	Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Pistol pentru silicon semideschis rotund	buc	1	64	76,80	64,00	76,80			
	Vas din plastic pentru zugrăvit	buc	4	99	118,80	396,00	475,20			
	Prelungitor telescopic p/u trafalet_2,0 m din otel	buc	10	60	72,00	600,00	720,00			
	Cuțit lama funcționabilă 18 mm	buc	20	43	51,60	860,00	1032,00			

	Elemente pentru cuțit (lamă pentru cuțit 18 mm)	buc	60	24	28,80	1440,00	1728,00			
	Profil de ghidaj (Maiak)	buc	100	9,9	11,88	990,00	1188,00			
	Creion de tâmplar	set	4	34	40,80	136,00	163,20			
	Total lot 12					4733,00	5679,60			
13	Lotul nr. 13 – materiale de protecție									
4410000-1	Banda din fibra de sticla 50 mm x 25 m	buc	40	16	19,20	640,00	768,00	Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Banda adezivă de mascare 48 mm x 50 m interior aderentă	buc	200	36	43,20	7200,00	8640,00			
	Peliculă de polietilenă 3 m x 100 m_100 mikroni	rulou	6	2390	2868,00	14340,00	17208,00			
	Saci polipropilena 50 x 90 cm	buc	1000	4	4,80	4000,00	4800,00			
	Plasă din fibră de sticlă, Standart, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	rulou	10	6,9	8,28	69,00	82,80			
	Total lot 13					26249,00	31498,80			
15	Lotul nr. 15 – unelte manuale									
44511000-5	Foarfece de tăiat tabla tancată	buc	2	99	118,80	198,00	237,60	Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Topor cu mâner de lemn 1 kg	buc	5	258	309,60	1290,00	1548,00			
	Ferestrău cu pânza	buc	10	54	64,80	540,00	648,00			
	Pânza p/u metal /lemn 23x300mm	buc	50	6,4	7,68	320,00	384,00			
	Pânza pentru fierăstrău vertical	buc	30	9	10,80	270,00	324,00			
	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x100/160	buc	50	36	43,20	1800,00	2160,00			
	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260	buc	60	53	63,60	3180,00	3816,00			
	Disc diamantat tăierea ceramică	buc	2	420	504,00	840,00	1008,00			
	Disc ferestrău circular	buc	2	55	66,00	110,00	132,00			
	Total lot 14					8548,00	10257,60			
			TOTAL:			273002,00	327602,40			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd. Dacia 25, ap.105

