



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 86/18 privind achiziția prin Licitație Publică

12 iunie 2018

or. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării Licităției Publice nr. 18/01249 din 24.04.2018, între SC “Megacon Service” S.R.L. și IMSP SCMC “V. Ignatenco”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Grenoble 149, telefon: 20-88-87, fax: 20-88-54, e-mail: vignatenco@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.10009 din “27”aprilie 2016, reprezentat prin Alexandru HOLOSTENCO, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC “Megacon Service” S.R.L. cu sediul în adresa juridică: m. Chişinău, str. Mesager,4, tel/fax 22-35-80-66/069135312 e-mail: megacon.md@gmail.com înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170, din 22.11.2006 autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.039010 seria A MMII din 13.02.2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, reparații, reconstrucții, reprezentat de Cerescu Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație în secția ORL a IMSP SCMC “ V. Ignatenco”.

Cod CPV: 45215140-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 267 012,90 lei (inclusiv TVA)**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

- (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”

IMSP SCMC, V.Ignatenco”

Adresa: Mun.Chișinău str. Grenoble 149

Tel./Fax: 022-20-88-87; 022-20-88-54

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor-Trezorăria de Stat

Adresa Băncii: mun. Chișinău

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN MD98TRPCBW518430A00380AA

Cod Fiscal: 1003600152640/0208625

“ANTREPRENOR”

„Megacon Service” S.R.L.

Adresa: str. Mesager,4

Tel.-Fax: /22-35-80-66/069135312

Denumirea Băncii: BC “Victoriabank” SA

Adresa Băncii: fil. Nr.7 Orhei

Cont Bancar: VICBM2X836

IBAN MD22VI000002224707111MDL

Cod Fiscal: 1006600054170

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”

IMSP SCMC „V.Ignatenco”



[Handwritten signature]

“ANTREPRENOR”

„SC Megacon Service” S.R.L.



[Handwritten signature]



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355

privind achiziția prin Licitație deschisă

08.07.2019

mun.Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație deschisă nr. MD-1556086988811 din data 08.07.2019 , între Instituție publică IMSP Institutul de Medicina Urgenta 1003600152606 , cu sediul în MD 2004 Moldova, Republic of mun.Chișinău str. str.Toma Ciorba nr.1 , telefon: 250707 , fax: 250809 , e-mail: achizitii@urgenta.md , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152606 din 23.12.2003 , reprezentat prin Mihail Ciocanu șef serviciul achiziții publice , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Megacon Service SRL 1006600054170 , cu sediul în MD-2069 mun.Chișinău , str. mesager,4 , telefon: 1006600054170 , fax: , e-mail: megacon.md@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170 din 22.11.2006 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ---- din 21.04.2017 , eliberată de ---- , pe un termen de ---- ani, pentru genurile de activitate ---- , reprezentat prin Ghenadie Ceresau 1 director , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *Lucrari de reparatie a sectiei genecologie ,*
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1999110.34 (unu milion nouă sute nouăzeci și nouă mii una sută zece virgulă trei patru) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: 90 zile după semnarea actului de primire predare

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și

de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprizelor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprizelor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a. un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b. două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar;
- c. altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprizorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprizorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanție bancară în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a. îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b. înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c. îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic

atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a. suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b. căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c. racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 60 luni.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai

dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 5 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 5 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

a. Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta

- pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b. Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c. Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d. Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
 - Deviz lucrari de ventilare si conditionere.pdf
 - deviz echipament electric si iluminat.pdf
 - deviz incalzirea.pdf
 - deviz instalatii apeduct si canalizare.pdf
 - deviz instalatii de telecomunicatii.pdf
 - deviz lucrari de reparatie.pdf
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 30.12.2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi,

09.07.2019 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD 2004 mun.Chișinău str.Toma Ciorba nr.1 Tel./Fax: 250707 / 250809 Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat Adresa Băncii: MD2004 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod IBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod fiscal: 1003600152606	Adresa: Moldova, Republic of MD-2069 mun.Chișinău mesager,4 Tel./Fax: 1006600054170 Denumirea Băncii: BC "Victoriabank"SA fil.7 Orhei Adresa Băncii: MD2069 Cod Bancar: 00000000000 Cont de decontare: MD22VI00000222707111MDL Cod IBAN: MD22VI000002224707111MDL Cod fiscal: 1006600054170

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Licitație deschisă MD-1556086988811	Data: 08.07.2019
Denumirea licitației: Lucrari de reparatie a sectiei genecologie	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor	Lucrari de reparatie a sectiei genecologie	bucăți	1	1665925.28	1999110.34	1665925.28	1999110.34	30.12.2019
	Total Lot 1					1665925.28	1999110.34	
	TOTAL					1665925.28	1999110.34	

Numele, Prenumele: Ghenadie Ceresau 1 În calitate de: directorr

Ofertantul: Megacon Service SRL Adresa: Moldova, Republic of mun.Chișinău mesager,4 MD-2069

**Lucrari de reparatie pentru
redeschiderea trei grupe la
Gradinita nr 175 din str.
Grenoble 153/1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie pentru deschiderea trei grupe la Gradinita nr 175 din str.
Grenoble 153/1**

Valoarea de deviz 1 134 675,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	484,996	19,51	9 462,28
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,850	19,51	16,58
3.	7122050013400	Zidar	h-om	952,432	19,51	18 581,96
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	439,781	19,51	8 580,13
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 083,801	19,51	60 164,95
6.	7123010010200	Betonist	h-om	37,440	19,51	730,47
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,924	19,51	57,05
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	460,914	19,51	8 992,42
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	471,133	19,51	9 191,81
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	532,546	19,51	10 389,96
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	88,279	19,51	1 722,33
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	238,530	19,51	4 653,69
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	352,720	19,51	6 881,54
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	602,820	19,51	11 761,03
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	5,004	19,51	97,63
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	569,460	19,51	11 110,16
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	587,880	19,51	11 469,54
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	229,228	19,51	4 472,25
19.	7212030022700	Sudor	h-om	0,370	19,51	7,22
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,080	19,51	21,07
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,448	19,51	203,84
22.	7422010060100	Timplar	h-om	288,899	19,51	5 636,43
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	257,790	19,51	5 029,48
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	997,032	19,51	19 452,06
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 239,121	19,51	24 175,28
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	97,134	19,51	1 895,08
		Total manopera				234 756,24

Materiale:

1.	101000130	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	424,000	6,08	2 577,92
2.	101000131	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	332,000	12,66	4 203,12
3.	101000132	Cutie de ramificatie	buc	16,000	6,50	104,00
4.	1010001351	Corp de iluminat cu lampi fluorescente 4*18W	buc	17,000	250,00	4 250,00
5.	101000138	Intreruptor cu o clapa	buc	16,000	35,00	560,00
6.	101000140	Priza	buc	18,000	38,00	684,00
7.	101000141	Cutie pentru intreruptor si prize	buc	34,000	5,00	170,00
8.	101000303	Intreruptor automat 1F,16A	buc	14,000	27,00	378,00
9.	101000304	Intreruptor automat 3F,20A	buc	1,000	79,00	79,00
10.	101000305	Demaror magnetic 380 V	buc	1,000	1 025,00	1 025,00
11.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,002	21 000,00	42,00
12.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,053	18 000,00	954,00
13.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,005	18 000,00	90,00
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,086	13 500,00	1 161,00
15.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	21 000,00	0,00
16.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	14,364	30,00	430,92
17.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,020	10,00	0,20
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,930	17,00	32,81
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	55,297	2,50	138,24
20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	19,124	65,00	1 243,06
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	55,297	6,50	359,43
22.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,110	25,00	2,75
23.	1019852	Vopsea	kg	3,614	41,00	148,17
24.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,954	240,00	228,96
25.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,196	195,00	38,22
26.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	40,547	195,00	7 906,69
27.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,072	195,00	14,01
28.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,909	195,00	177,24
29.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,300	195,00	58,50
30.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,855	18,00	15,39
31.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,970	5,60	274,23
32.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,807	5,60	26,91
33.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	22,918	25,00	572,95
34.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	3 335,00	0,00
35.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 008,600	0,07	280,61
36.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,019	9 600,00	182,40
37.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	25,740	1 550,00	39 897,00
38.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	85,880	1 000,00	85 880,00
39.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	18,000	1 150,00	20 700,00
40.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	558,220	0,50	279,10
41.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	7,851	5,60	43,95
42.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,330	15,00	4,95
43.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	12,087	14,00	169,22
44.	2320116200573	Benzina auto	l	16,200	14,00	226,80
45.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	13,921	14,00	194,90
46.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,039	14,00	0,54
47.	2320166200729	Parchetin	l	9,329	25,00	233,23
48.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	20,040	8,33	166,91
49.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	45,758	14,75	674,94
50.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,865	95,00	557,17
51.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	10,699	75,00	802,42
52.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	146,593	10,75	1 575,87

53.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	32,535	41,00	1 333,92
54.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	390,988	25,00	9 774,70
55.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,860	18,00	87,48
56.	24302261000001	Fuga	kg	64,764	22,50	1 457,18
57.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,365	18,00	24,57
58.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	209,816	21,66	4 544,62
59.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	469,680	21,66	10 173,27
60.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	9,292	18,00	167,25
61.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,043	45,00	91,94
62.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	24,778	18,00	446,00
63.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,131	15,00	16,95
64.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,526	6,80	3,58
65.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	61,946	50,00	3 097,30
66.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	146,593	35,15	5 152,75
67.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	617,880	2,60	1 606,49
68.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	185,837	15,00	2 787,56
69.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,156	18,00	2,79
70.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,180	95,00	587,10
71.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,000	114,16	2 054,88
72.	2513736621482	Banda izolanta	m	138,251	2,00	276,50
73.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	141,783	2,00	283,57
74.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	44,009	2,20	96,82
75.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	309,728	18,00	5 575,10
76.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	276,360	7,50	2 072,70
77.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	46,512	115,00	5 348,88
78.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	45,600	125,00	5 700,00
79.	25212167100002 5	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	263,680	31,66	8 348,10
80.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	3,090	41,00	126,69
81.	2521216717050	Teava din material plastic	m	42,228	20,83	879,60
82.	25212167170501	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	42,840	20,83	892,35
83.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	m	24,720	27,50	679,80
84.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	m	18,540	41,00	760,14
85.	2523116716345	Covor PVC	m2	325,213	145,00	47 155,89
86.	25231567138007 2	Fitinguri din fonta cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 - 3/4mm)	buc	96,000	35,00	3 360,00
87.	25231567138007 3	Fitinguri din fonta cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc	180,000	3,00	540,00
88.	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	25,200	2,50	63,00
89.	25231567194301	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	29,400	2,00	58,80
90.	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	16,200	7,50	121,50
91.	25231567194501	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	18,900	5,00	94,50
92.	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	3,600	15,00	54,00
93.	25231567194601	Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	4,200	15,00	63,00
94.	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 25 mm	buc	36,000	25,50	918,00
95.	25231567195301	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	42,000	27,00	1 134,00
96.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator	buc	24,000	45,00	1 080,00

		de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm				
97.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	15,000	55,00	825,00
98.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	240,000	0,50	120,00
99.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 075,019	6,05	6 503,86
100.	2622102438000	Lavoar	buc	9,273	750,00	6 954,75
101.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	6,243	1 000,00	6 243,00
102.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,180	250,00	1 545,00
103.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	390,060	3,50	1 365,21
104.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 172,514	1,60	17 876,04
105.	26511221004021	Ciment M-300	kg	37,779	1,60	60,45
106.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	18,600	1,60	29,76
107.	2652102100713	Var pasta	m3	0,833	2 500,00	2 082,50
108.	2652102100737	Var hidratat	kg	694,281	3,20	2 221,71
109.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	41,364	1,00	41,36
110.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 343,849	1,00	1 343,85
111.	2653102100831	Amestec uscat	kg	14 785,291	2,00	29 570,57
112.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 030,943	4,60	4 742,34
113.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	47,339	115,00	5 443,99
114.	2661122803601	Tub flexibil	m	848,232	3,50	2 968,81
115.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	6,290	80,00	503,20
116.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	186,137	2,60	483,95
117.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	162,193	125,00	20 274,13
118.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	7,434	15,00	111,51
119.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	501,212	2,60	1 303,16
120.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	6,435	15,00	96,52
121.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,832	25,00	70,81
122.	27431235490251	Profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	457,800	3,50	1 602,30
123.	27431235490271	Profil de aluminiu pentru praguri	m	14,200	35,75	507,65
124.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	16,000	75,00	1 200,00
125.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	16,632	14,50	241,16
126.	2811236832352	Burghiu widia	buc	39,450	30,00	1 183,50
127.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,950	1 450,00	2 827,50
128.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,170	1 000,00	4 170,00
129.	2822115700000	Radiator	buc	45,000	945,00	42 525,00
130.	2822115708000	Element de sustinere	buc	47,600	25,00	1 190,00
131.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	135,000	15,85	2 139,75
132.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	16,150	27,50	444,12
133.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	7,140	17,75	126,74
134.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	45,000	60,00	2 700,00
135.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	19,000	350,00	6 650,00
136.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,446	17,00	41,57
137.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,273	30,00	8,19
138.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	729,528	0,35	255,33
139.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	850,000	0,08	68,00
140.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	493,000	0,09	44,37
141.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x	buc	240,000	0,50	120,00

		50 F1				
142.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	240,000	0,20	48,00
143.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	270,000	0,50	135,00
144.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,400	10,00	24,00
145.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	3,090	2 750,00	8 497,50
146.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,180	62,00	569,16
147.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	12,270	35,00	429,45
148.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	18,360	0,50	9,18
149.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	6,180	7,00	43,26
150.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6,180	250,00	1 545,00
151.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20x1/2)	buc	36,000	25,25	909,00
152.	28752741101021 1	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25x3/4)	buc	6,000	27,50	165,00
153.	28752741101027 6	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	90,000	7,00	630,00
154.	28752741101027 7	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	84,000	2,00	168,00
155.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	12,000	5,00	60,00
156.	2875274123510	Dop din fonta	buc	100,200	5,00	501,00
157.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	90,000	45,00	4 050,00
158.	2875274204000	Bratara fixare	buc	240,000	2,50	600,00
159.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	60,000	2,50	150,00
160.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	135,000	0,50	67,50
161.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,015	350,00	1 055,25
162.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,000	350,00	3 150,00
163.	29131242021001 5	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 15 mm	buc	36,180	60,00	2 170,80
164.	29131242021002	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 20 mm	buc	6,036	75,00	452,70
165.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	42,216	25,00	1 055,40
166.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,180	50,00	309,00
167.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,180	60,00	370,80
168.	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	45,000	60,00	2 700,00
169.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	176,400	19,00	3 351,60
170.	3220137315778	Decapant	kg	1,980	60,00	118,80
171.	4011106202741	Energie electrica	kw	90,666	1,98	179,52
172.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	111,427	20,47	2 280,93
173.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,060	20,47	1,20
174.	4100126202818	Apa	m3	13,490	20,47	276,12
175.	5009031	Scoabe	10 buc	124,740	2,00	249,48
176.	5009061	Fisa de izolatie	buc	200,784	0,50	100,39
177.	5009062	Papuci de cablu	buc	91,500	1,00	91,50
178.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІС-50"	buc	16,000	10,00	160,00
179.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,015	25,00	0,38
180.	5009113	Prezoane	buc	85,680	0,50	42,84
181.	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,431	20,00	68,62
182.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,100	25,00	152,50
183.	5009619	Ate de cusut	kg	0,017	10,00	0,17
184.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,227	25,00	5,67
185.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	6,275	25,00	156,88
186.	5009816	Fisie de montaj	m	257,040	3,50	899,64
187.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,105	25,00	2,62
188.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,228	75,00	17,10

189.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	130,733	5,60	732,11
Total materiale de construcții						528 489,73

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,957	15,00	29,35
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	186,732	5,00	933,66
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	21,588	15,00	323,81
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,126	15,00	16,89
5.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,039	200,00	7,80
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,145	15,00	272,18
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,015	15,00	480,23
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,396	200,00	79,20
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,700	25,00	67,50
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	13,776	25,00	344,41
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,270	45,00	147,15
12.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,608	45,00	207,36
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	173,519	5,00	867,61
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	65,916	10,00	659,16
15.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	2,226	15,00	33,39
16.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	10,240	15,00	153,60
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	20,696	15,00	310,45
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	53,250	5,00	266,25
19.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	8,945	25,00	223,63
20.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	17,808	15,00	267,12
21.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,640	25,00	16,00
22.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	45,587	5,00	227,94
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,062	200,00	2 012,40
24.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00
25.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,083	25,00	77,07
Total utilaje de construcții						8 027,16

Total	lei	945 562,96
TVA	20,00 %	189 112,59

Total deviz:

**1 134 675,
55**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Educatiei , tineret si sport
sectorul Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie pentru
redeschiderea trei grupe la Gradinita nr 175 din
str. Grenoble 153/1**

**Investitor Directia Educatiei , tineret si
sport sectorul Centru**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucari de reparatie				
		1.1. Grupa 1				
		1.1.1. Pereti si tavan				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			7,89 ----- 6,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	19,51	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			6,44 ----- 5,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	19,51	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			31,50 ----- 31,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	19,51	15,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	19,51	15,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			4,88 ----- 4,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	19,51	2,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	19,51	2,34
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			26,81 ----- 25,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	19,51	25,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,47	0,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,88
6	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			18,12 ----- 17,56
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	19,51	17,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
7	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			1 755,42 ----- 118,48
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	19,51	100,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	19,51	17,97
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 335,00	0,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	1,60	61,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	3,20	47,24
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	195,00	59,09
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	20,47	10,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	200,00	80,00
8	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			212,56 72,77
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	19,51	67,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	19,51	4,49
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	19,51	0,98
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	27,50	26,13
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,75	7,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	25,00	70,00
9	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			12,00 2,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	19,51	2,73
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
10	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			8,75 5,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	19,51	5,07
	27431235490251	Profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	1,0500	3,50	3,67
11	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			53,82 33,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	19,51	29,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	19,51	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,60	6,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	3,20	8,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,47	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
12	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2			27,15 16,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	19,51	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,60	2,46
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,20	5,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	195,00	2,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
13	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			23,73 16,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	19,51	9,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	19,51	6,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	195,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,47	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			13,95 ----- 9,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	19,51	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	19,51	3,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,47	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			12,00 ----- 2,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	19,51	2,73
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			199,30 ----- 47,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	19,51	43,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	19,51	3,90
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,50	7,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
17	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru electricitate si tehnica sanitara)	m			31,22 ----- 31,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	19,51	3,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	19,51	27,31
18	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			7,21 ----- 4,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	19,51	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,00	1,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			38,72 ----- 23,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	19,51	23,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2			38,36 ----- 23,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	19,51	23,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			44,80 ----- 29,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	19,51	29,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
22	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=10	m2			91,09 ----- 60,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	19,51	60,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	1,60
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 ----- 3,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	19,51	3,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,15	5,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			15,61 ----- 10,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	19,51	8,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,48 ----- 0,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	19,51	0,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,41 ----- 10,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	19,51	10,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
27	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la tavane	m			18,03 ----- 10,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	19,51	10,15
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,50	7,88
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	6,80	0,01
28	CL20A	Montarea grile de ventilatie	buc			87,06 ----- 9,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	19,51	9,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	19,51	0,58
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.1.2. Lucrari de schimbare a timplariei				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			8,19 ----- 8,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	19,51	4,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	19,51	4,10
30	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobtante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2			1 048,70 21,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	19,51	21,64
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	2,00	3,18
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,00	3,26
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,20	1,12
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	75,00	9,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
31	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 197,94 21,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	19,51	20,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	19,51	0,97
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	95,00	19,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	45,00	3,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,98	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
32	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF	m2			1 590,41 32,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	19,51	10,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	19,51	15,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	19,51	0,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	19,51	4,88
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	17,00	1,61
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	15,00	3,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	25,00	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
33	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			400,88 48,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	1,56
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	19,51	47,22
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
34	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			125,80 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	19,51	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	1,56
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			128,91 1,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	19,51	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	19,51	0,20
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.1.3. Pardosele				
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			10,79 8,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	19,51	4,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	19,51	4,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			16,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	19,51	7,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	19,51	7,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
38	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			8,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	19,51	5,07
	27431235490251	Profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	1,0500	3,50	3,67
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	19,51	11,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
40	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 2 cm in plus K=6)	m2			43,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	19,51	11,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	19,51	2,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,60	20,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,13
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț ""Gleta" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			12,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	19,51	2,73
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			194,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	19,51	50,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	19,51	5,66
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,75
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
43	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			217,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	19,51	19,51
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	145,00	154,53
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,14
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
44	CK26D	Profil de aluminiu pentru praguri	m			39,85

1	2	3	4	5	6	7
						1,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	19,51	1,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	19,51	0,19
	27431235490271	Profil de aluminiu pentru praguri	m	1,0000	35,75	35,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.1.4. Retele de incalzire				
45	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			10,42 5,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	19,51	5,85
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,33	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	14,75	2,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,55
46	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1 sectie =0.32 m2)	m2			3,12 3,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	19,51	3,12
47	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			1,95 1,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	19,51	1,95
48	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 sectii	buc			989,85 39,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	19,51	39,02
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	945,00	945,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
49	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			21,50 3,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	19,51	3,90
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,85	15,85
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	5,00	0,75
50	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			126,16 5,07
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	19,51	5,07
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	60,00	60,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	41,00	0,61
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	25,00	0,20
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	18,00	0,27
51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,24 3,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	19,51	3,51
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,00	0,43
52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			40,41 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	19,51	7,80
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	31,66	32,61
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			6,85 3,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	19,51	3,51

1	2	3	4	5	6	7
	287527411010277	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
54	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			13,83 5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	19,51	5,07
	287527411010276	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,60	0,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	45,00	1,17
55	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americana 25 - 3/4mm)	buc			53,61 16,58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	19,51	16,58
	252315671380072	Fitinguri din fonta cu diametrul pina la 1" (Americana 25 - 3/4mm)	buc	1,0000	35,00	35,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	41,00	0,57
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,00	0,70
56	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc			51,72 39,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	19,51	39,61
	252315671380073	Fitinguri din fonta cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc	1,0000	3,00	3,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	25,00	1,35
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	41,00	6,93
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	14,00	0,84
57	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			9,60 3,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	19,51	3,90
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,50
58	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			35,97 3,32
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	19,51	3,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,98	5,20
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	30,00	25,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
59	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			41,01 15,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	19,51	15,02
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	240,00	5,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	1,60	15,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,13
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	195,00	4,21
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	15,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,38
60	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			4,14 3,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	19,51	3,12
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	5,60	0,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
61	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			7,26 ----- 1,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	19,51	1,56
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	5,00	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	41,00	0,33
62	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,36 ----- 1,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	19,51	1,76
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		1.1.5. Tehnica sanitara				
63	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			21,46 ----- 21,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	19,51	21,46
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			18,53 ----- 18,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	19,51	18,53
65	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			16,58 ----- 16,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	19,51	16,58
66	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			25,36 ----- 25,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	19,51	25,36
67	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			10,42 ----- 5,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	19,51	5,85
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,33	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	14,75	2,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,55
68	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			12,49 ----- 12,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	19,51	12,49
69	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			15,41 ----- 15,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	19,51	15,41
70	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 896,42 ----- 101,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,2000	19,51	101,45
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	257,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	95,00	97,85
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	257,50
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	7,00	7,21
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	41,00	21,11
71	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			921,55 ----- 36,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	19,51	36,09

1	2	3	4	5	6	7
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,75
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	62,00	63,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	20,83	12,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	0,50	1,02
72	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 912,45
						43,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	19,51	43,90
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 750,00	2 832,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
73	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			617,34
						39,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	19,51	39,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	114,16	228,32
74	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			374,19
						22,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	19,51	22,44
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	350,00	351,75
75	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			68,06
						12,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	19,51	12,29
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	20,83	21,25
	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	0,7000	2,50	1,75
	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	0,4500	7,50	3,38
	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	0,1000	15,00	1,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 25 mm	buc	1,0000	25,50	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
76	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			68,08
						12,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	19,51	12,29
	25212167170501	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	1,0200	20,83	21,25
	25231567194301	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	25231567194501	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,4500	5,00	2,25
	25231567194601	Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,1000	15,00	1,50
	25231567195301	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	27,00	27,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20x1/2)	buc			30,10
						3,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	19,51	3,51
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20x1/2)	buc	1,0000	25,25	25,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
78	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25x3/4)	buc			32,35
						3,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	19,51	3,51

1	2	3	4	5	6	7
	287527411010211	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25x3/4)	buc	1,0000	27,50	27,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
79	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15 mm	buc			87,96 ----- 2,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	19,51	2,54
	291312420210015	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 15 mm	buc	1,0000	60,00	60,30
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,13
80	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm	buc			104,11 ----- 3,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	19,51	3,51
	291312420210002	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	75,00	75,45
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
81	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,30 ----- 5,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	19,51	5,85
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	27,50	28,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,60	0,07
82	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			49,95 ----- 7,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	19,51	7,41
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	41,00	42,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,60	0,08
83	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			50,29 ----- 5,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	19,51	5,07
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,60	0,07
84	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			62,24 ----- 6,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	19,51	6,63
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,60	0,08
85	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			9,76 ----- 6,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	19,51	6,44
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
86	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			12,89 ----- 9,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	19,51	9,56
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
87	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			15,05
						11,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	19,51	11,71
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
88	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			22,43
						22,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	19,51	0,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	19,51	21,46
89	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			41,05
						15,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	19,51	15,02
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	240,00	5,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	1,60	15,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,13
	1421102200587	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	195,00	4,24
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	15,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,38
		1.1.6. Lucrari diverse				
90	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			114,33
						114,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	19,51	114,33
91	TRIIAA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			14,63
						14,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	19,51	14,63
92	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
		1.2. Grupa 2				
		1.2.1. Pereti si tavan				
93	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			7,89
						6,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	19,51	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Carpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			6,44
						5,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	19,51	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			31,50
						31,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	19,51	15,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	19,51	15,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
96	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			4,88 4,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	19,51	2,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	19,51	2,34
97	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			26,85 25,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	19,51	25,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,47	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
98	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			18,13 17,56
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	19,51	17,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
99	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie	m2			7,17 5,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	19,51	5,07
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	14,00	2,10
100	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			1 755,42 118,48
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	19,51	100,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	19,51	17,97
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 335,00	0,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	1,60	61,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	3,20	47,24
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	195,00	59,09
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	20,47	10,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	200,00	80,00
101	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			212,56 72,77
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	19,51	67,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	19,51	4,49
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	19,51	0,98
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	27,50	26,12
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,75	7,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	25,00	70,00
102	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			12,00 2,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	19,51	2,73
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
103	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			8,75 5,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	19,51	5,07
	27431235490251	Profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	1,0500	3,50	3,67
104	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			53,83 33,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	19,51	29,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	19,51	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,60	6,64

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	3,20	8,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,47	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
105	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2			27,15 ----- 16,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	19,51	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,60	2,46
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,20	5,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	195,00	2,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
106	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			23,72 ----- 16,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	19,51	9,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	19,51	6,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	195,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,47	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
107	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			13,96 ----- 9,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	19,51	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	19,51	3,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,47	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			12,00 ----- 2,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	19,51	2,73
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
109	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			199,30 ----- 47,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	19,51	43,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	19,51	3,90
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,50	7,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
110	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru electricitate si tehnica	m			31,22 ----- 31,22

1	2	3	4	5	6	7
		sanitara)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	19,51	3,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	19,51	27,31
111	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			7,21 4,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	19,51	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,00	1,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			38,72 23,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	19,51	23,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
113	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2			38,36 23,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	19,51	23,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,15
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			44,80 29,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	19,51	29,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
115	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2			45,54 30,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	19,51	30,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 3,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	19,51	3,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,15	5,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			15,61 10,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	19,51	8,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,48 0,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	19,51	0,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,41
						10,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	19,51	10,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
120	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la tavane	m			18,03
						10,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	19,51	10,15
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,50	7,88
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	6,80	0,01
121	CL20A	Montarea grile de ventilatie	buc			87,06
						9,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	19,51	9,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	19,51	0,58
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.2.2. Lucrari de schimbare a timplariei				
122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			8,19
						8,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	19,51	4,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	19,51	4,10
123	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2			1 048,70
						21,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	19,51	21,64
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	2,00	3,18
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,00	3,26
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,20	1,12
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	75,00	9,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
124	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF	m2			1 590,41
						32,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	19,51	10,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	19,51	15,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	19,51	0,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	19,51	4,88
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	17,00	1,62
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	15,00	3,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	25,00	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
125	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 078,94
						18,53
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	19,51	16,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
126	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 197,94 ----- 21,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	19,51	20,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	19,51	0,97
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	95,00	19,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	45,00	3,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,98	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
127	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			400,88 ----- 48,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	1,56
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	19,51	47,22
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
128	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			125,80 ----- 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	19,51	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	1,56
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
129	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			128,91 ----- 1,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	19,51	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	19,51	0,19
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.2.3. Pardosele				
130	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			10,79 ----- 8,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	19,51	4,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	19,51	4,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			16,99 ----- 15,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	19,51	7,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	19,51	7,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
132	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			8,75 ----- 5,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	19,51	5,07
	27431235490251	Profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	1,0500	3,50	3,67
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,18 ----- 13,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	19,51	11,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
134	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 2 cm in plus K=6)	m2			43,35 14,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	19,51	11,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	19,51	2,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,60	20,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,14
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar ""Gleta" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			12,00 2,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	19,51	2,73
	2430226101010	Grund cu cuar ""Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			194,95 56,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	19,51	50,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	19,51	5,66
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
137	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			217,04 21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	19,51	19,51
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	145,00	154,53
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,14
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
138	CK26D	Profil de aluminiu pentru praguri	m			39,85 1,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	19,51	1,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	19,51	0,19
	27431235490271	Profil de aluminiu pentru praguri	m	1,0000	35,75	35,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.2.4. Retele de incalzire				
139	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			10,42 5,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	19,51	5,85
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,33	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	14,75	2,02
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0220	25,00	0,55
140	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1 sectie =0.32 m2)	m2			3,12 3,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	19,51	3,12
141	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de	buc			1,95

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere pentru desfiintare				1,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	19,51	1,95
142	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 sectii	buc			989,85
						39,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	19,51	39,02
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	945,00	945,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
143	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			21,50
						3,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	19,51	3,90
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,85	15,85
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	5,00	0,75
144	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			126,16
						5,07
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	19,51	5,07
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	60,00	60,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	41,00	0,61
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	25,00	0,20
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	18,00	0,27
145	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,24
						3,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	19,51	3,51
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,00	0,43
146	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			40,41
						7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	19,51	7,80
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	31,66	32,61
147	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			6,85
						3,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	19,51	3,51
	287527411010277	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
148	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			13,83
						5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	19,51	5,07
	287527411010276	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,60	0,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	45,00	1,17
149	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americana 25 - 3/4mm)	buc			53,61
						16,58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	19,51	16,58
	252315671380072	Fitinguri din fonta cu diametrul pina la 1" (Americana 25 - 3/4mm)	buc	1,0000	35,00	35,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	41,00	0,57
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
150	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc			51,72 39,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	19,51	39,61
	252315671380073	Fitinguri din fonta cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc	1,0000	3,00	3,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	25,00	1,35
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	41,00	6,93
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	14,00	0,84
151	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			9,60 3,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	19,51	3,90
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,50
152	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			35,97 3,32
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	19,51	3,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,98	5,20
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	30,00	25,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
153	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			41,01 15,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	19,51	15,02
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	240,00	5,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	1,60	15,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,13
	1421102200587	Nisip sortat spalāt de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	195,00	4,21
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	15,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,38
154	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din oțel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			4,14 3,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	19,51	3,12
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	5,60	0,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,00	0,70
155	RpIC30A	Busonarea conductelor de oțel , pentru instalația de incalzire, in vederea desfiintării sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			7,26 1,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	19,51	1,56
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	5,00	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	41,00	0,33
156	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,36 1,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	19,51	1,76
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		1.2.5. Tehnica sanitara				
157	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			21,46 21,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	19,51	21,46
158	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			18,53 18,53

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	19,51	18,53
159	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			16,58
						16,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	19,51	16,58
160	RpSC02A	Demontarea unei cazii pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			25,36
						25,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	19,51	25,36
161	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			10,42
						5,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	19,51	5,85
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,33	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	14,75	2,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,55
162	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			12,49
						12,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	19,51	12,49
163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			15,41
						15,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	19,51	15,41
164	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 896,42
						101,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,2000	19,51	101,45
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	257,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	95,00	97,85
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	257,50
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	7,00	7,21
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	41,00	21,11
165	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			921,55
						36,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	19,51	36,09
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,75
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	62,00	63,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	20,83	12,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	0,50	1,02
166	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 912,45
						43,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	19,51	43,90
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 750,00	2 832,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
167	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			617,34
						39,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	19,51	39,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	114,16	228,32
168	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			374,19
						22,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	19,51	22,44
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	350,00	351,75

1	2	3	4	5	6	7
169	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			68,06 ----- 12,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	19,51	12,29
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	20,83	21,25
	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	0,7000	2,50	1,75
	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	0,4500	7,50	3,38
	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	0,1000	15,00	1,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 25 mm	buc	1,0000	25,50	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
170	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			68,08 ----- 12,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	19,51	12,29
	25212167170501	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	1,0200	20,83	21,25
	25231567194301	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	25231567194501	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,4500	5,00	2,25
	25231567194601	Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,1000	15,00	1,50
	25231567195301	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	27,00	27,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
171	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20x1/2)	buc			30,10 ----- 3,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	19,51	3,51
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20x1/2)	buc	1,0000	25,25	25,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
172	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25x3/4)	buc			32,35 ----- 3,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	19,51	3,51
	287527411010211	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25x3/4)	buc	1,0000	27,50	27,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
173	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15 mm	buc			87,96 ----- 2,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	19,51	2,54
	291312420210015	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 15 mm	buc	1,0000	60,00	60,30
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,13
174	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm	buc			104,11 ----- 3,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	19,51	3,51
	29131242021002	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	75,00	75,45
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
175	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,30 ----- 5,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	19,51	5,85
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare avind	m	1,0300	27,50	28,32

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,60	0,07
176	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			49,95 ----- 7,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	19,51	7,41
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	41,00	42,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,60	0,08
177	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			50,29 ----- 5,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	19,51	5,07
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,60	0,07
178	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			62,24 ----- 6,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	19,51	6,63
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,60	0,08
179	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			9,76 ----- 6,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	19,51	6,44
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
180	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			12,89 ----- 9,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	19,51	9,56
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
181	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			15,05 ----- 11,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	19,51	11,71
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
182	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			22,43 ----- 22,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	19,51	0,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	19,51	21,46
183	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			41,05 ----- 15,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	19,51	15,02

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	240,00	5,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	1,60	15,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,13
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	195,00	4,24
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	15,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,38
		1.2.6. Lucrari diverse				
184	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			114,33
						114,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	19,51	114,33
185	TRIIAA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			14,63
						14,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	19,51	14,63
186	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
		1.3. Grupa 3				
		1.3.1. Pereti si tavan				
187	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -asbociment, PVC	m2			14,35
						14,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	19,51	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	19,51	7,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
188	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului	m2			8,66
						7,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	19,51	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	19,51	2,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
189	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor	m2			3,96
						3,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	19,51	1,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	19,51	1,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
190	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			7,89
						6,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	19,51	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			6,44
						5,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	19,51	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	19,51	2,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
192	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			31,50
						31,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	19,51	15,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	19,51	15,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
193	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			4,88
						4,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	19,51	2,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	19,51	2,34
194	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			26,85

1	2	3	4	5	6	7
						25,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	19,51	25,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,47	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
195	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			1 755,42
						118,48
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	19,51	100,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	19,51	17,97
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 335,00	0,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	1,60	61,06
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	3,20	47,24
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	195,00	59,09
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	20,47	10,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	200,00	80,00
196	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			212,56
						72,77
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	19,51	67,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	19,51	4,49
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	19,51	0,98
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	80,00	29,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	27,50	26,12
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,75	7,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,09	2,61
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	25,00	70,00
197	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			12,00
						2,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	19,51	2,73
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
198	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			8,75
						5,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	19,51	5,07
	27431235490251	Profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	1,0500	3,50	3,67
199	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			53,82
						33,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	19,51	29,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	19,51	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,60	6,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	3,20	8,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,47	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
200	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2			27,15
						16,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	19,51	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,60	2,46
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,20	5,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	195,00	2,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
201	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			47,44 ----- 32,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	19,51	19,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	19,51	12,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,60	4,13
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	7,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	195,00	3,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,47	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,05
202	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			13,96 ----- 9,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	19,51	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	19,51	3,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,47	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			12,00 ----- 2,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	19,51	2,73
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
204	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaluita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			199,30 ----- 47,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	19,51	43,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	19,51	3,90
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,50	7,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
205	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru electricitate si tehnica sanitara)	m			31,22 ----- 31,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	19,51	3,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	19,51	27,31
206	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			7,21 ----- 4,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	19,51	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,00	1,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			38,72 ----- 23,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	19,51	23,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
208	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2			38,36 ----- 23,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	19,51	23,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,15
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			44,80 ----- 29,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	19,51	29,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
210	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2			45,54 ----- 30,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	19,51	30,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 ----- 3,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	19,51	3,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,15	5,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			15,61 ----- 10,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	19,51	8,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,48 ----- 0,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	19,51	0,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			22,41 ----- 10,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	19,51	10,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
215	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la tavane	m			18,03 ----- 10,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	19,51	10,15
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,50	7,88
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	6,80	0,01
216	CL20A	Montarea grile de ventilatie	buc			87,06 ----- 9,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	19,51	9,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	19,51	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.3.2. Lucrari de schimbare a timplariei				
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			8,19
						8,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	19,51	4,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	19,51	4,10
218	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			1 072,31
						33,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	19,51	33,46
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	2,00	5,28
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	2,00	5,48
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,20	1,41
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	75,00	15,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	25,00	4,56
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	25,00	2,95
219	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2			1 048,70
						21,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	19,51	21,64
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	2,00	3,18
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,00	3,26
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,20	1,12
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	75,00	9,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
220	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF	m2			1 590,41
						32,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	19,51	10,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	19,51	15,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	19,51	0,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	19,51	4,88
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	17,00	1,62
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	15,00	3,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	25,00	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
221	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 078,94
						18,54
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	19,51	16,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
222	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 561,75
						85,84

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	19,51	69,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	19,51	7,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	19,51	3,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	19,51	5,26
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,98	0,55
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	30,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,60	2,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	195,00	1,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	18,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
223	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 197,94 ----- 21,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	19,51	20,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	19,51	0,97
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	95,00	19,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	45,00	3,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,98	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
224	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			400,88 ----- 48,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	1,56
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	19,51	47,21
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
225	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			125,80 ----- 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	19,51	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	19,51	1,56
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
226	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			128,91 ----- 1,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	19,51	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	19,51	0,20
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.3.3. Pardosele				
227	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			10,79 ----- 8,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	19,51	4,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	19,51	4,49
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
228	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			16,99 ----- 15,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	19,51	7,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	19,51	7,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
229	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			8,75 ----- 5,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	19,51	5,07

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490251	Profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	1,0500	3,50	3,67
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			43,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	19,51	11,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
231	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 2 cm in plus K=6)	m2			43,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	19,51	11,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	19,51	2,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,60	20,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,13
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar ""Gleta" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			12,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	19,51	2,73
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,60	0,28
233	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			194,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	19,51	50,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	19,51	5,66
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,50	6,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			217,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	19,51	1,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	19,51	19,51
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	145,00	154,53
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	18,00	0,55
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,14
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
235	CK26D	Profil de aluminiu pentru praguri	m			39,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	19,51	1,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	19,51	0,20
	27431235490271	Profil de aluminiu pentru praguri	m	1,0000	35,75	35,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.3.4. Retele de incalzire				
236	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie	m			10,42
						5,85

1	2	3	4	5	6	7
		etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	19,51	5,85
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnica gazos S2031	m3	0,0600	8,33	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	14,75	2,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,55
237	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1 sectie =0.32 m2)	m2			3,12
						3,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	19,51	3,12
238	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			1,95
						1,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	19,51	1,95
239	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 sectii	buc			989,85
						39,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	19,51	39,02
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	945,00	945,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
240	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			21,50
						3,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	19,51	3,90
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,85	15,85
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	5,00	0,75
241	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			126,16
						5,07
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	19,51	5,07
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	60,00	60,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	60,00	60,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	41,00	0,61
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	25,00	0,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
242	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			49,24
						3,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	19,51	3,51
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,00	0,43
243	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			40,41
						7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	19,51	7,80
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	31,66	32,61
244	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			6,85
						3,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	19,51	3,51
	287527411010277	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
245	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			13,83
						5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	19,51	5,07
	287527411010276	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,60	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	45,00	1,17
246	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 - 3/4mm)	buc			53,61 ----- 16,58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	19,51	16,58
	252315671380072	Fitinguri din fonta cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 - 3/4mm)	buc	1,0000	35,00	35,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	41,00	0,57
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,00	0,70
247	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc			51,72 ----- 39,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	19,51	39,61
	252315671380073	Fitinguri din fonta cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc	1,0000	3,00	3,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	25,00	1,35
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	41,00	6,93
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	14,00	0,84
248	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			9,60 ----- 3,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	19,51	3,90
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,50
249	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			35,97 ----- 3,32
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	19,51	3,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,98	5,20
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	30,00	25,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
250	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			41,01 ----- 15,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	19,51	15,02
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	240,00	5,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	1,60	15,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,13
	1421102200587	Nisip sortat spalāt de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	195,00	4,21
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	15,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,38
251	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			4,14 ----- 3,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	19,51	3,12
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	5,60	0,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,00	0,70
252	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			7,26 ----- 1,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	19,51	1,56
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	5,00	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	41,00	0,33
253	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,36 ----- 1,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	19,51	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		1.3.5. Tehnica sanitara				
254	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			21,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	19,51	21,46
255	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			18,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	19,51	18,53
256	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			16,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	19,51	16,58
257	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			25,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	19,51	25,36
258	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			10,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	19,51	5,85
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,33	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	14,75	2,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,55
259	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			12,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	19,51	12,49
260	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			15,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	19,51	15,41
261	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 896,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,2000	19,51	101,45
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	257,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	95,00	97,85
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	257,50
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	7,00	7,21
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	41,00	21,11
262	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			921,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	19,51	36,09
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,75
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	62,00	63,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	20,83	12,75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	0,50	1,02
263	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 912,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	19,51	43,90
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 750,00	2 832,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
264	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul	buc			617,34

1	2	3	4	5	6	7
		de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				39,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	19,51	39,02
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	114,16	228,32
265	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			374,19 22,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	19,51	22,44
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	350,00	351,75
266	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			68,06 12,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	19,51	12,29
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	20,83	21,25
	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	0,7000	2,50	1,75
	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	0,4500	7,50	3,38
	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	0,1000	15,00	1,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 25 mm	buc	1,0000	25,50	25,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
267	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			68,08 12,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	19,51	12,29
	25212167170501	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	1,0200	20,83	21,25
	25231567194301	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,7000	2,00	1,40
	25231567194501	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,4500	5,00	2,25
	25231567194601	Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,1000	15,00	1,50
	25231567195301	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	27,00	27,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
268	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20x1/2)	buc			30,10 3,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	19,51	3,51
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20x1/2)	buc	1,0000	25,25	25,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
269	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25x3/4)	buc			32,35 3,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	19,51	3,51
	287527411010211	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25x3/4)	buc	1,0000	27,50	27,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	60,00	0,42
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
270	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15 mm	buc			87,96 2,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	19,51	2,54
	291312420210015	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 15 mm	buc	1,0000	60,00	60,30
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,13
271	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu	buc			104,11

1	2	3	4	5	6	7
		racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm				3,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	19,51	3,51
	29131242021002	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	75,00	75,45
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
272	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,30
						5,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	19,51	5,85
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	27,50	28,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,60	0,07
273	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			49,95
						7,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	19,51	7,41
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	41,00	42,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,60	0,08
274	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			50,29
						5,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	19,51	5,07
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,60	0,07
275	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			62,24
						6,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	19,51	6,63
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,60	0,08
276	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			9,76
						6,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	19,51	6,44
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
277	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			12,89
						9,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	19,51	9,56
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
278	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			15,05
						11,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	19,51	11,71
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02

1	2	3	4	5	6	7
279	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			22,43 ----- 22,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	19,51	0,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	19,51	21,46
280	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			41,05 ----- 15,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	19,51	15,02
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	240,00	5,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	1,60	15,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,13
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	195,00	4,24
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	15,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,38
		1.3.6. Lucrari diverse				
281	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			114,33 ----- 114,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	19,51	114,33
282	TRIIAA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			14,63 ----- 14,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	19,51	14,63
283	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
		2. Electricitate				
284	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			4,29 ----- 4,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	19,51	4,29
285	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,17 ----- 1,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	19,51	1,17
286	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			0,68 ----- 0,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	19,51	0,68
287	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			281,62 ----- 61,85
	1	Muncitor	h-om	3,1700	19,51	61,85
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	30,00	2,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	10,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	17,00	6,34
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,50	7,93
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	25,00	0,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	41,00	1,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	9 600,00	28,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	20,00	0,62
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	25,00	152,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	25,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	75,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	15,00	0,09
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	25,00	0,15
288	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			112,81
						45,26
	1	Muncitor	h-om	2,3200	19,51	45,26
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	17,00	6,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,50	7,93
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	25,00	0,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	41,00	1,93
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	9 600,00	19,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	25,00	0,12
289	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А	buc			77,08
						30,44
	1	Muncitor	h-om	1,5600	19,51	30,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	17,00	0,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	65,00	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,50	7,93
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	25,00	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	41,00	1,48
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	9 600,00	9,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
290	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m			1 959,58
						1 006,72
	1	Muncitor	h-om	51,6000	19,51	1 006,72
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm	t	0,0070	18 000,00	126,19
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	18 000,00	11,90
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	13 500,00	148,21
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	30,00	52,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	2,50	11,25

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,5000	65,00	162,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	6,50	29,25
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	41,00	16,40
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolare	buc	24,4000	0,50	12,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	25,00	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	20,00	8,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	25,00	0,75
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	25,00	20,75
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	3,50	119,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	5,00	123,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	15,00	37,05
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	5,00	30,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	25,00	6,25
291		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			6,08
						0,00
	101000130	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	6,08	6,08
292		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			12,66
						0,00
	101000131	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	12,66	12,66
293		Cutie de ramificatie	buc			6,50
						0,00
	101000132	Cutie de ramificatie	buc	1,0000	6,50	6,50
294	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			17,32
						13,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	19,51	13,07
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,50	3,93
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,50	0,32
295	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			3 158,40
						2 263,17
	1	Muncitor	h-om	116,0000	19,51	2 263,17
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	21 000,00	50,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	15,00	40,21
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	15,00	636,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	25,00	67,02
296		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 4*18W	buc			250,00
						0,00
	1010001351	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 4*18W	buc	1,0000	250,00	250,00
297	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc			22,88
						2,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	19,51	2,93
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	19,00	19,95
298	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			812,00
						628,25
	1	Muncitor	h-om	32,2000	19,51	628,25
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	21 000,00	131,25
	5009061	Fisa de izolare	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	25,00	0,94
299		Intreruptor cu o clapa	buc			35,00
						0,00
	101000138	Intreruptor cu o clapa	buc	1,0000	35,00	35,00
300	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			1 919,06
						1 484,72
	1	Muncitor	h-om	76,1000	19,51	1 484,72

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	13 500,00	225,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	21 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	30,00	0,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	17,00	46,39
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	2,50	24,39
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	6,50	63,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	15,00	1,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	25,00	3,06
301		Priza	buc			38,00
						0,00
	101000140	Priza	buc	1,0000	38,00	38,00
302		Cutie pentru intrerupator si prize	buc			5,00
						0,00
	101000141	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,0000	5,00	5,00
		3. Utilaj				
303		Intrerupator automat 1F,16A	buc			27,00
						0,00
	101000303	Intrerupator automat 1F,16A	buc	1,0000	27,00	27,00
304		Intrerupator automat 3F,20A	buc			79,00
						0,00
	101000304	Intrerupator automat 3F,20A	buc	1,0000	79,00	79,00
305		Demaror magnetic 380 V	buc			1 025,00
						0,00
	101000305	Demaror magnetic 380 V	buc	1,0000	1 025,00	1 025,00

APROBAT:

Intocmit
SC Megacon Service SRL

Investitor
Directia Educatiei , tineret si sport sectorul
Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie pentru
redeschiderea trei grupe la
Gradinita nr 175 din str.
Grenoble 153/1**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie pentru redeschiderea trei grupe la Gradinita nr 175 din str.
Grenoble 153/1**

Valoarea de deviz 1 134 675,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Grupa 1				
		1.1.1. Pereti si tavan				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	168,060	7,89 6,24	1 326,45 1 049,23
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	369,550	6,44 5,27	2 380,35 1 946,67
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,200	31,50 31,22	1 644,44 1 629,48
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	8,400	4,88 4,88	40,97 40,97
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,520	26,81 25,73	13,94 13,38
6	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,060	18,12 17,56	73,58 71,29
7	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea	m3	0,330	1 755,42 118,48	579,29 39,10

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m				
8	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,800	212,56 72,77	1 020,30 349,31
9	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	369,550	12,00 2,73	4 434,71 1 009,39
10	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	42,000	8,75 5,07	367,40 213,05
11	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	52,200	53,82 33,17	2 809,63 1 731,31
12	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	52,200	27,15 16,39	1 417,39 855,48
13	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	127,600	23,73 16,39	3 027,43 2 091,16
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm	m	82,400	13,95 9,75	1 149,64 803,81

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	52,200	12,00 2,73	626,42 142,58
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	52,200	199,30 47,80	10 403,37 2 495,13
17	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru electricitate si tehnica sanitara)	m	240,000	31,22 31,22	7 491,84 7 491,84
18	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	240,000	7,21 4,68	1 730,31 1 123,78
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	202,690	38,72 23,80	7 847,98 4 824,47
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	202,690	38,36 23,41	7 776,07 4 745,38
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	114,660	44,80 29,85	5 137,03 3 422,64
22	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	114,660	91,09 60,48	10 443,90 6 934,75

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=10				
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	317,350	15,84 3,90	5 025,41 1 238,30
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	317,350	15,61 10,73	4 953,36 3 405,33
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	317,350	2,48 0,59	786,33 185,75
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	317,530	22,41 10,73	7 116,32 3 407,27
27	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la tavane	m	82,000	18,03 10,15	1 478,78 831,91
28	CL20A	Montarea grile de ventilatie	buc	6,000	87,06 9,76	522,33 58,53
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				91 624,97 52 151,29
		1.1.2. Lucrari de schimbare a timplariei				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	39,770	8,19 8,19	325,90 325,90
30	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	30,800	1 048,70 21,64	32 300,01 666,40
31	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	6,000	1 197,94 21,46	7 187,62 128,76
32	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la	m2	8,970	1 590,41 32,19	14 265,98 288,78

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF				
33	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	400,88 48,77	2 405,25 292,65
34	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	17,200	125,80 7,02	2 163,79 120,81
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	17,200	128,91 1,76	2 217,19 30,21
		Total Lucrari de schimbare a timplariei Inclusiv salariu				60 865,74 1 853,51
		1.1.3. Pardosele				
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	102,670	10,79 8,97	1 107,67 921,42
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,120	16,99 15,22	205,93 184,44
38	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	84,000	8,75 5,07	734,80 426,10
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	114,790	43,18 13,66	4 956,79 1 567,69
40	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 2 cm in plus K=6)	m2	114,790	43,35 14,05	4 975,85 1 612,48
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart ""Gleta" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	114,790	12,00 2,73	1 377,53 313,55
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,120	194,96 56,58	2 947,74 855,47
43	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2	99,670	217,04	21 632,06

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez			21,46	2 139,02
44	CK26D	Profil de aluminiu pentru praguri	m	5,600	39,85 1,95	223,16 10,92
		Total Pardosele Inclusiv salariu				38 161,53 8 031,09
		1.1.4. Retele de incalzire				
45	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	80,000	10,42 5,85	833,88 468,24
46	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1 sectie =0.32 m2)	m2	48,000	3,12 3,12	149,84 149,84
47	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,000	1,95 1,95	117,06 117,06
48	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 sectii	buc	15,000	989,85 39,02	14 847,75 585,30
49	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	45,000	21,50 3,90	967,59 175,59
50	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	15,000	126,16 5,07	1 892,36 76,09
51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	30,000	49,24 3,51	1 477,31 105,35
52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	80,000	40,41 7,80	3 233,10 624,32
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	28,000	6,85	191,91

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm			3,51	98,33
54	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	30,000	13,83 5,07	414,92 152,18
55	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 - 3/4mm)	buc	32,000	53,61 16,58	1 715,44 530,67
56	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc	60,000	51,72 39,61	3 103,46 2 376,32
57	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	80,000	9,60 3,90	768,16 312,16
58	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	10,000	35,97 3,32	359,65 33,17
59	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	10,000	41,01 15,02	410,10 150,23
60	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	4,14 3,12	16,55 12,49
61	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel ,	buc	4,000	7,26	29,05

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"			1,56	6,24
62	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	80,000	2,36 1,76	188,47 140,47
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				30 716,60 6 114,05
		1.1.5. Tehnica sanitara				
63	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	21,46 21,46	42,92 42,92
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	18,53 18,53	55,60 55,60
65	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	16,58 16,58	49,75 49,75
66	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	25,36 25,36	25,36 25,36
67	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	26,000	10,42 5,85	271,01 152,18
68	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,000	12,49 12,49	99,89 99,89
69	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	15,41 15,41	92,48 92,48
70	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul	buc	2,000	1 896,42 101,45	3 792,85 202,90

1	2	3	4	5	6	7
		interior tip P				
71	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	921,55 36,09	2 764,65 108,28
72	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	2 912,45 43,90	2 912,45 43,90
73	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	617,34 39,02	1 852,02 117,06
74	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	374,19 22,44	374,19 22,44
75	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000	68,06 12,29	816,69 147,50
76	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	14,000	68,08 12,29	953,15 172,08
77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20x1/2)	buc	12,000	30,10 3,51	361,24 42,14
78	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	32,35 3,51	64,70 7,02

1	2	3	4	5	6	7
		(Americana 25x3/4)				
79	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15 mm	buc	12,000	87,96 2,54	1 055,54 30,44
80	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm	buc	2,000	104,11 3,51	208,22 7,02
81	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	34,30 5,85	274,44 46,82
82	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	49,95 7,41	299,71 44,48
83	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	50,29 5,07	402,32 40,58
84	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	62,24 6,63	311,21 33,17
85	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	9,76 6,44	97,63 64,38
86	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000	12,89 9,56	77,36 57,36
87	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,000	15,05 11,71	60,21 46,82

1	2	3	4	5	6	7
88	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	22,43 22,43	89,74 89,74
89	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,000	41,05 15,02	164,20 60,09
		Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu				17 569,53 1 902,40
		1.1.6. Lucrari diverse				
90	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,000	114,33 114,33	1 371,94 1 371,94
91	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,000	14,63 14,63	175,59 175,59
92	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,000	51,60 0,00	619,20 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 166,73 1 547,53
		Total Grupa 1 Inclusiv salariu				241 105,10 71 599,87
		1.2. Grupa 2				
		1.2.1. Pereti si tavan				
93	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	96,330	7,89 6,24	760,32 601,42
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	369,150	6,44 5,27	2 377,75 1 944,56
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,220	31,50 31,22	1 582,04 1 567,66
96	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2	18,400	4,88 4,88	89,75 89,75

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
97	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,820	26,85 25,75	75,73 72,62
98	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,500	18,13 17,56	27,19 26,34
99	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie	m2	80,580	7,17 5,07	577,97 408,75
100	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,330	1 755,42 118,48	579,29 39,10
101	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,100	212,56 72,77	1 296,63 443,91
102	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	369,150	12,00 2,73	4 429,91 1 008,30
103	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	42,000	8,75 5,07	367,40 213,05
104	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	50,220	53,83 33,17	2 703,14 1 665,65
105	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil,	m2	50,220	27,15 16,39	1 363,58 823,03

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2				
106	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	132,200	23,72 16,39	3 135,52 2 166,54
107	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	92,100	13,96 9,76	1 285,47 898,44
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	50,220	12,00 2,73	602,65 137,17
109	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	50,220	199,30 47,80	10 008,78 2 400,49
110	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru electricitate si tehnica sanitara)	m	254,000	31,22 31,22	7 928,87 7 928,87
111	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	254,000	7,21 4,68	1 831,24 1 189,33
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,380	38,72 23,80	7 952,14 4 888,50
113	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	205,380	38,36	7 879,27

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5			23,41	4 808,36
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	113,550	44,80 29,85	5 087,28 3 389,51
115	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	113,550	45,54 30,24	5 171,39 3 433,80
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	318,930	15,84 3,90	5 050,49 1 244,46
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	318,930	15,61 10,73	4 978,03 3 422,29
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	318,930	2,48 0,59	790,25 186,67
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	318,930	22,41 10,73	7 147,70 3 422,29
120	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la tavane	m	84,000	18,03 10,15	1 514,84 852,20
121	CL20A	Montarea grile de ventilatie	buc	6,000	87,06 9,76	522,33 58,53
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				87 116,95 49 331,59
		1.2.2. Lucrari de schimbare a timplariei				

1	2	3	4	5	6	7
122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	38,140	8,19 8,19	312,52 312,52
123	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	27,040	1 048,70 21,64	28 356,93 585,05
124	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF	m2	8,680	1 590,41 32,19	13 804,75 279,43
125	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,420	1 078,94 18,53	2 611,04 44,85
126	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	6,000	1 197,94 21,46	7 187,62 128,76
127	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	400,88 48,77	2 405,25 292,65
128	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	15,500	125,80 7,02	1 949,92 108,86
129	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,500	128,91 1,76	1 998,04 27,21
		Total Lucrari de schimbare a timplariei Inclusiv salariu				58 626,07 1 779,33
		1.2.3. Pardosele				
130	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	101,800	10,79 8,97	1 098,30 913,62
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,570	16,99 15,22	247,58 221,72

1	2	3	4	5	6	7
132	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	82,000	8,75 5,07	717,30 415,95
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	98,970	43,18 13,66	4 273,76 1 351,63
134	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 2 cm in plus K=6)	m2	113,540	43,35 14,05	4 921,78 1 594,92
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart ""Gleta" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	113,540	12,00 2,73	1 362,52 310,13
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,570	194,95 56,58	2 840,48 824,36
137	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadetz	m2	98,970	217,04 21,46	21 480,05 2 123,99
138	CK26D	Profil de aluminiu pentru praguri	m	5,600	39,85 1,95	223,16 10,92
		Total Pardosele Inclusiv salariu				37 164,93 7 767,24
		1.2.4. Retele de incalzire				
139	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	88,000	10,42 5,85	917,27 515,06
140	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1 sectie =0.32 m2)	m2	48,000	3,12 3,12	149,84 149,84

1	2	3	4	5	6	7
141	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,000	<u>1,95</u> 1,95	<u>117,06</u> 117,06
142	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 sectii	buc	15,000	<u>989,85</u> 39,02	<u>14 847,75</u> 585,30
143	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	45,000	<u>21,50</u> 3,90	<u>967,59</u> 175,59
144	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	15,000	<u>126,16</u> 5,07	<u>1 892,36</u> 76,09
145	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	30,000	<u>49,24</u> 3,51	<u>1 477,31</u> 105,35
146	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	88,000	<u>40,41</u> 7,80	<u>3 556,41</u> 686,75
147	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	28,000	<u>6,85</u> 3,51	<u>191,91</u> 98,33
148	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	30,000	<u>13,83</u> 5,07	<u>414,92</u> 152,18
149	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 - 3/4mm)	buc	32,000	<u>53,61</u> 16,58	<u>1 715,44</u> 530,67
150	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),	buc	60,000	<u>51,72</u> 39,61	<u>3 103,46</u> 2 376,32

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)				
151	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	80,000	9,60 3,90	768,16 312,16
152	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	10,000	35,97 3,32	359,65 33,17
153	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	10,000	41,01 15,02	410,10 150,23
154	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	4,14 3,12	16,55 12,49
155	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,000	7,26 1,56	29,05 6,24
156	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	88,000	2,36 1,76	207,32 154,52
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				31 142,15 6 237,35
		1.2.5. Tehnica sanitara				
157	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	21,46 21,46	42,92 42,92
158	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	18,53 18,53	55,60 55,60
159	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	16,58 16,58	49,75 49,75

1	2	3	4	5	6	7
160	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	25,36 25,36	25,36 25,36
161	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	26,000	10,42 5,85	271,01 152,18
162	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,000	12,49 12,49	99,89 99,89
163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	15,41 15,41	92,48 92,48
164	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,000	1 896,42 101,45	3 792,85 202,90
165	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	921,55 36,09	2 764,65 108,28
166	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	2 912,45 43,90	2 912,45 43,90
167	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	617,34 39,02	1 852,02 117,06
168	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	374,19 22,44	374,19 22,44

1	2	3	4	5	6	7
169	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000	68,06 12,29	816,69 147,50
170	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	14,000	68,08 12,29	953,15 172,08
171	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20x1/2)	buc	12,000	30,10 3,51	361,24 42,14
172	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25x3/4)	buc	2,000	32,35 3,51	64,70 7,02
173	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15 mm	buc	12,000	87,96 2,54	1 055,54 30,44
174	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm	buc	2,000	104,11 3,51	208,22 7,02
175	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	34,30 5,85	274,44 46,82
176	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	49,95 7,41	299,71 44,48

1	2	3	4	5	6	7
177	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	50,29 5,07	402,32 40,58
178	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	62,24 6,63	311,21 33,17
179	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	9,76 6,44	97,63 64,38
180	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000	12,89 9,56	77,36 57,36
181	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,000	15,05 11,71	60,21 46,82
182	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	22,43 22,43	89,74 89,74
183	RCsB10B	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gurilor cu suprafață medie de 0,2 mp în planșee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	4,000	41,05 15,02	164,20 60,09
		Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu				17 569,53 1 902,40
		1.2.6. Lucrari diverse				
184	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanța de 90 m	t	12,000	114,33 114,33	1 371,94 1 371,94
185	TRI1AA04 B3	Încărcarea materialelor din grupă A - ușoare și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 3	t	12,000	14,63 14,63	175,59 175,59

1	2	3	4	5	6	7
186	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,000	51,60 0,00	619,20 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 166,73 1 547,53
		Total Grupa 2 Inclusiv salariu				233 786,36 68 565,44
		1.3. Grupa 3				
		1.3.1. Pereti si tavan				
187	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -asbociment, PVC	m2	3,000	14,35 14,05	43,04 42,14
188	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului	m2	3,000	8,66 7,61	25,98 22,83
189	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor	m2	3,000	3,96 3,51	11,89 10,54
190	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	199,640	7,89 6,24	1 575,70 1 246,40
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	393,060	6,44 5,27	2 531,79 2 070,52
192	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,050	31,50 31,22	1 639,70 1 624,80
193	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12,400	4,88 4,88	60,48 60,48
194	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,820	26,85 25,75	75,73 72,62
195	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,330	1 755,42 118,48	579,29 39,10
196	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv	m2	6,100	212,56 72,77	1 296,63 443,91

1	2	3	4	5	6	7
		glafurile usilor si ferestrelor				
197	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	393,060	12,00 2,73	4 716,84 1 073,60
198	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	92,000	8,75 5,07	804,78 466,68
199	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	52,050	53,82 33,17	2 801,52 1 726,34
200	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	52,050	27,15 16,39	1 413,33 853,02
201	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	104,600	47,44 32,78	4 962,39 3 428,45
202	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	44,850	13,96 9,75	625,96 437,51
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	52,050	12,00 2,73	624,63 142,17
204	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	52,050	199,30	10 373,42

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			47,80	2 487,96
205	RpCU06C	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm ² (pentru electricitate și tehnica sanitară)	m	262,000	31,22 31,22	8 178,59 8 178,59
206	RpCU07D	Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cm ² , după instalații sau consolidări	m	262,000	7,21 4,68	1 888,92 1 226,79
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m ²	218,230	38,72 23,80	8 449,67 5 194,36
208	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) k=5	m ²	218,230	38,36 23,41	8 372,24 5 109,20
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m ²	122,780	44,80 29,85	5 500,80 3 665,01
210	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF52) k=5	m ²	122,780	45,54 30,24	5 591,75 3 712,93
211	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor	m ²	341,010	15,84 3,90	5 400,09 1 330,62

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	341,010	15,61 10,73	5 322,65 3 659,20
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	341,010	2,48 0,59	844,94 199,59
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	341,010	22,41 10,73	7 642,53 3 659,22
215	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la tavane	m	97,200	18,03 10,15	1 752,88 986,11
216	CL20A	Montarea grile de ventilatie	buc	4,000	87,06 9,76	348,22 39,02
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				93 456,38 53 209,71
		1.3.2. Lucrari de schimbare a timplariei				
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	53,170	8,19 8,19	435,70 435,70
218	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	1,620	1 072,31 33,46	1 737,15 54,20
219	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	26,420	1 048,70 21,64	27 706,76 571,64
220	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF	m2	8,090	1 590,41 32,19	12 866,40 260,44
221	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,750	1 078,94 18,54	1 888,15 32,44

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
222	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,950	1 561,75 85,84	3 045,42 167,38
223	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	6,000	1 197,94 21,46	7 187,62 128,76
224	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,000	400,88 48,78	2 806,13 341,43
225	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	12,900	125,80 7,02	1 622,84 90,60
226	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	12,900	128,91 1,76	1 662,89 22,65
		Total Lucrari de schimbare a timplariei Inclusiv salariu				60 959,06 2 105,24
		1.3.3. Pardosele				
227	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	106,510	10,79 8,97	1 149,08 955,88
228	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,270	16,99 15,22	276,45 247,58
229	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	94,000	8,75 5,07	822,27 476,82
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	122,780	43,18 13,66	5 301,89 1 676,80
231	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	122,780	43,35 14,05	5 322,29 1 724,72

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 2 cm in plus K=6)				
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart ""Gleta" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	122,780	12,00 2,73	1 473,40 335,36
233	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,270	194,95 56,58	3 171,88 920,54
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	106,510	217,04 21,46	23 116,65 2 285,81
235	CK26D	Profil de aluminiu pentru praguri	m	3,000	39,85 1,95	119,56 5,86
		Total Pardosele Inclusiv salariu				40 753,47 8 629,37
		1.3.4. Retele de incalzire				
236	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	88,000	10,42 5,85	917,27 515,06
237	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1 sectie =0.32 m2)	m2	48,000	3,12 3,12	149,84 149,84
238	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,000	1,95 1,95	117,06 117,06
239	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 sectii	buc	15,000	989,85 39,02	14 847,75 585,30
240	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	45,000	21,50 3,90	967,59 175,59
241	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire	buc	15,000	126,16	1 892,36

1	2	3	4	5	6	7
		cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"			5,07	76,09
242	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	30,000	49,24 3,51	1 477,31 105,35
243	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	88,000	40,41 7,80	3 556,41 686,75
244	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	28,000	6,85 3,51	191,91 98,33
245	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	30,000	13,83 5,07	414,92 152,18
246	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 - 3/4mm)	buc	32,000	53,61 16,58	1 715,44 530,67
247	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc	60,000	51,72 39,61	3 103,46 2 376,32
248	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	80,000	9,60 3,90	768,16 312,16
249	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc	10,000	35,97 3,32	359,65 33,17

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de 30 cm				
250	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	10,000	41,01 15,02	410,10 150,23
251	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	4,14 3,12	16,55 12,49
252	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8" - 3/4"	buc	4,000	7,26 1,56	29,05 6,24
253	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	88,000	2,36 1,76	207,32 154,52
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				31 142,15 6 237,35
		1.3.5. Tehnica sanitara				
254	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	21,46 21,46	42,92 42,92
255	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	18,53 18,53	55,60 55,60
256	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	16,58 16,58	49,75 49,75
257	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	25,36 25,36	25,36 25,36
258	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	26,000	10,42 5,85	271,01 152,18

1	2	3	4	5	6	7
259	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,000	12,49 12,49	99,89 99,89
260	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	15,41 15,41	92,48 92,48
261	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,000	1 896,42 101,45	3 792,85 202,90
262	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	921,55 36,09	2 764,65 108,28
263	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	2 912,45 43,90	2 912,45 43,90
264	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	617,34 39,02	1 852,02 117,06
265	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	374,19 22,44	374,19 22,44
266	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000	68,06 12,29	816,69 147,50
267	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	14,000	68,08 12,29	953,15 172,08

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm				
268	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20x1/2)	buc	12,000	30,10 3,51	361,24 42,14
269	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25x3/4)	buc	2,000	32,35 3,51	64,70 7,02
270	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15 mm	buc	12,000	87,96 2,54	1 055,54 30,44
271	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm	buc	2,000	104,11 3,51	208,22 7,02
272	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	34,30 5,85	274,44 46,82
273	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	49,95 7,41	299,71 44,48
274	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	50,29 5,07	402,32 40,58
275	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	62,24 6,63	311,21 33,17
276	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	10,000	9,76	97,63

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"			6,44	64,38
277	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000	12,89 9,56	77,36 57,36
278	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,000	15,05 11,71	60,21 46,82
279	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	22,43 22,43	89,74 89,74
280	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,000	41,05 15,02	164,20 60,09
		Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu				17 569,53 1 902,40
		1.3.6. Lucrari diverse				
281	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	114,33 114,33	1 714,93 1 714,93
282	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	15,000	14,63 14,63	219,49 219,49
283	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,000	51,60 0,00	774,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 708,42 1 934,42
		Total Grupa 3 Inclusiv salariu				246 589,01 74 018,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			721 480,47
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			48 191,36
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			15 034,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,33 %			65 366,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,68 %			22 781,96
		Total Lucari de reparatie Inclusiv salariu				872 854,79 214 183,80
		2. Electricitate				
284	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	42,000	4,29 4,29	180,27 180,27
285	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	34,000	1,17 1,17	39,80 39,80
286	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	756,000	0,68 0,68	516,23 516,23
287	08-03-530- 4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,000	281,62 61,85	281,62 61,85
288	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	112,81 45,26	112,81 45,26
289	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,000	77,08 30,44	1 079,18 426,10
290	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	7,560	1 959,58 1 006,72	14 814,40 7 610,77
291		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	424,000	6,08 0,00	2 577,92 0,00
292		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	332,000	12,66	4 203,12

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
293		Cutie de ramificatie	buc	16,000	6,50	104,00
					0,00	0,00
294	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	756,000	17,32	13 092,18
					13,07	9 882,21
295	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,420	3 158,40	1 326,53
					2 263,17	950,53
296		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 4*18W	buc	17,000	250,00	4 250,00
					0,00	0,00
297	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	168,000	22,88	3 843,25
					2,93	491,65
298	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160	812,00	129,92
					628,25	100,52
299		Intreruptor cu o clapa	buc	16,000	35,00	560,00
					0,00	0,00
300	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,180	1 919,06	345,43
					1 484,72	267,25
301		Priza	buc	18,000	38,00	684,00
					0,00	0,00
302		Cutie pentru intreruptor si prize	buc	34,000	5,00	170,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			48 310,66
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		22,50 %		4 628,80
		<i>Transportarea materialelor</i>		3,00 %		775,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		15 635,05
		<i>Beneficiu de de viz</i>		2,68 %		1 858,58
		Total Electricitate Inklusiv salariu				71 208,39
		3. Utilaj				20 572,44
303		Intreruptor automat 1F,16A	buc	14,000	27,00	378,00
					0,00	0,00
304		Intreruptor automat 3F,20A	buc	1,000	79,00	79,00
					0,00	0,00
305		Demaror magnetic 380 V	buc	1,000	1 025,00	1 025,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 482,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			17,78
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 499,78

		Total	lei			945 562,96
		TVA	20,00 %			189 112,59
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 134 675,55
						234 756,24

Intocmit

SC Megacon Service SRL


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Educatiei , tineret si sport
sectorul Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1280

Eliberat domnului (doamnei): **Diacov Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigentele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 martie 2016**

Valabil până la **22 martie 2021**



ASOCIETATE ZOLOTCOV

Sergiu Diacov
Viceministru





LEGITIMAȚIE Seria 2016-DLS Nr. 1298



Numele **Levcenco**
prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **26 aprilie 2016**
Valabilă pînă la **26 aprilie 2021**

Anatolie **ZOLOTCOV**
Viceministru



MOLDOVA

**DEZVOLTĂRII
CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1298

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **26 aprilie 2016**

Valabil pînă la **26 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3469



Numele **Levcenco**

Prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **8 aprilie 2016**

Valabilă pînă la **8 aprilie 2021**

Anatolie ZOLOTCOV

[Signature]
Viceministru



MOLDOVA

**DEZVOLTĂRII
CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3469

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **8 aprilie 2016**

Valabil pînă la **8 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

[Signature]
Viceministru

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **DETS sectorul Centru**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație pentru redeschiderea a trei grupe la Grădinița nr. 175 din str. Grenoble, 153/1 lot II**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

945 562,96 lei (noua sute patruzeci si cinci mii cinci sute saizeci si doi lei 96 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

189 112,59 lei (una suta optzeci si noua mii una suta doisprezeci lei 59 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

1 134 675,55 lei (un milion una suta treizeci si patru mii sase sute saptezeci si cinci lei 55 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **2 luni**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 16.05.2020 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

13.03.2020

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **0 %** (din prețul total ofertat) și constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 luni**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **6 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **6 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in sectia ORL a IMSP SCMC „V.Ignatenco”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 86/18 din 12.06.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SCMC V.Ignatenco”**

4. Adresa beneficiarului: **str.Grenoble 149, mun Chisinau**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 267 012.90. lei</u>	<u>135 140.73 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 267 012.90 lei</u>	<u>135 140.73 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **6 (luni)**

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. din 03.04.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.12

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor	1 buc	PROPRIU	
2	Malaxor de mortar	2 buc	PROPRIU	
3	Macara de fereastră	1 buc	PROPRIU	
4	Perforator	2 buc	PROPRIU	
5	Aparat de sudură	2 buc	PROPRIU	
6	Betoniera	1 buc	PROPRIU	
7	Mașina țiclovca	1 buc	PROPRIU	
8	Lobzic 70 STE	4 buc	PROPRIU	
9	Teodolit	1 buc	PROPRIU	
10	Mașina de glafuri pentru timplarii	1 buc	PROPRIU	
11	Uscatoare de lemn	1 buc	PROPRIU	
12	Strânguri de timplarie	4 buc		ARENDA
13	KAMAZ	1 buc		ARENDA
14	Automacara KC 3577	1 buc		ARENDA
15	Utilaj strung pentru prelucrarea lemnului	1 set	PROPRIU	
16	Masina de presat	1 set	PROPRIU	
17	Exavator EO 4321	1 buc		ARENDA
18	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	1 buc	PROPRIU	
19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	1 buc	PROPRIU	
20	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic	2 buc	PROPRIU	
21	Schela metalica	1 complet	PROPRIU	
22	Vibrator de interior	1 buc	PROPRIU	

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.13

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

NR.	Funcția	Studii de specialitate	Vecheimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. și data eliberării certificatului de atestare
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	1. Cijevschi Gheorghe	UTM Chișinău	35 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRU or. Chișinău Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Soroca	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
	2. Turechin Visarion	UTM Chișinău	32 ANI	Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti	Certificat Nr. 3450 din 07.04.2016
	3. Leveenco Ruslan	UTM Chișinău	25 ANI	Lucrări de reparații la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparații la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparație în secția de radiologie al IMSP Institutul Mamei și Copilului Lucrări de reparație et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei și Copilului	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
2	Maiștri - 2 (doi)	Medii Speciale	5-15 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRU or. Chișinău Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparații la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparații la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti	

	<p>Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti</p>			
	<p>Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni</p> <p>Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chişinău</p> <p>Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Soroca</p> <p>Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calaraș</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti</p>	5- 21 ani	Medii speciale	<p>Specialiști</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Placator cu placi 2. Timplar 3. Mastru grup de reparatie 4. Zugrav 5. Zidar 6. Tencuitor 7. Pietrar-Zidar 8. Betonist 9. Instalator 10. Mozaicar 11. Electrician 12. Parchetar 13. Sudor 14. Dulgher 15. Vopsitor industrial 16. Izolator hidrofulug 17. Montator constructii metalice 18. Fierar beton 19. Tinichigu 20. Muncitor deservire CM 21. Muncitor necalificat 22. Instalator ventilare si conditionare aer 23. Instalator frigorific 24. Finisor MP 25. Galvanizator 26. Izolator – termic 27. Izolator hidrofulug 28. Zugrav vopsitor 29. Montator P.B

Semnăt:

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Megacon Service" SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a sectiei ginecologie,a IMSP

Institutul de Medicina Urgenta

2. Numărul și data contractului: Nr.MD-2019-07.08-000077-1-11/355 din 08.07.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul de Medicina Urgenta

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Toma Ciorba nr.1

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 999 110.34 lei 111 553.76 \$

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 999 110.34 lei 111 553.76 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării 3 (luni)

a) contractată _____

b) _____

c) efectiv realizată _____

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 05.02.

2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 05.02.2020

Privind lucrarea Reparația a secției Gynecologie executată la obiectul din Cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta din str. T. Ciorba 1, mun Chisinau în baza contractului nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08 iulie 2019 încheiată între IMSP IMU și SC., MEGACON-SERVICE,, SRL pentru lucrare de reparație a încăperilor Secției Gynecologie al IMSP IMU din strada T. Ciorba 1.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05 februarie 2020 fiind formată din:
Președintele comisiei Mihail Ciocanu-director IMSP IMU

Vicepreședinte – Igor Curov- vicedirector medical IMSP IMU

Gh. Ionițel – șef secție mentinată infrastructură și dezvoltare

A. Apostol- șef serviciu electric

V. Grevici- șef serviciu termotehnic

Alexandru Baci – șef serviciu telecomunicatii

Timur Sirbu – șef serviciu ventilare

Nina Melnic – șef serviciu reparație.

Ludmila Tihon - șef secție Gynecologie

2. Calitatea satisfăcătoare

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația descrisă și desenată, care trebuia prezentată, nu lipsește nimic

2) lucrările cuprinse în devizul aprobat au fost executate și nu sunt obiecții;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

Recepția lucrărilor în secția de Gynecologie.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele **Recepționarea lucrărilor:**

6. Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi 05 februarie 2020

Comisia de recepție:

Specialiști:

Igor Curov – vicedirector profil medical .

Gh. Ionițel – șef secție mentinată infrastructură și dezvoltare

N. Melnic- șef serviciu construcție .

A. Apostol- șef serv electric.

V. Grevici - șef serviciu termotehnic.

Alex Baci - șef serv telecomunicatii

Timur Sirbu- șef serv ventilare.

Liudmila Tihon – șef secție Gynecologie

7. Lucrarea executată la secția Gynecologie al IMSP IMU este propusă spre recepționare.

TRANS

EXECUTAT

L.Ș.

(semnătura)

2015

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș.

2015

(semnătura)



Anexa nr. 2
La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitorul
IMSP SCMC „V. Ignatenco”

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Lucrari de reparație în secția ORL a Spitalului Clinic
Municipal de copii „V. Ignatenco”

Municipiul Chișinău

Obiectivul

este executat în cadrul contractului nr. 86/18 din 12 iunie 2018, antreprenor SRL „Megacon Service”.

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 01-03 aprilie 2019 fiind formată din :

Presedintele comisiei:

Alexandru Holostenco - Director IMSP SCMC „ V. Ignatenco”

Membrii comisiei:

1. Grigore Mantea – directorul economic IMSP SCMC „ V. Ignatenco”;
2. Dimitri Noroc- șef de secție ORL al IMSP SCMS „ V. Ignatenco”;
3. Iurie Gromatchi - responsabil tehnic ;
4. Bestango Aurelia- sora majoră a IMSP SCMC „ V. Ignatenco”;

Au mai participat:

- Ghenadie Cerescu – director SRL „Megacon Service” (antreprenor general)
- Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate conform devizului de cheltuieli a lucrărilor de reparație capitală a secției ORL a Spitalului Clinic Municipal de copii „ V. Ignatenco”
- Lucrările au fost complet terminate decembrie 2018;
- Observațiile comisiei de recepție finală – nu sunt ;
- Valoarea obiectivului este de _____ lei.

- În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune :
 - spre recepție
 - Comisia de recepție finală recomandă următoarele :
 - se recepționează
 - Prezentul proces –verbal, conține 3 file.

Comisia de recepție finală :

Presedintele comisiei:

Alexandru Holostenco



Membrii comisiei:

Grigore Mantea

A handwritten signature of Grigore Mantea written over a horizontal line.

Dimitri Noroc

A handwritten signature of Dimitri Noroc written over a horizontal line.

Iurie Gromatchi

A handwritten signature of Iurie Gromatchi written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp with the text "ROMÂNIA CHIȘINEU" and "RESPONSABILITATE" around the perimeter. The center of the stamp contains the text "RP-2018" and "Nr. 0102" with the number "1" below it.

Beștango Aurelia

A handwritten signature of Beștango Aurelia written over a horizontal line.

Ghenadie Cerescu
(antreprenor)

A handwritten signature of Ghenadie Cerescu written over a horizontal line. To the left of the signature is a circular official stamp with the text "MEGACON S.R.L." and "MEGACON S.R.L." around the perimeter.