

Specificații tehnice

/Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1775739090007 (21599656)				Data: „12.05.2026		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 3						Pagina: ___ din ___	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
3319 2000-2	3	Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților, adult 200 kg	Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților, adult 200 kg	GT135-681	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	<p>Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților, adult 200 kg CodM500110</p> <p>Descriere"Carucior cu roțile pliabil pentru îmbunătățirea mobilității, permițând persoanelor cu handicap locomotor să se poată deplasa. Scaunul cu roțile va fi utilizat în interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa acționat de pacient sau ajutat de un însoțitor." Tip pacientadult Mânere de transportda Suprafațâpiele artificială sau nailon Tip de funcționaremanual Utilizarea scaunuluiinterior, exterior CaracteristiciCadru construcțieoțel vopsit / inox / alumiu Mecanism de pliere rigidda Role din fațăcauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm Roți spatecauciuc, fără cameră Ø, minim 60 cm îinel autopropulsat din oțel vopsit sau inox Erâne pentru fiecare roată Suport cotiera1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent Suport picioare1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacientLățime≥ 55 cm Adâncime≥ 45 cm Înălțimea totală≥ 90 cm Sarcină maximă: minim 200 Kg Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților, adult 200 kg CodM500110</p> <p>Descriere"Carucior cu roțile pliabil pentru îmbunătățirea mobilității, permițând persoanelor cu handicap locomotor să se poată deplasa. Scaunul cu roțile va fi utilizat în interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa acționat de pacient sau ajutat de un însoțitor." Tip pacientadult Mânere de transportda Suprafațâpiele artificială sau nailon Tip de funcționaremanual Utilizarea scaunuluiinterior, exterior CaracteristiciCadru construcțieoțel vopsit / inox / alumiu Mecanism de pliere rigidda Role din fațăcauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm Roți spatecauciuc, fără cameră Ø, minim 60 cm îinel autopropulsat din oțel vopsit sau inox Erâne pentru fiecare roată Suport cotiera1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent Suport picioare1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacientLățime≥ 55 cm Adâncime≥ 45 cm Înălțimea totală≥ 90 cm Sarcină maximă: minim 200 Kg Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	DM000041873
3319 2000-2	6	Stativ perfuzii.	Stativ perfuzii.	GT140-102	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	<p>Stativ perfuzii</p> <p>DescriereStativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie ParametruSpecificație Suport reglabil pe înălțime Confecționat din inoxda Cârlige din inox pentru 2 perfuzii și suport pentru 2 sticle Încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotanteda, min 4, cel puțin 2 cu frână Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni</p>	<p>Stativ perfuzii</p> <p>DescriereStativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie ParametruSpecificație Suport reglabil pe înălțime Confecționat din inoxda Cârlige din inox pentru 2 perfuzii și suport pentru 2 sticle Încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotanteda, min 4, cel puțin 2 cu frână Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni</p>	DM00002445

