

**Lucrari de reparatie. in sectia de  
boli interne nr 2 pentru Spitalul  
Clinic municipal "Sfinta  
Treime" str.Alecu Russo,11  
mun.Chisinau**


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 2 362 946 lei**

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii a sectiei boli interne nr 2 etajul 6 sectorul 2</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	190,300	15,75 15,75	2 996,4 2 996,4
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	99,150	15,75 15,75	1 561,2 1 561,2
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din placi de ipsos de 10 cm grosime	m2	22,380	49,79 49,49	1 114,2 1 107,5
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 282,750	10,17 10,12	13 048,5 12 984,4
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane in saloane si la balcoane	m2	441,750	10,17 10,12	4 493,6 4 471,5
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	346,100	18,15 17,25	6 281,1 5 968,6
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	123,600	29,49 29,24	3 645,2 3 614,3
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	248,450	60,06	14 921,6



1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			59,98	14 903,0
9	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	38,000	16,75 4,12	636,6 156,7
10	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	86,000	18,75 18,75	1 612,1 1 612,1
		<i>Total</i>	lei			50 310,5
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>50 310,5 49 375,7</b>
		<b>1.2. Alte lucrari</b>				
11	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	82,000	50,99 50,99	4 180,9 4 180,9
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	82,000	46,86 46,86	3 842,7 3 842,7
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	82,000	37,50 0,00	3 075,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			11 098,6
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>11 098,6 8 023,6</b>
		<b>1.3. Ferestre, vitralii</b>				
14	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Sticla LOW-E	m2	233,980	775,01 27,37	181 336,9 6 403,5
15	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	49,950	860,93 26,24	43 003,4 1 310,9
16	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A"	m2	21,610	1 313,69 41,24	28 388,8 891,2



1	2	3	4	5	6	7
		Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu, - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare				
17	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Picuratori din tabla zincata)	m	112,000	61,97 34,87	6 940,9 3 905,0
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din masa plastica , pentru ferestre l-150mm	m	107,000	71,28 13,50	7 626,7 1 444,1
		<i>Total</i>	lei			267 296,7
		<b>Total Ferestre, vitralii Inklusiv salariu</b>				<b>267 296,7 13 954,7</b>
		<b>1.4. Usi</b>				
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	117,410	1 031,35 30,37	121 091,3 3 565,4
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa centrala in sectie)	m2	6,670	1 631,36 30,37	10 881,2 202,6
		<i>Total</i>	lei			131 972,5
		<b>Total Usi Inklusiv salariu</b>				<b>131 972,5 3 768,0</b>
		<b>1.5. Peretii si peretii despartitori</b>				
21	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,580	16 709,31 3 775,69	9 691,4 2 189,9



1	2	3	4	5	6	7
22	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	13,200	16,80 2,25	221,8 29,7
23	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (дюбель 2шт/м)	m	254,000	49,70 11,25	12 624,2 2 856,7
24	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,010	14 590,00 5 520,00	145,9 55,2
		<i>Total</i>	lei			22 683,3
		<b>Total Peretii si peretii despartitori Inklusiv salariu</b>				<b>22 683,3 5 131,5</b>
		<b>1.6. Finisari interioare</b>				
		<b>1.6.1. Tavane</b>				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila inclusiv grizile	m2	276,200	181,40 82,48	50 103,5 22 780,4
26	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	34,800	171,87 95,22	5 981,1 3 313,8
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K-2 la materiale ,manopera K-1,2	m2	418,800	89,32 68,83	37 405,6 28 826,7
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betonocontact (0.35kg/m2)	m2	418,800	8,45 1,12	3 538,7 471,0
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	418,800	15,99 7,50	6 695,8 3 140,2
30	CK26A	Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru rigle	m	274,000	17,52 13,50	4 801,7 3 698,0
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	418,800	24,75 20,62	10 364,9 8 635,4

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	418,800	2,73 1,12	1 143,2 471,0
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex	m2	367,000	31,79 20,62	11 668,3 7 567,4
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex	m2	51,800	31,79 20,62	1 646,9 1 068,1
		<i>Total</i>	lei			133 349,7
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>133 349,7 79 972,0</b>
		<b>1.6.2. Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele</b>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)	m2	160,410	7,42 1,12	1 191,0 180,4
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	160,410	51,17 26,24	8 208,6 4 209,6
37	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum WC -uri	m2	19,100	44,03 3,00	841,0 57,3
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,100	51,17 26,24	977,3 501,2
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie 45x45	m2	160,410	260,53 108,72	41 792,1 17 439,9

1	2	3	4	5	6	7
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	82,800	51,34 31,87	4 250,6 2 638,5
		<i>Total</i>	lei			57 260,6
		<b>Total Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele Inclusiv salariu</b>				<b>57 260,6 25 026,9</b>
		<b>1.6.3. Pardoseli din linoleum</b>				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)	m2	328,800	7,42 1,12	2 441,2 369,8
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	328,800	51,17 26,24	16 825,7 8 628,7
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K-4	m2	328,800	34,48 18,00	11 336,0 5 916,8
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5 mm	m2	328,800	77,65 8,77	25 530,6 2 884,4
45	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56A: снимается на 1 мм толщины) K-5	m2	-328,800	37,56 4,31	-12 350,0 -1 417,6
46	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	183,600	250,77 41,24	46 041,3 7 571,5
47	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	145,200	247,40 50,61	35 923,0 7 348,8



1	2	3	4	5	6	7
48	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - мет. планка для пола	m	31,000	50,72 9,75	1 572,2 302,2
		<i>Total</i>	lei			127 320,0
		<b>Total Pardoseli din linoleum Inklusiv salariu</b>				<b>127 320,0 31 604,6</b>
		<b>1.6.4. Pardoseli gresie coridor</b>				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	261,600	7,42 1,12	1 942,3 294,2
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m <sup>2</sup> - Placi 600*600*10mm Consumul de adeziv 8 kg la 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	261,600	278,14 108,72	72 761,7 28 441,4
51	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv pentru placarea placilor de gresie-0.61kg/m, Fuga-0.05kg/m, Distantieri de rost -6 buc/m, )	m	203,000	51,17 31,87	10 387,4 6 468,9
		<i>Total</i>	lei			85 091,4
		<b>Total Pardoseli gresie coridor Inklusiv salariu</b>				<b>85 091,4 35 204,5</b>
		<b>1.6.5. Placaje pereti si finisaje (coridor)</b>				
52	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m <sup>2</sup>	320,000	215,71 139,84	69 028,7 44 748,1
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m <sup>2</sup>	320,000	56,21 45,74	17 986,8 14 636,1
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m <sup>2</sup>	320,000	15,99 7,50	5 116,2 2 399,4



1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	320,000	24,75 20,62	7 919,7 6 598,2
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	320,000	2,73 1,12	873,5 359,9
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	320,000	31,79 20,62	10 173,9 6 598,2
58	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,870	179,20 2,99	155,9 2,6
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioari	m2	45,000	14,61 5,25	657,5 236,2
60	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	45,000	66,23 25,49	2 980,5 1 147,2
		<i>Total</i>	lei			114 892,7
		<b>Total Placaje pereti si finisaje (coridor) Inclusiv salariu</b>				<b>114 892,7 76 725,9</b>
		<b>1.6.6. Finisarea peretilor din beton armat (Axele exterioare)</b>				
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,600	56,21 45,74	5 486,0 4 464,0
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,600	24,75 20,62	2 415,6 2 012,5
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	97,600	2,73 1,12	266,4 109,8
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	51,000	177,04 61,86	9 029,1 3 154,8



1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm				
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	46,600	31,79 20,62	1 481,6 960,9
		<i>Total</i>	lei			18 678,7
		<b>Total Finisarea peretilor din beton armat (Axele exterioare) Inklusiv salariu</b>				<b>18 678,7 10 702,0</b>
		<b>1.6.7. Finisarea peretilor despartitori din ipsos</b>				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	1 083,830	2,73 1,12	2 958,5 1 219,0
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 083,830	56,21 45,74	60 920,8 49 572,0
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 083,830	15,99 7,50	17 328,3 8 126,6
69	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	85,290	60,73 44,99	5 179,7 3 837,0
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	873,450	24,75 20,62	21 617,2 18 010,1
71	CK26A	Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru ferestre ,rigle si usi	m	830,850	17,52 13,50	14 560,1 11 213,5
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	873,450	2,73 1,12	2 384,3 982,4



1	2	3	4	5	6	7
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	235,500	31,79 20,62	7 487,4 4 855,9
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	637,950	31,79 20,62	20 282,7 13 154,2
75	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,870	179,20 2,99	155,9 2,6
76	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	198,000	177,04 61,86	35 054,2 12 248,0
77	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	65,000	28,42 19,50	1 847,4 1 267,2
		<i>Total</i>				189 776,5
		<b>Total Finisarea peretilor despartitori din ipsos Inklusiv salariu</b>				<b>189 776,5 124 488,5</b>
		<b>1.6.8. Peretii despartitori din caramida</b>				
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,900	56,21 45,74	4 940,8 4 020,4
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-5	m2	87,900	55,47 44,99	4 876,1 3 954,4
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	87,900	2,73 1,13	240,0 98,9
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,900	24,75 20,62	2 175,5 1 812,5
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,900	2,74	18,9

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton			1,13	7,8
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	6,900	31,80 20,62	219,4 142,3
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	81,000	177,04 61,86	14 340,2 5 010,5
		<i>Total</i>	lei			26 810,9
		<b>Total Peretii despartitori din caramida Inclusiv salariu</b>				<b>26 810,9 15 046,8</b>
		<b>1.6.9. Finisarea glafurilor la pereti si usi</b>				
85	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	24,190	64,44 37,15	1 558,7 898,7
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,190	24,75 20,62	598,7 498,8
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	24,190	2,73 1,12	66,0 27,2
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	24,190	31,79 20,62	769,1 498,8
		<i>Total</i>	lei			2 992,5
		<b>Total Finisarea glafurilor la pereti si usi Inclusiv salariu</b>				<b>2 992,5 1 923,5</b>
		<b>1.6.10. Grile de ventilatie</b>				
89	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250*250 (surub 4buc/m2)	buc	38,000	88,31 8,25	3 355,7 313,4
		<i>Total</i>	lei			3 355,7



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Grile de ventilatie Inclusiv salariu</b>				<b>3 355,7 313,4</b>
		<i>Total</i>	lei			759 528,7
		<b>Total Finisari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>759 528,7 401 008,1</b>
		<b>1.7. Finisare exterioara balcoane</b>				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	163,650	2,73 1,12	446,8 184,1
91	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	163,650	148,66 81,54	24 328,3 13 344,2
92	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	163,650	13,86 4,50	2 268,5 736,2
93	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	163,650	58,44 13,12	9 563,9 2 147,3
94	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	20,000	55,49 41,24	1 109,8 824,8
		<i>Total</i>	lei			37 717,3
		<b>Total Finisare exterioara balcoane Inclusiv salariu</b>				<b>37 717,3 17 236,6</b>
		<b>1.8. Lucrari de constructie</b>				
95	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	468,000	3,75 3,75	1 754,5 1 754,5
96	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	468,000	13,89 11,25	6 501,5 5 263,6
		<i>Total</i>	lei			8 256,0
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>8 256,0 7 018,1</b>
		<i>Total</i>	lei			1 288 863,6



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			113 741,2
		<i>Transport</i>	1 %			7 778,4
		<i>Total</i>				1 410 383,2
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			14 103,8
		<i>Total</i>				1 424 487,0
		<i>Beneficiu</i>	1 %			14 244,8
		<b>Total Lucrari de reparatii a sectiei boli interne nr 2 etajul 6 sectorul 2 Inklusiv salariu</b>				<b>1 438 731,8 505 516,3</b>
		<b>2. Lucrari sanitare</b>				
		<b>2.1. Incalzirea</b>				
97	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	62,430	6,00 6,00	374,5 374,5
98	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	33,000	16,20 3,00	534,6 99,0
99	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	62,000	20,74 11,25	1 286,0 697,3
100	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	66,000	3,75 3,75	247,4 247,4
101	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	34,000	880,34 74,98	29 931,7 2 549,3
102	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	34,000	12,25 9,00	416,4 305,9
103	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2"	buc	68,000	39,32 5,62	2 673,7 382,4




1	2	3	4	5	6	7
104	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -3/4"alb	buc	68,000	48,02 5,62	3 265,3 382,4
105	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"alb	buc	34,000	52,02 5,62	1 768,7 191,2
106	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	200,000	28,57 13,12	5 714,3 2 624,3
107	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	300,000	13,75 11,25	4 124,1 3 374,1
108	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm 45 grade) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	104,000	13,75 11,25	1 429,7 1 169,7
109	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000	47,25 11,25	3 212,8 764,8
110	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder 32mm*1") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	36,000	78,17 12,37	2 814,2 445,4
111	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder F 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000	47,55 11,25	3 233,2 764,8
112	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (Reductie PP-R	buc	36,000	14,37	517,4



1	2	3	4	5	6	7
		32mm/25') din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm			12,37	445,4
113	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord FE 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000	47,25 11,25	3 212,8 764,8
114	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	350,000	15,61 7,50	5 462,8 2 624,3
115	IC38B	Piesa de racordare (Mufa PP-R d-25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000	9,78 6,75	665,2 458,9
116	IC50B	Mufa redusă alama cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1"	m	4,000	45,30 7,50	181,2 30,0
117	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	200,000	3,57 3,37	714,8 674,8
118	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	200,000	3,00 3,00	599,8 599,8
119	SF05A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	200,000	2,25 2,25	449,9 449,9
		<i>Total</i>	lei			72 830,5
		<b>Total Incalzirea</b>				<b>72 830,5</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>20 420,4</b>
		<b>2.2. Canalizarea si instalatii sanitare</b>				
120	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	29,61 29,61	592,3 592,3
121	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	23,000	35,62 35,62	819,2 819,2
122	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	8,000	41,24 41,24	329,9 329,9
123	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	23,000	31,87 31,87	732,9 732,9
124	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	48,70 48,70	48,7 48,7
125	RpSC11A	Demontarea unui spalator din fonta - демонтаж мойки	buc	4,000	37,50 37,50	150,0 150,0
126	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	180,000	51,06 23,62	9 190,1 4 251,4
127	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	150,000	17,15 10,87	2 572,1 1 630,8
128	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	200,000	12,17 10,12	2 434,5 2 024,5
129	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 45 % 20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	50,000	11,97 10,12	598,6 506,1
130	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot F 20*1/2) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din	buc	100,000	11,97 10,12	1 197,2 1 012,2







1	2	3	4	5	6	7
		polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
131	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F cu Holender F 20*1/2) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	13,000	42,48 10,12	552,2 131,6
132	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2" fluture	buc	26,000	39,32 5,62	1 022,3 146,2
133	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8"	buc	96,000	72,51 4,87	6 961,0 467,9
134	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,000	61,37 32,24	1 841,0 967,2
135	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	44,000	41,68 26,24	1 834,0 1 154,7
136	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal de prevazut doua ventile de scurgere	buc	23,000	599,82 86,23	13 795,9 1 983,2
137	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	8,000	1 455,44 221,19	11 643,5 1 769,5
138	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	70,000	17,12 13,12	1 198,6 918,5




1	2	3	4	5	6	7
139	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc	13,000	119,97 119,97	1 559,6 1 559,6
140	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,000	628,73 48,73	2 514,9 194,9
141	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	23,000	437,98 74,98	10 073,5 1 724,5
142	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	94,60 37,50	378,4 150,0
143	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	574,73 13,13	1 724,2 39,4
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	83,000	22,93 18,00	1 903,3 1 493,6
145	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	13,000	28,02 17,99	364,3 233,9
146	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Conector de dilatatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	76,90 18,00	76,9 18,0
147	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	13,000	42,90 24,75	557,7 321,7
148	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100*) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	47,00 24,75	188,0 99,0
149	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Cot 45% 100) din teava PVC tip usor	buc	4,000	41,62	166,5




1	2	3	4	5	6	7
		(U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm			24,75	99,0
150	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Cot 90% 100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	41,66 24,74	333,3 197,9
151	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Reductie 100x50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	42,90 24,74	343,2 197,9
152	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Revizie 100* ) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	13,000	51,41 24,75	668,3 321,7
153	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (TEU 100*100*50 ) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	43,00 24,74	215,0 123,7
154	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	26,000	17,03 3,37	442,9 87,7
155	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	14,000	12,27 2,62	171,8 36,7
156	RpCP17B	Mina curentă , din teava de inox în baie L-1000mm	m	8,000	663,80 69,36	5 310,4 554,9
		<i>Total</i>	lei			84 506,2
		<b>Total Canalizarea și instalații sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>84 506,2 27 090,9</b>
		<i>Total</i>	lei			157 336,7
		<i>Asigurări sociale și medicale</i>	22,5 %			10 690,0
		<i>Transport</i>	1 %			1 093,1
		<i>Total</i>				169 119,8
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			1 691,2
		<i>Total</i>				170 811,0




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	1 %			1 708,1
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>172 519,1 47 511,3</b>
		<b>3. Lucrari electrice</b>				
		<b>3.1. Lucrari de demontaj si montaj</b>				
157	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice	buc	3,000	6,37 6,37	19,1 19,1
158	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	75,000	8,25 8,25	618,6 618,6
159	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,000	11,25 11,25	135,0 135,0
160	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 48 automate	buc	6,000	950,75 88,85	5 704,5 533,1
161	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/16A	buc	25,000	110,13 58,48	2 753,2 1 462,1
162	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/25A	buc	27,000	110,13 58,49	2 973,5 1 579,1
163	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/2/B/100A	buc	3,000	381,43 86,97	1 144,3 260,9
164	08-03-530- 2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A UZO VID -63 25 2P	buc	31,000	890,09 176,95	27 592,7 5 485,5
165	08-03-600- 2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze in cutie metalica	buc	3,000	35,60 32,60	106,8 97,8
166	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/2/B/50A 3P	buc	3,000	216,60 86,97	649,8 260,9
167	08-03-594- 1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,450	4 548,67 3 299,11	2 046,9 1 484,6



1	2	3	4	5	6	7
168	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080	5 986,25 4 348,75	478,9 347,9
169	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,560	8 461,25 6 335,89	4 738,3 3 548,1
170	Olbi Com SRL	Corp de iluminat LED 600x600 - 45Wt cu sticla omogena	buc	42,000	275,00 0,00	11 550,0 0,0
171	Olbi Com SRL	Corp de iluminat LED 600x600 in tavan suspendat 45Wt cu sticla omogena	buc	20,000	265,00 0,00	5 300,0 0,0
172	Olbi Com SRL	Felinar CPV LED 21W cu tub led rotund	buc	8,000	154,20 0,00	1 233,6 0,0
173	Olbi Com SRL	Felinar XIII-140 EP 1*36 W 1.2m.l.	buc	20,000	155,33 0,00	3 106,6 0,0
174	Olbi Com SRL	Светильники для бактерицидных ламп	buc	18,000	185,50 0,00	3 339,0 0,0
175	Olbi Com SRL	Бактерицидные лампы	buc	18,000	157,60 0,00	2 836,8 0,0
176	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT"	100 buc	0,020	13 895,00 3 300,00	277,9 66,0
177	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,390	3 381,54 1 480,77	1 318,8 577,5
178	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,260	3 860,38 1 645,77	1 003,7 427,9
179	08-03-591-1	Sonerie la usa in sectie cu intrerupator cu o clapa la 220 V	100 buc	0,020	4 225,00 1 480,00	84,5 29,6
180	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	2,070	3 482,71 1 619,57	7 209,2 3 352,5
181	08-03-591-8	Priza internet de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,250	4 203,20 1 619,60	1 050,8 404,9
182	08-03-591-11	Priza cu 3 faze /380	100 buc	0,030	9 423,33 2 753,33	282,7 82,6
183	08-02-409-1	Gofra diametru 16 mm	100 m	12,000	1 346,10 892,26	16 153,2 10 707,1
184	Olbi Com	Rama dubla	buc	73,000	14,20	1 036,6



1	2	3	4	5	6	7
	SRL				0,00	0,0
185	Olbi Com SRL	Rama tripla	buc	7,000	16,20	113,4
					0,00	0,0
186	08-02-409-1	Gofra diametru 20 mm	100 m	6,580	1 381,61	9 091,0
					892,26	5 871,1
187	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	2 900,000	24,48	71 001,9
					13,12	38 052,3
188	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x6 mmp	m	12,000	69,37	832,4
					17,99	215,9
189	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	2 550,000	20,87	53 211,1
					12,75	32 503,8
190	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x16 mmp	m	25,000	144,00	3 599,9
					18,00	449,9
191	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 1,5 mmp	m	50,000	20,87	1 043,3
					12,75	637,3
192		Cablu de alimentare internet UTP Cat 5E	m	915,000	2,30	2 104,5
					0,00	0,0
193	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	55,000	181,85	10 001,8
					124,09	6 825,1
194	Olbi Com SRL	Cutie de distributie 150*150	buc	55,000	6,70	368,5
					0,00	0,0
195	10-08-002-02	Detector SPD 3.10" automate: de fum, in executare normala	buc	76,000	76,69	5 828,2
					74,98	5 698,5
196	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	12,000	609,12	7 309,5
					210,32	2 523,8





1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Utilaj Inclisiv salariu</b>				<b>49 465,2</b>

		Total	lei	1 969 122
		TVA	20 %	393 824
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>2 362 946</b>
				<b>677 519</b>

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM Sfinta Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Obiect Lucrari de reparatie. in sectia de boli interne nr 2 pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime" str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau**

**Investitor IMSP SCM SfintaTreime**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii a sectiei boli interne nr 2 etajul 6 sectorul 2</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			15,75
						15,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,49	7,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,49	7,87
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,75
						15,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,49	7,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,49	7,87
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din placi de ipsos de 10 cm grosime	m2			49,79
						49,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	37,49	49,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,17
						10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane in saloane si la balcoane	m2			10,17
						10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,15
						17,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	37,49	8,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	37,49	8,62
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,10	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,49
						29,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	37,49	14,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	37,49	14,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			60,06
						59,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,49	29,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,49	29,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
9	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			16,75
						4,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	37,49	4,12
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	20,80	10,40
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	25,00	1,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,32	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,03
10	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			18,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	37,49	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	37,49	17,62
		<b>1.2. Alte lucrari</b>				
11	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			50,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	37,49	50,99
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			46,86
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	37,49	9,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	37,49	37,49
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			37,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,3750	100,00	37,50
		<b>1.3. Ferestre, vitralii</b>				
14	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Sticla LOW-E	m2			775,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	37,49	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	37,49	2,62
	2030112938150-L	Ferestre din mase plastice Sticla LOW-E	m2	1,0000	700,00	700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	64,00	30,08
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	92,50	15,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
15	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			860,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	37,49	24,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	800,00	800,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	18,50	0,19
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	92,50	11,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	64,00	22,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
16	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu, - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare	m2			1 313,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	37,49	39,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,88
	2030112951150-GA	Glasvanduri din profiluri din mase plastice Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A"	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	64,00	13,44
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	92,50	6,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
17	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Picuratori din tabla zincata)	m			61,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5300	37,49	19,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	37,49	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2710403642598-G	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (Picuratori din tabla zincata)	kg	0,7300	18,50	14,18
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	16,00	1,51

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	25,00	4,72
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	17,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	1,32	1,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	180,00	0,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 600,00	0,34
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	0,50	2,10
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	0,20	0,84
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	0,15	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din masa plastica , pentru ferestre l-150mm	m			71,28 13,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,49	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2521106718392-150	Glafuri din mase plastice pentru ferestre l-150mm	m	1,0000	55,40	56,51
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<b>1.4. Usi</b>				
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 031,35 30,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	37,49	27,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	64,00	32,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	92,50	16,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa centrala in sectie)	m2			1 631,36 30,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	37,49	27,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2030112939150-C	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usa centrala in sectie)	m2	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	64,00	32,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	92,50	16,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<b>1.5. Peretii si peretii despartitori</b>				
21	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			16 709,31 3 775,69
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	37,49	3 374,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	37,49	401,53
	2662102701901-Z	Placi din ipsos (zidarie)	m2	101,2000	123,70	12 518,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	1,40	25,20
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	200,00	390,00
22	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			16,80 2,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	37,49	1,12
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	13,20	13,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,32	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	15,30	0,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	30,00	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
23	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (дюбель 2шт/м)	m			49,70 11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2019-26	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
	2670112202900-L	Baghete din lemn (- установка декоративного	m	1,0500	35,50	37,27

1	2	3	4	5	6	7
		защитного пояса шир.20см)				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	22,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	1,85	0,01
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	26,30	0,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	10,50	0,02
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	90,00	0,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	25,10	0,05
24	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			14 590,00 5 520,00
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	37,49	4 585,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	37,49	933,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	2,50	7 350,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	1,32	243,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	1,60	73,30
	00000052	Nisip	m3	1,0000	180,00	180,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	12,50	750,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	22,00	50,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	3 250,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	200,00	420,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	5,00	1,50
		<b>1.6. Finisari interioare</b>				
		<b>1.6.1. Tavane</b>				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila inclusiv grizile	m2			181,40 82,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,49	76,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	93,00	97,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
26	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			171,87 95,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	37,49	86,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	37,49	7,12
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	59,20	21,90
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	24,00	20,64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	16,20	4,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,80	2,16
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K-2 la materiale ,manopera K-1,2	m2			89,32 68,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	68,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betonocontact (0.35kg/m2)	m2			8,45 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-B	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,3500	20,50	7,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,99 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
30	CK26A	Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru rigle	m			17,52 13,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,49	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718392-C	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,70	2,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,75 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2			2,73 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-S	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex	m2			31,79 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-L	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - vopsea latex	kg	0,4000	23,35	9,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex	m2			31,79 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-L	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - vopsea latex	kg	0,4000	23,35	9,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		<b>1.6.2. Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele</b>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)	m2			7,42 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-B	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,3000	20,50	6,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,17 26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
37	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum WC -uri	m2			44,03 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,20	12,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	25,00	27,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,21
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,40	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,16
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,17 26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie 45x45	m2			260,53 108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700-450*45	Placi sau piscoturi de gresie Placi gresie 45x45	m2	1,0300	135,00	139,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,40	3,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,85	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			51,34 31,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	37,49	28,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,32	2,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2670112204400-45	Plinte sau scafe din gresie ceramica -45	m	1,0200	15,00	15,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<b>1.6.3. Pardoseli din linoleum</b>				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)	m2			7,42 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-B810741	Amorsa-grund Betonocontact Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,3000 0,0500	20,50 3,00	6,15 0,15
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,17 26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K-4	m2			34,48 18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	37,49	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,32	11,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	180,00	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,03
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5 mm	m2			77,65 8,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	37,49	8,77
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,33	66,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,50	2,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
45	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56A: снимается на 1 мм толщины) K-5	m2			37,56 4,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	37,49	4,31
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,33	33,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,02
46	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			250,77 41,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	37,49	37,49
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	108,33	115,45
	2430226101234-1	Grund prenadez tip M (Supraton Extra)	kg	0,0300	16,60	0,51
	2462106110431-1	Clei PVC	kg	0,6000	56,70	34,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	26,30	2,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,32	0,67
	2462106109925-1	Clei Neoprenic	kg	0,2000	85,00	17,26
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	35,40	0,86
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2019-49	Fir sudura	m	0,8000	18,50	15,02
	2521106718386-1	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,50	22,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
47	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			247,40 50,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	37,49	46,86
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	108,33	115,45
	2430226101234-1	Grund prenadez tip M (Supraton Extra)	kg	0,0300	16,60	0,51
	2462106110431-1	Clei PVC	kg	0,6000	56,70	34,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	26,30	2,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,32	0,67
	2019-49	Fir sudura	m	0,0000	18,50	0,00
	2462106109925-1	Clei Neoprenic	kg	0,2000	85,00	17,26
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	35,40	0,86
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,50	25,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
48	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - мет. планка для пола	m			50,72 9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-P	Baghete din aluminiu - мет. планка для пола	m	1,0500	37,10	38,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<b>1.6.4. Pardoseli gresie coridor</b>				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)	m2			7,42 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-B	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,3000	20,50	6,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Placi 600*600*10mm Consumul de adeziv 8 kg la 1 m2	m2			278,14 108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700-600	Placi sau piscoturi de gresie - Placi 600*600*10mm	m2	1,0300	145,00	149,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	8,0000	1,85	14,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,40	3,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,85	1,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
51	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv pentru placarea placilor de gresie-0.61kg/m, Fuga-0.05kg/m, Distantieri de rost -6 buc/m, )	m			51,17 31,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	37,49	28,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,6100	1,85	1,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,0500	10,40	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2670112204400-60	Plinte sau scafe din gresie ceramica-60	m	1,0200	17,20	17,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<b>1.6.5. Placaje pereti si finisaje (coridor)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
52	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			215,71 139,84
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	37,49	129,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	37,49	8,62
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	65,90	24,38
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	24,00	22,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	16,20	6,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,80	5,04
53	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,21 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,99 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,75 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2			2,73 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-S	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2			31,79 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-L	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea latex Lucios	kg	0,4000	23,35	9,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
58	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg			179,20 2,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0400	37,49	1,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,49	1,51
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	162,00	1,68
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	171,20	174,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	5,00	0,01
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioari	m2			14,61 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	22,20	9,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
60	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			66,23 25,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,49	25,49
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	34,90	38,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		<b>1.6.6. Finisarea peretilor din beton armat (Axele exterioare)</b>				



1	2	3	4	5	6	7
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,21 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			24,75 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2			2,73 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-S	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2			177,04 61,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	37,49	61,86
	2661112800700-300	Placi sau piscoturi de gresie 200 x 300 mm	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,85	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	10,40	4,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2			31,79 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-L	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea latex Lucios	kg	0,4000	23,35	9,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		<b>1.6.7. Finisarea peretilor despartitori din ipsos</b>				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2			2,73 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-S	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,21 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,99 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
69	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			60,73 44,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,49	37,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,32	10,43
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,60	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	180,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,02
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
71	CK26A	Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru ferestre ,rigle si usi	m			17,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,49	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2521106718392-C	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,70	2,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2			2,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-S	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2			31,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-L	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea latex Lucios	kg	0,4000	23,35	9,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2			31,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-L	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea latex Lucios	kg	0,4000	23,35	9,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
75	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg			179,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0400	37,49	1,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,49	1,51
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	162,00	1,68
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	171,20	174,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	5,00	0,01
76	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2			177,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	37,49	61,86
	2661112800700-300	Placi sau piscoturi de gresie 200 x 300 mm	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,8500	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	10,40	4,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
77	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			28,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	37,49	19,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	35,40	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,00	0,34
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,30	7,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	22,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	1,85	0,03
	2430226109080	Diluante prenadez	kg	0,0060	26,30	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	10,50	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	90,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	25,10	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	22,50	0,14
		<b>1.6.8. Peretii despartitori din caramida</b>				
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,21 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-5	m2			55,47 44,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	37,49	44,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	10,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,08
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2			2,73 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-S	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,75 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2			2,74 1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-S	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2			31,80 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-L	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea latex Lucios	kg	0,4000	23,35	9,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
84	C122B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2			177,04 61,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	37,49	61,86
	2661112800700-300	Placi sau piscoturi de gresie 200 x 300 mm	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,85	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	10,40	4,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<b>1.6.9. Finisarea glafurilor la pereti si usi</b>				
85	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			64,44 37,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	37,49	37,15
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,50	6,15
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,40	19,99
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,80	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			24,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2			2,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,13
	2416586105303-S	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2			31,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-L	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea latex Lucios	kg	0,4000	23,35	9,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		<b>1.6.10. Grile de ventilatie</b>				
89	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250*250 (surub 4buc/m2)	buc			88,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	37,49	8,25
	2811236306222-G	Grila ventilatie gata confectionata 250*250	buc	1,0000	74,40	74,40
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2019-92	Surub	buc	4,0000	0,30	1,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,32	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<b>1.7. Finisare exterioara balcoane</b>				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2			2,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303-S	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
91	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			148,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	37,49	67,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	37,49	14,17
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,30	9,29
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,60	10,50
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	29,16	31,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,50	9,62
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	5,00	1,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
92	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,86
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,49	4,50
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,20	9,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
93	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			58,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	37,49	13,12
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	8,40	6,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,50	3,06
	2430116104100-R	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice Relief	kg	6,7000	20,80	35,36

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuiei stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	10,00	0,60
94	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			55,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	37,49	41,24
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	25,50	2,65
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	26,30	2,89
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	10,00	0,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	28,50	4,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,60	2,36
		<b>1.8. Lucrari de constructie</b>				
95	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			3,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	37,49	3,75
96	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			13,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,40	2,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	180,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<b>2. Lucrari sanitare</b>				
		<b>2.1. Incalzirea</b>				
97	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,49	6,00
98	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			16,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	12,50	12,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	32,60	0,49
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	26,20	0,21
99	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			20,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,50	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,30	0,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	30,00	4,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	32,60	0,72
100	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	37,49	3,75
101	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			880,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	37,49	74,98
	2822115700000-A10	Radiator Aluminiu 10 sectii	buc	1,0000	800,00	800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	32,60	0,98
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	22,10	1,33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	23,20	1,16
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,30	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
102	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc			12,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	37,49	9,00
	2875274110001-18	Piesa de legatura 18mm	buc	1,0000	3,00	3,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,50	0,25
103	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe	buc			39,32

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2"				5,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2875274205100-1/2	Robinet cu mufa FE-FI 1/2"	buc	1,0000	32,50	32,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	32,60	0,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	22,10	0,71
104	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -3/4"alb	buc			48,02
						5,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2875274205100-3/4	Robinet cu mufa -3/4"alb	buc	1,0000	41,20	41,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	32,60	0,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	22,10	0,71
105	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"alb	buc			52,02
						5,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2875274205100-1	Robinet cu mufa -1"alb	buc	1,0000	45,20	45,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	32,60	0,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	22,10	0,71
106	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			28,57
						13,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	37,49	13,12
	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	15,00	15,45
107	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			13,75
						11,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2875274110001-C25	Cot 25mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
108	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm 45 grade) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			13,75
						11,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2875274110001-C25/45	Cot 25mm 45 grade	buc	1,0000	2,00	2,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
109	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			47,25
						11,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2875274110001-R	Racord F 25*3/4"	buc	1,0000	35,50	35,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
110	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder 32mm*1") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			78,17
						12,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	37,49	12,37
	2875274110001-R032	Racord cu Holinder 32mm*1"	buc	1,0000	65,30	65,30
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
111	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder F 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			47,55
						11,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2875274110001-R025	Racord cu Holinder F 25*3/4"	buc	1,0000	35,80	35,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
112	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (Reductie PP-R 32mm/25') din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			14,37
						12,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	37,49	12,37

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001-R-32*2	Piesa de legatura (Reductie PP-R 32mm/25')	buc	1,0000	1,50	1,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
113	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord FE 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			47,25 11,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2875274110001-R-25	Racord FE 25*3/4"	buc	1,0000	35,50	35,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,50	0,50
114	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			15,61 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2875274204000-1	Bratară fixare 1"	buc	1,0000	5,60	5,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	23,20	1,16
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat creat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,15	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,50
115	IC38B	Piesa de racordare (Mufa PP-R d-25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			9,78 6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,49	6,75
	2875274110102-M-25	Mufa PP-R d-25mm	buc	1,0000	1,50	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,50	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	55,00	0,99
116	IC50B	Mufa redusa alama cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1"	m			45,30 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2875274119000-M	Mufa redusa alama cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1"	buc	1,0000	35,00	35,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	125,20	1,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	32,60	0,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	22,10	0,88
117	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,57 3,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	37,49	3,37
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	5,00	0,20
118	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,00 3,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	37,49	3,00
119	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,25 2,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	37,49	2,25
<b>2.2. Canalizarea si instalatii sanitare</b>						
120	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			29,61 29,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	37,49	29,62
121	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			35,62 35,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,49	35,62
122	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			41,24 41,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	37,49	41,24
123	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind	buc			31,87

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 1/2"				31,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	37,49	31,87
124	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			48,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	37,49	48,74
125	RpSC11A	Demontarea unui spalator din fonta - демонтаж мойки	buc			37,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	37,49	37,49
126	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			51,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	37,49	23,62
	2521216717050-20	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	9,20	9,38
	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	1,80	1,26
	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	2,10	0,94
	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	1,60	0,16
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	14,50	14,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,50	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,50	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
127	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			17,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,60	5,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,32	0,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,22
128	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	37,49	10,12
	2875274110001-20	Piesa de legatura (Cot 20)	buc	1,0000	1,80	1,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,50	0,25
129	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 45 % 20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			11,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	37,49	10,12
	2875274110001-C45/20	Piesa de legatura (Cot 45 % 20)	buc	1,0000	1,60	1,60
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,50	0,25
130	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot F 20*1/2) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			11,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	37,49	10,12
	2875274110001-F20*1/	Piesa de legatura (Cot F 20*1/2)	buc	1,0000	1,60	1,60
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,50	0,25
131	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F cu Holender F 20*1/2) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	37,49	10,12
	2875274110001-RF20	Piesa de legatura (Racord F cu Holender F 20*1/2)	buc	1,0000	32,10	32,10
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,50	0,25
132	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2" fluture	buc			39,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,49	5,62