

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: Achiziționarea echipamentului pentru terenul de joacă pentru copii (inclusiv livrarea și montarea) prin procedura de achiziție: COP

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://cosnita.md/pagina-de-start/calendar/>

1. Denumirea autorității contractante: Primăria com.Coșnița, r-nul.Dubăsari
2. IDNO:1007601009381
3. Adresa:s.Coșnița, str.Păcii nr.51
4. Numărul de telefon/fax: 068585755; 0248 44 491
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
primaria.cosnita@mail.ru www.cosnita.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV:37535200-9

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate	Specificația tehnică solicitată	Valoarea estimată, fără TVA
1.					
1	37535200-9	Masă de tenis pentru exterior	1	<ol style="list-style-type: none">2. Construcția confecționată din carcasă din oțel cu 4 picioare metalice, suprafață de joc și plasă din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 15 mm.3. Elementele metalice sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni ce le ofera rezistență la mediul exterior. Detaliile din placaj minutios slefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesională din 2 componente în condiții de uzină.4. Materiale: oțel, placaj, plastic.5. Dimensiuni: Lungime - 2740 mm, Lățime – 1525 mm, H – 900 mm.	

		Leagăn dublu	2	<p>Leagan dublu - Confeționat din cinci țevi de metal galvanizat (țeava de diametrul de 11 cm, grosimea peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Va fi prevăzut cu 2 posturi leagăn confeționate din polietilenă, prevăzute cu lanțuri și fixate de țevi cu elemente de prindere.</p> <p>Dimensiuni leagăn:</p> <p>Lungime - 300 cm, Lățime - 110 cm, H - 240 cm.</p> <p>Fundația construcției va avea dimensiuni de Lxlxh=400x400x70mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare:</p> <p>Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) la 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>	
3		Coș de gunoi	4	<p>Cos de gunoi V=30L</p> <p>Coș de gunoi cu volum de 30 l, confeționat din oțel cu grosimea de 3 mm,</p> <p>fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țeva profilată din oțel.</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>Lungime de 30 cm, lățime de 25 cm, înălțimea: 60cm.</p> <p>Forma coșului va fi trapezoidală.</p> <p>Elementele de oțel vor fi tratate cu grund și vopsite de 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9006).</p>	
4		Cățărătoare mare	1	<p>Rama va fi din material polietilenă autocolorat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru că ușurează urcarea, la suprafață vor exista proeminențe care servesc la ținere și apăsare. • Aceste margini sunt proiectate astfel încât să permită utilizatorilor să urce mai în siguranță și să îmbunătățească capacitatea de urcare a grupului de utilizatori datorită suprafeței sale. • Stalpii Suport vor fi fabricati din țevi de Ø114 mm. • Piesele din polietilenă urcătoare vor fi legate între ele și la sol cu profile sudate la țevi de Ø114 mm. • Șuruburile folosite la îmbinările de legătură vor fi închise cu capace din plastic. <p>Secțiunea va fi realizată din material polietilenă autocolorat prin tehnică de rotație. Va fi cu pereți dubli.</p> <p>Pentru că ușurează urcarea, vor exista proeminențe pe suprafață care servesc la ținere și apăsare. Aceste margini ar</p>	

				<p>trebui proiectate astfel încât să permită utilizatorilor să urce în siguranță și să îmbunătățească capacitatea de urcare a grupului de utilizatori datorită suprafeței sale accidentate. Pe suprafețele suprafețelor vor exista dispozitive de aderență autocolorate din material polietilenic. Pe suprafețele suprafețelor vor exista dispozitive de aderență autocolorate din material polietilenic Dimensiunile pereților de cățărăt sunt cum se arată în desenele tehnice.</p> <p>Greutățile lor sunt următoarele: Perete mic: 25 kg.</p> <p>Perete înclinat: 40 kg.</p> <p>Perete lung: 40 kg Perete de legătură cu glisieră: 50 kg.</p> <p>Cadrul va fi realizat din material polietilenă autocolorat de joasă densitate prin tehnică de rotație.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unitatea va consta din 1 parte de intrare, 2 părți plate și 1 parte de ieșire. • Greutatea cutiei trebuie să fie de cel puțin 35 kg. • Legăturile pieselor de îmbinare între ele se vor face cu ajutorul șuruburilor 	
5		Bancă cu spătar	14	<p>Bancă cu spătar (LxlxH) = 1985x550x885 mm</p> <p>Banca cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn), confecționată din metal și lemn. Carcasa metalică va fi confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea 2 mm, colțar 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în 2 straturi cu email (culoare RAL-9006).</p> <p>Banca va fi prevăzută cu rigle de lemn din rășinoase, lemn uscat și tratat (9 buc), grosimea de 50 mm și vopsită în 3 straturi cu email pentru exterior pe bază de apă (culoarea stejarului).</p> <p>Riglele din lemn vor fi fixate de structura de metal pe baza de bulon-piulita.</p>	
6		Complex sportiv pentru Workout	1	<p>Complexul sportiv pentru Workout - este potrivit pentru toate tipurile de exerciții: paralele - pentru antrenamentul tricepsului; perete suedez – pentru întindere; bară orizontală - pentru dezvoltarea brâului scapular, a pieptului și a brațelor; banc înclinat - pentru pomparea presei.</p> <p>Materiale: Țevi metalice Ø89 și Ø34 , vopsite cu pulbere.</p> <p>Material bancă: polietilenă HDPE de înaltă densitate / placaj vopsit rezistent la umiditate / lemn tratat. Elementele sunt conectate cu cleme metalice pe șuruburi și sunt reglabile pe înălțime . Șuruburile sunt galvanizate. Designul este durabil și rezistent la vandalism. Complexul este în betonare.</p> <p>Dotare: Bara orizontală, bare paralele, scara suedeza, banca înclinată pentru presă.</p> <p>Dimensiuni:3845 x 1578mm</p> <p>Înălțime:2600 mm</p>	

7		Balansoar cu două locuri	2	<p>Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vârsta de la 3 ani.</p> <p>Componente:</p> <p>Construcția este constituită din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune și mâinere, baza metalică. Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din țevă de oțel.</p> <p>Suportul de legănare va fi fixat pe o bază metalică din țevă de oțel cu o secțiune de 42mm. Scaunele și spetezele leadgănelui sunt confecționate din HDPE - polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice.</p> <p>Materiale: HDPE, oțel, dispozitive de fixare zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Caracteristici tehnice.</p> <p>Dimensiuni generale: Lungimea – 320cm, lățimea -62cm, înălțimea:600 mm.</p>	
8		Complex de joacă	1	<p>Materiale: țevile metalice (diametrul - 114mm, grosimea peretelui – 2,5mm) acoperite cu vopsea pulbere, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului și scara sunt realizate din metal acoperit cu cauciuc, grosimea 3mm. Acoperire antiderapantă. Alte elemente sunt realizate din plastic LLDPE armat cu strat dublu cu pereți groși.</p> <p>Destinat pentru copii cu vârsta de cel puțin 5 ani.</p> <p>Dimensiunile zonei ocupate de instalație: 8250X10450MM</p> <p>Dimensiunile zonei de siguranță: 12250X14450MM</p> <p>Dotări: <u>Turn cu acoperiș - 1 unitate</u></p> <p>Confecționat din_piloni de metal galvanizat (țevă de diametrul minim de 11,4 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic,fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseala la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul va fi confecționat din LLDPE și fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnului vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu grosimea minimă de 20 cm, care vor fi încastrate figurine diferite pe ambele părți ala plăcii. Acestea se vor fixa de pilonii de metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minimum 75 cm.</p> <p><u>Turn fără acoperiș – 2 unități</u></p> <p>Confecționat din_piloni de metal galvanizat (țevă de diametrul minim de 11,4 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5mm). Pe părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute</p>	




			<p>minim câte o figurină confecționată din LLDPE (cu dimensiunea minimă de 30x40 cm). Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseala la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereții turnului vor fi confecționați din plăci de HDDPE cu grosimea minimă de 90x110 cm și grosimea minimă de 8 cm. Acestea se vor fixa de pilonii de metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minimum 75 cm.</p> <p><u>Scară – 3 unități.</u></p> <p>Compusă din balustrade, țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Treptele vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri diametrul minim 25 mm. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol.</p> <p>Tobogan dublu drept – 2 unități (H – 100 cm)</p> <p>Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE.</p> <p>Tobogan dublu drept – 1 unitate (H – 150 cm)</p> <p>Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE.</p> <p>Tobogan tub – 1 unitate.</p> <p>Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. Va avea diametrul interior de minim 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 120 cm, lățime 90 cm, H – 100 cm.</p> <p>Tobogan elicoidal – 1 unitate. Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. În interiorul toboganului va fi prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul minim de 85mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE.</p> <p>Înălțimea toboganului de la sol până la platformă va fi de minim 150-155 cm, iar lățimea toboganului va fi de minim 50 cm, H – 150 cm.</p>		
9		MASĂ DE ARMWR ESTLIN G	1	<p>Materiale: HDPE – polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.</p> <p>Vârsta: este recomandat copiilor cu înălțime H = 1,4 m</p>	

				Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 2 utilizatori. Greutate maximă a unui utilizator: 99 kg. Dimensiuni: Lungime: 1268 mm, Lățime: 728 mm, Înălțime: 1183 mm	
10		Pietriș spălat	140 tone	Pietriș spălat fracție 5x20	
Valoarea totală, fără TVA					416666.66


Imagini de referință

Masă de tenis pentru exterior	
Leagăn dublu	
Coș de gunoi	<p><i>Cos de gunoi V=30 l</i></p>

Cățărătoare mare




Bancă cu spătar





Complex sportiv pentru Workout



Balansoar cu două locuri



<p>Complex de joacă</p>	
<p>MASĂ DE ARMWRESTLING</p>	

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică
10. **Oferta de bunuri va fi elaborată și urmează a fi evaluată într-un singur lot.**
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *Nu se admite*
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **Livrarea bunurilor va fi asigurată din contul ofertantului în termen de cel mult 60 zile de la semnarea contractului.** Adresa de livrare și montare : s.Coșnița, r-ul Dubăsari, str.Păcii nr. 20.
- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligati vitatea
1.	Documentul unic de achiziții european DUAE	Original, confirmat prin semnătura electronică a Participantului	DA
2.	Specificația de preț	Original, conform anexei nr. 23 din documentația de atribuire confirmat prin semnătura electronică a Participantului	DA
3.	Specificația tehnică	Original, conform anexei nr. 22 din documentația de atribuire confirmat prin semnătura electronică a Participantului	DA
5.	Cerere de participare	Original, conform anexei nr. 7 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
6.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Original, conform anexei nr.8 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
7.	Scrisoare de garanție bancară, emisă de o bancă comercială - 1 % din valoarea ofertei	Original, conform anexei nr.9 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
8.	Angajament privind susținerea tehnică profesională a ofertantului/grupului de operatorieconomici	Original, conform anexei nr.18 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
9.	Declarație terț susținător profesional	Original, conform anexei nr.20 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
10.	Declarație terț susținător tehnic	Original, conform anexei nr.19 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
11.	Dovada înregistrării persoanei juridiceCertificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
12.	Certificat de efectuare sistematică a plățiiimpozitelor, contribuțiilor	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
13.	Certificat de atribuire a contului bancar	copie – eliberată de banca deținătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
14.	Ultimul raport financiar	copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
15.	Descrierea tehnică a echipamentelor de joacă încorespondere cu specificația tehnică solicitată, care să conțină desene color a fiecărei componentă din echipament și schițe cu dimensiuni, cu semnătura autorizată și ștampilaProducătorului	Original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	DA
16.	Schema de instalare a echipamentelor, inclusiv în variantă color 3D în corespondere cu cucerințele de securitate cu aplicarea semnăturii	Original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	DA

	autorizate și ștampila Producătorului. Dimensiunile terenului 18m x24m.		
17.	Declarația Producătorului referitor la capacitatea de a confecționa, livra și instala echipamentele de joacă în termenele stabilite în documentație cu semnătura autorizată și ștampila Producătorului	Original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	DA
18.	Declarație de garanție din partea Producătorului a echipamentelor de joacă minim 24 luni cu aplicarea semnăturii autorizate și ștampila Producătorului	Original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	DA
19.	Certificate emise de organisme de evaluare a conformității, cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu, autorizate de către organismele naționale de acreditare Certificat ISO 14001 eliberat producătorului de echipamente de joacă, fitness și mobilier de către organisme de certificare acreditate. Certificatul va fi autentificat cu semnătura autorizată și ștampila Producătorului.	Copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	DA
20.	Certificate emise de organisme de evaluare a conformității sistemelor sau standardelor de management al calității, acreditate de către organismele naționale de acreditare Certificat ISO 9001 eliberat producătorului de echipamente pentru domeniul de fabricare a echipamente de joacă, fitness și mobilier de către organisme de certificare acreditate.	Copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	DA
21.	Experiență similară în domeniul amenajării ilocurilor de joacă	Declarație conform anexei nr. 12 din documentația standard - Original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului - executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmată prin prezentarea copiei contractului și a actelor de recepție cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
22.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea a echipamentelor de joacă, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante. Certificat de conformitate a echipamentelor eliberat de către organisme de certificare acreditate. Certificatul va fi autentificat cu semnătura autorizată și ștampila Producătorului.	Copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	DA

23.	Mostre	Mostre ale materialelor utilizate la confecționarea echipamentelor, propuse în ofertă	La solicitare
-----	--------	---	---------------

16. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: 3% din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice
17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Ofertele se prezintă în valuta lei moldovenești
21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț
22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] _conform SIA RSAP__
 - pe: [data] _conform SIA RSAP__
24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
27. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform datelor SIA RSAP

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	nu
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):Nu

38. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____ .