

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1669908661742 din data de „12” Decembrie 2022							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru deszăpezirea drumurilor, și întreținerea spațiilor verzi în comuna Chetrosu, rl. Anenii Noi						Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	Tractor	Lovol 854	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4940cm³, putere 80 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de 12F/4R, Mehanizm de direcție: Hidraulica Tracțiunea: 4x4 (4WD) mecanica. Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3200 kg. Ambreiaj: Independent cu acționare dublă, Frâna: cu multi disc în baia de ulei. Priza de putere spate: 540/1000 rpm. Sistem hidraulic cu pompă de 50.6 l/min. 3 valve hidraulice cu cuplare rapidă Lungime 4555 mm Înălțime 2850 mm Latime 2100 mm Greutate: 4700 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz fata, izolată fonic, Roti fata: 11,2-24, Roti spate: 16,9-34 Garantie: min. 12 luni	Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și Volumul motorului: 3470 cm.cub, Puterea motorului: 85 C.P. Turbina: DA / interculer: NU. Transmisia: Cutie de 4x3x(1+1), Mecanism de direcție: Hidraulic Tracțiunea: 4x4 (4WD) mecanică Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 4000 kg/2000 kg-610mm. Ambreiaj: Independent cu acționare dublă, Frâna: cu multi disc în baie de ulei. Priza de putere spate: 540/1000 rpm. Sistem hidraulic cu pompă de 46 l/min. 3 valve hidraulice cu cuplare rapidă Lungime: 4173 mm Înălțime: 2757 mm Lățime: 2013 mm Greutate: 4100 kg + greut. adiționale (560kg) Cabină cu aer condiționat: DA, ștergător parbriz față: DA, izolată fonic: DA, Roți față: 12,4-24, Roți spate: 16,9-34 Garanția: 12 luni de la procurare	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1669908661742 din data de „12” Decembrie 2022							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru dezăpezirea drumurilor, și întreținerea spațiilor verzi în comuna Chetrosu, rl. Anenii Noi						Pagina: <u>2</u> din <u>4</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 2						
	<i>Lamă hidraulică</i>	MTC-KO-4	Moldova	MTC Metals SRL	Latime 2400 mm Înălțime-795 mm Greutate- 390 kg latime minima de lucru- 2080 viteza de lucru -15 km/h directie- hidraulice/mecanică Garantie: min. 12 luni	Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus Lățime: 2500 mm Înălțimea: 700 mm Greutatea: 400 kg Lățimea de lucru: 2100 (30 grade) Viteza de lucru: 15 km/oră Manipularea: ridicare/coborîre: hidraulic, întoarcere în părți: hidraulic Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 3						
	<i>Aspirator pentru frunze (comunal)</i>	PPA-320	Belarusia	OAo “ТАИМ”	Productivitatea- 12m3/ora Punerea în funcție vom- 540 rot/min; Dimensiuni - 950x1250x2400 mm Greutatea- 370 kg Dimensiuni tub de absorbtie grosime- 250 mm lungime 5 m Punerea în funcțiune minim 24 CP Garantie: min. 12 luni	Aspirator pentru curățire montabil la oblonul remorcii propuse Productivitatea: 10 m. pătrat./oră Punerea în funcție: Autonomă, de la motor pe benzină Dimensiuni de gabarit: 980x745x1450 mm Greutatea: 125 kg Diametrul furtunului de aspirație: 180 mm Lungimea furtunului de aspirație: 10 m Puterea motor: 9 kW (13 CP) Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1669908661742 din data de „12” Decembrie 2022							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru deszăpezirea drumurilor, și întreținerea spațiilor verzi în comuna Chetrosu, rl. Anenii Noi						Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 4						
	<i>Perie comunală hidraulică</i>	T801/1	Polonia	Pracownicy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o	Lungime – 2085 mm Latime- 2322 mm Înălțime-1650 mm Unghi maxim de lucru:-30 grade Latime perie de lucru: 1870 mm Diametru perie: 550mm Volum rezervelor de apa: 300 L Direcționata : hidraulic Putere necesara: 50-80 CP Garantie: min. 12 luni	Lungimea: 1400 mm Lățime: 2200 mm Înălțimea: 1240 mm Unghiul maxim de lucru: 12 grade Lățimea de lucru : 2000 mm Diametrul periei: 600 mm Volumul rezervorului de apă: 120 litri Acționarea: hidraulică Puterea necesară: 50-80 CP Greutatea: 400 kg Echipată cu : sistem de stropire (120 litri), colector pt. gunoi (170 litri), perie rotativă laterală pt. acostamente Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	
	Lotul 1, poziția 5						
	<i>Burghiu</i>	PDM2a1	Turcia	ANIZ Tarım Endüstri İç ve Dış Ticaret Ltd.	Modul de agregare -purtat Adâncimea de lucru-100 Rotații vom r/min -540 Organe de lucru buc-2 Greutatea -250 kg Puterea necesara -40 min CP Garantie: min. 12 luni	Modul de agregare: purtat Adâncimea de lucru: 100 cm Turații necesare la APP-ul tractorului: 540 rpm Organe de lucru: 2 buc (500 mm, 150 mm) Greutatea: 185 + 50 kg Puterea necesară: 35-90 CP Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1669908661742 din data de „12” Decembrie 2022							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru dezzăpezirea drumurilor, și întreținerea spațiilor verzi în comuna Chetrosu, rl. Anenii Noi						Pagina: <u>4</u> din <u>4</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 6						
	<i>Împrăștietor</i>	RG 500	Croația	MEGA METAL d.o.o.	Modul de agregare -purtat Lățimea de lucru -18 m Tipul – cîmp Viteza de lucru – 6-10 km/h Greutatea - 160 kg Puterea necesară – 60 min CP Garanția – 12 luni	Modul de agregare: purtat Lățimea de lucru : 5-15 m Tipul: pt. cîmp Viteza de lucru: 5-15 km/oră Greutatea: 64 kg Puterea necesară: 40 CP Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	
	Lotul 1, poziția 7						
	<i>Tocător</i>	PDM2a1	Turcia	MNVAgro Tarım Makinaları İmalatı	Modul de agregare -purtat Lățimea de lucru -185 cm Productivitatea- 1.6-2.5 h/ha APP spate -540 rot/min Viteza de lucru – 8 km/h Organe de lucru ciocane -1.8 kg Greutatea - 680 kg Puterea necesară- 80 min CP Garanția – 12 luni	Modul de agregare: purtat Lățimea de lucru : 200 cm Productivitatea: 1,3-2,0 ha/oră Turații necesare la APP-ul tractorului: 540 rpm Viteza de lucru: 5-8 km/oră Organe de lucru: ciocănașe, 20 buc x 1.75 kg Greutatea: 635 kg Puterea necesară: 60-90 CP Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7