

Aprobat:

Coordonat:

Primaria s.Huluboaia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Termoizolarea fasadei la Gradinita de copii s.Huluboaia

Valoarea de deviz 120 974 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,000	11,09 11,07	731,94 730,62
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	66,000	91,28 69,70	6 024,35 4 600,20
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,400	3,80 1,23	792,96 256,33
4	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren, grosimea 50mm	m2	208,400	165,98 70,44	34 590,18 14 679,27
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de vata minerala, grosimea 20mm	m2	22,000	237,15 119,84	5 217,30 2 636,55
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu lat=250mm	m	26,500	141,90 16,40	3 760,35 434,60
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	208,400	11,87 4,92	2 473,19 1 025,33
8	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat	m2	208,400	54,10 27,88	11 275,48 5 810,10

9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	248,400	37,99 30,75	9 435,48 7 638,30
Total Fasada Incluziv salariu						74 301,23 37 811,39
Cheltuieli directe			lei		74 301	
Asigurarea sociala+medicala			22,50 %		8 507	
Total			100,00 +		82 808	
Transportul			10,00 %		3 512	
Total			100,00 +		86 320	
Cheltuieli de regie			14,50 %		12 517	
Total			100,00 +		98 837	
Beneficiul de deviz			2,00 %		1 976	
Total			100,00 +		100 813	
TVA			20,00 %		20 161	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**120 974
37 811**

Intocmit

(Motari Lux SRL)

(functie, semnatura)

Verificat

(Primaria s.Huluboaia)

(functie, semnatura)



Primaria s.Huluboaia

(denumirea obiectivului)

WinCveta2000
Formular Nr.3**DEVIZ LOCAL №****Termoizolarea fasadei la Gradinita de copii s.Huluboaia**

Valoarea de deviz 120 974 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	100,320	41,00	4 113,12
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	186,300	41,00	7 638,30
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	348,596	41,00	14 292,44
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	147,964	41,00	6 066,52
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	25,008	41,00	1 025,33
6.	7422010060100	Timplar	h-om	8,480	41,00	347,68
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,820	41,00	1 304,62
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	73,741	41,00	3 023,38
		Total manopera				37 811

Materiale:

1.	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 426,400	1,20	1 711,68
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,980	120,00	237,60
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,420	5,00	52,10
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,025	3 100,00	77,50
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,075	3 100,00	232,50
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,075	3 100,00	232,50
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,030	4 200,00	126,00
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,260	16,50	515,79
9.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	231,324	22,50	5 204,79
10.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	86,486	16,50	1 427,02
11.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	921,600	3,50	3 225,60
12.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	943,600	4,60	4 340,56
13.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren, celular 50mm	m2	222,988	46,00	10 257,45
14.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 20mm	m2	23,540	55,00	1 294,70
15.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	257,180	5,50	1 414,49
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	693,000	1,70	1 178,10
17.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,584	0,00	0,00
18.	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	0,00	0,00
19.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	26,500	125,00	3 312,50
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,745	14,60	10,88
21.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	106,000	0,12	12,72
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,762	0,00	0,00
23.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	125,040	2,00	250,08
		Total materiale de constructii				35 115

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 117,800	1,00	1 117,80
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h/ut	5,760	2,00	11,52
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,660	2,00	1,32
4.	2940420007679	Fereastru mecanic	h/ut	11,393	15,00	170,89
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,529	2,00	1,06
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,784	2,00	1,57
7.	2952240004021	Mixer electric	h/ut	4,213	15,00	63,20
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,528	15,00	7,92
Total utilaje de construcții						1 375

Total:

Cheltuieli directe	lei	74 301
Asigurarea sociala+medicală	22,50 %	8 507
Total	100,00 +	82 808
Transportul	10,00 %	3 512
Total	100,00 +	86 320
Cheltuieli de regie	14,50 %	12 517
Total	100,00 +	98 837
Beneficiul de deviz	2,00 %	1 976
Total	100,00 +	100 813
TVA	20,00 %	20 161

Total deviz:

120 974

Intocmit


(Motari Lux SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Huluboaia)

(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectPrimaria s.Huluboaia
Primaria s.Huluboaia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Termoizolarea fasadei la Gradinita de copii s.Huluboaia (formular desfășurat)

Intocmit in preturi 12.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,09
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			91,28
						69,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,70	17,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	120,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,80
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,50	2,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
4	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren, grosimea 50mm	m2			165,98
						70,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	1,4200	41,00	58,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,2980	41,00	12,22
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,60	18,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,50	6,05
	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,20	7,20
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren, celular 50mm	m2	1,0700	46,00	49,22
	2940420007679	Fereastru mecanic	h/ut	0,0230	15,00	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h/ut	0,0250	2,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0180	15,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0034	2,00	0,01
5	IzF55E	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de vata minerala, grosimea 20mm	m2			237,15
						119,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	2,3940	41,00	98,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,5290	41,00	21,69
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,60	23,00

	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 20mm	m2	1,0700	55,00	58,85
	2940420007679	Fereastru mecanic	h/ut	0,3000	15,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastru	h/ut	0,0250	2,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0210	15,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0034	2,00	0,01
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu lat=250mm	m			141,90
						16,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,00	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,87
						4,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,00	4,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	16,50	6,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
8	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			54,10
						27,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	41,00	27,88
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	22,50	24,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			37,99
						30,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,00	30,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 100,00	0,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,31
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 100,00	0,94
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 200,00	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,60	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50

INTOCMIT

**Antreprenor
Motari Lux SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

**Investitor
Primaria s.Huluboaia**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.