

Formularul nr. 7

Obiectivul: Primaria Anenii Noi

Obiectul: Lucrari de reparatie capitală a drumurilor prin cimitir, plombarea gropilor in or. Anenii Noi, lucrari de reparatie capitală a strazilor din or. Anenii Noi, din cadrul programului bugetara parcticipativă 2026

Deviz local


Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 3 216 650,15 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia curtii blocului locativ de pe str.Concilierii Nationale nr.3 din or. Anenii Noi				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2	200	45,9	9180
					45,9	9180
2	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	m3	2,4	395,3	948,72
					287,3	689,52
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	138	27,2	3753,6
					27,2	3753,6
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100m3	0,05	1666	83,3
					0	0
5	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10	13,82	138,15
					0	0
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	2,8	712,3	1994,44
					712,3	1994,44
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t .	100m3	0,28	619	173,32
					374	104,72
8	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor.	m3	9,2	95,2	875,84
					95,2	875,84
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	4,6	825,3	3796,38
					84,15	387,09
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,05	1996,5	99,83
					749,7	37,49




11	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m	92	279,26	25691,85
					57,8	5317,6
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	46	192,87	8871,88
					25,5	1173
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	28	825,3	23108,4
					84,15	2356,2
14	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t .	100m3	0,28	619	173,32
					374	104,72
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	280	345,57	96759,11
					50,66	14184,8
		TOTAL 1. Reparatia curtii blocului locativ de pe str.Concilierii Nationale nr.3 din or. Anenii Noi				175648,14
		Inclusiv salariul				40159,02
		2. Reparatia curenta a strazii Ion Soltis, or. Anenii Noi				
16	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea.	m2	3000	5,02	15060
					4,25	12750
17	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast.	m3	168	857,28	144023,04
					31,45	5283,6
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	24	14603,2	350476,8
					419,9	10077,6
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (amenajarea frezarii din beton asfaltic - materialul beneficiarului)	t	290	139,83	40551,86
					17,85	5176,5
		TOTAL 2. Reparatia curenta a strazii Ion Soltis, or. Anenii Noi				550111,7
		Inclusiv salariul				33287,7
		3. Reparatia unei portiuni a str. Independentei cu lungimea de 100 m si latimea 3 m, din s. Ruseni, or. Anenii Noi				
20	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea.	m2	300	5,02	1506
					4,25	1275
21	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri.	100m3	0,3	805,85	241,76
					17,85	5,36
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	3	14603,2	43809,6
					419,9	1259,7



23	DI134A1	Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI134A . (K=5)	100m2	-3	3370,5	-10111,5
					0	0
		TOTAL 3. Reparatia unei portiuni a str. Independentei cu lungimea de 100 m si latimea 3 m, din s. Ruseni, or. Anenii Noi				35445,86
		Inclusiv salariul				2540,06
		4. Reparatia stradelei Tihii din or. Anenii Noi				
24	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	60	27,2	1632
					27,2	1632
25	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm.	m2	600	33,64	20181,9
					2,97	1779,9
26	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0,2	2466	493,2
					0	0
27	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu.	m3	5	139,4	697
					139,4	697
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,1	1996,5	199,65
					749,7	74,97
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	8	825,3	6602,4
					84,15	673,2
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m	210	279,26	58644,44
					57,8	12138
31	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	m3	2	395,3	790,6
					287,3	574,6
32	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m.	100m3	0,1	1900,5	190,05
					0	0
33	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	15	13,82	207,23
					0	0
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	6	825,3	4951,8
					84,15	504,9
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	60	345,57	20734,1
					50,66	3039,6
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,4	14055	5622
					0	0



37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. (H=5 cm)	m2	600	268,04	160824,15
					5,31	3187,5
		TOTAL 4. Reparatia stradelei Tihii din or. Anenii Noi				281770,51
		Inclusiv salariul				24301,67
		5. Reparatia prin betonare a str.Trandafirilor din or. Anenii Noi				
38	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adancime autogrederul, inclusiv reprofilarea.	m2	400	5,02	2008
					4,25	1700
39	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri.	100m3	0,4	805,85	322,34
					17,85	7,14
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie.	m3	40	1009,17	40366,8
					51	2040
41	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi.	kg	420	22,25	9346,89
					3,06	1285,2
42	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.	m3	65	2152,5	139912,79
					327,25	21271,25
		TOTAL 5. Reparatia prin betonare a str.Trandafirilor din or. Anenii Noi				191956,82
		Inclusiv salariul				26303,59
		6. Reparatia curenta a str. V.Jukovchi si stradelei de legatura cu str.L.Soltis, din or. Anenii Noi				
43	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adancime autogrederul, inclusiv reprofilarea.	m2	3200	5,02	16064
					4,25	13600
44	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast.	m3	182	857,28	156024,96
					31,45	5723,9
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	26	14603,2	379683,2
					419,9	10917,4
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (amenajarea frezarii din beton asfaltic - materialul beneficiarului)	t	320	139,83	44746,88
					17,85	5712
		TOTAL 6. Reparatia curenta a str. V.Jukovchi si stradelei de legatura cu str.L.Soltis, din or. Anenii Noi				596519,04
		Inclusiv salariul				35953,3
		7. Reparatia unei portiuni din str.Victoriei, din or. Anenii Noi				
47	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adancime autogrederul, inclusiv reprofilarea.	m2	900	5,02	4518
					4,25	3825
48	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100m3	0,3	2232	669,6
					0	0





49	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu.	m3	10	139,4	1394
					139,4	1394
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	14	825,3	11554,2
					84,15	1178,1
51	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,14	1996,5	279,51
					749,7	104,96
52	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m	350	279,26	97740,74
					57,8	20230
53	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu.	100m2	3,5	857,65	3001,78
					857,65	3001,78
54	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	8	14603,2	116825,6
					419,9	3359,2
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,52	14055	7308,6
					0	0
56	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica. (H=6cm)	m2	800	328,99	263192,96
					8,5	6800
		TOTAL 7. Reparatia unei portiuни din str. Victoriei, din or. Anenii Noi				506484,98
		Inclusiv salariul				39893,03

Total ore manopera (ore)	2381,6278
Total greutate materiale (tone)	0

Total		2337937,05
Asigurari sociale	24,0000%	48585,21
Total		2386522,25
Cheltuieli de regie	8,0000%	190921,78
Total		2577444,03
Beneficiu de deviz	4,0000%	103097,76


Total General fara TVA	2680541,79
TVA (20%)	536108,36
TOTAL GENERAL	3216650,15
Inclusiv salariul	202438,36

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie capitală a strazilor din or. Anenii Noi, din cadrul programului bugetara parcticipativă 2026

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia curtii blocului locativ de pe str.Concilierii Nationale nr.3 din or. Anenii Noi				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2			45,9 45,9
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54	85	45,9
2	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	m3			395,3 287,3
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,38	85	287,3
2.2	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6	90	54
2.3	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6	90	54
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			27,2 27,2
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	85	27,2
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100m3			1666 0
4.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76	350	1666
5	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,82 0
5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	450	13,82
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2			712,3 712,3
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	85	712,3
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a	100m3			619




		umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t .				374
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4	85	374
7.2	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9	50	245
8	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor.	m3			95,2 95,2
8.1	9312040019600	Sapator	h-om	0,85	85	72,25
8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,27	85	22,95
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			825,3 84,15
9.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	535	615,25
9.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	85	84,15
9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	90	18,9
9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250	105
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3			1996,5 749,7
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	85	749,7
10.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	120	1246,8
11	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m			279,26 57,8
11.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,053	1620	85,86
11.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5	2,85	9,98
11.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	405	4,05
11.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20	0,12
11.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,005	120,85	121,45
11.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,17	85	14,45
11.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,51	85	43,35
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			192,87 25,5
12.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	1620	77,76
12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,85	2,91
12.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	405	1,22
12.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	85	85,43
12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
12.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	85	10,2
12.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	85	15,3
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			825,3





						84,15
13.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	535	615,25
13.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	85	84,15
13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	90	18,9
13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250	105
14	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t .	100m3			619 374
14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4	85	374
14.2	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9	50	245
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			345,57 50,66
15.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	240,65	244,26
15.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,85	4,56
15.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,85	22,43
15.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	405	2,03
15.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	405	17,33
15.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	215	4,3
15.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85	49,32
15.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85	1,34
		TOTAL 1. Reparatia curtii blocului locativ de pe str.Concilierii Nationale nr.3 din or. Anenii Noi				175648,14
		2. Reparatia curenta a strazii Ion Soltis, or. Anenii Noi				
16	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea.	m2			5,02 4,25
16.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	85	4,25
16.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	550	0,77
17	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast.	m3			857,28 31,45
17.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	540	707,94
17.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	20	4,64
17.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	85	31,45
17.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	500	76,5
17.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	450	10,35
17.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	550	26,4
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2			14603,2 419,9






18.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9	535	10111,5
18.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5	535	802,5
18.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1	535	535
18.4	11202062010361	Savura	m3	1	305	305
18.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3	20	60
18.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	85	419,9
18.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
18.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	600	154,8
18.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	500	560
18.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	500	1355
18.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	450	186,3
18.12	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,106	850	90,1
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (amenajarea frezării din beton asfaltic - materialul beneficiarului)	t			139,83 17,85
19.1	14221022055070	Beton asfaltic (mat beneficiar)	t	1,01	0	0
19.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	85	17,85
19.3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	500	19,95
19.4	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	500	66,5
19.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1090	35,53
		TOTAL 2. Reparatia curenta a strazii Ion Soltis, or. Anenii Noi				550111,7
		3. Reparatia unei portiiuni a str. Independentei cu lungimea de 100 m si latimea 3 m, din s. Ruseni, or. Anenii Noi				
20	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea.	m2			5,02 4,25
20.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	85	4,25
20.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	550	0,77
21	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri.	100m3			805,85 17,85
21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,21	85	17,85
21.2	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3	500	150
21.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,16	550	638
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2			14603,2 419,9
22.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9	535	10111,5
22.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5	535	802,5
22.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1	535	535
22.4	11202062010361	Savura	m3	1	305	305
22.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3	20	60
22.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	85	419,9
22.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
22.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	600	154,8






22.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	500	560
22.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	500	1355
22.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	450	186,3
22.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	850	90,1
23	DI134A1	Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI134A . (K=5)	100m2			3370,5 0
23.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	6,3	535	3370,5
		TOTAL 3. Reparatia unei portiuni a str. Independentei cu lungimea de 100 m si latimea 3 m, din s. Ruseni, or. Anenii Noi				35445,86
		4. Reparatia stradelei Tihii din or. Anenii Noi				
24	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			27,2 27,2
24.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	85	27,2
25	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm.	m2			33,64 2,97
25.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,032	20	0,64
25.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	85	2,97
25.3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0,0182	750	13,65
25.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	450	8,19
25.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450	8,19
26	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3			2466 0
26.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	600	2466
27	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu.	m3			139,4 139,4
27.1	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	85	114,75
27.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,29	85	24,65
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3			1996,5 749,7
28.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	85	749,7
28.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	120	1246,8
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			825,3 84,15
29.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	535	615,25
29.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
29.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	85	84,15
29.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,21	90	18,9






		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min				
29.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250	105
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m			279,26
						57,8
30.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,053	1620	85,86
30.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5	2,85	9,98
30.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	405	4,05
30.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20	0,12
30.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,005	120,85	121,45
30.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,17	85	14,45
30.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,51	85	43,35
31	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	m3			395,3
						287,3
31.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,38	85	287,3
31.2	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6	90	54
31.3	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6	90	54
32	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5- 0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m.	100m3			1900,5
						0
32.1	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,43	350	1900,5
33	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,82
						0
33.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	450	13,82
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			825,3
						84,15
34.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	535	615,25
34.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
34.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	85	84,15
34.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	0,21	90	18,9
34.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250	105
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			345,57
						50,66
35.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	240,65	244,26
35.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,85	4,56
35.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,85	22,43
35.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	405	2,03
35.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	405	17,33
35.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	215	4,3
35.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85	49,32
35.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85	1,34
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			14055
						0






		beton asfaltic.				
36.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
36.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. (H=5 cm)	m2			268,04
						5,31
37.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1175	2050	240,88
37.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0038	2050	7,69
37.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0138	23,2	0,32
37.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0625	85	5,31
37.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	500	3,31
37.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	500	3,31
37.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1090	7,22
		TOTAL 4. Reparatia stradelei Tihii din or. Anenii Noi				281770,51
		5. Reparatia prin betonare a str.Trandafirilor din or. Anenii Noi				
38	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea.	m2			5,02
						4,25
38.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	85	4,25
38.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	550	0,77
39	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri.	100m3			805,85
						17,85
39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,21	85	17,85
39.2	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3	500	150
39.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,16	550	638
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore.	m3			1009,17
						51
40.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	560	113,68
40.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	560	682,64
40.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	20	3
40.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	85	51
40.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
40.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500	129
40.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450	6,75
41	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi.	kg			22,25
						3,06
41.1	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,01	18,5	18,69
41.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,005	16,5	0,08
41.3	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,01	25	0,25
41.4	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,15	1,1	0,17
41.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,031	85	2,64
41.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	85	0,43






41.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	20	0,01
42	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.	m3			2152,5
						327,25
42.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,03	1620	1668,6
42.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,096	405	38,88
42.3	4100126202818	Apă	m3	0,315	20	6,3
42.4	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,007	23,2	0,16
42.5	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0007	10500	7,04
42.6	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,581	14,2	8,25
42.7	222222222992	Materiale marunte (scinduri, otel beton pentru fixarea longrinelor etc.)	%	3	0	51,88
42.8	7123011000200	Betonist	h-om	2,25	85	191,25
42.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6	85	136
42.10	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,69	5	23,45
42.11	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,135	50	6,75
42.12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	450	13,95
		TOTAL 5. Reparatia prin betonare a str.Trandafirilor din or. Anenii Noi				191956,82
		6. Reparatia curenta a str. V.Jukovchi si stradelei de legatura cu str.L.Soltis, din or. Anenii Noi				
43	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea.	m2			5,02
						4,25
43.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	85	4,25
43.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	550	0,77
44	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast.	m3			857,28
						31,45
44.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	540	707,94
44.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	20	4,64
44.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	85	31,45
44.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu roulour valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	500	76,5
44.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	450	10,35
44.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	550	26,4
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2			14603,2
						419,9
45.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9	535	10111,5
45.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5	535	802,5
45.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1	535	535
45.4	11202062010361	Savura	m3	1	305	305
45.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3	20	60
45.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	85	419,9
45.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
45.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	600	154,8
45.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	500	560
45.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	500	1355
45.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	450	186,3
45.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	850	90,1
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea	t			139,83
						17,85





		distribuitorului de mixturi asfaltice (amenajarea frezării din beton asfaltic - materialul beneficiarului)				
46.1	14221022055070	Beton asfaltic (mat beneficiar)	t	1,01	0	0
46.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	85	17,85
46.3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	500	19,95
46.4	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	500	66,5
46.5	2952240005100	Repertizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1090	35,53
		TOTAL 6. Reparatia curenta a str. V.Jukovchi si stradelei de legatura cu str.L.Soltis, din or. Anenii Noi				596519,04
		7. Reparatia unei portiuni din str.Victoriei, din or. Anenii Noi				
47	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea.	m2			5,02
						4,25
47.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	85	4,25
47.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	550	0,77
48	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100m3			2232
						0
48.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,72	600	2232
49	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu.	m3			139,4
						139,4
49.1	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	85	114,75
49.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,29	85	24,65
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			825,3
						84,15
50.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	535	615,25
50.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
50.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	85	84,15
50.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	90	18,9
50.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250	105
51	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3			1996,5
						749,7
51.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	85	749,7
51.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	120	1246,8
52	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m			279,26
						57,8
52.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,053	1620	85,86
52.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5	2,85	9,98
52.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	405	4,05





52.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20	0,12
52.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,005	120,85	121,45
52.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,17	85	14,45
52.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,51	85	43,35
53	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu.	100m2			857,65
						857,65
53.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,09	85	857,65
54	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2			14603,2
						419,9
54.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9	535	10111,5
54.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5	535	802,5
54.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1	535	535
54.4	11202062010361	Savura	m3	1	305	305
54.5	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3	20	60
54.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	85	419,9
54.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
54.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	600	154,8
54.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	500	560
54.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	500	1355
54.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	450	186,3
54.12	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,106	850	90,1
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			14055
						0
55.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
55.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
56	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica. (H=6cm)	m2			328,99
						8,5
56.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,142	2050	291,1
56.2	1421102200000	Nisip bitumat (pret mixtura asfaltica)	t	0,006	2050	12,3
56.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	23,2	0,37
56.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1	85	8,5
56.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,008	500	4
56.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,008	500	4
56.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,008	1090	8,72
		TOTAL 7. Reparatia unei portiuni din str. Victoriei, din or. Anenii Noi				506484,98

APROBAT:

Intocmit:


(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Formularul nr. 3

Obiectivul: Primaria Anenii Noi

Obiectul: Lucrari de reparatie capitală a drumurilor prin cimitir, plombarea gropilor in or. Anenii Noi, lucrari de reparatie capitală a strazilor din or. Anenii Noi, din cadrul programului bugetara parcticipativă 2026

Devizul local de resurse


Intocmit in preturi curent

Valoarea de deviz 3 216 650,15 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123011000200	Betonist	h-om	146,25	85	12431,25
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,02	85	1106,7
3	7129020012800	Pavator	h-om	691,568	85	58783,28
4	7129040010110	Asfaltator	h-om	117,5	85	9987,5
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	433,3678	85	36836,26
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	392,1	85	33328,5
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	109,372	85	9296,62
8	9310060019930	Muncitor	h-om	450,38	85	38282,3
9	9312040019600	Sapator	h-om	28,07	85	2385,95
Total manopera						202438,36
Materiale						
1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	184,1	2050	377405
2	11202062010361	Savura	m3	61	305	18605
3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	61	535	32635
4	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,12	560	4547,2
5	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1134	535	606690
6	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	48,76	560	27305,6
7	1411122201752	Piatra sparta	m3	69,69	535	37284,15
8	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	91,5	535	48952,5
9	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,25	2050	4612,5
10	1421102200000	Nisip bitumat (pret mixtura asfaltica)	t	4,8	2050	9840
11	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,898	405	5223,69
12	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,7	405	688,5
13	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,552	405	5893,56
14	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	458,85	540	247779
15	14221022055070	Beton asfaltic (mat beneficiar)	t	616,1	0	0



16	222222222992	Materiale marunte (scinduri, otel beton pentru fixarea longrinelor etc.)	%	3	0	3371,99
17	23203226000401	Bitum	t	0,9476	13500	12792,6
18	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	63	1,1	69,3
19	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2328,92	2,85	6637,42
20	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	544	2,85	1550,4
21	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2675,8	2,85	7626,03
22	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	345,1	240,65	83048,32
23	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	103,714	1620	168016,68
24	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	655,26	120,85	79188,17
25	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	46,23	85	3929,55
26	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0436	10500	457,28
27	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	37,765	14,2	536,26
28	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,1	16,5	34,65
29	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,455	23,2	10,56
30	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	21,05	23,2	488,36
31	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	4,2	25	105
32	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	424,2	18,5	7847,7
33	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,8	215	1462
34	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	19,2	20	384
35	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	270,2	20	5404
36	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,05	20	81
37	4100126202818	Apă	m3	26,535	20	530,7
Total materiale						1811033,67
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,7675	450	345,38
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,452	250	6363
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,726	90	1145,34
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,64	90	237,6
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,252	20	5,04
6	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	10,92	750	8190
7	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,276	500	138
8	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	32,774	550	18025,7
9	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	304,85	5	1524,25
10	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,375	500	5187,5
11	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	74,245	500	37122,5
12	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	246,44	500	123220
13	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	8,775	50	438,75



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306,MD55ML000000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

14	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	92,659	500	46329,5
15	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	30,261	1090	32984,49
16	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,938	600	1162,8
17	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	15,738	600	9442,8
18	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,21	500	105
19	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,64	90	237,6
20	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,744	50	137,2
21	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,0131	120	361,57
22	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,781	350	273,35
23	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	6,466	850	5496,1
24	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,92	450	4914
25	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	46,839	450	21077,55
Total utilaj						324465,02
Total						2337937,05
Asigurari sociale				24,0000%		48585,21
Total						2386522,25
Cheltuieli de regie				8,0000%		190921,78
Total						2577444,03
Beneficiu de deviz				4,0000%		103097,76
TOTAL Deviz faraTVA						2680541,79
Total						2680541,79
TVA				20%		536108,36
TOTAL Deviz						3216650,15

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

