

Investitor
ObiectIMSP AMT CENTRU
IMSP AMT Centru CMF-7 Sectiea Reabilitare
Fizica et4**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Birou 407				
		1.1.1. Pereti				
1	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			27,16 <hr/> 16,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	2743123549025	Cornier 20*20 din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
2	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			319,09 <hr/> 107,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	166,67	171,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,60	20,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	35,00	16,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
3	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 <hr/> 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
4	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2			74,13 <hr/> 42,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	75,00	7,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc Diblu 4 buc	buc			80,50 <hr/> 32,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	281123630 6200	Grila ventilatie din PVH 200*150	buc	1,0000	45,00	45,00
	1115	Diblu	buc	4,0000	0,75	3,00
		1.1.2. Glafuri				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,34 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart Betoncontact	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,80 ----- 79,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,91
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
8	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			27,16 ----- 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 9025	Cornier 20*20 din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,44
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
9	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,13 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,19
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
11	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2			74,13 ----- 42,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	75,00	7,58
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,16
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
		1.1.3. Tavan				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			22,34 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,03 ----- 99,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
15	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,79 ----- 35,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,43	16,57
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.1.4. Pardoseli				
18	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,25 ----- 19,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	125,00	5,00
19	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,98 ----- 54,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	65,00	36,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	65,00	18,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,63	34,58
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	125,00	3,75
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2			336,15 ----- 71,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252311671 6345	Linoleum gr3.2mm	m2	1,0500	166,67	177,63
	243022610	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	17,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	1234					
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	37,50	22,84
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	35,00	2,84
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,27
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	50,00	50,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		1.1.5. Lucrari santehnice				
21	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal se exclude Teava din material plastic (marimea se cordoneaza cu beneficiarul	buc			1 781,50 ----- 149,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,00	149,50
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	850,00	867,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	127,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	50,00	102,00
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	450,00	459,00
22	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc			980,00 ----- 130,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	65,00	130,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	100,00	200,00
23	RpCR29	Curatarea vopselei pe baza de	m2			36,45

1	2	3	4	5	6	7
	A	ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб				14,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	65,00	14,95
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	35,00	17,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
24	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			15,30 10,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	67,50	1,04
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,16
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	67,50	2,09
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30	buc	0,1000	3,50	0,36
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	125,00	1,25
		1.2. Birou 406 1.2.1. Pereti				
25	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			27,16 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 9025	Cornier 20*20 din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
26	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>4,67</u> 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
28	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2			<u>74,13</u> 42,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	75,00	7,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc Diblu 4 buc	buc			<u>110,50</u> 32,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	281123630 620029	Grila ventilatie din PVH 300*300	buc	1,0000	75,00	75,00
	1115	Diblu	buc	4,0000	0,75	3,00
		1.2.2. Glafuri				
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			<u>22,34</u>

1	2	3	4	5	6	7
						9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,80 79,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,91
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
32	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			27,16 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 9025	Cornier 20*20 din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,44
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
33	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,13 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,19
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 1,95
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
35	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2			74,13 ----- 42,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	75,00	7,58
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,16
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
		1.2.3. Tavan				
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			22,34 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,03 ----- 99,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			24,83 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
39	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,79 ----- 35,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,43	16,57
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.2.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
42	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,25 ----- 19,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	125,00	5,00
43	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			117,98 ----- 54,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	65,00	36,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	65,00	18,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,63	34,58
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	125,00	3,75
44	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordonează cu beneficiarul)	m2			336,15 ----- 71,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252311671 6345	Linoleum gr3.2mm	m2	1,0500	166,67	177,63
	243022610 1234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	17,00	0,52
	246210611 0431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	37,50	22,84
	243022610 9080	Diluant prenadex	kg	0,0800	35,00	2,84
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,33

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,27
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	50,00	50,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		1.2.5. Lucrari santehnice				
45	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal se exclude Teava din material plastic (marimea se cordoneaza cu beneficiarul	buc			1 781,50 149,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,00	149,50
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	850,00	867,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	127,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	50,00	102,00
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	450,00	459,00
46	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc			980,00 130,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	65,00	130,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	100,00	200,00
47	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2			36,45 14,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	65,00	14,95
	243022610	Diluant decapant	kg	0,5000	35,00	17,50

1	2	3	4	5	6	7
	9307					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
48	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			15,30 <hr/> 10,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	67,50	1,04
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,16
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	67,50	2,09
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,50	0,36
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	125,00	1,25
		1.3. Birou 405 1.3.1. Pereti				
49	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2			319,09 <hr/> 107,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	166,67	171,70
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,60	20,93
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	35,00	16,61
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
50	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 <hr/> 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
52	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2			74,13 ----- 42,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	75,00	7,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,16
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc Diblu 4 buc	buc			110,50 ----- 32,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	281123630	Grila ventilatie din PVH 300*300	buc	1,0000	75,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	620029					
	1115	Diblu	buc	4,0000	0,75	3,00
54	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica se exclude Vata minerala, macara	m2			430,55 78,00
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,0000	65,00	65,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	65,00	153,73
	284013631 2700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	75,00	70,13
	284013631 2701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	65,00	128,70
		1.3.2. Glafuri				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			22,34 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,80 79,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
57	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			27,17 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 9025	Cornier 20*20 din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0010	450,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	0496	1,0 mm				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
60	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			74,13 ----- 42,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	75,00	7,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,16
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
		1.3.3. Tavan				
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			22,34 ----- 9,10
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 1010	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,03 ----- 99,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
64	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,79 ----- 35,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,43	16,57
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3.4. Pardoseli				
67	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,25 ----- 19,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	125,00	5,00
68	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,98 ----- 54,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	65,00	36,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	65,00	18,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,63	34,58
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	125,00	3,75
69	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2			336,15

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)				71,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252311671 6345	Linoleum gr3.2mm	m2	1,0500	166,67	177,63
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	17,00	0,52
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	37,50	22,84
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	35,00	2,84
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,27
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	50,00	50,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		1.3.5. Lucrari santehnice				
70	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2			36,45 <hr/> 14,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	65,00	14,95
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	35,00	17,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
71	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			15,30 <hr/> 10,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	243011610	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G	kg	0,0150	67,50	1,04

1	2	3	4	5	6	7
	0034	351-4 S 3097				
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,16
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	67,50	2,09
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,50	0,36
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	125,00	1,25
		1.4. Birou 404 1.4.1. Pereti				
72	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			27,17 ----- 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 9025	Cornier 20*20 din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
73	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
75	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			74,13 ----- 42,25

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	75,00	7,58
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 200*300 1buc Diblu 4 buc	buc			90,50 <hr/> 32,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	281123630 620076	Grila ventilatie din PVH 200*300	buc	1,0000	55,00	55,00
	1115	Diblu	buc	4,0000	0,75	3,00
		1.4.2. Glafuri				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			22,34 <hr/> 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,80 <hr/> 79,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,91
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
79	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			27,16 ----- 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 9025	Cornier 20*20 din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,44
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
80	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,13 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,19
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
82	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			74,13 ----- 42,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	75,00	7,58
	232011620	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	0573					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,16
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
		1.4.3. Tavan				
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,34 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart Betoncontact	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,03 ----- 99,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 ----- 71,50
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,79 ----- 35,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,43	16,57
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.4.4. Pardoseli				
89	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,25 ----- 19,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	125,00	5,00
90	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,98 ----- 54,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	65,00	36,40
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	65,00	18,20

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,63	34,58
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	125,00	3,75
91	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2			336,15 <hr/> 71,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252311671 6345	Linoleum gr3.2mm	m2	1,0500	166,67	177,63
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	17,00	0,52
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	37,50	22,84
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	35,00	2,84
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,27
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	50,00	50,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		1.4.5. Lucrari santehnice				
92	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal se exclude Teava din material plastic	buc			1 781,50 <hr/> 149,50

1	2	3	4	5	6	7
		(marimea se cordoneaza cu beneficiarul				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,00	149,50
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	850,00	867,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	127,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	50,00	102,00
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	450,00	459,00
93	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc			980,00 ----- 130,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	65,00	130,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	100,00	200,00
94	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2			36,45 ----- 14,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	65,00	14,95
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	35,00	17,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
95	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			15,30 ----- 10,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	67,50	1,04
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,16
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	67,50	2,09
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,50	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	1616					
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	125,00	1,25
		1.5. Birou 403 (incaperi tehnice) 1.5.1. Pereti				
96	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			27,16 <hr/> 16,90
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 9025	Cornier 20*20 din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,44
	287411582 9126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
97	CI22B	Placaj din placute de ceramică (la pereti, stâlpi, pilaștri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: până la 300 x 600 mm (culoarea se coordonează cu beneficiarul)	m2			319,09 <hr/> 107,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	166,67	171,70
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,60	20,93
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	35,00	16,61
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
98	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilație tablă neagră de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, se include Grila ventilație din PVH 200*300 1buc Dibli 4 buc	buc			90,50 <hr/> 32,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	281123630 620076	Grila ventilatie din PVH 200*300	buc	1,0000	55,00	55,00
	1115	Diblu	buc	4,0000	0,75	3,00
		1.5.2. Tavan				
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,34 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart Betoncontact	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
101	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			54,79 ----- 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,43	16,57
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.5.3. Pardoseli				
104	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,25 ----- 19,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	125,00	5,00
105	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,98 ----- 54,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	65,00	36,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	65,00	18,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,63	34,58
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	125,00	3,75
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 se exclude fixator pentru consolidare si izolare strat suport	m2			399,15 ----- 188,50

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,00	169,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,00	18,85
	266111280 0700106	Placi sau piscoturi de gresie 500*500	m2	1,0300	166,67	171,67
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,60	22,68
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	100,00	4,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.5.4. Lucrari santehnice				
107	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal se exclude Teava din material plastic (marimea se cordoneaza cu beneficiarul	buc			1 781,50 <hr/> 149,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,00	149,50
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	850,00	867,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	127,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	50,00	102,00
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	450,00	459,00
108	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc			980,00 <hr/> 130,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	65,00	130,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	100,00	200,00
		1.6. Birou 403				
		1.6.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
109	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			27,16 ----- 16,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	2743123549025	Cornier 20*20 din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
110	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2			319,09 ----- 107,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	166,67	171,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,60	20,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	35,00	16,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
111	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 ----- 71,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 ----- 1,95

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
113	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2			74,13 ----- 42,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	75,00	7,58
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,16
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc Diblu 4 buc	buc			80,50 ----- 32,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	281123630 6200	Grila ventilatie din PVH 200*150	buc	1,0000	45,00	45,00
	1115	Diblu	buc	4,0000	0,75	3,00
		1.6.2. Glafuri				
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			22,34 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	31,48	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,80 79,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
117	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			27,16 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 9025	Cornier 20*20 din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
118	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,15 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,21
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
120	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu	m2			74,13

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)				42,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	75,00	7,58
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,16
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
		1.6.3. Tavan				
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			22,34 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,03 ----- 99,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
124	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,79 ----- 35,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,43	16,57
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.6.4. Pardoseli				
127	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,25 ----- 19,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	125,00	5,00
128	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			<u>117,98</u> 54,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	65,00	36,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	65,00	18,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,63	34,58
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	125,00	3,75
129	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordonează cu beneficiarul)	m2			<u>336,15</u> 71,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252311671 6345	Linoleum gr3.2mm	m2	1,0500	166,67	177,63
	243022610 1234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	17,00	0,52
	246210611 0431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	37,50	22,84
	243022610 9080	Diluant prenadex	kg	0,0800	35,00	2,84
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	142110220	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-	m3	0,0006	450,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	0496	1,0 mm				
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	50,00	50,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		1.6.5. Lucrari santehnice				
130	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal se exclude Teava din material plastic (marimea se cordoneaza cu beneficiarul)	buc			1 781,50 <hr/> 149,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,00	149,50
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	850,00	867,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	127,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	50,00	102,00
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	450,00	459,00
131	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc			980,00 <hr/> 130,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	65,00	130,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	100,00	200,00
132	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2			36,45 <hr/> 14,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	65,00	14,95
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	35,00	17,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
133	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior	m			15,30 <hr/> 10,40

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 60 mm inclusiv				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	67,50	1,04
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,16
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	67,50	2,09
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,50	0,36
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	125,00	1,25
		1.7. Birou 402 1.7.1. Pereti				
134	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminu	m			27,17 <hr/> 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 9025	Cornier 20*20 din aluminu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
135	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2			319,09 <hr/> 107,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	166,67	171,70
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,60	20,93
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	35,00	16,61
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			88,14

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
138	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			74,13 42,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	75,00	7,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,16
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
139	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, (numai manopera)	buc			14,30 14,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	14,30
140	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila	buc			110,50 32,50

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc Diblu 4 buc				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	281123630 620029	Grila ventilatie din PVH 300*300	buc	1,0000	75,00	75,00
	1115	Diblu	buc	4,0000	0,75	3,00
		1.7.2. Glafuri				
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			22,34 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,80 ----- 79,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
143	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			27,17 ----- 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 9025	Cornier 20*20 din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
144	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			88,13 -----

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,19
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 <hr/> 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
146	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			74,13 <hr/> 42,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	75,00	7,58
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,16
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
		1.7.3. Tavan				
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			22,34 <hr/> 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			130,03

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				99,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
150	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			54,79

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				35,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,43	16,57
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.7.4. Pardoseli				
153	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,25 <hr/> 19,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	125,00	5,00
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			22,34 <hr/> 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
155	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,98 <hr/> 54,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	65,00	36,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	65,00	18,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,63	34,58
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	125,00	3,75
156	CG56A	Sapa din amestec de autonivelanta Nivelir, grosime 10mm	m2			111,97 ----- 15,21
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,00	15,21
	265310210 0828-1	Sapa autonivelanta Nivelir	kg	15,3000	5,97	91,80
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,48	2,85
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
157	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			54,22 ----- 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	65,00	7,48
	265310210 0828-1	Sapa autonivelanta Nivelir	kg	1,5300	5,97	45,67
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,07
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,50
158	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			336,15 ----- 71,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252311671 6345	Linoleum gr3.2mm	m2	1,0500	166,67	177,63
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	17,00	0,52
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	37,50	22,84
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	35,00	2,84
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,27
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	50,00	50,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		1.7.5. Lucrari santehnice				
159	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal se exclude Teava din material plastic (marimea se cordoneaza cu beneficiarul	buc			1 781,50 149,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,00	149,50
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	850,00	867,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	127,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	50,00	102,00
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	450,00	459,00
160	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc			980,00 130,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	65,00	130,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	100,00	200,00
161	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2			36,45 14,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	65,00	14,95
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	35,00	17,50
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
162	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			15,30 ----- 10,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	67,50	1,04
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,16
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	67,50	2,09
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,50	0,36
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	125,00	1,25
163	RpIzA07 B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2			89,28 ----- 63,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	65,00	51,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	67,50	10,42
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,41
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	67,50	12,51
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,50	0,36
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	125,00	1,88
		1.8. Birou 401 1.8.1. Pereti				
164	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			27,17 ----- 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 9025	Cornier 20*20 din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
165	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2			319,09

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)				107,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	166,67	171,70
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,60	20,93
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	35,00	16,61
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
168	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2			74,13 42,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	75,00	7,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,16
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
169	RpCR01 C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi (cuprinde razuitul spoilelor vechi, executarea reparatiilor cu pasta de ipsos sau ciment, aplicat a doua straturi de zugraveala cu aparatul de pulverizat) in debara	m2			16,89 <hr/> 7,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	65,00	5,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	65,00	2,60
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	25,00	7,50
	154213732 3556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	0,00	0,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,50	0,17
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,63	0,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	125,00	1,25
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc Diblu 4 buc	buc			110,50 <hr/> 32,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	281123630 620029	Grila ventilatie din PVH 300*300	buc	1,0000	75,00	75,00
	1115	Diblu	buc	4,0000	0,75	3,00
		1.8.2. Glafuri				
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			22,34 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart Betoncontact	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,79 ----- 79,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
173	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			27,17 ----- 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 9025	Cornier 20*20 din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
174	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,15 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
176	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2			74,13 ----- 42,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	75,00	7,58
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
		1.8.3. Tavan				
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			22,34 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,03 ----- 99,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
180	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,79 ----- 35,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,43	16,57
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.8.4. Pardoseli				
183	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,25 <hr/> 19,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	125,00	5,00
184	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,98 <hr/> 54,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	65,00	36,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	65,00	18,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,63	34,58
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	125,00	3,75
185	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2			336,15 <hr/> 71,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252311671 6345	Linoleum gr3.2mm	m2	1,0500	166,67	177,63
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	17,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	37,50	22,84
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	35,00	2,84
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,27
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	50,00	50,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		1.8.5. Lucrari santehnice				
186	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal se exclude Teava din material plastic (marimea se cordoneaza cu beneficiarul	buc			1 781,50 ----- 149,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,00	149,50
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	850,00	867,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	127,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	50,00	102,00
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	450,00	459,00
187	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc			980,00 ----- 130,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	65,00	130,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	100,00	200,00
188	RpCR29	Curatarea vopselei pe baza de	m2			36,45 -----

1	2	3	4	5	6	7
	A	ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб				14,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	65,00	14,95
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	35,00	17,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
189	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			15,30 <hr/> 10,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	67,50	1,04
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,16
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	67,50	2,09
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30	buc	0,1000	3,50	0,36
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	125,00	1,25
		1.9. Coridor 1.9.1. Pereti				
190	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			88,14 <hr/> 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
191	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)	m2			74,13 <hr/> 42,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	75,00	7,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	25,00	1,75
192	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil se exclude Prenadez, Diluant, cuii, tinte albe, profil, banda de mascare, apa	m			152,91 19,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2500	65,00	16,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	287411583 7745	Suruburi	buc	6,0000	0,25	1,51
	267011220 2900	Baghete din lemn	m	1,0500	125,00	131,91
193	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate se exclude Lantcu zale inodate D=2mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0.5mm grosime cu jaluzele, vopsite, ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, se include Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc Dibli 4 buc	buc			110,50 32,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	281123630 620029	Grila ventilatie din PVH 300*300	buc	1,0000	75,00	75,00
	1115	Dibli	buc	4,0000	0,75	3,00
		1.9.2. Pardoseli				
194	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			90,15 32,50

1	2	3	4	5	6	7
		- plinta (culoarea se cordoneaza cu beneficiarul)				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,60	2,06
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	243022610 1466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,72
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	75,00	22,50
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Birou 407				
195	RpEE14 E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			<u>105,57</u> 24,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	65,00	24,05
	111100010 0020	Intreruptor	buc	1,0000	75,00	75,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
196	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			<u>104,42</u> 20,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
197	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc			<u>425,25</u> 71,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287527440 0502	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,0000	350,00	350,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,10	0,25
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		2.2. Birou 406				
198	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			<u>105,57</u> 24,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	65,00	24,05
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	75,00	75,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
199	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			<u>104,42</u> 20,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
200	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc			425,25 <hr/> 71,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287527440 0502	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,0000	350,00	350,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,10	0,25
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		2.3. Birou 405				
201	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			105,57 <hr/> 24,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	65,00	24,05
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	75,00	75,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
202	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			104,42 <hr/> 20,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	205114295	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
203	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc			<u>425,25</u> 71,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287527440 0502	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,0000	350,00	350,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,10	0,25
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		2.4. Birou 404				
204	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			<u>105,57</u> 24,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	65,00	24,05
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	75,00	75,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
205	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			<u>104,42</u> 20,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
206	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc			425,25 ----- 71,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287527440 0502	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,0000	350,00	350,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,10	0,25
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		2.5. Birou 403 (incaperi tehnice)				
207	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			105,57 ----- 24,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	65,00	24,05
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	75,00	75,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
208	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			104,42 ----- 20,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	6777					
209	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc			<u>425,25</u> 71,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287527440 0502	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,0000	350,00	350,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,10	0,25
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		2.6. Birou 403				
210	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			<u>105,57</u> 24,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	65,00	24,05
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	75,00	75,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
211	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			<u>104,42</u> 20,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestata L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70

1	2	3	4	5	6	7
212	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc			425,25 <hr/> 71,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287527440 0502	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,0000	350,00	350,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,10	0,25
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		2.7. Birou 402				
213	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			105,57 <hr/> 24,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	65,00	24,05
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	75,00	75,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
214	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			104,42 <hr/> 20,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70

1	2	3	4	5	6	7
215	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc			425,25 71,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287527440 0502	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,0000	350,00	350,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,10	0,25
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		2.8. Birou 401				
216	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			105,57 24,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	65,00	24,05
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	75,00	75,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
217	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			104,42 20,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70

1	2	3	4	5	6	7
218	RpEF15 B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc			425,25 71,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287527440 0502	Corp de iluminat LED tip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,0000	350,00	350,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,10	0,25
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		2.9. Coridor				
219	RpEE14 E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			105,57 24,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	65,00	24,05
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	75,00	75,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
220	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon de tip LED, cu dimensiuni 600*600mm incastrate in tavan Armstrong, complet echipate - se exclude Baldachin metalic de mascare legatura complet echipate	buc			491,40 18,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	65,00	18,20
	287527440 0501	Corp de iluminat 600*600	buc	1,0000	450,00	468,00
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20

Intocmit

(Prodomus SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP AMT CENTRU)

(funcția, semnătura)