

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT“

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr - 044 11 A000297-17

Data emiterii:

03 aprilie 2017

Valabil pînă la:

02 aprilie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de beton asfaltic ferbinte cu granulație mășcată
marca II (ȘKBg-II)

SM STB 1033:2008 "Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri și
beton asfaltic"

Reglamentarea Tehnică în bază HG RM nr. 226 din 29.02.2008; PNI 06.5.3.35

Codul NMMD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM STB 1033:2008 p.p. 5.2 tabl. 5.1.3; 5.1.4; 5.1.5; 5.1.6; 5.1.11

Reglamentarea Tehnică în bază HG RM nr. 226 din 29.02.2008; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL „GENESIS INTERNATIONAL”

MD, rl. Criuleni, sat. Magdacești

Codul țării
MD

SOLICITANT

SRL „GENESIS INTERNATIONAL” tel./ fax: (022) 317-415

MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 21, bir. 307

Codul IDNO
1010600006879

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 420 din 18.03.2017 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 24.01.2014 (mod. 14.04.2015)

valabil pînă la 23.10.2017

Raportul de încercări Nr. 10/P12 din 24.03.2017 LÎ SA "MAGISTRALA"

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 102 din 06.06.2013 valabil pînă la 05.06.2017

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează una dată pe an de către OC „Controlconstruct” S.R.L.


Dosar nr. 420

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

**Conducătorul organismului
de evaluare a conformității**

Șterma N.

Seria B 000297



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct“

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000408-17**

Data emiterii: 11 decembrie 2017 Valabil pînă la: 10 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de beton asfaltic din pietriș cu granulație mășcată poros ferbinte
marca II (ȘKPg-II)

Codul NM MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM STB 1033:2008 "Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri și
aerodromuri și beton asfaltic" p.p. 5.3 tabl. 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4; 5.3.6; 5.4; Anexe B, Г, Д
Reglamentarea Tehnică în bază HG RM nr. 226 din 29.02.2008; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL „GENESIS INTERNATIONAL”

MD, or. Orhei, str. V. Cupcea

Codul țării
MD

SOLICITANT

SRL „GENESIS INTERNATIONAL” tel./ fax: (022) 317-415

MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 21, bir. 307

Codul IDNO
101060000687
9

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 476 din 28.11.2017 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 dtz expirării 22.10.2021

Raportul de încercări Nr. 83/P12 din 08.12.2017 LÎ SA "MAGISTRALA"

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 116 din 20.11.2017 data expirării 19.11.2021

Raportului de încercări Nr. 1722 din 21.07.2017 LÎ ÎS "CMAC" m. Bălți

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 data expirării 23.09.2018

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează una dată pe an de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar nr. 476

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



**Conducătorul organismului
de evaluare a conformității**

Șterma N.

Seria B 000408

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000409-17**

Data emiterii: 11 decembrie 2017 Valabil pînă la: 10 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de beton asfaltic din pietris cu granulație mică ferbinte
tip B marca II (ȘMBg-II)

Codul NM MD

2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM STB 1033:2008 "Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri și beton asfaltic"
p.p. 5.2 tabl. 5.1.3; 5.1.4; 5.1.5; 5.1.6; 5.1.11; 5.4

Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 226 din 29.02.2008; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL „GENESIS INTERNATIONAL”

MD, or Orhei, str. V. Cupcea

Codul țării

MD

SOLICITANT

SRL „GENESIS INTERNATIONAL” tel./ fax: (022) 317-415

MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 21, bir. 307

Codul IDNO

101060000687

9

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 475 din 28.11.2017 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 dztz expirării 22.10.2021

Raportul de încercări Nr. 84/P12 din 08.12.2017 LÎ SA "MAGISTRALA"

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 116 din 20.11.2017 data expirării 19.11.2021

Raportului de încercări Nr.1722 din 21.07.2017 LÎ ÎS "CMAC" m. Bălți

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 data expirării 23.09.2018

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează una dată pe an de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar nr. 475

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

**Conducătorul organismului
de evaluare a conformității**

Șterma N.



Seria B 000409

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000460-18**

Data emiterii: 29 august 2018

Valabil pînă la: 29 august 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină

“B”M I (ȘMBg-I/2,75)

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină “B”M II (ȘMBg-II)

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare poros II (ȘKPg-II)

Codul NM MD

2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM STB 1033:2008 “Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri și

aerodromuri și beton asfaltic” p.p. 5.2 tabl. 5.1.3; 5.1.4; 5.1.5; 5.1.6; 5.1.11; 5.9

Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL „GENESIS INTERNATIONAL”

MD, rl. Criuleni, sat. Magdacești

Codul țării

MD

SOLICITANT

SRL „GENESIS INTERNATIONAL”

MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 21, bir. 307

Codul IDNO

101060000687

9

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 513 din 23.08.2018 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportelor de încercări Nr. 116/P12, 117/P12, 118/P12

din 27.08.2018 LÎ SA "NOUCONST"

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 116 din 20.11.2017 data expirării 19.11.2021

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează una dată pe an de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar nr. 513

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Macar N..



Seria B 000460

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001025

Data emiterii: 07 august 2017 Valabil pînă la: 07 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Piatră spartă de calcar, fracțiuni 5-20 mm, 20-40 mm, 40-70 mm,
fabricată conform GOST 8267-93**

Produs fabricat în serie

Codul NM:MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2 ; RNI 06-5.3.352001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.A. "FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE REZINA", MD-5401, or. Rezina
str. 27 August, 60; Baza de producere - Cariera Trifești

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003606005667

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.134-1 din 27 iulie 2017, eliberat de CÎ al ICȘP

"INMACOMPROIECT" SRL. MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa,15,

certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020; Nr.3543-C din 03 iulie 2017,

eliberat de LÎPA al "CMAC" Î.S, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare
Nr. LÎ-086 valabil pînă la 03 septembrie 2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.78 din 02 august 2017, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:


Supravegherea produselor certificate se va efectua de către O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare


Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL