

CERERE DE PARTICIPARE

Către Penitenciarul nr-4 Cricova_or.Crocova, str.Luceafarul ,9
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1713533622012 . /achizitii.md 21218668. . . din . 24.04.2024. (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . .Materiale de construcție
. . . (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . .”Resacons-STR”SRL
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 24.04.2024. Cu stimă,

Ofertant/candidat

”Resacons-STR”.SRL/electronic

(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ Penitenciarul nr-4 Cricova_or.Crocova,str.Luceafarul ,9 _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** __ **Materiale de construcție** _

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție __ **Valoare mica** _____ ,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de __ 30 _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de __ 24.05.2024 _____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . 24.04.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat

„Resacons-STR”. SRL/electronic...

(semnătura autorizată)




Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,si 11 la necesitate,iar de catre autoritatea contractanta-coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: Achizitii.md 21218668 din 24.04.2024

Obiectul achizitiei : Materiale de constructie

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Lot Nr.1									
44110000-4	Grund Betokontakt	kg	81	17,83	21,40	1444,23	1733,08			
44110000-4	Diluant	l	30	29,73	35,68	891,90	1070,28			
44110000-4	Chit pentru rosturi Fuga alb	kg	10	16,05	19,26	160,50	192,60			
44110000-4	Distanțiere pentru faianță, 5 mm, 100 buc/pachet	pachete	5	14,03	16,84	70,15	84,18			
44110000-4	Distanțiere pentru faianță, 3 mm, 150 buc/pachet	pachete	5	6,13	7,36	30,65	36,78			
44110000-4	Ramificație PP D110x110/90 SN2	buc	20	26,28	31,54	525,60	630,72			
44110000-4	Ramificație dublă PP D110x110/45 UA	buc	10	25,41	30,49	254,10	304,92			
44110000-4	Ramificație PPD110x110/45x50/45 dublă	buc	6	48,69	58,43	292,14	350,57			
44110000-4	Ramificație dublă PP D110x50/90	buc	6	48,15	57,78	288,90	346,68			
44110000-4	Dop PVC FE D110	buc	10	7,59	9,11	75,90	91,08			
44110000-4	Ramificație dublă PP D110x110/90	buc	10	41,91	50,29	419,10	502,92			
44110000-4	Reducție din cauciuc D40x32, negru	buc	10	2,98	3,58	29,80	35,76			



44110000-4	Bandă adezivă de armare 48mm x 25m	buc	6	50,83	61,00	304,98	365,98		
44110000-4	Capsator mecanic	buc	1	194,38	233,26	194,38	233,26		
44110000-4	Capse pentru capsator 53/14	buc	10	7,85	9,42	78,50	94,20		
44110000-4	Foarfiță pentru tăiat țevi PVC/PPR D3-42 L.190 mm	buc	1	156,04	187,25	156,04	187,25		
	Total					37689,92	45227,90		

Semnat _____ electronic _____ Numele, Prenumele, Stratulat Viorel _____ In calitate de Director _____
 Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: _mun.Chisinau ,or.Codru str.Sitarului 15/2 _____



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]


Numărul procedurii de achiziție_Achizitii.md 21218668 din 24.04.2024

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.1						
Grund Betokontakt	Grund Betokontakt	Md	Metar grup SRL	Baza: acrilat Culoarea:roz Destinație:pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare:exterior și interior Greutate:13,5 kg Termen de valabilitate:18 luni Timp de uscare complet:24 ore.	Baza: acrilat Culoarea:roz Destinație:pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare:exterior și interior Greutate:13,5 kg Termen de valabilitate:18 luni Timp de uscare complet:24 ore.	
Diluant	Diluant	Md	Chetongrup SRL	Culoare:incolor Domeniul de utilizare: lucrări interioare și exterioare	Culoare:incolor Domeniul de utilizare: lucrări interioare și exterioare	
Chit pentru rosturi Fuga alb	Chit pentru rosturi Fuga alb	Md	Supraten SA	Chit pentru rosturi Fuga alb.	Chit pentru rosturi Fuga alb.	
Distanțiere pentru faianță, 5 mm, 100 buc/pachet	Distanțiere pentru faianță, 5 mm, 100 buc/pachet	Cn	Lider SRL	Distanțiere pentru faianță, 5 mm, 100 buc/pachet.	Distanțiere pentru faianță, 5 mm, 100 buc/pachet.	
Distanțiere pentru faianță, 3 mm, 150 buc/pachet	Distanțiere pentru faianță, 3 mm, 150 buc/pachet	Cn	Lider SRL	Distanțiere pentru faianță, 3 mm, 150 buc/pachet.	Distanțiere pentru faianță, 3 mm, 150 buc/pachet.	
Ramificatie PP	Ramificatie PP	Cn,Ua,Md;Ru	Iniplast SRL	Tip teu	Tip teu	



D110x110/90 SN2	D110x110/90 SN2			Diametru:110 Material:polipropilenă	Diametru:110 Material:polipropilenă
Ramificație dublă PP D110x110/45 UA	Ramificație dublă PP D110x110/45 UA	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast*SRL	Tip:ramificație dublă Diametru:110 Material:polipropilenă	Tip:ramificație dublă Diametru:110 Material:polipropilenă
Ramificație dublă PPD110x110/45x50/45	Ramificație dublă PPD110x110/45x50/45	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast*SRL	Tip:ramificație dublă; Diametru:110x50 Material:polipropilenă	Tip:ramificație dublă; Diametru:110x50 Material:polipropilenă
Ramificație dublă PP D110x50/90	Ramificație dublă PP D110x50/90	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast*SRL	Tip:ramificație dublă; Diametru:110x50 Material:polipropilenă	Tip:ramificație dublă; Diametru:110x50 Material:polipropilenă
Dop PVC FE D110	Dop PVC FE D110	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast*SRL	Tip: dop Diametru:110 Material: polipropilenă	Tip: dop Diametru:110 Material: polipropilenă
Ramificație dublă PP D110x110/90	Ramificație dublă PP D110x110/90	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast*SRL	Tip:ramificație dublă Diametru:110 Material:polipropilenă	Tip:ramificație dublă Diametru:110 Material:polipropilenă
Reducție din cauciuc D40x32, negru	Reducție din cauciuc D40x32, negru	Cn;Ua,Md;ru	Iniplast*SRL	Tip: reducție Diametru:40x32 Material:cauciuc Culoare:negru.	Tip: reducție Diametru:40x32 Material:cauciuc Culoare:negru.
Ramificație dublă PP D50x50/45 UA	Ramificație dublă PP D50x50/45 UA	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast*SRL	Tip:ramificație dublă Diametru:50x50 Material:polipropilenă	Tip:ramificație dublă Diametru:50x50 Material:polipropilenă
Ramificație dublă PVC D110x110/90	Ramificație dublă PVC D110x110/90	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast*SRL	Tip:ramificație dublă Diametru:110x110 Material:polipropilenă	Tip:ramificație dublă Diametru:110x110 Material:polipropilenă
Ramificație PP D50x50/45 UA	Ramificație PP D50x50/45 UA	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast*SRL	Tip:ramificație Diametru:50x50 Material:polipropilenă	Tip:ramificație Diametru:50x50 Material:polipropilenă
Mufă reparație PP D110	Mufă reparație PP D110	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast*SRL	Tip:mufă Diametru:110 Material:polipropilenă	Tip:mufă Diametru:110 Material:polipropilenă
Mufă reparație PP D50	Mufă reparație PP D50	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast*SRL	Tip:mufă Diametru:50 Material:polipropilenă	Tip:mufă Diametru:50 Material:polipropilenă
Cot PP D110/90	Cot PP D110/90	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast*SRL	Tip:cot Diametru:110 Material:polipropilenă	Tip:cot Diametru:110 Material:polipropilenă



Cot PP D50/90	Cot PP D50/90	Cn; Ua, Md; Ru	Iniplast SRL	Tip: cot Diametru: 50 Material: polipropilenă	Tip: cot Diametru: 50 Material: polipropilenă
Cot mufat dublu PVC D110/90 BTH	Cot mufat dublu PVC D110/90 BTH	Cn; Ua, Md; Ru	Iniplast SRL	Tip: cot Diametru: 50 Material: polipropilenă	Tip: cot Diametru: 50 Material: polipropilenă
Cot PVC D110/90	Cot PVC D110/90	Cn; Ua, Md; Ru	Iniplast SRL	Tip: cot Diametru: 110 Material: polipropilenă	Tip: cot Diametru: 110 Material: polipropilenă
Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	Cn; Ua, Md; Ru	Iniplast SRL	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm
Burghiu pentru beton SDS+, 6x170 mm, material oțel	Burghiu pentru beton SDS+, 6x170 mm, material oțel	Cn; Ua, Md; Ru	Iniplast SRL	Burghiu pentru beton SDS+, 6x170 mm, material oțel, lungimea de lucru 110.	Burghiu pentru beton SDS+, 6x170 mm, material oțel, lungimea de lucru 110.
Mănuși	Mănuși	Cn	Lider SRL	Dimensiuni: 10 Material: bumbac, latex	Dimensiuni: 10 Material: bumbac, latex
Robinet cu bilă pentru apă ¾ FM	Robinet cu bilă pentru apă ¾ FM - Valfex	Cn; Ua, Md; Ru	Iniplast SRL	Robinet cu bilă pentru apă ¾ FM	Robinet cu bilă pentru apă ¾ FM
Robinet cu bilă pentru apă alama ¾ FF	Robinet cu bilă pentru apă alama ¾ FF - Valfex	Cn; Ua, Md; Ru	Iniplast SRL	Robinet cu bilă pentru apă alama ¾ FF	Robinet cu bilă pentru apă alama ¾ FF
Reducție PVC D200x110	Reducție PVC D200x110 - Egeplast	Cn; Ua, Md; Ru	Iniplast SRL	Tip: reducție excentrică Diametru: 200x110 Material: PVC	Tip: reducție excentrică Diametru: 200x110 Material: PVC
Furtun flexibil antivibrant L 0,8 m, D1/2 FE/FI din inox	Furtun flexibil antivibrant L 0,8 m, D1/2 FE/FI din inox	Cn; Ua, Md; Ru	Iniplast SRL	Tip: filet exterior-filet interior Diametru: 1/2 Lungime: 800 mm	Tip: filet exterior-filet interior Diametru: 1/2 Lungime: 800 mm
Furtun flexibil antivibrant L 0,8 m, D1/2 FI/FI din inox	Furtun flexibil antivibrant L 0,8 m, D1/2 FI/FI din inox	Cn; Ua, Md; Ru	Iniplast SRL	Tip: filet interior-filet interior Diametru: 1/2 Lungime: 800 mm	Tip: filet interior-filet interior Diametru: 1/2 Lungime: 800 mm
Reducție PVC D110x50 excentrică	Reducție PVC D110x50 excentrică-egeplast	Cn; Ua, Md; Ru	Iniplast SRL	Tip: reducție excentrică Diametru: 110x50 Material: PVC	Tip: reducție excentrică Diametru: 110x50 Material: PVC
Sifon de pardoseală PP D110 vertical cu grilă inox (250x250x150 mm)	Sifon de pardoseală PP D110 vertical cu grilă fonta (240x240)	Cn; Ua, Md; Ru	Iniplast SRL	Tip: sifoane de pardoseală Diametru: 110 Materialul corpului: PP Material grilă: fonta Dimensiuni gratar: 240x240 Instalare: vertical Nr. de ieșiri: 1	Tip: sifoane de pardoseală Diametru: 110 Materialul corpului: PP Material grilă: fonta Dimensiuni gratar: 240x240 Instalare: vertical Nr. de ieșiri: 1



Baterie pentru duș, Crom	Baterie pentru duș, Crom	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast™SRL	Tip:baterie duș Model:fără furtun duș Montaj:pe perete Acționare:monocomandă Material:alama sanitar Culoare:crom Finisaj:lucios; Tehnologie:fără termostat Divertor:nu Diametru cartuş:40 mm Racord:1/2 Distanța între racorduri:150 mm	Tip:baterie duș Model:fără furtun duș Montaj:pe perete Acționare:monocomandă Material:alama sanitar Culoare:crom Finisaj:lucios; Tehnologie:fără termostat Divertor:nu Diametru cartuş:40 mm Racord:1/2 Distanța între racorduri:150 mm
Zgon oțel complet D3/4 L130 mm	Zgon oțel complet D3/4 L130 mm	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast™SRL	Tip:zgon Diametru:3/4 Material:oțel	Tip:zgon Diametru:3/4 Material:oțel
Zgon oțel complet D1/2 L110 mm	Zgon oțel complet D1/2 L110 mm	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast™SRL	Tip:zgon Diametru:1/2 Material:oțel	Tip:zgon Diametru:1/2 Material:oțel
Mufă D1/2 alama L36 mm	Mufă D1/2 alama L36 mm	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast™SRL	Tip:mufa;Diametru :1/2;Material :alama	Tip:mufa;Diametru 1/2;Material :alama
Adaptor PEX-AL D16x1/2 FI	Adaptor PEX-AL D16x1/2 FI	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast™SRL	Tip:adaptor FI Diametru:1/2 Material:alama Tip filet:interior	Tip:adaptor FI Diametru:1/2 Material:alama Tip filet:interior
Adaptor PEX-AL D16x1/2 FE	Adaptor PEX-AL D16x1/2 FE	Cn;Ua,Md;Ru	Iniplast™SRL	Tip:adaptor FE Diametru:1/2 Material:alama Tip filet:exterior	Tip:adaptor FE Diametru:1/2 Material:alama Tip filet:exterior
Bulon zincat M16x100 cu filet deplin	Bulon zincat M16x100 cu filet deplin	Cn;PL	Lider™SRL	Tip:M16 Diametru:16 Material:oțel Lungime:100 mm	Tip:M16 Diametru:16 Material:oțel Lungime:100 mm
Piuliță zincată M16	Piuliță zincată M16	Cn;PL	Lider™SRL	Tip:M16 Diametru:16 Material:oțel	Tip:M16 Diametru:16 Material:oțel
Șuruburi autoforante pentru ghips-metal 3,5x25 mm	Șuruburi autoforante pentru ghips-metal 3,5x25 mm	Cn;Ua;Tr;PL	Lider™SRL	Diametru:3,5 mm Lungime:25 mm Material:oțel acoperit cu fosfat	Diametru:3,5 mm Lungime:25 mm Material:oțel acoperit cu fosfat
Șuruburi călite 4x35 mm	Șuruburi călite 4x35 mm	Cn;Ua;Tr;PL	Lider™SRL	Diametru:4 mm Lungime:35 mm	Diametru:4 mm;Lungime:35 mm;Material:oțel acoperit cu zinc-galben




					Material: oțel acoperit cu zinc galben Tip: universal	Tip: universal
Șuruburi autoforante 4,2x32 mm	Șuruburi autoforante 4,2x32 mm	Cn; PL		„Lider” SRL	Diametru: 42 mm Lungime: 32 mm Material: oțel zincat Tip: pentru metal	Diametru: 42 mm Lungime: 32 mm Material: oțel zincat Tip: pentru metal
Sfoara pentru zidarie 1,6mm x50m in rola	Sfoara pentru zidarie 1,6mm x50m in rola	Cn; PI		Lider” SRL	Diametru: 1,6 mm Lungime: 50 m Culoare: galbenă	Diametru: 1,6 mm Lungime: 50 m Culoare: galbenă
Fir cu plumb p/u zidar	Fir cu plumb p/u zidar	Cn; PI		Lider” SRL	Pentru determinarea verticalității Greutate: 200 g Lungime cordon: 6 m Material: oțel polizat lăcuit Tip produs: fir cu plumb	Pentru determinarea verticalității Greutate: 200 g Lungime cordon: 6 m Material: oțel polizat lăcuit Tip produs: fir cu plumb
Dibluri cui 4,5x50 mm	Dibluri cui 4,5x50 mm	Cn; PI		Lider” SRL	Canitatea în ambalaj: 1 kg Diametru: 4,5 mm Lungime: 50 mm Tip: dibluri cui	Canitatea în ambalaj: 1 kg Diametru: 4,5 mm Lungime: 50 mm Tip: dibluri cui
Dreptar profil trapez 200 cm	Dreptar profil trapez 200 cm	Cn; PI		Lider” SRL	Lungime: 200 cm Material: aluminiu Tip: riglă	Lungime: 200 cm Material: aluminiu Tip: riglă
Bandă de mascare	Bandă de mascare	Cn; PI		Lider” SRL	Tip: bandă de mascare Lățime: 48 mm Lungime: 33 m	Tip: bandă de mascare Lățime: 48 mm Lungime: 33 m
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler Nr117	Md		„Supraten” SA	Culoare-cafea cu lapte Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-cafea cu lapte Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler	Md		„Supraten” SA	Culoare-gri Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-gri Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler Nr 111	Md		„Supraten” SA	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler -negru	Md		„Supraten” SA	Culoare-negru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior	Culoare-negru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior



					Termen de valabilitate-24 luni
Pensulă	Pensulă Lat 80 mm	Cn	Lider SRL	Tip:Pensulă Dimensiuni:80x15 mm Material:fibră naturală	Termen de valabilitate-24 luni
Pensulă	Pensulă lat.60mm (fibră naturala)	Cn	Lider SRL	Tip:Pensulă Dimensiuni:60x15 mm Material:fibră naturală	Tip:Pensulă Dimensiuni:60x15 mm Material:fibră naturală
Silicon sanitar alb, 280 ml	Silicon sanitar alb, 280 ml	Cn	Lider SRL	Culoare:alb Destinație:sanitar Volum:280 ml Temperatura de aplicare: De la +5 până la +40 (C0) Termorezistența:de la -50 până la +120 (C0)	Culoare:alb Destinație:sanitar Volum:280 ml Temperatura de aplicare: De la +5 până la +40 (C0) Termorezistența:de la -50 până la +120 (C0)
Spumă PU 870 ml,	Spumă PU 870 ml, DenBraven	Cn	MadecoPrim SRL	Baza:poliuretanică Domeniul de utilizare: exterior și interior Mod de aplicare:pistol Tip:Pentru toate anotimpurile Volum:870 ml	Baza:poliuretanică Domeniul de utilizare: exterior și interior Mod de aplicare:pistol Tip:Pentru toate
Rolă abrazivă 10x500 cm K120	Rolă abrazivă 10x500 cm K120	Cn	Lider SRL	Culoare:maro Granulație:120 Lățime:100 mm Lungime rolă:5 m Material:pinză Tip:Smirghel	Culoare:maro Granulație:120 Lățime:100 mm Lungime rolă:5 m Material:pinză Tip:Smirghel
Rolă abrazivă 10x500 cm K400	Rolă abrazivă 10x500 cm K400	Cn	Lider SRL	Culoare:maro Granulație:400 Lățime:100 mm Lungime rolă:5 m Material:pinză Tip:Smirghel	Culoare:maro Granulație:400 Lățime:100 mm Lungime rolă:5 m Material:pinză Tip:Smirghel
Adeziv baghetă 0,42 kg	Adeziv baghetă 0,42 kg	Md	Suparten SA	Baza:acrilică Culoare:alb Destinație:universal Domeniul de utilizare: exterior și interior Greutate:0,42 kg	Baza:acrilică Culoare:alb Destinație:universal Domeniul de utilizare: exterior și interior Greutate:0,42 kg
Perie conică 65 mm	Perie conică 65 mm	Cn	Lider SRL	Destinație:Pentru polizor unghiular Diametrul discului:65 mm Material:otel	Destinație:Pentru polizor unghiular Diametrul discului:65 mm Material:otel



Perie de sîrmă cu mîner din plastic	Perie de sîrmă cu mîner din plastic	Cn	Lider SRL	Tip:perie conică Tipul de fixare:pe filet Dimensiuni:240 mm Material mîner:plastic Tip:perie de sîrmă	Tip:perie conică Tipul de fixare:pe filet Dimensiuni:240 mm Material mîner:plastic Tip:perie de sîrmă
Bandă adezivă din fibră de sticlă 50 mm x90 m	Bandă adezivă din fibră de sticlă 50 mm x90 m	Cn	Lider SRL	Culoare:alb Lățime:50 mm Lungime:90 m Material:fibră din sticlă Tip:bandă adezivă	Culoare:alb Lățime:50 mm Lungime:90 m Material:fibră din sticlă Tip:bandă adezivă
Cuțit fragmentat cu fixator 25 mm	Cuțit fragmentat cu fixator 25 mm	Cn	Lider SRL	Lățime:25 mm Material:metal/plastic Tip:cuțit	Lățime:25 mm Material:metal/plastic Tip:cuțit
Diamant tăiere sticlă 6 lame	Diamant tăiere sticlă 6 lame	Cn	Lider SRL	Înălțime:13 mm Lățime:62 mm Lungime:161 mm Tip:diamant tăiere sticlă Analogic(model CV-5X)	Înălțime:13 mm Lățime:62 mm Lungime:161 mm Tip:diamant tăiere sticlă Analogic(model CV-5X)
Balama aplicată zinc 70x55 mm	Balama aplicată zinc 70x55 mm	Cn;UA	Lider SRL	Lățime:55 mm Lungime:70 mm Material:oțel Tip balama:de blat Culoare:zinc	Lățime:55 mm Lungime:70 mm Material:oțel Tip balama:de blat Culoare:zinc
Bandă adezivă de armare 48mm x 25m	Bandă adezivă de armare 48mm x 25m	Cn	Lider SRL	Culoare:gri Lățime:48 mm Lungime:25 m Tip:bandă adezivă	Culoare:gri Lățime:48 mm Lungime:25 m Tip:bandă adezivă
Capsator mecanic	Capsator mecanic-Topex	Cn	Lider SRL	Dimensiuni capse:6/14 mm Echipament:capse Tip:mecanic Tip capse:J/53 Material:oțel/cauciuc	Dimensiuni capse:6/14 mm Echipament:capse Tip:mecanic Tip capse:J/53 Material:oțel/cauciuc
Capse pentru capsator 53/14	Capse pentru capsator 53/14	Cn	Lider SRL	Cantitatea în cutie:1000 buc Grosime:0,7 mm Înălțime:14 mm Lățime:11,3 mm Tip:capse Tip capse:53	Cantitatea în cutie:1000 buc Grosime:0,7 mm Înălțime:14 mm Lățime:11,3 mm Tip:capse Tip capse:53
Foarfiță pentru tăiat țevi	Foarfiță pentru tăiat	Cn	Total Company/	Tip:foarfiță pentru țevi	Tip:foarfiță pentru țevi



PVC/PPR D3-42 L190 mm	tevi PVC/PPR D3-42 - TOTAL	Supraten SA	Diametru:3/42 Lungime:190 mm Material:metal	Diametru:3/42 Lungime:190 mm Material:metal
-----------------------	-------------------------------	-------------	---	---

Semnat: __ electronic __ Numele, Prenumele: __ Stratulat Viorel __ În calitate de: _ Director _

Ofertantul: __ "Resacons-STR" SRL __ Adresa (sediul): mun.Chisinau ,or.Codru str.Sitarului 15/2 __



Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către_Penitenciarul nr.4-Cricova_or.Crocova,str.Luceafarul,9____
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____”Resacons-STR”SRL____,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării __24.04.2024__

Ofertant/candidat
„Resacons-STR”SRL/electronic____
(semnătura autorizată)



INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: "Resacons-STR" SRL _____
 2. Codul fiscal: 1003600159764 _____
 3. Adresa sediului central: mun.Chisinau,or.Codru,str.Sitarului 15/2 _____
 4. Telefon: 022283056 _____
 Fax: 022283056 _____
 E-mail: resacons.str.1998@gmail.com _____
 5. Decizia de înregistrare 27.10.1998 MD 0043690 _____
 (numărul, data, înregistrării)

_____ Camera de Inregistrari de Stat _____
 (instituția emitentă)

6. Domeniile principale de activitate: Comerțul cu ridicata a materialelor de construcție și Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, în instalații și rețele tehnice edilitare _____
 (de indicat în conformitate cu prevederile din
 statutul operatorului)

7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații) _____ Inginer, Certificat Diriginte de santier _____
 (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate,

durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: _____ - _____
 (denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____ - _____
 (denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 5400 _____
 (de indicat
 valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic 8 _____ persoane, din care muncitori 3 _____ persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 2 _____ persoane, din
 care muncitori 1 _____ persoane, inclusiv:

_____ Manager, sofer _____
 (de indicat profesiile și categoriile de calificare)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 116330 _____ mii lei

14. Dotare tehnică: _____ Automobil; balcancar _____
 (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul 2021 7260189 _____ mii lei

Anul 2022 7404850 _____ mii lei

Anul 2023 8899822 _____ mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic _____ mii lei,
 inclusiv: față de buget _____ mii lei

Data completării: 23.04.2024 _____

_____ Stratulat Viorel Administrator _____
 (Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)
 electronic

(semnătura) și L.Ș.electronic

