

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție 21476710 / ocds-b3wdp1-MD-1758036273028 din 07.10.2025							
Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile de laborator necesare realizării cercetărilor științifice, IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”							
N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
28	HIF la	HIF1a, SEA798Hu	China	Cloud Clone	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de HIF la pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de HIF1a pentru 96 determinări ELISA. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.	certificat de calitate la livrare
29	Aquaporin 4 (AQP4)	Aquaporin 4 (AQP4), SEA582Hu	China	Cloud Clone	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de Aquaporin 4 (AQP4) pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de Aquaporin 4 (AQP4) pentru 96 determinări ELISA. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.	certificat de calitate la livrare
30	HMGB1	High Mobility Group Protein, SEA399Hu	China	Cloud Clone	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de HMGB1 pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.	Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de HMGB1 pentru 96 determinări ELISA. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică.	certificat de calitate la livrare
35	Eprubetă vacuată cu K2EDTA, volum 10 mL cu etichetă	13560	Italia	Vacutest Kima	Eprubetă vacuată cu K2EDTA 10 ml. Dimensiuni : 16x100 mm Volumul de sânge:10 ml Material: PP Cu etichetă pentru marcare. Ambalare: până la 100 bucăți.	Eprubetă vacuată cu K2EDTA 9 ml. Dimensiuni : 16x100 mm Volumul de sânge:9 ml Material: PP Cu etichetă pentru marcare. Ambalare: 100 bucăți.	ISO
36	Eprubete pentru centrifugare	149425	Italia	Vacutest Kima	Dimensiuni: 15 sau 50 ml Material: PP Rezistente la centrifugare la viteze mari. Cu capac filetat Cu gradajie Dimensiunile tubului: 30x115 mm (±0,5mm) Cu etichetă pentru marcare.	Eprubetă vacuată fără anticoagulant, 13 x 100 mm, 5-6 ml. Dimensiuni: 13 x 100 mm Volum: 5-6 ml Material: PP Cu etichetă pentru marcare. Ambalare: până la 100 bucăți.	ISO
37	Eprubete vacuate fără anticoagulant	10351/sg/cs	Italia	Aptaca	Eprubetă vacuată fără anticoagulant, 13 x 100 mm, 5-6 ml. Dimensiuni: 13 x 100 mm Volum: 5-6 ml Material: PP Cu etichetă pentru marcare. Ambalare: până la 100 bucăți.	Utilizare: centrifugarea suspensiilor celulare și proteice. Caracteristici:Eprubetă pentru centrifugare de 50 ml, dimensiunile de 30x120 mm, cu perete ultrarezistent pentru minimum 6000 RCF și rezistenă la sterilizarea prin autoclavare. Cu gradare precisă și închidere ermetică la rotirea capacului a 3/4 din ture. Sterile, apirogene. Ambalare: împachetare individuală, a câte 50 eprubete în pungă/cutie	ISO

41	Eprubete 50 ml	10351/sg/cs	Italia	Aptaca	Utilizare: centrifugarea suspensiilor celulare și proteice. Caracteristici: Eprubetă pentru centrifugare de 50 ml, dimensiunile de 30x120 mm, cu perete ultrarezistent pentru minimum 6000 RCF și rezistență la sterilizarea prin autoclavare. Cu gradare precisă și închidere ermetică la rotirea capacului a 3/4 din ture. Sterile, apirogene. Ambalare: împachetare individuală, a câte 50 eprubete în pungă/cutie	Utilizare: centrifugarea suspensiilor celulare și proteice. Caracteristici:Eprubetă pentru centrifugare de 50 ml, dimensiunile de 30x120 mm, cu perete ultrarezistent pentru minimum 6000 RCF și rezistență la sterilizarea prin autoclavare. Cu gradare precisă și închidere ermetică la rotirea capacului a 3/4 din ture. Sterile, apirogene. Ambalare: împachetare individuală, a câte 50 eprubete în pungă/cutie	ISO
63	IL-1β (EliKine™ Rat Interleukin 1β, ELISA KIT)	ELISA Kit for Interleukin 1 Beta (IL1b), SEA563Ra	China	Cloud Clone	EliKine™ Rat IL-1β ELISA Kit, echivalent, min. 96 teste. Utilizare: citokină proinflamatoare majoră; determinarea sa prin ELISA permite evaluarea activității antiinflamatoare a extractelor. Termen de viabilitate minim doi ani.	Rat IL-1β ELISA Kit, 96 teste ELISA. Utilizare: citokină proinflamatoare majoră; determinarea sa prin ELISA permite evaluarea activității antiinflamatoare a extractelor. Termen de viabilitate minim doi ani.	certificat de calitate la livrare
64	TNF-α (EliKine™ Rat Tumor Necrosis Factor ELISA Kit)	ELISA Kit for Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa), SEA133Ra	China	Cloud Clone	EliKine™ Rat TNF-α ELISA Kit, echivalent, min. 96 teste. Utilizare: citokină cheie în inițierea inflamației; utilizat pentru evaluarea răspunsului sistemic la tratament. Termen de viabilitate minim doi ani.	Rat TNF-α ELISA Kit, 96 teste ELISA. Utilizare: citokină cheie în inițierea inflamației; utilizat pentru evaluarea răspunsului sistemic la tratament. Termen de viabilitate minim doi ani.	certificat de calitate la livrare
65	IL-6 (EliKine™ Rat Interleukin 6 ELISA Kit)	ELISA Kit for Interleukin 6 (IL6), SEA079Ra	China	Cloud Clone	EliKine™ Rat IL-6 ELISA Kit, echivalent, min. 96 teste. Utilizare: Marker de fază acută al inflamației; important pentru caracterizarea farmacodinamică a extractelor. Termen de viabilitate minim doi ani.	Rat IL-6 ELISA Kit, 96 teste ELISA. Utilizare: Marker de fază acută al inflamației; important pentru caracterizarea farmacodinamică a extractelor. Termen de viabilitate minim doi ani.	certificat de calitate la livrare
66	LDH (Lactat dehidrogenaza)	LDH (Lactat dehidrogenaza) LLSL-0440	Franta	Elitech/Vital	Marcaj – CE; Metoda de determinare – IFCC; Determinare cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 4 U/L (0.07 μkat/L); Limita de cuantificare – 10 U/L (0.17 μkat/L); Interval de măsurare – 50 - 800 U/L (0.83 - 13.33 μkat/L); Interferențe – Bilirubina până la 30.0 mg/dL (513 μmol/L); Trigliceride până la 3146 mg/dL (35.6 mmol/L); Acid ascorbic până la 20.0 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Ambalaj: set ce conține minim 2 flacoane cu volumul de la 50 până la 100 ml. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: se va utiliza ca marker al leziunii celulare, care permite aprecierea eventualei toxicități sistemice.	Marcaj – CE; Metoda de determinare – IFCC; Determinare cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 4 U/L (0.07 μkat/L); Limita de cuantificare – 10 U/L (0.17 μkat/L); Interval de măsurare – 50 - 800 U/L (0.83 - 13.33 μkat/L); Interferențe – Bilirubina până la 30.0 mg/dL (513 μmol/L); Trigliceride până la 3146 mg/dL (35.6 mmol/L); Acid ascorbic până la 20.0 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Ambalaj: R1- 2 flacoane cu volumul de 50ml + R2 - 1flx26ml -. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: se va utiliza ca marker al leziunii celulare, care permite aprecierea eventualei toxicități sistemice.	DC
67	Proteina C reactivă	CRP IP ICRP-0400	Franta	Elitech/Vital	Determinare cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Ambalaj: set ce conține minim 2 flacoane de sticlă cu volumul de la 50 până la 100 ml. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: marker clasic de inflamație sistemică; utilizat pentru validarea efectului antiinflamator.	Determinare cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Ambalaj: R1- 2 flacoane cu volumul de 25ml + R2 - 1flx5ml. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: marker clasic de inflamație sistemică; utilizat pentru validarea efectului antiinflamator.	DC
68	Proteina C reactivă calibrator	Proteina C reactivă calibrator	Franta	Elitech/Vital	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Ambalaj: set ce conține 5 flacoane cu volumul de 1 ml - 5 ml. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: standard necesar pentru calibrarea curbei ELITECH pentru CRP.	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Ambalaj: 5 flacoane cu volumul de 1ml. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: standard necesar pentru calibrarea curbei ELITECH pentru CRP.	DC
69	Proteina C reactivă I control	Proteina C reactivă I control	Franta	Elitech/Vital	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Ambalaj: set ce conține 2 fiole cu volumul de la 1 ml - 5 ml. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: Control de calitate pozitiv pentru testul ELITECH de CRP.	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Ambalaj: set ce conține 2 fiole cu volumul de la 1ml. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: Control de calitate pozitiv pentru testul ELITECH de CRP.	DC
70	Proteina C reactivă II control	Proteina C reactivă II control	Franta	Elitech/Vital	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Ambalaj: set ce conține 2 fiole cu volumul de la 1 ml - 5 ml. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: Control de calitate negativ pentru testul ELITECH de CRP.	Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Ambalaj: set ce conține 2 fiole cu volumul de la 1 ml. În ambalaj de la producător. Termen de valabilitate minim doi ani. Utilizare: Control de calitate negativ pentru testul ELITECH de CRP.	DC

95	Eprubeta hematologie vacutainer K EDTA	13005	Italia	Vacutest Kima	Denumirea produsului: Eprubete Vacutainer pentru hematologie cu K2 sau K3 EDTA, 2-5 ml. Material: Plastic (polietilen tereftalat - PET), asigurând rezistență și stabilitate dimensională. Volum de recoltare: minim 2 ml de sânge. Tip de aditiv: K2 EDTA sau K3 EDTA, utilizat ca anticoagulant prin chelarea ionilor de calciu pentru a preveni coagularea sângelui. Sterilitate: Interior steril, eprubetele fiind sterilizate prin radiație gamma. Standarde de referință: Conformitate cu standardele ISO 6710 și EN 14820 pentru dispozitive medicale de recoltare a sângelui. Producătorul trebuie să dețină certificări ISO 9001 și ISO 13485 pentru sistemul de management al calității. Termen de valabilitate la data livrării – expirate maxim 3 luni de la data fabricării.	Eprubete Vacutainer pentru hematologie cu K3EDTA, 2 ml, Material: Plastic (polietilen tereftalat - PET), asigurând rezistență și stabilitate dimensională, Volum de recoltare: 2 ml de sânge, Tip de aditiv: K3 EDTA (tri-potasiu etilendiaminotetraacetic acid) în concentrație de 10,8 mg, utilizat ca anticoagulant prin chelarea ionilor de calciu pentru a preveni coagularea sângelui, Sterilitate: Interior steril, eprubetele fiind sterilizate prin radiație gamma, Standarde de referință: Producătorul deține certificări ISO 9001 și ISO 13485 pentru sistemul de management al calității, Termen de valabilitate la data livrării – expirate maxim 3 luni de la data fabricării.	ISO13485, ISO9001
124	Mediu de cultură Endo	ENDO Agar 500 g. Ref. 610020	Italia	Liofilchem	Mediu de cultură Endo, în ambalaj 0,5 kg, pentru determinarea CMI CMB	Mediu de cultură Endo, în ambalaj 0,5 kg, pentru determinarea CMI CMB	certificat de calitate la livrare
125	Mediu Mueller–Hinton, agar	Mueller Hinton II Agar 500 g. Ref. 610627	Italia	Liofilchem	Mediu de cultură Mueller–Hinton, agar, ambalaj 0,5 kg, pentru determinarea CMI, CMB	Mediu de cultură Mueller–Hinton, agar, ambalaj 0,5 kg, pentru determinarea CMI, CMB	certificat de calitate la livrare
126	Mediu Mueller–Hinton bulion	Mueller Hinton II Broth 500 g. Ref. 610218	Italia	Liofilchem	Mediu de cultură Mueller–Hinton bullion, ambalaj 0,5 kg, pentru determinarea CMI CMB	Mediu de cultură Mueller–Hinton bullion, ambalaj 0,5 kg, pentru determinarea CMI CMB	certificat de calitate la livrare
128	Mediu de cultură: Sabouraud Dextrose Agar	Sabouraud Dextrose Agar 500 g. Ref. 610103	Italia	Liofilchem	Mediu de cultură: Sabouraud Dextrose Agar este destinat pentru efectuarea analizelor bacteriologice, pentru izolarea și cultivarea fungilor prin PH-ul acid, ambalaj: flacon 500 g	Mediu de cultură: Sabouraud Dextrose Agar este destinat pentru efectuarea analizelor bacteriologice, pentru izolarea și cultivarea fungilor prin PH-ul acid, ambalaj: flacon 500 g	certificat de calitate la livrare
129	Mediu de cultură: MacConkey Agar	MacConkey Agar 500 g. Ref. 610028	Italia	Liofilchem	Mediu de cultură: MacConkey agar, un mediu selectiv și diferențial, destinat pentru efectuarea analizelor bacteriologice, pentru a izola și identifica bacteriile Gram-negative, ambalaj: flacon 500 g	Mediu de cultură: MacConkey agar, un mediu selectiv și diferențial, destinat pentru efectuarea analizelor bacteriologice, pentru a izola și identifica bacteriile Gram-negative, ambalaj: flacon 500 g	certificat de calitate la livrare
130	Mediu de cultură: Mannitol Salt Agar	Mannitol Salt Agar 500 g. Ref. 610029	Italia	Liofilchem	Mediu de cultură: Mannitol salt agar, un mediu selectiv și diferențial, destinat pentru efectuarea analizelor bacteriologice, izolarea, identificarea și diferențierea stafilococilor, ambalaj: flacon 500 g	Mediu de cultură: Mannitol salt agar, un mediu selectiv și diferențial, destinat pentru efectuarea analizelor bacteriologice, izolarea, identificarea și diferențierea stafilococilor, ambalaj: flacon 500 g	certificat de calitate la livrare
133	Parafilm® M Sealing Film	Parafilm® roll, 10901	Italia	Aptaca	Material film (thermoplastic), non-steril, flexibil, semitransparent, temperatură -45-+50 °C; dimensiuni: 10 cm × 38 m, rulou 4 IN. X125 FT	Material film (thermoplastic), non-steril, flexibil, semitransparent, temperatură -45-+50 °C; dimensiuni: 10 cm × 38 m, rulou	
159	Parafilm	Parafilm® roll, 10902	Italia	Aptaca	Utilizare: sigilare containere și recipiente Caracteristici: Folie de etanșare, fabricată din poliolefină și parafină. Rezistentă la săruri, soluții anorganice și alcaline. Cu capacitatea de lărgire până la 200% din dimensiunile inițiale. Lățimea - 50 mm, lungimea – 75 metri. Împachetare: rulou în cutie	Utilizare: sigilare containere și recipiente. Caracteristici: Folie de etanșare, fabricată din poliolefină și parafină. Rezistentă la săruri, soluții anorganice și alcaline. Cu capacitatea de lărgire până la 200% din dimensiunile inițiale. Lățimea - 50 mm, lungimea – 75 metri. Împachetare: rulou în cutie	certificat de calitate la livrare
175	Parafilm M 75 m, latime 50 mm	Parafilm® roll, 10902	Italia	Aptaca	Banda pentru acoperirea baloanelor	Utilizare: sigilare containere și recipiente. Caracteristici: Folie de etanșare, fabricată din poliolefină și parafină. Rezistentă la săruri, soluții anorganice și alcaline. Cu capacitatea de lărgire până la 200% din dimensiunile inițiale. Lățimea - 50 mm, lungimea – 75 metri. Împachetare: rulou în cutie	certificat de calitate la livrare
201	Kituri de activitate a caspazei 3	ELISA Kit for Caspase 3 (CASP3), SEA626Hu	China	Cloud Clone	ELISA Kit, echivalent, min. 96 teste. Temperatura de depozitare: 2-4°C Utilizare: Cercetarea mecanismelor de moarte celulară, în special a apoptozei. Termen de valabilitate minim doi ani. În ambalaj de la producător.	ELISA Kit, 96 teste. Temperatura de depozitare: 2-4°C Utilizare: Cercetarea mecanismelor de moarte celulară, în special a apoptozei. Termen de valabilitate minim doi ani. În ambalaj de la producător.	certificat de calitate la livrare

250	Human Beta-Endorphin (bEP) ELISA Kit	ELISA Kit for Beta-Endorphin (bEP), CEA806Hu	China	Cloud Clone	Set ce se bazează pe tehnologia competitivă de testare imuno-sorbentă legată de enzime. Un antigen este pre-acoperit pe o placă cu 96 de godeuri. Standardele, probele de testare și reactivul conjugat cu biotină sunt adăugate în godeuri și incubate. Componentele setului: Microplacă β-EP umană – 96 godeuri. Standardul β-EP uman – 0.5 ml. Anticorp de detectare β-EP uman conjugat cu HRP – 6 ml. Diluant standard – 1,5 ml. Diluant de probă – 6 ml. Soluție cromogenă A – 6 ml. Soluție cromogenă B – 6 ml. Soluție de oprire – 6 ml. Tampon de spălare - 20 mL (20×) Capace de plăci – 2. Broșură - 1	ELISA Kit, 96 teste. Temperatura de depozitare: 2-4°C Utilizare: Cercetarea mecanismelor de moarte celulară, în special a apoptozei. Termen de valabilitate minim doi ani. În ambalaj de la producător.	certificat de calitate la livrare
251	ELISA Kit for Substance P (SP), 96T ELISA	ELISA Kit for Substance P (SP)	China	Cloud Clone	Setul este o tehnică de imunoanaliză enzimatică cu inhibare competitivă pentru măsurarea cantitativă in vitro a Substanței P în ser uman, plasmă, omogenate de țesuturi, lizate celulare, supernatante de cultură celulară și alte fluide biologice. Setul ce va conține: Placă cu strip-uri cu 96 de godeuri, pre-acoperită, gata de utilizare - 1 Standard – 2. Reactiv de detecție A - 1×120μL Reactiv de detecție B - 1×120μL. Substrat TMB - 1×9mL . Tampon de spălare (30 × concentrat) 1×20mL Sigilator de plăci pentru 96 de godeuri - 4 Diluant standard - 1×20mL Diluantul de analiză A - 1×12mL. iluantul de analiză B - 1×12mL Manual de instrucțiuni - 1	ELISA Kit, 96 teste. Temperatura de depozitare: 2-4°C Utilizare: Cercetarea mecanismelor de moarte celulară, în special a apoptozei. Termen de valabilitate minim doi ani. În ambalaj de la producător.	certificat de calitate la livrare
252	ELISA Kit for Proenkephalin (PENK) sinonim: 2 Preproenkephalin; Proenkephalin-A; Synenkephalin; Met-enkephalin; Met-enkephalin-Arg-Gly-Leu; Leu-nkephalin; Met-enkephalin-Arg Phe. 96T ELISA	ELISA Kit for Proenkephalin (PENK), SED396Hu	China	Cloud Clone	Setul este un test imunoenzimatic sandwich pentru măsurarea cantitativă in vitro a proencefalinei în ser uman, plasmă, homogenate de țesuturi, lizate celulare, supernatante de cultură celulară și alte fluide biologice. Setul va conține: Placă cu strip-uri cu 96 de godeuri, pre-acoperită, gata de utilizare - 1. Standard - 2. Reactiv de detecție A - 1×120μL Reactiv de detecție B - 1×120μL Substrat TMB - 1×9mL Tampon de spălare (30 × concentrat) 1×20mL Sigilator de plăci pentru 96 de godeuri - 4. Diluant standard - 1×20mL Diluantul de analiză A - 1×12mL Diluantul de analiză B - 1×12mL Soluție de oprire - 1×6mL Manual de instrucțiuni - 1	ELISA Kit, 96 teste. Temperatura de depozitare: 2-4°C Utilizare: Cercetarea mecanismelor de moarte celulară, în special a apoptozei. Termen de valabilitate minim doi ani. În ambalaj de la producător.	certificat de calitate la livrare
255	Set de izolare a ADN-ului	GeneJET Genomic DNA Purification Kit, K0722			Set de purificare ADN Aplicație: PCR, Real-Time PCR cantitativ (qPCR), secvențiere, Southern Blotting, Clonarea; Utilizarea pentru materialul biologic de diferită origine, metoda de extracție manuală, Specificația: metoda de extracție este bazată pe tehnologia de ”silica membrana” Puritatea extractului ADN: A260/A280 ratio >1,9 Condiții de păstrare: temperatura camerei ISO 9001/14001 Set include reagenți pentru cel puțin 250 teste	Set de purificare ADN. Aplicație: PCR, Real-Time PCR cantitativ (qPCR), secvențiere, Southern Blotting, Clonarea; Utilizarea pentru materialul biologic de diferită origine, metoda de extracție manuală, Specificația: metoda de extracție este bazată pe tehnologia de ”silica membrana” Puritatea extractului ADN: A260/A280 ratio >1,9 Condiții de păstrare: temperatura camerei ISO 9001/14001. Set include reagenți pentru cel puțin 250 teste	certificat de calitate la livrare
257	Cutii/casete de depozitare a criotuburilor	662202	China	BoenMed	Utilizare: pentru pastrarea probelor biologice. Caracteristici: rezistente la atmosfera vaporilor de azot, compatibile cu criotuburi de 1,8-2 ml. Material: Policarbonat, rezistent, concepute p/u a fi utilizate la temperaturi cuprinse între –190 °C și 121 °C, autoclavabile. Pot fi scufundate în azot lichid Formă: Pătrat. Tip: Cutie criogena Tube Array: 10 x 10 Dimensiuni (L x l x H) 5,25 x 5,25 x 2,13 inchi (132 x 132 x 52 mm). Livrare: conform recomandării producătorului	Utilizare: depozitarea recipientelor criogenice (criotuburi) de volum de la 1,0ml la 2,0ml în ultracongelator; Caracteristici: produs din plastic, numărul de compartimente (godeuri) - 81 de probe per cutie, cu dimensiuni până la 140x140x55 mm; Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului. Cutiile criogenice de depozitare sunt complet autoclavabile și pot rezista la temperaturi cuprinse între -196° și +121°C.	DC

258	Set de tuburi de recoltare în vid (tip vacutainer) cu anticoagulant K3EDTA	13040	Italia	Vacutest Kima	Set de tuburi de recoltare în vid (tip vacutainer) cu anticoagulant K3EDTA, sterile, capac violet Aplicația: cercetarea in vitro Utilizarea: pentru recoltarea sîngelui intergal venos destinat investigării molecular- genetice. Material: PET (polietilentereftalat) anticoagulant K3 EDTA 1.7 mg/ml ± 10% volum aspirație: 6 ml Marcaj: CE Condiții de păstrare setului de eprubete: temperatura camerei Set de eprubete compatibile cu suporturi (holdere) și ace ale sistemul de recoltare in vid Set de eprubete ce include cel puțin 100 bucăți	Set de tuburi de recoltare în vid (tip vacutainer) cu anticoagulant K3EDTA, sterile, capac violet Aplicația: cercetarea in vitro Utilizarea: pentru recoltarea sîngelui intergal venos destinat investigării molecular- genetice. Material: PET (polietilentereftalat) anticoagulant K3 EDTA 1.7 mg/ml ± 10% volum aspirație: 6 ml Marcaj: CE Condiții de păstrare setului de eprubete: temperatura camerei Set de eprubete compatibile cu suporturi (holdere) și ace ale sistemul de recoltare in vid. Set de eprubete - 100 bucăți	iso
259	Set de suport-holdere pentru ace sterile al sistemului de recoltare în vid compatibile cu tuburile de recoltare în vid	632201	China	BoenMed	Set de suport-holdere pentru ace sterile al sistemului de recoltare în vid . Aplicația: cercetarea in vitro. Utilizarea: holdere pentru ace recoltare sîngelui intergal venos. Suport—holdere compatibile cu tuburile de recoltare în vid și cu ace sterile, confecționate din PVC, cilindrice, compatibil cu sistem de siguranța, care ajută la eliminarea acului din holder fără riscul de contaminare. Marcaj: CE Ambalare original de producator: cutie 100 bucăți	Set de suport-holdere pentru ace sterile al sistemului de recoltare în vid Aplicația: cercetarea in vitro Utilizarea: holdere pentru ace recoltare sîngelui intergal venos Suport—holdere compatibile cu tuburile de recoltare în vid și cu ace sterile, confecționate din PVC, cilindrice, compatibil cu sistem de siguranța, care ajută la eliminarea acului din holder fără riscul de contaminare. Marcaj: CE . Ambalare original de producator: cutie 100 bucăți	dc
260	Ace pentru sistemul de colectare în vid compatibile cu sistemul de recoltare în vid	631808	China	BoenMed	Ace pentru sistemul de colectare în vid . Aplicația: cercetarea in vitro Utilizarea: pentru sistemul de recoltare in vid (vacutainere) sîngelui intergal . Ac dublu pentru holder tub in vid compatibil cu eprubete și holdere. Acul este atraumatic și se compune din tub de ac (canula), suport ac și se adaptează foarte usor la sistemul de recoltare asigurând calitatea probei, totodată fiind exclus riscul contaminării personalului. Dimensiune: 21G x 1 1/2 -0.8 x 40 mm, sterile Prevazute cu manson de cauciuc și capac protector Marcaj: CE . Ambalaj: cutie 100 bucăți	Ace pentru sistemul de colectare în vid . Aplicația: cercetarea in vitro. Utilizarea: pentru sistemul de recoltare in vid (vacutainere) sîngelui intergal Ac dublu pentru holder tub in vid compatibil cu eprubete și holdere. Acul este atraumatic și se compune din tub de ac (canula), suport ac și se adaptează foarte usor la sistemul de recoltare asigurând calitatea probei, totodată fiind exclus riscul contaminării personalului. Dimensiune: 21G x 1 1/2 -0.8 x 40 mm, sterile Prevazute cu manson de cauciuc și capac protector Marcaj: CE . Ambalaj: cutie 100 bucăți	dc

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Tudor Ceacovschi; În calitate de: director general;

Ofertantul: GBG-MLD SRL: Adresa: Mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2