

n
e
x
a
A

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1691414354517 din 07.08.2023

Obiectul achiziției: **Inventar-echipament pentru terenurile de joacă la Instituția Publică de Educație Timpurie nr. 2 “Albinuța” mun. Orhei**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1						
Balansoar dublu	Balansoar dublu	Republica Moldova	Nova Park Company	Balansoarul este o structură pendulă formată dintr-un cadru metalic. Balansoarul are patru locuri cu spătar. Materiale: țevi metalice vopsite cu pulbere, placaj rezistent la umiditate prelucrat și vopsit. Elementele de fixare sunt galvanizate. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. În timpul instalării, produsul este betonat Dimensiuni: Lungime - 2500mm; Lățime - 250mm; Înălțime - 840mm	Balansoarul este o structură pendulă formată dintr-un cadru metalic. Balansoarul are patru locuri cu spătar. Componenete: Construcția este constituită din suport de leagăne cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune și minere, bază metalică. Materiale: țevi metalice vopsite cu pulbere, placaj laminat color rezistent la umiditate și raze UV. Elementele de fixare sunt galvanizate. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. În timpul instalării, produsul este betonat Dimensiuni: Lungime - 2500mm; Lățime - 250mm; Înălțime - 840mm	
Carusel	Carusel cu 4 locuri	Republica Moldova	Nova Park Company	Platforma este concepută pentru 4 copii în același timp. Respectă toate cerințele de siguranță. Materialele: Țevi metalice de diferite diametre, vopsite cu vopsea pulbere. Placaj finlandez rezistent la umiditate și raze UV de primă calitate. Capace din plastic pentru toate racordurile filetate. Dimensiuni: Diametru - Ø 1600mm;	Platforma este concepută pentru 4 copii în același timp. Respectă toate cerințele de siguranță. Componenete: Construcția este constituită din carcasa rotativă pe un ax de rulmenți conici radiali de susținere. Materialele: Țevi metalice de diferite diametre, vopsite cu vopsea pulbere. Placaj finlandez rezistent la umiditate și	

				Înălțime - 652mm Montaj: betonare	raze UV de primă calitate. Capace din plastic pentru toate racordurile filetate. Dimensiuni: Diametru - Ø 1600mm; Înălțime - 652mm Montaj: betonare	
Carusel	Carusel cu 8 locuri	Republica Moldova	Nova Park Company	Platforma este conceputa pentru 8 copii în același timp. Respectă toate cerințele de siguranță. Materialele: Țevi metalice de diferite diametre, vopsite cu vopsea pulbere. Placaj finlandez rezistent la umiditate și raze UV de primă calitate. Capace din plastic pentru toate racordurile filetate. Dimensiuni: Diametru - Ø 1670mm; Înălțime - 720mm Montaj: betonare	Platforma este conceputa pentru 8 copii în același timp. Respectă toate cerințele de siguranță. Componenete: Construcția este constituită din carcasă rotativă pe un ax de rulmenți conici radiali de susținere. Materialele: Țevi metalice de diferite diametre, vopsite cu vopsea pulbere. Placaj finlandez rezistent la umiditate și raze UV de primă calitate. Capace din plastic pentru toate racordurile filetate. Dimensiuni: Diametru - Ø 1670mm; Înălțime - 720mm Montaj: betonare	
Crusel	Carusel cu volan	Republica Moldova	Nova Park Company	Platforma este conceputa pentru 8-10 copii în același timp. Respectă toate cerințele de siguranță. Materialele: Țevi metalice de diferite diametre, vopsite cu vopsea pulbere. Placaj finlandez rezistent la umiditate și raze UV de primă calitate. Capace din plastic pentru toate racordurile filetate. Dimensiuni: Diametru - Ø 1900mm; Înălțime - 720mm Montaj: betonare	Platforma este conceputa pentru 8-10 copii în același timp. Respectă toate cerințele de siguranță. Componenete: Construcția este constituită din carcasă rotativă pe un ax de rulmenți conici radiali de susținere. Materialele: Țevi metalice de diferite diametre, vopsite cu vopsea pulbere. Placaj finlandez rezistent la umiditate și raze UV de primă calitate. Capace din plastic pentru toate racordurile filetate. Dimensiuni: Diametru - Ø 1900mm; Înălțime - 720mm Montaj: betonare	
Complex de joacă	Complex de joacă Camion	Republica Moldova	Nova Park Company	Materiale: realizat din metal si placaj finlandez rezistent la umiditate de cea mai înaltă calitate. Cadru din oțel vopsit cu pulbere, dopuri din plastic pentru toate conexiunile șurubate. Contine topogan H 50 cm Dimensiuni: Lungime: 2500, Lățime: 2200, Înălțime: 1650 mm	Materiale: realizat din metal si placaj finlandez rezistent la umiditate de cea mai înaltă calitate. Cadru din oțel vopsit cu pulbere, dopuri din plastic pentru toate conexiunile șurubate. Contine topogan H 50 cm Dimensiuni: Lungime: 2500, Lățime: 2200, Înălțime: 1650 mm	
Complex de joacă	Complex de joacă Curcubeu	Republica Moldova	Nova Park Company	Material: Stâlpi din lemn lamelat, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umiditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Conține:	Material: Stâlpi din lemn lamelat, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umiditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Conține:	

				<ul style="list-style-type: none"> ❖ 1 topogan drept din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm, H = 1,2 m ❖ turn cu acoperiș ❖ perete suedez ❖ bara de tracțiune ❖ nisipieră <p>Suprafața: ❖ Dimensiuni (L x l x h): 4000 x 3500 x 2900 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 1 topogan drept din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm, H = 1,2 m ❖ turn cu acoperiș ❖ perete suedez ❖ bara de tracțiune ❖ nisipieră <p>Dimensiuni: (L x l x h): 4000 x 3500 x 2900 mm</p>	
Complex de joacă	Complex de joacă Mașinuță	Republica Moldova	Nova Park Company	<p>Materiale: realizat din metal si placaj finlandez rezistent la umiditate de cea mai înaltă calitate. Cadru din oțel vopsit cu pulbere, dopuri din plastic pentru toate conexiunile șurubate.</p> <p>Dimensiuni: 1500x900x1000 mm</p>	<p>Materiale: realizat din metal si placaj finlandez rezistent la umiditate de cea mai înaltă calitate. Cadru din oțel vopsit cu pulbere, dopuri din plastic pentru toate conexiunile șurubate.</p> <p>Dimensiuni: 1500x900x1000 mm</p>	
Complex de joacă	Complex de joacă Mini	Republica Moldova	Nova Park Company	<p>Material: Stâlpi din lemn lamelat, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umeditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.</p> <p>Conține:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 topogan drept din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm, H = 1,2 m ▪ turn cu acoperiș ▪ perete suedez ▪ bara de tracțiune ▪ scara suspendabilă ▪ inele pentru gimnastica <p>Suprafața:</p> <p>❖ Dimensiuni (L x l x h): 3000 x 3500 x 2900 mm</p>	<p>Material: Stâlpi din lemn lamelat, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umeditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.</p> <p>Conține:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 topogan drept din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm, H = 1,2 m ▪ turn cu acoperiș ▪ perete suedez ▪ bara de tracțiune ▪ scara suspendabilă ▪ inele pentru gimnastica <p>Suprafața:</p> <p>Dimensiuni (L x l x h): 3000 x 3500 x 2900 mm</p>	
Complex de joacă	Complex de joacă Omida	Republica Moldova	Nova Park Company	<p>Materiale: realizat din metal si placaj finlandez rezistent la umiditate de cea mai înaltă calitate. Cadru din oțel vopsit cu pulbere, dopuri din plastic pentru toate conexiunile șurubate.</p> <p>Dimensiuni: 2500 x 600x 600 mm</p>	<p>Materiale: realizat din metal si placaj finlandez rezistent la umiditate de cea mai înaltă calitate. Cadru din oțel vopsit cu pulbere, dopuri din plastic pentru toate conexiunile șurubate.</p> <p>Dimensiuni: 2500 x 600x 600 mm</p>	
Figurină pe arc	Figurina pe Arc Elecoidal	Republica Moldova	Nova Park Company	<p>Platforma este conceputa pentru 1 copil în același timp. Respectă toate cerințele de siguranță</p> <p>arc elicoidal, toate manerle sunt confectionate din plastic durabil. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.</p> <p>Dimensiuni: Lungime: 852 mm, Lățime: 400 mm, Înălțime: 716 mm</p>	<p>Platforma este conceputa pentru 1 copil în același timp. Respectă toate cerințele de siguranță</p> <p>arc elicoidal, toate manerle sunt confectionate din plastic durabil. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.</p> <p>Dimensiuni: Lungime: 852 mm, Lățime: 400 mm, Înălțime: 716 mm</p>	

Leagăn cuib	Leagăn cuib	Germania	KidLand	Leagan cuib are o formă rotundă similară cuibului. doi sau mai mulți copii pot merge pe leagăn în același timp Accesoriu care poate fi asamblat la orce carcasa leagan h2m-2.4m Dimensiune: Ø 980 x 60 mm	Leagan cuib are o formă rotundă similară cuibului. doi sau mai mulți copii pot merge pe leagăn în același timp Accesoriu care poate fi asamblat la orce carcasa leagan h2m-2.4m Dimensiune: Ø 980 x 60 mm
Masă de joacă	Masă Cerc	Republica Moldova	Nova Park Company	Banca acționează ca zonă de relaxare.. Include: o masă, doua bănci curbă Materiale: realizat din metal si placaj finlandez rezistent la umiditate de cea mai înaltă calitate. Cadru din oțel vopsit cu pulbere, dopuri din plastic pentru toate conexiunile șurubate. Dimensiune: Lungime - 1200mm; Lățime - 1200mm; Înălțime - 555mm	Banca acționează ca zonă de relaxare.. Include: o masă, doua bănci curbă Materiale: realizat din metal si placaj finlandez rezistent la umiditate de cea mai înaltă calitate. Cadru din oțel vopsit cu pulbere, dopuri din plastic pentru toate conexiunile șurubate. Dimensiune: Lungime - 1200mm; Lățime - 1200mm; Înălțime - 555mm
Masă de joacă	Masă cub	Republica Moldova	Nova Park Company	Materiale: realizat din placaj finlandez rezistent la umiditate. Cadru din oțel vopsit cu pulbere, dopuri din plastic pentru toate conexiunile șurubate. Dimensiuni: Lungime - 1950mm; Lățime - 1950mm; Înălțime - 6500mm Instalarea echipamentului - betonare	Materiale: realizat din placaj finlandez rezistent la umiditate. Cadru din oțel vopsit cu pulbere, dopuri din plastic pentru toate conexiunile șurubate. Dimensiuni: Lungime - 1950mm; Lățime - 1950mm; Înălțime - 6500mm Instalarea echipamentului - betonare
Masă de joacă	Masă Romaniță	Republica Moldova	Nova Park Company	Măsuță de joacă "Romanița"- 8 locuri Materiale: realizat din placaj finlandez rezistent la umiditate. Cadru din oțel vopsit cu pulbere, dopuri din plastic pentru toate conexiunile șurubate. Dimensiune: Diametru -1900mm; Înălțime - 600 mm Instalarea echipamentului - betonare	Măsuță de joacă "Romanița"- 8 locuri Materiale: realizat din placaj finlandez rezistent la umiditate. Cadru din oțel vopsit cu pulbere, dopuri din plastic pentru toate conexiunile șurubate. Dimensiune: Diametru -1900mm; Înălțime - 600 mm Instalarea echipamentului - betonare
Tobogan	Tobogan Abstract	Republica Moldova	Nova Park Company	Material: Stâlpi din lemn lamelat, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umeditate. Conține: ▪ 1 tobogan din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm,H = 1,2 m ▪ turn fara acoperiș, ▪scara Dimensiuni: Lungime - 3500mm; Lățime - 650; Înălțime - 1700mm	Material: Stâlpi din lemn lamelat, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umeditate. Conține: ▪ 1 tobogan din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm,H = 1,2 m ▪ turn fara acoperiș, ▪scara Dimensiuni: Lungime - 3500mm; Lățime - 650; Înălțime - 1700mm
Tobogan	Tobogan Dublu	Republica Moldova	Nova Park Company	Material: Stâlpi din lemn, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umeditate. Conține: ▪ 2 topogane din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm,H = 1,2 m	Material: Stâlpi din lemn, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umeditate. Conține: ▪ 2 topogane din oțel inoxidabil grosime

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ turn fara acoperiș, ▪scara Dimensiuni: Lungime - 3500mm; Lățime - 800; Înălțime - 2000mm	1.5 mm,H = 1,2 m <ul style="list-style-type: none"> ▪ turn fara acoperiș, ▪scara Dimensiuni: Lungime - 3500mm; Lățime - 800; Înălțime - 2000mm	
Tobogan	Tobogan Veselie	Republica Moldova	Nova Park Company	Material: Stâlpi din lemn lamelat, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umeditate. Conține: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 topogan din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm,H = 1,2 m ▪ turn fara acoperiș, ▪scara Dimensiuni:Lungime - 3500mm; Lățime - 800; Înălțime - 2000mm	Material: Stâlpi din lemn lamelat, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umeditate. Conține: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 topogan din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm,H = 1,2 m ▪ turn fara acoperiș, ▪scara Dimensiuni:Lungime - 3500mm; Lățime - 800; Înălțime - 2000mm	
TOTAL LOT 1						
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Pleșca Mihail

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Nova Park Company SRL

Adresa: mun. Chisinau, or. Singera, str. Grigore Ureche №8

