

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1669709668360 din 16.12.2022
Obiectul achiziției: Stație grafică

Denumirea bunurilor /serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Stație grafică	Legion Tower 7i	China	Lenovo	a. Brand International Name b. Procesor: minim i9-12900F, 2,4-5,0 GHz; 16 Cores 24-Threads (LGA1700, 2,4-5GHz, 30MBBox); c. Placă de bază: socket LGA1700; Dual DDR5, minim 4400MHz, 1xPCIe 4.0/3.0 x16, USB3.2 , SATA RAID, 2x M.2 slots PCIe x4, WiFi6, 1Gb Ethernet; d. RAM: 64GB (2x32GB) DDR5, minim 4400MHz e. HDD: SSD – 2.0TB, NVMe, PCIe Read 4500MB/s, Write 1350 MB/s; f. Placă video: minim RTX3070, 8GB GDDR6, 256 bit, Engine 1665/1695MHz (OC Mode), Memory 14000MHz, Active Cooling, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1; g. Case: ATX Black, Bloc de alimentare minim 800W; Fan-12cm, 2xSATA cables, Front USB & Audio, USB3.0; h. Accesorii: Keyboard (USB), eng/ru; Mouse , minim 1000 dpi (USB); Camăra web , Full HD, 1080p, 30fps.	a. Brand International Name Lenovo b. Procesor: i9-12900KF, 2,4-5,0 GHz; 16 Cores 24-Threads (LGA1700, 2,4-5.2GHz, 30MBBox); c. Placă de bază: socket LGA1700; Dual DDR5, 4800MHz, 1xPCIe 4.0/3.0 x16, USB3.2 , SATA RAID, 2x M.2 slots PCIe x4, WiFi6, 2.5Gb Ethernet; d. RAM: 64GB (2x32GB) DDR5, 4800MHz e. HDD: SSD – 2.0TB, NVMe, PCIe Read 4500MB/s, Write 1350 MB/s; f. Placă video: RTX3080, 10GB GDDR6X, 320 bit, Engine 1710/1800MHz (OC Mode), Memory 19000MHz, Active Cooling, 3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1 g. Case: ATX Black, Bloc de alimentare 850W; Fan-12cm, 2xSATA cables, Front USB & Audio, USB3.0;	

					h. Accesorii: Keyboard (USB), eng/ru; Mouse , 1000 dpi (USB); Cameră web , Full HD, 1080p, 30fps.	
				i. UPS: min 800W, 230V, AVR, 6*IEC Sockets;	i. UPS: Eaton, Line int., Tower, 900 W, AVR, IEC x 6, LED, back-up 11 – 20 min. „5E1500IUSB”	
				j. Source protector: 3.0 m, 5 Sockets;	j. Source protector: 3.0 m, 5 Sockets;	
				k. Produs după 01.01.2021, Non-refurbished.	k. Produs după 01.01.2022, Non-refurbished.	
				l. Garanția solicitată – minim 36 luni, cu întreținere la centrul de deservire autorizat în Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	l. Garanția solicitată –36 luni, cu întreținere la centrul de deservire autorizat în Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1669709668360 din 16.12.2022
	Obiectul achiziției: Stație grafică

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	Lotul 1 Stație grafică									
3021100 0-1	Stație grafică	buc.	6	69990,00	83988,00	419940,00	503928,00	Până la 28.02.2023	MD41MO2224ASV 86254267100	
	TOTAL					419940,00	503928,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16