

Primăria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr 2-1-2

Reconstrucția și reparația capitală a stațiilor de așteptare din str. Costiujeni or.Codru (Statia Nr.-2)

Valoarea de deviz 158 271,80 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardosea)	m3	4,480	188,715 143,537	845,441 643,048
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Fundatii din beton)	m3	5,040	285,340 230,835	1 438,113 1 163,408
3	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Placa si pereti din BA)	m3	21,400	749,125 747,905	16 031,284 16 005,176
4	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	68,000	45,328 45,328	3 082,277 3 082,277
5	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	68,000	18,887 18,887	1 284,282 1 284,282
6	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	68,000	45,000 0,000	3 060,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			25 741,397
		Total Lucrari de demolare				25 741,397

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				22 178,191
		2. Lucrari de constructie				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000	49,944 49,944	99,889 99,889
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Beton armat M150)	m3	1,100	1 113,890 184,668	1 225,279 203,135
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M-150 (centura din beton)	m3	0,800	1 196,456 222,441	957,165 177,953
10	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13,500	76,563 50,364	1 033,605 679,914
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	31,600	15,193 3,316	480,087 104,774
12	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	116,000	14,521 2,644	1 684,449 306,717
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MH1-24)	kg	18,400	26,897 8,814	494,903 162,172
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si	t	0,020	833,350 270,300	16,667 5,406

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv				
15	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Crcasa din tevi - stilpi metalici)	kg	771,600	23,565 8,814	18 182,755 6 800,652
16	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,772	833,330 270,286	643,331 208,661
17	CE18A	Sticlă organică cu reținerea razelor solare t=8mm (cu secțiunea plină)	m2	35,000	1 241,137 33,576	43 439,810 1 175,160
18	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase (Sipci din lemn 150*50 pentru scaune)	m3	0,075	5 296,693 923,333	397,252 69,250
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,075	245,507 35,680	18,413 2,676
20	TsC54C	Strat de fundație din pietris 100 mm	m3	1,800	433,001 41,551	779,401 74,791
21	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat - 60 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2	18,000	196,810 43,817	3 542,584 788,701
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm PB 500(L) *100*50 (65buc)	m	32,500	104,342 12,591	3 391,099 409,207
23	TsH91A	Scaune din plastic	buc	6,000	508,354	3 050,124

1	2	3	4	5	6	7
					302,184	1 813,104
		<i>Total</i>	Lei			79 436,813
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				79 436,813 13 082,162

		Total	Lei	105 178,17
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	7 933,58
		Transportarea materialelor	5 %	3 298,81
		Cheltuieli de regie	10 %	11 641,06
		Total		128 051,62
		Venit	3 %	3 841,55
		Total		131 893,17
		Tva	20 %	26 378,63
		158 271,80		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		35 260,35		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primăria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr 2-1-2**Reconstrucția și reparația capitală a stațiilor de așteptare din str. Costiujeni
or.Codru (Statia Nr.-2)****Valoarea de deviz 158 271,80 Lei**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	305,34800	41,97	12 815,456
2.	7123011000200	Betonist	h-om	29,10000	41,97	1 221,327
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,21400	41,97	386,712
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	26,00000	41,97	1 091,220
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	14,17500	41,97	594,925
6.	7129020012800	Pavator	h-om	24,07320	41,97	1 010,352
7.	7136080025001	Montator	h-om	3,86400	41,97	162,172
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,10048	41,97	214,067
9.	7212030022700	Sudor	h-om	7,71600	41,97	323,841
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	146,60400	41,97	6 152,970
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,50200	41,97	5 183,380
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	142,10300	41,97	5 964,063
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,26880	41,97	137,192
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06375	41,97	2,676
		Total manopera				35 260,35

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,57400	12,30	142,360
2.	1212121212121	apa	m3	0,91725	11,00	10,090
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,07000	260,00	538,200
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,09750	160,00	15,600
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,09000	185,00	16,650
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,54260	160,00	246,816
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,77220	14,20	10,965
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,08175	3 180,00	259,965
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04725	3 180,00	150,255
10.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,01875	3 180,00	59,625
11.	2010237318750	Distantieri	buc	22,14000	6,35	140,589
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,35000	68,00	91,800
13.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,12750	16,50	2,104

14.	2320166200676	White spirit	kg	1,54440	29,36	45,344
15.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,07500	13,65	1,024
16.	2320187315789	Decofrol	kg	1,62000	8,24	13,349
17.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,37168	45,00	16,726
18.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,37500	32,00	12,000
19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,17760	42,00	259,459
20.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,00090	84,00	0,076
21.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,50250	23,60	11,859
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,08880	38,00	117,374
23.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,83750	47,50	87,281
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,43560	29,36	12,789
25.	2513206621460-23	Scaune din plastic	buc	6,00000	175,00	1 050,000
26.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,25725	85,00	21,866
27.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,14700	185,00	27,195
28.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	367,50000	2,36	867,300
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	33,15000	1,30	43,095
30.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	28,80000	1,30	37,440
31.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	283,14000	1,30	368,082
32.	2661112800655-21	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	18,27000	108,50	1 982,295
33.	2663102100000	Beton M-150	m3	1,36041	820,00	1 115,536
34.	2663102100000-9	Beton M-150 (centura din beton)	m3	0,84460	820,00	692,572
35.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,56000	820,00	1 279,200
36.	2665122700555-17	Sticla organica cu retinerea razelor solare t=8mm (cu sectiunea plina)	m2	44,10000	928,33	40 939,353
37.	2666122800325-22	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B 500(L) *100*50 (65buc)	m	32,66250	50,30	1 642,924
38.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,39000	10,50	340,095
39.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	118,90000	10,50	1 248,450
40.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,71600	16,20	124,999
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,67500	16,20	10,935
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,47600	16,20	23,911
43.	2775276309886-15	Confectii metalice inglobate in beton - (Crcasa din tevi - stilpi metalici)	kg	771,60000	14,20	10 956,720
44.	2811236309900-13	Confectii metalice (MH1-24)	kg	19,32736	13,50	260,919
45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,45500	17,00	24,735
46.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,18584	38,00	7,062
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,85800	38,00	146,604
48.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,05000	6,58	26,649
49.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,26250	11,23	2,948
50.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,05000	2,32	9,396
51.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,26250	0,95	0,249
52.	2874115883711	Saiba plata	buc	367,50000	0,84	308,700
53.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,06750	42,30	2,855
54.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,26250	1,21	0,318
55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,78000	21,30	16,614
56.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	8,08500	0,65	5,255
57.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,36000	285,00	102,600
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,17280	1,85	11,420
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,23675	11,00	13,605
60.	4100126202818	Apa	m3	0,18000	11,00	1,980

		Total materiale de construcții				65 976,15
Utilaje de construcții:						
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00038	220,00	0,084
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,75600	185,00	139,860
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,37800	65,00	24,570
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,06320	65,00	199,108
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,14400	5,00	30,720
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,22400	220,00	49,280
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,70000	11,00	7,700
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,00450	65,00	0,292
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,14000	75,00	85,500
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,06320	86,30	264,354
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,47200	32,00	47,104
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,27500	120,00	33,000
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00090	120,00	0,108
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	25,50000	120,00	3 060,000
		Total utilaje de construcții				3 941,67

Total	Lei	105 178,17
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	7 933,58
Transportarea materialelor	5 %	3 298,81
Cheltuieli de regie	10 %	11 641,06
Total		128 051,62
Venit	3 %	3 841,55
Total		131 893,17
Tva	20 %	26 378,63

Total deviz: **158 271,80**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primăria or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr 2-1-2

Reconstrucția și reparația capitală a stațiilor de așteptare din str. Costiujeni
or.Codru (Statia Nr.-2)
Catalog de prețuri unitare

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de demolare				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardosea)	m3			188,715
						143,537
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	41,97	88,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	41,97	55,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	65,00	18,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	86,30	25,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,75
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Fundatii din beton)	m3			285,340
						230,835
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	41,97	62,95
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	65,00	22,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	86,30	30,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
3	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Placă și pereți din BA)	m3			749,125
						747,905
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	41,97	524,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	41,97	223,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	11,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
4	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 50 m	t			45,328
						45,328
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	41,97	45,33
5	TrI1AA02C2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2	t			18,887
						18,887
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	41,97	18,89
6	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t			45,000
						0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3750	120,00	45,00
		2. Lucrări de construcție				
7	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,944
						49,944
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,94

1	2	3	4	5	6	7
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Beton armat M150)	m3			1 113,890 184,668
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102100000	Beton M-150	m3	1,0250	820,00	853,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	11,00	1,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	120,00	30,00
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M-150 (centura din beton)	m3			1 196,456 222,441
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	2663102100000-9	Beton M-150 (centura din beton)	m3	1,0250	820,00	865,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	11,00	1,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	220,00	61,60
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,563 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,30	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,32	0,70
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,58	1,97
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,30	0,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,20	0,81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	68,00	6,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 180,00	11,13
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 180,00	1,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,24	0,99
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,193 3,316
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	41,97	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	6,35	0,95
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,20	0,16
12	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,521 2,644
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,97	2,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	6,35	0,95
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,20	0,16
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MH1-24)	kg			26,897 8,814
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,81
	2811236309900-13	Confectii metalice (MH1-24)	kg	1,0400	13,50	14,18
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	45,00	0,91
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	32,00	2,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			833,350 270,300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,30
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	42,00	327,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,20

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,36	16,15
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,36	57,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	14,20	13,85
15	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Crcasa din tevi - stilpi metalici)	kg			23,565 8,814
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,20	0,16
	2775276309886-15	Confecții metalice inglobate in beton - (Crcasa din tevi - stilpi metalici)	kg	1,0000	14,20	14,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,30	0,18
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			833,330 270,286
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	42,00	327,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,36	16,15
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,36	57,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	14,20	13,84
17	CE18A	Sticla organica cu retinerea razelor solare t=8mm (cu sectiunea plina)	m2			1 241,137 33,576
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	41,97	29,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2665122700555-17	Sticla organica cu retinerea razelor solare t=8mm (cu sectiunea plina)	m2	1,2000	928,33	1 169,70
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	0,65	0,15
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,84	8,82
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	2,36	24,78
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	47,50	2,49
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	185,00	0,78
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	85,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	11,00	0,22
18	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (Sipci din lemn 150*50 pentru scaune)	m3			5 296,693 923,333
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	41,97	839,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	41,97	83,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 180,00	3 180,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 180,00	795,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	17,00	85,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	21,30	106,49
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	11,23	39,31
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,95	3,32
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,21	4,24
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	32,00	160,00
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			245,507 35,680
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,68
	1212121212121	apa	m3	0,2300	11,00	2,53
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	16,50	28,05
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	23,60	158,12
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	84,00	1,01
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,65	13,65
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	220,00	1,12
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	65,00	3,89
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	120,00	1,44
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100 mm	m3			433,001 41,551
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	260,00	299,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	11,00	1,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	185,00	77,70
21	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			196,810 43,817
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	2661112800655-21	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	1,0150	108,50	110,13
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,30	20,45
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	185,00	0,93
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	160,00	13,71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	285,00	5,70
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm PB 500(L) *100*50 (65buc)	m			104,342 12,591
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	820,00	39,36
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,48
	2666122800325-22	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B 500(L) *100*50 (65buc)	m	1,0050	50,30	50,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	11,00	0,03
23	TsH91A	Scaune din plastic	buc			508,354 302,184
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	41,97	79,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	41,97	18,89
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	2513206621460-23	Scaune din plastic	buc	1,0000	175,00	175,00
	2663102100000	Beton M-150	m3	0,0360	820,00	29,52
	1212121212121	apa	m3	0,1500	11,00	1,65

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.