

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21018913 din 01.02.2020
Denumirea procedurii de achiziție: ACHIZITIONAREA MATERIALELOR ELECTRICE, IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Automat BA88-35-250a	Intrerupator automat VA88-35/M6-250H 3P 250A 65/65kA 10In	RPC	VECAS	Automat BA88-35-250a	Curentul Nominal: 250A Tensiunea nominala: 400V Gabarit 88-35 Număr poli: 3P	SM SR EN 60947
Demaror KTI-5225	Contactator electromangetic KT1-F225 225A 230Vac	RPC	VECAS	Demaror KTI-5225	Curentul Nominal: 225A Tensiunea nominala: 400V Tensiunea de comanda: 230V Număr poli: 3P	SM SR EN 60947
Demaror KTI-5265	Contactator electromangetic KT1-F265 265A 230Vac	RPC	VECAS	Demaror KTI-5265	Curentul Nominal: 265A Tensiunea nominala: 400V Tensiunea de comanda: 230V Număr poli: 3P	SM SR EN 60947
Intrerupator automat BA88/33/3-125a	Intrerupator automat VA88-	RPC	VECAS	Intrerupator automat BA88/33/3-125a	Curentul Nominal: 125A Tensiunea nominala: 400V	SM SR EN 60947

	33/M6-160H 3P 125A 50/35kA 10In				Gabarit 88-33 Număr poli: 3P	
Automat ABDT34 a/4p-c25 a	Intrerupator automat diferential AVDT/HSL7 3P+N 25A curba C 30mA 10kA tip A	RPC	VECAS	Automat ABDT34 a/4p-c25 a	Curentul Nominal: 25A Curentul nominal diferential: 30mA Tensiunea nominala: 400V Număr poli: 4P Capacitatea: 10kA	SM SR EN 61009 SM SR EN 61543
Automat ABDT34 -4p c32a	Intrerupator automat diferential AVDT/HSL7 3P+N 32A curba C 30mA 10kA tip A	RPC	VECAS	Automat ABDT34 -4p c32a	Curentul Nominal: 32A Curentul nominal diferential: 30mA Tensiunea nominala: 400V Număr poli: 4P Capacitatea: 10kA	SM SR EN 61009 SM SR EN 61543
Lămpi LD-18 lumina alba				Lămpi LD-18 lumina alba		
Lămpi LD 36 lumina alba				Lămpi LD 36 lumina alba		
Lampi LED E-14 lumina alba				Lampi LED E-14 lumina alba		
Lampi LED E -27 -10 vt lumina alba				Lampi LED E -27 -10 vt lumina alba		
Lămpi econome 11wt E-27lumina alba				Lămpi econome 11wt E- 27lumina alba		
Lămpi econome 13wt e-27 lumina alba				Lămpi econome 13wt e-27 lumina alba		
Lampi econome 100wt E-40 lumina alba				Lampi econome 100wt E-40 lumina alba		

Lampi economice 65W E-40 lumina albă				Lampi economice 65W E-40 lumina albă		
Demaror (starter) 127				Demaror (starter) 127		
Demaror starter 220				Demaror starter 220		
Ferbox 10,0 (5buc) complet				Ferbox 10,0 (5buc) complet		
Forbox 16 (5buc) complet				Forbox 16 (5buc) complet		
Forbox 4,0 (10 buc) complet				Forbox 4,0 (10 buc) complet		
Forbox 6,0 (10 buc) complet				Forbox 6,0 (10 buc) complet		
Întrerupător automat 3pol-BA 47-40a	Întrerupător automat VA47-29/SGP 3P 40A 6kA curbă C	RPC	VECAS	Întrerupător automat 3pol-BA 47-40a	Curentul Nominal: 40A Curbă de acționare: C Tensiunea nominală: 400V Număr poli: 3P Capacitatea: 6kA	SM SR EN 60898
Întrerupător aut BA47-29 3pol -50a	Întrerupător automat VA47-29/SGP 3P 50A 6kA curbă C	RPC	VECAS	Întrerupător aut BA47-29 3pol -50a	Curentul Nominal: 50A Curbă de acționare: C Tensiunea nominală: 400V Număr poli: 3P Capacitatea: 6kA	SM SR EN 60898
Bandă izolatoare green				Bandă izolatoare green		
Bandă izolatoare black				Bandă izolatoare black		
Bandă izolatoare blue				Bandă izolatoare blue		
Întrer.aut BA 47-291 pol 16a	Întrerupător automat VA47-29/SGP 1P 16A 6kA curbă C	RPC	VECAS	Întrer.aut BA 47-291 pol 16a	Curentul Nominal: 16A Curbă de acționare: C Tensiunea nominală: 230V Număr poli: 1P Capacitatea: 6kA	SM SR EN 60898

Înrer.aut BA 47-291 pol 25	Intrerupator automat VA47-29/SGP 1P 25A 6kA curba C	RPC	VECAS	Înrer.aut BA 47-291 pol 25	Curentul Nominal: 25A Curba de actionare: C Tensiunea nominala: 230V Număr poli: 1P Capacitatea: 6kA	SM SR EN 60898
Întrer.aut BA 3 pol ba 47- 100- 80a	Intrerupator automat VA47-100/SGP 3P 80A 10kA curba C	RPC	VECAS	Întrer.aut BA 3 pol ba 47- 100- 80a	Curentul Nominal: 80A Curba de actionare: C Tensiunea nominala: 400V Număr poli: 3P Capacitatea: 10kA	SM SR EN 60898
Întrer.aut BA 3 pol ba 47-100-100a	Intrerupator automat VA47-100/SGP 3P 100A 10kA curba C	RPC	VECAS	Întrer.aut BA 3 pol ba 47-100-100a	Curentul Nominal: 100A Curba de actionare: C Tensiunea nominala: 400V Număr poli: 3P Capacitatea: 10kA	SM SR EN 60898
Întrerupător 1kl extern				Întrerupător 1kl extern		
Intrerupator lki inchis				Intrerupator lki inchis		
Întrerupător 2kl închis				Întrerupător 2kl închis		
Priză Zk – deschisă				Priză Zk – deschisă		
Priză Zk – închisă				Priză Zk – închisă		
Bloc priza 2L-Zk				Bloc priza 2L-Zk		
Bloc priza 3L-Zk				Bloc priza 3L-Zk		
Bloc priza 4L-Zk				Bloc priza 4L-Zk		
Priza 2Zk - închisă				Priza 2Zk - închisă		
Cutie doza				Cutie doza		
Dulie G-13 cu fixator p/u starter				Dulie G-13 cu fixator p/u		

				starter		
Dulie G-13 tip A				Dulie G-13 tip A		
Fișe Zk				Fișe Zk		
Cacanal plastic 100-60				Cacanal plastic 100-60		
Canal plastic 16 ; 16				Canal plastic 16 ; 16		
Canal plastic 40x40				Canal plastic 40x40		
Canal plastic 25;25				Canal plastic 25;25		
Canal plastic 16;25				Canal plastic 16;25		
Curea de strinjere(cablu)-2,5-100(hamut) 100buc				Curea de strinjere(cablu)-2,5-100(hamut) 100buc		
Curea de strinjere(cablu)2,5-130-(hamut) 100buc				Curea de strinjere(cablu)2,5-130-(hamut) 100buc		
Curea de strinjere(cablu)-30-150(hamut) 100buc				Curea de strinjere(cablu)-30-150(hamut) 100buc		
Curea de strinjere(cablu)3,6-200(hamut) 100buc				Curea de strinjere(cablu)3,6-200(hamut) 100buc		
Curea de strinjere(cablu)-3,6-300(hamut) 100buc				Curea de strinjere(cablu)-3,6-300(hamut) 100buc		
Panou plastic 2aut	Dulap de distributie aparent 1-2 module (plastic) IP41	RPC	VECAS	Panou plastic 2aut	Montare pe perete. Dulap de distributie aparent 1-2 module (plastic) IP41	SM SR EN 62208:2013
Panou plastic 18 autom	Dulap de distributie aparent TSW-18MOD (plastic)	RPC	VECAS	Panou plastic 18 autom	Montare pe perete. Dulap de distributie aparent TSW-18MOD (plastic) IP41	SM SR EN 62208:2013

	IP41					
Panou plastic 4 aut	Dulap de distributie aparent 3-4 module (plastic) IP41	RPC	VECAS	Panou plastic 4 aut	Montare pe perete. Dulap de distributie aparent 3-4 module (plastic) IP41	SM SR EN 62208:2013
Panou plastic 24 autom	Dulap de distributie aparent TSW-24MOD (plastic) IP41	RPC	VECAS	Panou plastic 24 autom	Montare pe perete. Dulap de distributie aparent TSW-24MOD (plastic) IP41	SM SR EN 62208:2013
Panou plastic 36 autom	Dulap de distributie aparent TSW-36MOD (plastic) IP41	RPC	VECAS	Panou plastic 36 autom	Montare pe perete. Dulap de distributie aparent TSW-36MOD (plastic) IP41	SM SR EN 62208:2013
Cablu VVG 5x10				Cablu VVG 5x10		
Fir electric PUMP 3 x 2,5				Fir electric PUMP 3 x 2,5		
Fir PVS 3 x 1,5				Fir PVS 3 x 1,5		
Cablu VVG 5x4				Cablu VVG 5x4		
Fir PVS 3 x 2,5				Fir PVS 3 x 2,5		
Cutie pentru priza in amctrong				Cutie pentru priza in amctrong		
AutomatABDT25/30Ma	Intrerupator automat diferential AVDT/HSL7 1P+N 25A curba	RPC	VECAS	AutomatABDT25/30Ma	Curentul Nominal: 25A Curentul nominal diferential: 30mA Tensiunea nominala: 400V Număr poli: 2P	SM SR EN 61009 SM SR EN 61543

	C 30mA 10kA tip A				Capacitatea: 10kA	
AutomatABDT16/30Ma	Intrerupator automat diferential AVDT/HSL7 1P+N 16A curba C 30mA 10kA tip A	RPC	VECAS	AutomatABDT16/30Ma	Curentul Nominal: 16A Curentul nominal diferential: 30mA Tensiunea nominala: 400V Număr poli: 2P Capacitatea: 10kA	SM SR EN 61009 SM SR EN 61543
AutomatABDT 32/30 Ma	Intrerupator automat diferential AVDT/HSL7 1P+N 32A curba C 30mA 10kA tip A	RPC	VECAS	AutomatABDT 32/30 Ma	Curentul Nominal: 32A Curentul nominal diferential: 30mA Tensiunea nominala: 400V Număr poli: 2P Capacitatea: 10kA	SM SR EN 61009 SM SR EN 61543
Teni p/u plita electrică 1,0				Teni p/u plita electrică 1,0		
Teni 1.5 kvt				Teni 1.5 kvt		
Teni 2.0kvt				Teni 2.0kvt		
Teni p/u boiler 1kvt				Teni p/u boiler 1kvt		
Termostat p/u boiler				Termostat p/u boiler		
Balast 1x36				Balast 1x36		
Balast2x36				Balast2x36		
Balast 4x18				Balast 4x18		
Cablu VVG 4x50				Cablu VVG 4x50		
Cablu VVG 5x16				Cablu VVG 5x16		

Diubeli 6x40				Diubeli 6x40		
Diubeli 6x60				Diubeli 6x60		
Diubeli 8x60				Diubeli 8x60		
Disc abraziv 125(beton				Disc abraziv 125(beton		
Disc (metal) buc				Disc (metal) buc		
Tub LED 14W-60 cm lumina alba				Tub LED 14W-60 cm lumina alba		
Tub LED 20W-120 cm lumina alba				Tub LED 20W-120 cm lumina alba		
Diubeli fluture 8/10 cu surup				Diubeli fluture 8/10 cu surup		
Ignizor IZU-250				Ignizor IZU-250		
Siguranta PN-2 200				Siguranta PN-2 200		
Siguranta PN-2 250				Siguranta PN-2 250		
Siguranta PN-2 125				Siguranta PN-2 125		
Siguranta ППН 41/4-1000A				Siguranta ППН 41/4-1000A		
INSTRUMENTE				INSTRUMENTE		
Chei imbus -9 buc+C112:C124 -set				Chei imbus -9 buc+C112:C124 -set		
Perforator 800vt				Perforator 800vt		
Burghiu d 6 pe beton I-100				Burghiu d 6 pe beton I-100		
Burghiu d 6 pe beton I-120				Burghiu d 6 pe beton I-120		
Burghiu d 614pe I-600 pe beton perforat				Burghiu d 614pe I-600 pe beton perforat		
Burghiu d1 6 pe beton I-600 perforator				Burghiu d1 6 pe beton I-600 perforator		

Masina de insurubat electrica (acumulatur)				Masina de insurubat electrica (acumulatur)		
Lanterna LED				Lanterna LED		
Multimetru digital				Multimetru digital		
Ferastrau p/u pinza metal				Ferastrau p/u pinza metal		
Set de burghiuri 3x8 metal set				Set de burghiuri 3x8 metal set		
Foarfece p/u metal				Foarfece p/u metal		
Cleste papagal-200mm				Cleste papagal-200mm		
Trusa chei tubulare set				Trusa chei tubulare set		
Freza cilindrica				Freza cilindrica		

Semnat  Numele, Prenumele: Guranda Vitalie În calitate de: director tehnic, 069045937

Ofertantul:  Adresa: mun. Chisinau, str. Andrei Doga 28/6 ap. 27