

**Lucrari de reparatie a  
imbracamintei rutiere a  
drumurilor G33 R12-Mindic-  
Zgurita-Marculesti-R13 si R7  
R14-Drochia-Costesti-frontiera  
cu Romania, amplasate teritorial  
in raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 10 775 075,20 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti-R13, km 0,000-1,400</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Partea carosabila</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 0      | DA21C aplicativ             | Malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, a structurii rutiere degradate cu 1 parcurs pe o urma h=15 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: Ciment Tip 32,5R ; Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare; Muncitor necalificat) | 100 m3 | 14,03                                 | 1 840,00<br>0,00                      | 25 815,20<br>0,00      |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu              | m3     | 57,10                                 | 112,57<br>112,57                      | 6 427,98<br>6 427,98   |
| 2      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu                                                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,57                                  | 2 877,88<br>0,00                      | 1 640,39<br>0,00       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                   | 7                       |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|-------------------------|
|    |                 | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea pamintului decapat)                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                     |                         |
| 3  | TsI51A5         | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 80,00  | 15,32<br>0,00       | 1 225,60<br>0,00        |
| 4  | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,57   | 3 951,37<br>834,37  | 2 252,28<br>475,59      |
| 5  | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, hmed=20 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa)                                                                                                                                  | m3     | 114,00 | 449,57<br>28,38     | 51 250,52<br>3 235,32   |
| 6  | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, hmed=5 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa)                                                                                                                                   | m3     | 439,20 | 449,57<br>28,38     | 197 449,39<br>12 464,50 |
| 7  | DA21D aplicativ | Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentru resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 11,070 t) | 100 m3 | 18,71  | 25 461,25<br>108,79 | 476 380,04<br>2 035,46  |
| 8  | TsD14A01        | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8 %)                                                                                                                       | m3     | 149,68 | 68,45<br>0,00       | 10 245,60<br>0,00       |
| 9  | TsE05A          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2  | 93,55  | 90,00<br>0,00       | 8 419,50<br>0,00        |
| 10 | TsD08B1         | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 18,71  | 1 447,69            | 27 086,32               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6                 | 7                                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|------------------------------------|
|    |                 | compactator pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 285,69            | 5 345,30                           |
| 11 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 5,61     | 10 965,00<br>0,00 | 61 513,65<br>0,00                  |
| 12 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)                                                                                                                     | m2  | 8 935,00 | 212,47<br>5,68    | 1 898 454,45<br>50 715,06          |
| 13 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 2,68     | 10 965,00<br>0,00 | 29 386,20<br>0,00                  |
| 14 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2  | 8 935,00 | 188,20<br>4,73    | 1 681 537,07<br>42 262,55          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |          |                   | 4 479 084,19                       |
|    |                 | <b>Total Partea carosabila<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                   | <b>4 479 084,19<br/>122 961,76</b> |
|    |                 | <b>1.2. Montarea pietrei de bordura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                   |                                    |
| 15 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=35 cm                                                                                                                                                                             | m3  | 12,60    | 598,97<br>93,65   | 7 547,01<br>1 180,04               |
| 16 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentru resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum,                                                                                                                                                                                   | m   | 360,00   | 287,96<br>64,33   | 103 665,49<br>23 158,08            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5     | 6                   | 7                               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------------|
|    |                 | pe: 0,055 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                     |                                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |       |                     | 111 212,50                      |
|    |                 | <b>Total Montarea pietrei de bordura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                     | <b>111 212,50<br/>24 338,12</b> |
|    |                 | <b>1.3. Drumuri laterale (7 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                     |                                 |
| 17 | DA04A           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,22  | 1 266,00<br>0,00    | 278,52<br>0,00                  |
| 18 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, hmed=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa)                                                                                                                                 | m3     | 22,05 | 449,57<br>28,38     | 9 912,93<br>625,78              |
| 19 | DA21C aplicativ | Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 4% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentru resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 8,856 t) | 100 m3 | 0,44  | 20 848,57<br>108,80 | 9 173,37<br>47,87               |
| 20 | TsD14A01        | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8 %)                                                                                                                      | m3     | 3,53  | 68,45<br>0,00       | 241,63<br>0,00                  |
| 21 | TsE05A          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2  | 2,21  | 90,00<br>0,00       | 198,90<br>0,00                  |
| 22 | TsD08B1         | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,44  | 1 447,68<br>285,68  | 636,98<br>125,70                |
| 23 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,13  | 10 965,00           | 1 425,45                        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                 | 7                              |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
|    |                 | de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        | 0,00              | 0,00                           |
| 24 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)                                                                                                                     | m2     | 210,00 | 212,47<br>5,68    | 44 619,53<br>1 191,96          |
| 25 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,06   | 10 965,00<br>0,00 | 657,90<br>0,00                 |
| 26 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2     | 210,00 | 188,20<br>4,73    | 39 521,30<br>993,30            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |                   | 106 666,51                     |
|    |                 | <b>Total Drumuri laterale (7 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                   | <b>106 666,51<br/>2 984,61</b> |
|    |                 | <b>1.4. Constructia podetetelor, D= 0,6 m, b=5,0 m (5 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                   |                                |
| 27 | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,65   | 1 339,32<br>0,00  | 870,56<br>0,00                 |
| 28 | TsA02E          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu                                                                   | m3     | 4,00   | 124,87<br>124,87  | 499,49<br>499,49               |
| 29 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100    | 0,23   | 1 470,00          | 338,10                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5     | 6                  | 7                     |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------------------|
|    |         | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. II                                                                                                                                     | m3        |       | 0,00               | 0,00                  |
| 30 | TsI51A5 | Transportarea materialului decapat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km                                                                                                                                                                                                | t         | 31,85 | 15,32<br>0,00      | 487,96<br>0,00        |
| 31 | TsC51B  | Lucrări la descarcare a materialului decapat în depozit                                                                                                                                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,23  | 255,26<br>34,04    | 58,71<br>7,83         |
| 32 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv                                                                                        | m3        | 2,00  | 85,30<br>82,30     | 170,60<br>164,60      |
| 33 | TsC54B  | Strat de fundație din piatră spartă h=10cm                                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 2,00  | 598,97<br>93,66    | 1 197,94<br>187,31    |
| 34 | DI119   | Fundații monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm<br>Alte utilaje=1,0300                                                                                                                                                                                      | m3        | 2,00  | 2 528,32<br>301,78 | 5 056,65<br>603,55    |
| 35 | DI122   | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, înălțimea rambleului până la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 60.25.3 int =10 buc (1 buc=0,63 m3)                                                                                                                  | m3        | 6,30  | 9 595,80<br>756,80 | 60 453,54<br>4 767,84 |
| 36 | TsA02E  | Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu | m3        | 14,00 | 124,87<br>124,87   | 1 748,21<br>1 748,21  |
| 37 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv                                                                                        | m3        | 1,40  | 85,30<br>82,30     | 119,42<br>115,22      |
| 38 | TsC54B  | Strat de fundație din piatră spartă h=20cm                                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 2,80  | 598,97<br>93,65    | 1 677,12<br>262,23    |
| 39 | DI119   | Fundații monolite din beton                                                                                                                                                                                                                                                      | m3        | 1,40  | 2 528,32           | 3 539,65              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5      | 6                  | 7                      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|------------------------|
|    |         | C16/20 la edificiile artificiale<br>h=10 cm<br>Alte utilaje=1,0300                                                                                                                                                                                                                                       |           |        | 301,77             | 422,48                 |
| 40 | DI125   | Montarea capetelor podetului<br>tubular cu diametrul 0,6 m pentru<br>edificii artificiale la drumuri (ST<br>9=2 buc (1 buc=1,28 m3)<br>Alte materiale=1,0300                                                                                                                                             | m3        | 12,80  | 8 533,68<br>307,45 | 109 231,08<br>3 935,36 |
| 41 | DI121   | Executarea hidroizolarii prin<br>ungere in 2 straturi pentru edificii<br>artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,0300                                                                                                                                                                                 | m2        | 127,03 | 123,70<br>53,35    | 15 713,53<br>6 777,61  |
| 42 | DI120   | Executarea hidroizolarii prin lipire<br>in 2 straturi pentru edificii<br>artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,0300                                                                                                                                                                                 | m2        | 12,70  | 328,27<br>109,74   | 4 169,07<br>1 393,65   |
| 43 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                                                                                            | 100<br>m3 | 0,46   | 462,00<br>0,00     | 212,52<br>0,00         |
| 44 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a<br>umpluturilor executate in sapaturi<br>orizontale sau inclinate la 1/4,<br>inclusiv udarea fiecarui strat de<br>pamint in parte, avind 10 cm<br>grosime pamint necoeziv                                                                                                 | m3        | 46,25  | 85,30<br>82,30     | 3 945,22<br>3 806,47   |
| 45 | TsA02E  | Sapatura manuala de pamint in<br>spatii limitate, avind sub 1,00 m<br>sau peste 1,00 m latime, executata<br>fara sprijiniri, cu taluz vertical, la<br>fundatii, canale, subsoluri,<br>drenuri, trepte de infratire, in<br>pamint coeziv mijlociu sau foarte<br>coeziv adincime < 1,5 m teren<br>mijlociu | m3        | 0,70   | 124,87<br>124,87   | 87,41<br>87,41         |
| 46 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu                                                                             | m3        | 1,40   | 29,33<br>29,33     | 41,06<br>41,06         |
| 47 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a<br>umpluturilor executate in sapaturi<br>orizontale sau inclinate la 1/4,<br>inclusiv udarea fiecarui strat de<br>pamint in parte, avind 10 cm                                                                                                                            | m3        | 0,70   | 85,30<br>82,30     | 59,71<br>57,61         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5        | 6                      | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------|---------------------------------|
|    |         | grosime pamint necoeziv                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                        |                                 |
| 48 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,70     | 598,97<br>93,66        | 419,28<br>65,56                 |
| 49 | DI119   | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm<br>Alte utilaje=1,0300                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,70     | 2 528,33<br>301,77     | 1 769,83<br>211,24              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei    |          |                        | 211 866,66                      |
|    |         | <b>Total Constructia podetetelor, D=0,6 m, b=5,0 m (5 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                        | <b>211 866,66<br/>25 154,73</b> |
|    |         | <b>1.5. Santuri pentru evacuarea apei si acostamentele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                        |                                 |
| 50 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Ridicarea acostamentelor)                                                                              | 100 m3 | 3,10     | 1 339,33<br>0,00       | 4 151,91<br>0,00                |
| 51 | DI96    | Compactarea umpluturii de pamint la acostamente pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 3,10     | 1 649,30<br>0,00       | 5 112,83<br>0,00                |
| 52 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm b=0,5 m                                                                                                                                                                                                                             | m2     | 1 240,00 | 47,50<br>3,00          | 58 894,16<br>3 718,54           |
| 53 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (b=0,4 m, h=0,4 m, 1:1,5) (1 m.l.= 0,40m3) (640 m) (b=0,6 m, h=0,6 m, 1:1,5) (1 m.l.= 0,90m3) (280 m) | 100 m3 | 1,99     | 1 469,99<br>0,00       | 2 925,29<br>0,00                |
| 54 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                               | t      | 278,60   | 15,32<br>0,00          | 4 268,16<br>0,00                |
| 55 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 1,99     | 255,31<br>34,06        | 508,06<br>67,77                 |
| 56 | DI130   | Rigole din beton monolit C30/37 h=10 cm pe fundatie din piatra sparta fr. 16-31,5 h=10 cm (b=0,4                                                                                                                                                                                                      | 100m2  | 4,48     | 65 444,53<br>15 467,10 | 293 191,49<br>69 292,61         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                  | 5     | 6                     | 7                               |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------|---------------------------------|
|    |                 | m, h=0,4 m, 1:1,5) (1 m.l.=1,6 m <sup>2</sup> ) (280 m)<br>Alte materiale=1,0300<br>Alte utilaje=1,0300                                                                                                                                                              |                    |       |                       |                                 |
| 57 | DI131 k=5       | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=5 cm)<br>Alte materiale=1,0300<br>K=5,0000                                                                                                                      | 100m <sup>2</sup>  | -4,48 | 18 951,30<br>3 831,30 | -84 901,84<br>-17 164,22        |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei                |       |                       | 284 150,06                      |
|    |                 | <b>Total Santuri pentru evacuarea apei si acostamentele Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |                    |       |                       | <b>284 150,06<br/>55 914,70</b> |
|    |                 | <b>1.6. Trotuar</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |       |                       |                                 |
|    |                 | <b>1.6.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                    |       |                       |                                 |
| 58 | TsA02A          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m <sup>3</sup>     | 9,00  | 70,95<br>70,95        | 638,55<br>638,55                |
| 59 | TsI51A5         | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                    | t                  | 12,60 | 15,32<br>0,00         | 193,04<br>0,00                  |
| 60 | TsC51A          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit                                                                                                                                                                                                                         | 100 m <sup>3</sup> | 0,09  | 210,44<br>28,33       | 18,94<br>2,55                   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei                |       |                       | 850,53                          |
|    |                 | <b>Total Demolare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |                    |       |                       | <b>850,53<br/>641,10</b>        |
|    |                 | <b>1.6.2. Montarea pietrei de bordura</b>                                                                                                                                                                                                                            |                    |       |                       |                                 |
| 61 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=35 cm                                                                                               | m <sup>3</sup>     | 1,85  | 598,97<br>93,65       | 1 108,09<br>173,26              |
| 62 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentru resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum,                                                                                                     | m                  | 53,00 | 287,96<br>64,33       | 15 261,87<br>3 409,39           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                     | 7                              |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|--------------------------------|
|    |                    | pe: 0,055 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                       |                                |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |       |                       | 16 369,96                      |
|    |                    | <b>Total Montarea pietrei de bordura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                       | <b>16 369,96<br/>3 582,65</b>  |
|    |                    | <b>1.6.3. Montarea parapetului<br/>pietonal</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                       |                                |
| 63 | DI119              | Fundatii monolite din beton<br>C16/20 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,0300                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,43  | 2 528,26<br>301,77    | 1 087,15<br>129,76             |
| 64 | DI127              | Montarea parapetului pietonal (47<br>ml)<br>Alte materiale=1,0300                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,35  | 69 920,43<br>2 970,43 | 24 472,15<br>1 039,65          |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |       |                       | 25 559,30                      |
|    |                    | <b>Total Montarea parapetului<br/>pietonal<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                       | <b>25 559,30<br/>1 169,41</b>  |
|    |                    | <b>1.6.4. Amenajarea si constructia<br/>trotuarului</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                       |                                |
| 65 | DI111              | Executarea mecanizata a<br>straturilor de fundatie cu h=12 cm<br>din piatra sparta la trotuare                                                                                                                                                                                                            | m2  | 65,00 | 86,30<br>24,22        | 5 609,21<br>1 574,14           |
| 66 | DE17A              | Pavaje executate din placi de<br>trotuare din beton prefabricat<br>asezate pe un strat din amestec<br>uscat de ciment si nisip, in<br>proportie 1:3, rostuit cu amestec<br>uscat de ciment si nisip, grosime<br>strat de 5 cm (Placi din beton,<br>pentru trotuare h=6 cm (tip<br>caramida, culoarea gri) | m2  | 65,00 | 321,87<br>56,38       | 20 921,54<br>3 664,80          |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |       |                       | 26 530,75                      |
|    |                    | <b>Total Amenajarea si constructia<br/>trotuarului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                       | <b>26 530,75<br/>5 238,94</b>  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |       |                       | 69 310,54                      |
|    |                    | <b>Total Trotuar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                       | <b>69 310,54<br/>10 632,10</b> |
|    |                    | <b>1.7. Siguranta rutiera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                       |                                |
| 67 | DF18A<br>aplicativ | Plantarea stilpilor pentru<br>indicatoare pentru circulatie<br>rutiera din metal, confectionati                                                                                                                                                                                                           | buc | 27,00 | 842,51<br>103,11      | 22 747,74<br>2 784,08          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5        | 6                 | 7                                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|------------------------------------|
|    |                   | industrial (CKM 2.35)                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |                   |                                    |
| 68 | DF19A             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat                                                                                                                                                                | buc   | 29,00    | 1 059,56<br>41,62 | 30 727,36<br>1 207,10              |
| 69 | DI106 aplicativ   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie pentru aplicarea unui nou strat de marcaj (Pentru resursul: Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator), a fost modificat norma de consum, pe: 0,04 h-ut)                                                     | 100m2 | 9,00     | 22,00<br>0,00     | 198,00<br>0,00                     |
| 70 | DF17A aplicativ   | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) | m2    | 540,00   | 119,11<br>3,03    | 64 317,88<br>1 634,68              |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei   |          |                   | 117 990,98                         |
|    |                   | <b>Total Siguranta rutiera<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                   | <b>117 990,98<br/>5 625,86</b>     |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei   |          |                   | 5 380 281,4<br>4                   |
|    |                   | <b>Total G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti-R13, km 0,000-1,400<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |       |          |                   | <b>5 380 281,44<br/>247 611,88</b> |
|    |                   | <b>2. R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania (asigurarea sigurantei rutiere), amenajarea sensului giratoriu, km 32,000</b><br><br><b>2.1. Partea carosabila</b>                                                                                                     |       |          |                   |                                    |
| 71 | DI155C            | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm, hmed=2 cm (frezarea denivelarilor)                                                                                                                                                  | m2    | 4 420,00 | 20,07<br>0,85     | 88 717,54<br>3 763,19              |
| 72 | TsI51A5           | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la SA Drumuri Drochia)                                                                                                                                                                    | t     | 123,80   | 15,32<br>0,00     | 1 896,60<br>0,00                   |
| 73 | RpDB33C aplicativ | Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru                                                                                                                                                                                | buc   | 1,00     | 392,89<br>144,73  | 392,89<br>144,73                   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6                 | 7                                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------------------------|
|    |                   | alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat<br>Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200                                                                                                                                                         |     |          |                   |                                   |
| 74 | RpDB33C aplicativ | Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat (gurilor de scurgere de la rigole din fonta (400x700x50 mm))<br>Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200 | buc | 25,00    | 443,90<br>144,74  | 11 097,45<br>3 618,45             |
| 75 | DI107             | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 2,65     | 10 965,00<br>0,00 | 29 057,25<br>0,00                 |
| 76 | DI108             | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 rul 50/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 215,25   | 1 956,51<br>53,54 | 421 138,48<br>11 525,26           |
| 77 | DI107             | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 1,33     | 10 965,00<br>0,00 | 14 583,45<br>0,00                 |
| 78 | DB16H aplicativ   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t)                 | m2  | 4 420,00 | 188,20<br>4,73    | 831 829,19<br>20 906,60           |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |          |                   | 1 398 712,8<br>5                  |
|    |                   | <b>Total Partea carosabila<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                   | <b>1 398 712,85<br/>39 958,23</b> |
|    |                   | <b>2.2. Trotuar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                   |                                   |
|    |                   | <b>2.2.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                   |                                   |
| 79 | RpAr3E            | Taierea imbracamintilor de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 200,00   | 41,67             | 8 333,40                          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5      | 6                | 7                      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|------------------------|
|    |                | asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm                                                                                                                                                                                            |           |        | 15,14            | 3 027,20               |
| 80 | DG04B          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                                                   | m         | 400,00 | 30,27<br>30,27   | 12 108,80<br>12 108,80 |
| 81 | TrI1AA02<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                   | t         | 78,67  | 42,57<br>42,57   | 3 348,98<br>3 348,98   |
| 82 | TsI51A5        | Transportarea materialelor in urma decaparilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la SA Drumuri Drochia)                                                                                                                                                | t         | 78,66  | 15,32<br>0,00    | 1 205,08<br>0,00       |
| 83 | RpDB37A        | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice                                                                                                                        | m2        | 200,00 | 65,27<br>65,27   | 13 054,80<br>13 054,80 |
| 84 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat)                                                     | 100<br>m3 | 0,06   | 1 470,00<br>0,00 | 88,20<br>0,00          |
| 85 | TsI51A5        | Transportarea materialelor in urma decaparilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la SA Drumuri Drochia)                                                                                                                                                | t         | 9,00   | 15,32<br>0,00    | 137,88<br>0,00         |
| 86 | TsC02D1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                                     | 100<br>m3 | 0,30   | 2 877,90<br>0,00 | 863,37<br>0,00         |
| 87 | TsA02A         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3        | 6,00   | 70,95<br>70,95   | 425,70<br>425,70       |
| 88 | TsI51A5        | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                    | t         | 50,40  | 15,32<br>0,00    | 772,12<br>0,00         |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |        |                 | 40 338,33                       |
|    |                    | <b>Total Demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 | <b>40 338,33<br/>31 965,48</b>  |
|    |                    | <b>2.2.2. Montarea pietrei de bordura</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                 |                                 |
| 89 | TsC54B             | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=35 cm                                                                                                            | m3  | 7,00   | 598,97<br>93,65 | 4 192,79<br>655,58              |
| 90 | DE10E<br>aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentru resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3)                                                                                                    | m   | 200,00 | 287,96<br>64,33 | 57 591,94<br>12 865,60          |
| 91 | TsC54B             | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm                                                                                                            | m3  | 5,60   | 598,97<br>93,65 | 3 354,22<br>524,46              |
| 92 | DE11A              | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20)                                                                                                                      | m   | 200,00 | 176,22<br>28,38 | 35 244,62<br>5 676,00           |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |        |                 | 100 383,57                      |
|    |                    | <b>Total Montarea pietrei de bordura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>100 383,57<br/>19 721,64</b> |
|    |                    | <b>2.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                 |                                 |
| 93 | DI111              | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare                                                                                                                                                                                          | m2  | 300,00 | 86,30<br>24,22  | 25 888,66<br>7 265,28           |
| 94 | DE17A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri) | m2  | 300,00 | 321,87<br>56,38 | 96 560,97<br>16 914,48          |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei   |        |                   | 122 449,63                      |
|     |                     | <b>Total Amenajarea si constructia trotuarului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |       |        |                   | <b>122 449,63<br/>24 179,76</b> |
|     |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei   |        |                   | 263 171,53                      |
|     |                     | <b>Total Trotuar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |       |        |                   | <b>263 171,53<br/>75 866,88</b> |
|     |                     | <b>2.3. Siguranta rutiera</b>                                                                                                                                                                                         |       |        |                   |                                 |
| 95  | DF18A<br>aplicativ  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)                                                                                                       | buc   | 21,00  | 842,51<br>103,11  | 17 692,69<br>2 165,40           |
| 96  | DF18A<br>aplicativ  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.40)                                                                                                       | buc   | 5,00   | 842,51<br>103,11  | 4 212,54<br>515,57              |
| 97  | DF18A<br>aplicativ  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.45)                                                                                                       | buc   | 6,00   | 942,51<br>103,12  | 5 655,06<br>618,69              |
| 98  | DF19A               | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat                                                                                                            | buc   | 45,00  | 1 059,56<br>41,62 | 47 680,38<br>1 873,08           |
| 99  | DF57A               | Montarea elementelor de semnalizare - Bordura de cauciuc cu stilp de delimitare de 0,75m (in conformitate cu proiectul)                                                                                               | buc   | 160,00 | 986,20<br>30,27   | 157 792,32<br>4 843,52          |
| 100 | DE16B<br>aplicativ  | Montarea parapetului lestibil din plastic (1200x500x800 mm)                                                                                                                                                           | buc   | 41,00  | 2 064,97<br>17,97 | 84 663,93<br>736,93             |
| 101 | TsC54A<br>aplicativ | Umplerea parapetului lestibil din plastic cu nisip (se exclude: Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min; Apa)                | m3    | 19,60  | 501,05<br>85,14   | 9 820,58<br>1 668,74            |
| 102 | DI106<br>aplicativ  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie pentru aplicarea unui nou strat de marcaj (Pentru resursul: Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator), a fost modificat norma de consum, pe: 0,04 h-ut) | 100m2 | 10,90  | 22,00<br>0,00     | 239,80<br>0,00                  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6              | 7                                  |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------------|
| 103 | DF17A<br>aplicativ | Marcaje longitudinale,<br>transversale si diverse, executate<br>mecanizat, cu vopsea, pe<br>suprafete carosabile (Sunt excluse<br>urmatoarele resurse: Placi tehnice<br>cauciuc pt. garnituri de etansare<br>fara insertii textile de 5 mm<br>grosime) (Se include: Microbile<br>reflectorizante) | m2  | 654,00 | 119,11<br>3,03 | 77 896,10<br>1 979,78              |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |        |                | 405 653,40                         |
|     |                    | <b>Total Siguranta rutiera<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                | <b>405 653,40<br/>14 401,71</b>    |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |        |                | 2 067 537,7<br>8                   |
|     |                    | <b>Total R7 R14-Drochia-Costesti-<br/>frontiera cu Romania (asigurarea<br/>sigurantei rutiere), amenajarea<br/>sensului giratoriu, km 32,000<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |        |                | <b>2 067 537,78<br/>130 226,82</b> |

|  |  |                                          |             |                                     |
|--|--|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei         | 7 447 819,22                        |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24 %        | 90 681,29                           |
|  |  | Total                                    |             | 7 538 500,51                        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 12,902<br>% | 972 617,34                          |
|  |  | Total                                    |             | 8 511 117,85                        |
|  |  | Beneficiu                                | 5,5 %       | 468 111,48                          |
|  |  | Total                                    |             | 8 979 229,33                        |
|  |  | TVA                                      | 20 %        | 1 795 845,87                        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |             | <b>10 775 075,20<br/>377 838,70</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a  
imbracamintei rutiere a  
drumurilor G33 R12-Mindic-  
Zgurita-Marculesti-R13 si R7  
R14-Drochia-Costesti-frontiera  
cu Romania, amplasate teritorial  
in raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 10 775 075,20 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № :  |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|     |               |                       |      |            |       |                   |
|-----|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 6,2400     | 94,60 | 590,30            |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 19,4700    | 94,60 | 1 841,87          |
| 3.  | 7123030012500 | Montator P.B          | h-om | 7,7900     | 94,60 | 736,93            |
| 4.  | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 16,2800    | 94,60 | 1 540,09          |
| 5.  | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 732,9780   | 94,60 | 69 339,73         |
| 6.  | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 1 226,9500 | 94,60 | 116 069,47        |
| 7.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 19,1040    | 94,60 | 1 807,23          |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 655,5306   | 94,60 | 62 013,19         |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 138,0000   | 94,60 | 13 054,80         |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 39,3070    | 94,60 | 3 718,43          |
| 11. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 1 132,4171 | 94,60 | 107 126,66        |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>377 838,70</b> |

Materiale:

|     |                    |                                                                                                                    |     |            |           |              |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 1.  | 11110001000131     | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70                                           | t   | 217,4025   | 1 810,00  | 393 498,52   |
| 2.  | 111100010001310    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70                                           | t   | 1 079,1100 | 1 676,83  | 1 809 484,02 |
| 3.  | 111100010001311    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70                                           | t   | 1 321,2310 | 1 810,00  | 2 391 428,11 |
| 4.  | 1111000100020      | Microbile reflectorizante                                                                                          | kg  | 417,9000   | 120,00    | 50 148,00    |
| 5.  | 14111222016601     | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)           | m3  | 143,9916   | 311,80    | 44 896,57    |
| 6.  | 141112220166011    | Amestec de piatra sparta pentru drumuri fr. 0-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3  | 156,2400   | 300,00    | 46 872,00    |
| 7.  | 1411122201672      | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)           | m3  | 730,5675   | 311,80    | 227 790,94   |
| 8.  | 1411122201752      | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)           | m3  | 6,3341     | 311,80    | 1 974,97     |
| 9.  | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                  | m3  | 21,5600    | 378,10    | 8 151,84     |
| 10. | 1421102200546      | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)                                                               | m3  | 1,8250     | 378,10    | 690,03       |
| 11. | 1421102200547      | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)                                                                 | m3  | 13,8700    | 378,10    | 5 244,25     |
| 12. | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                              | m3  | 0,6291     | 4 500,00  | 2 830,95     |
| 13. | 23203226000361     | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                            | t   | 0,6778     | 12 500,00 | 8 472,50     |
| 14. | 23203226000401     | Emulsia bituminoasa C60B2                                                                                          | t   | 12,8338    | 10 500,00 | 134 754,90   |
| 15. | 232032260004011    | Mastic bituminos                                                                                                   | t   | 0,7383     | 40 000,00 | 29 532,00    |
| 16. | 2430126108720      | Email ii E. 109-5                                                                                                  | kg  | 871,6200   | 90,00     | 78 445,80    |
| 17. | 2430226109418      | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                | kg  | 66,8640    | 55,00     | 3 677,52     |
| 18. | 2615107326105      | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial                                          | buc | 74,0000    | 1 004,14  | 74 306,36    |
| 19. | 2651122100002      | Ciment CEM II/B-LL 32,5R                                                                                           | t   | 211,0163   | 2 083,33  | 439 616,58   |
| 20. | 2651122100027      | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)                                                                    | kg  | 584,0000   | 2,10      | 1 226,40     |
| 21. | 2651122100442      | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)                                                                      | kg  | 4 818,0000 | 2,10      | 10 117,80    |
| 22. | 2661112800655      | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri)                                                   | m2  | 370,4750   | 210,00    | 77 799,75    |
| 23. | 2663102100000      | Beton C16/20                                                                                                       | m3  | 7,3892     | 1 781,94  | 13 167,12    |
| 24. | 266310210000012.15 | Beton C12/15                                                                                                       | m3  | 3,2981     | 1 599,19  | 5 274,29     |

|     |                        |                                                            |     |          |           |                     |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|
| 25. | 26631021000003<br>0.37 | Beton C30/37                                               | m3  | 47,0669  | 2 050,00  | 96 487,14           |
| 26. | 2663102100001          | Beton C16/20                                               | m3  | 43,3150  | 1 781,94  | 77 184,73           |
| 27. | 2664102101183          | Mortar pentru zidarie M 100-Z                              | m3  | 0,7956   | 1 350,00  | 1 074,06            |
| 28. | 2666122800284          | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm      | m   | 616,0650 | 125,00    | 77 008,12           |
| 29. | 2666122800325          | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm       | m   | 201,0000 | 62,00     | 12 462,00           |
| 30. | 2666122800561          | Tuburi din beton armat TS 60.25.3 int                      | m3  | 6,3000   | 7 750,00  | 48 825,00           |
| 31. | 2666122800564          | Capatul podetului tubular TS 9                             | m3  | 13,1840  | 7 260,00  | 95 715,84           |
| 32. | 2666122800611          | Parapet lestibil din plastic (1200x500x800 mm)             | buc | 41,2870  | 2 000,00  | 82 574,00           |
| 33. | 2666122800612-<br>274  | Stilpi delimitatori cu h=0,75 m, cu bordura lungime de 1 m | buc | 160,0000 | 900,00    | 144 000,00          |
| 34. | 26821122056811         | Azbest crisolitic cal. II fulgi                            | t   | 0,2093   | 1 200,00  | 251,16              |
| 35. | 2682132601800          | Impislitura din fibre sticla bitumata                      | m2  | 30,6095  | 50,00     | 1 530,48            |
| 36. | 28111063013001         | Parapet pietonal                                           | t   | 0,3605   | 65 000,00 | 23 432,50           |
| 37. | 2811106301794.<br>2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35             | buc | 48,0000  | 650,00    | 31 200,00           |
| 38. | 2811106301794.<br>2.40 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.40             | buc | 5,0000   | 650,00    | 3 250,00            |
| 39. | 2811106301794.<br>2.45 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.45             | buc | 6,0000   | 750,00    | 4 500,00            |
| 40. | 2811236310021          | Piesa B.A. B-250 pentru capac                              | buc | 1,0200   | 200,00    | 204,00              |
| 41. | 28112363100211         | Placa din beton armat pt. guri de scurgere                 | buc | 25,5000  | 250,00    | 6 375,00            |
| 42. | 2873122000751          | Piese forjate                                              | kg  | 207,6480 | 40,00     | 8 305,92            |
| 43. | 2874115804668          | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8         | buc | 148,0000 | 1,00      | 148,00              |
| 44. | 2874115819963          | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                           | buc | 296,0000 | 1,00      | 296,00              |
| 45. | 2874115842685          | Piulita hexag. M8                                          | buc | 148,0000 | 1,00      | 148,00              |
| 46. | 2874115883030          | Saiba prec. plata pt. met M 6                              | kg  | 2,9600   | 30,00     | 88,80               |
| 47. | 2874125881230          | Saiba plata M 8                                            | kg  | 1,4800   | 30,00     | 44,40               |
| 48. | 2874135840405          | Piulite uzuale hexagonale M 6                              | buc | 296,0000 | 1,00      | 296,00              |
| 49. | 2881116002701          | Disc pentru taiat placi                                    | buc | 7,3000   | 250,00    | 1 825,00            |
| 50. | 2881116002702          | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                           | buc | 1,2000   | 3 500,00  | 4 200,00            |
| 51. | 4029050                | Mortar de ciment                                           | m3  | 1,0794   | 1 350,00  | 1 457,20            |
| 52. | 4100116202806          | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3  | 315,6650 | 30,00     | 9 469,95            |
| 53. | 4100126202818          | Apa                                                        | m3  | 3,2550   | 30,00     | 97,65               |
|     |                        | <b>Total materiale de construcții</b>                      |     |          |           | <b>6 591 852,17</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |         |        |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 13,6710 | 150,00 | 2 050,65  |
| 2.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut | 22,4000 | 384,50 | 8 612,80  |
| 3.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,8355  | 384,50 | 2 628,26  |
| 4.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 22,9191 | 550,00 | 12 605,51 |
| 5.  | 2932110004422  | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat                                 | h-ut | 0,8000  | 350,00 | 280,00    |
| 6.  | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                       | h-ut | 12,6564 | 500,00 | 6 328,20  |
| 7.  | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                | h-ut | 56,1340 | 653,33 | 36 674,03 |
| 8.  | 2940520007610  | Perforator electric                                                                | h-ut | 22,4000 | 15,00  | 336,00    |
| 9.  | 2940520007687  | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                  | h-ut | 6,8000  | 121,50 | 826,20    |
| 10. | 2952160007250  | Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)                                                  | h-ut | 0,5200  | 17,50  | 9,10      |

|                                     |                    |                                                                                                                                                                     |      |          |          |                   |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------------|
| 11.                                 | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                      | h-ut | 3,7380   | 500,00   | 1 869,00          |
| 12.                                 | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                           | h-ut | 43,3411  | 600,00   | 26 004,66         |
| 13.                                 | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                 | h-ut | 196,3875 | 350,00   | 68 735,63         |
| 14.                                 | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                    | h-ut | 132,2515 | 350,00   | 46 288,03         |
| 15.                                 | 29522400040101     | Compactor 10 t                                                                                                                                                      | h-ut | 28,6283  | 350,00   | 10 019,90         |
| 16.                                 | 2952240004105      | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                     | h-ut | 36,3827  | 350,00   | 12 733,95         |
| 17.                                 | 2952240004125      | Compactor 25 t                                                                                                                                                      | h-ut | 3,6952   | 350,00   | 1 293,32          |
| 18.                                 | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                        | h-ut | 132,2515 | 653,33   | 86 403,88         |
| 19.                                 | 2952260003501      | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                         | h-ut | 12,8175  | 653,33   | 8 374,06          |
| 20.                                 | 2952260003521      | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                         | h-ut | 4,1499   | 603,33   | 2 503,76          |
| 21.                                 | 2952260003552      | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                            | h-ut | 4,9290   | 550,00   | 2 710,95          |
| 22.                                 | 2952260003553      | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                 | h-ut | 0,3864   | 550,00   | 212,52            |
| 23.                                 | 2952260003554      | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                               | h-ut | 0,9177   | 550,00   | 504,73            |
| 24.                                 | 2952270004021      | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                               | h-ut | 5,9223   | 300,00   | 1 776,69          |
| 25.                                 | 2952270004036      | Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l                                                                                                                     | h-ut | 1,3000   | 50,00    | 65,00             |
| 26.                                 | 2952500005012      | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 38,1570  | 1 600,00 | 61 051,20         |
| 27.                                 | 2952500005600      | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                               | h-ut | 3,6952   | 300,00   | 1 108,56          |
| 28.                                 | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                     | h-ut | 2,4600   | 550,00   | 1 353,00          |
| 29.                                 | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                     | h-ut | 56,1340  | 400,00   | 22 453,60         |
| 30.                                 | 3410540000007      | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                  | h-ut | 25,4661  | 400,00   | 10 186,44         |
| 31.                                 | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                       | h-ut | 86,0167  | 384,50   | 33 073,42         |
| 32.                                 | 3410540005603. asp | Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator)                                                                                                                        | h-ut | 0,7960   | 550,00   | 437,80            |
| 33.                                 | 3410540005608      | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare                                                                          | h-ut | 9,5750   | 900,00   | 8 617,50          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                    |                                                                                                                                                                     |      |          |          | <b>478 128,35</b> |

|                     |          |              |
|---------------------|----------|--------------|
| Total               | Lei      | 7 447 819,22 |
| Asigurarea sociala  | 24 %     | 90 681,29    |
| Total               |          | 7 538 500,51 |
| Cheltuieli de regie | 12,902 % | 972 617,34   |
| Total               |          | 8 511 117,85 |
| Beneficiu           | 5,5 %    | 468 111,48   |
| Total               |          | 8 979 229,33 |
| TVA                 | 20 %     | 1 795 845,87 |

Total deviz:

10 775 07  
5,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere a drumurilor G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti-R13 si R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, amplasate teritorial in raionul Drochia**

**Investitor SA Administratia Nationala a Drumurilor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti-R13, km 0,000-1,400</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Partea carosabila</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 0      | DA21C aplicativ             | Malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, a structurii rutiere degradate cu 1 parcurs pe o urma h=15 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: Cement Tip 32,5R ; Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare; Muncitor necalificat) | 100 m3 |                                        |                      | 1 840,00<br>0,00       |
|        | 2952500005012               | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,1500                                 | 1 600,00             | 1 840,00               |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6        | 7                                      |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------------------------|
|   |                 | (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat                                                                                                                                                                                                                                |        |         |          |                                        |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |         |          | 25 815,20                              |
| 1 | TsA02B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                                             | m3     |         |          | <div>112,57</div> <div>112,57</div>    |
|   | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,1900  | 94,60    | 112,57                                 |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |         |          | 6 427,98                               |
| 2 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea pamintului decapat)                                                                                                                                                                     | 100 m3 |         |          | <div>2 877,88</div> <div>0,00</div>    |
|   | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 4,7700  | 603,33   | 2 877,88                               |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |         |          | 1 640,39                               |
| 3 | TsI51A5         | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      |         |          | <div>15,32</div> <div>0,00</div>       |
|   | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0383  | 400,00   | 15,32                                  |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |         |          | 1 225,60                               |
| 4 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 |         |          | <div>3 951,37</div> <div>834,37</div>  |
|   | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,8200  | 94,60    | 834,37                                 |
|   | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 10,3900 | 300,00   | 3 117,00                               |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |         |          | 2 252,28                               |
| 5 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, hmed=20 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa)                                                                                                                                  | m3     |         |          | <div>449,57</div> <div>28,38</div>     |
|   | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3000  | 94,60    | 28,38                                  |
|   | 1411122201672   | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,2700  | 311,80   | 395,99                                 |
|   | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0420  | 600,00   | 25,20                                  |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |         |          | 51 250,52                              |
| 6 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, hmed=5 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa)                                                                                                                                   | m3     |         |          | <div>449,57</div> <div>28,38</div>     |
|   | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3000  | 94,60    | 28,38                                  |
|   | 1411122201672   | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,2700  | 311,80   | 395,99                                 |
|   | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0420  | 600,00   | 25,20                                  |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |         |          | 197 449,39                             |
| 7 | DA21D aplicativ | Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentru resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 11,070 t) | 100 m3 |         |          | <div>25 461,25</div> <div>108,79</div> |
|   | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,1500  | 94,60    | 108,79                                 |
|   | 2651122100002   | Ciment CEM II/B-LL 32,5R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 11,0700 | 2 083,33 | 23 062,46                              |
|   | 2952500005012   | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,1500  | 1 600,00 | 1 840,00                               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6         | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|
|    |                 | (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat                                                                                                                                                                                                                              |        |        |           |                    |
|    | 3410540005608   | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,5000 | 900,00    | 450,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |           | 476 380,04         |
| 8  | TsD14A01        | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8 %)                                                                                                                     | m3     |        |           | 68,45<br>0,00      |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000 | 30,00     | 30,00              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1000 | 384,50    | 38,45              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |           | 10 245,60          |
| 9  | TsE05A          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  |        |           | 90,00<br>0,00      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1500 | 600,00    | 90,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |           | 8 419,50           |
| 10 | TsD08B1         | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare                                                                                                                                                                              | 100 m3 |        |           | 1 447,69<br>285,69 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 3,0200 | 94,60     | 285,69             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 3,3200 | 350,00    | 1 162,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |           | 27 086,32          |
| 11 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)                                                                                                                                                                                                                                         | t      |        |           | 10 965,00<br>0,00  |
|    | 23203226000401  | Emulsia bituminoasa C60B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 10 500,00 | 10 815,00          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |           | 61 513,65          |
| 12 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)                                                                                                                     | m2     |        |           | 212,47<br>5,68     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0600 | 94,60     | 5,68               |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,1180 | 1 676,83  | 197,87             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0066 | 350,00    | 2,31               |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0066 | 350,00    | 2,31               |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0066 | 653,33    | 4,31               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |           | 1 898 454,45       |
| 13 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)                                                                                                                                                                                                                                         | t      |        |           | 10 965,00<br>0,00  |
|    | 23203226000401  | Emulsia bituminoasa C60B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 10 500,00 | 10 815,00          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |           | 29 386,20          |
| 14 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2     |        |           | 188,20<br>4,73     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7                   |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------------|
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0500 | 94,60    | 4,73                |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,0974 | 1 810,00 | 176,29              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 350,00   | 1,86                |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0053 | 350,00   | 1,86                |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053 | 653,33   | 3,46                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 1 681 537,07        |
|    |                 | <b>1.2. Montarea pietrei de bordura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |          |                     |
| 15 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=35 cm                                                                                                                                                                              | m3     |        |          | 598,97<br>93,65     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,9900 | 94,60    | 93,65               |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,1500 | 311,80   | 358,57              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000 | 30,00    | 3,00                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2100 | 384,50   | 80,75               |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4200 | 150,00   | 63,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 7 547,01            |
| 16 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentru resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3)                                                                                                                                                                      | m      |        |          | 287,96<br>64,33     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1700 | 94,60    | 16,08               |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,5100 | 94,60    | 48,25               |
|    | 2663102100001   | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0550 | 1 781,94 | 98,01               |
|    | 2666122800284   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 1,0050 | 125,00   | 125,62              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 103 665,49          |
|    |                 | <b>1.3. Drumuri laterale (7 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          |                     |
| 17 | DA04A           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 266,00<br>0,00    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,1100 | 600,00   | 1 266,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 278,52              |
| 18 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, hmed=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa)                                                                                                                                 | m3     |        |          | 449,57<br>28,38     |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3000 | 94,60    | 28,38               |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,2700 | 311,80   | 395,99              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420 | 600,00   | 25,20               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |          | 9 912,93            |
| 19 | DA21C aplicativ | Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 4% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentru resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 8,856 t) | 100 m3 |        |          | 20 848,57<br>108,80 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,1500 | 94,60    | 108,80              |
|    | 2651122100002   | Ciment CEM II/B-LL 32,5R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 8,8560 | 2 083,33 | 18 449,77           |
|    | 2952500005012   | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1500 | 1 600,00 | 1 840,00            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6         | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|
|    |                 | (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat                                                                                                                                                                                                                              |        |        |           |                    |
|    | 3410540005608   | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,5000 | 900,00    | 450,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |           | 9 173,37           |
| 20 | TsD14A01        | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8 %)                                                                                                                     | m3     |        |           | 68,45<br>0,00      |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000 | 30,00     | 30,00              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1000 | 384,50    | 38,45              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |           | 241,63             |
| 21 | TsE05A          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  |        |           | 90,00<br>0,00      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1500 | 600,00    | 90,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |           | 198,90             |
| 22 | TsD08B1         | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare                                                                                                                                                                              | 100 m3 |        |           | 1 447,68<br>285,68 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 3,0200 | 94,60     | 285,68             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 3,3200 | 350,00    | 1 162,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |           | 636,98             |
| 23 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)                                                                                                                                                                                                                                         | t      |        |           | 10 965,00<br>0,00  |
|    | 23203226000401  | Emulsia bituminoasa C60B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 10 500,00 | 10 815,00          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |           | 1 425,45           |
| 24 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)                                                                                                                     | m2     |        |           | 212,47<br>5,68     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0600 | 94,60     | 5,68               |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,1180 | 1 676,83  | 197,87             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0066 | 350,00    | 2,31               |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0066 | 350,00    | 2,31               |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0066 | 653,33    | 4,31               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |           | 44 619,53          |
| 25 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)                                                                                                                                                                                                                                         | t      |        |           | 10 965,00<br>0,00  |
|    | 23203226000401  | Emulsia bituminoasa C60B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 10 500,00 | 10 815,00          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |           | 657,90             |
| 26 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2     |        |           | 188,20<br>4,73     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0500 | 94,60    | 4,73             |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,0974 | 1 810,00 | 176,29           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0053 | 350,00   | 1,86             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0053 | 350,00   | 1,86             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0053 | 653,33   | 3,46             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |          | 39 521,30        |
|    |                 | <b>1.4. Constructia podetetelor, D= 0,6 m, b=5,0 m (5 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |        |          |                  |
| 27 | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                        | 100 m3 |        |          | 1 339,32<br>0,00 |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,0500 | 653,33   | 1 339,32         |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |          | 870,56           |
| 28 | TsA02E          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3     |        |          | 124,87<br>124,87 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,3200 | 94,60    | 124,87           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |          | 499,49           |
| 29 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                   | 100 m3 |        |          | 1 470,00<br>0,00 |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,2500 | 653,33   | 1 470,00         |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |          | 338,10           |
| 30 | TsI51A5         | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                | t      |        |          | 15,32<br>0,00    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0383 | 400,00   | 15,32            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |          | 487,96           |
| 31 | TsC51B          | Lucrari la descarcare a materialului decapat in depozit                                                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 255,26<br>34,04  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3600 | 94,60    | 34,04            |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0040 | 311,80   | 1,22             |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000 | 550,00   | 220,00           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |          | 58,71            |
| 32 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                        | m3     |        |          | 85,30<br>82,30   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,8700 | 94,60    | 82,30            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 30,00    | 3,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |        |          | 170,60           |
| 33 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm                                                                                                                                                                                                                                       | m3     |        |          | 598,97<br>93,66  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,9900 | 94,60    | 93,66            |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                                         | m3     | 1,1500 | 311,80   | 358,57           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 30,00    | 3,00               |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2100 | 384,50   | 80,75              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 1 197,94           |
| 34 | DI119         | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm<br>Alte utilaje=1,0300                                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 2 528,32<br>301,78 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,1900 | 94,60    | 301,78             |
|    | 2663102100000 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0200 | 1 781,94 | 1 817,58           |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0370 | 4 500,00 | 166,50             |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4280 | 550,00   | 242,47             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 5 056,65           |
| 35 | DI122         | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 60.25.3 int =10 buc (1 buc=0,63 m3)                                                                                                                  | m3   |        |          | 9 595,80<br>756,80 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 8,0000 | 94,60    | 756,80             |
|    | 2666122800561 | Tuburi din beton armat TS 60.25.3 int                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0000 | 7 750,00 | 7 750,00           |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,9800 | 550,00   | 1 089,00           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 60 453,54          |
| 36 | TsA02E        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   |        |          | 124,87<br>124,87   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3200 | 94,60    | 124,87             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 1 748,21           |
| 37 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                        | m3   |        |          | 85,30<br>82,30     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8700 | 94,60    | 82,30              |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 30,00    | 3,00               |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 119,42             |
| 38 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta h=20cm                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 598,97<br>93,65    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9900 | 94,60    | 93,65              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                                         | m3   | 1,1500 | 311,80   | 358,57             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 30,00    | 3,00               |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2100 | 384,50   | 80,75              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 1 677,12           |
| 39 | DI119         | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm<br>Alte utilaje=1,0300                                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 2 528,32<br>301,77 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,1900 | 94,60    | 301,77             |
|    | 2663102100000 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0200 | 1 781,94 | 1 817,58           |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0370 | 4 500,00 | 166,50             |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4280 | 550,00   | 242,47             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 3 539,65           |
| 40 | DI125         | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (ST 9=2 buc (1 buc=1,28 m3)<br>Alte materiale=1,0300                                                                                                                              | m3   |        |          | 8 533,68<br>307,45 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,2500 | 94,60    | 307,45             |
|    | 2663102100000 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2100 | 1 781,94 | 385,43             |
|    | 2666122800564 | Capatul podetului tubular TS 9                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0000 | 7 260,00 | 7 477,80           |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6600 | 550,00   | 363,00             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6         | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |        |           | 109 231,08       |
| 41 | DI121          | Executarea hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,0300                                                                                                                                                               | m2     |        |           | 123,70<br>53,35  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,5640 | 94,60     | 53,35            |
|    | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolații                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,0045 | 12 500,00 | 57,94            |
|    | 4029050        | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0075 | 1 350,00  | 10,43            |
|    | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0016 | 1 200,00  | 1,98             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |        |           | 15 713,53        |
| 42 | DI120          | Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,0300                                                                                                                                                               | m2     |        |           | 328,27<br>109,74 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,1600 | 94,60     | 109,74           |
|    | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolații                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,0068 | 12 500,00 | 87,60            |
|    | 4029050        | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0075 | 1 350,00  | 10,43            |
|    | 2682132601800  | Impisitura din fibre sticla bitumata                                                                                                                                                                                                                                             | m2     | 2,3400 | 50,00     | 120,51           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |        |           | 4 169,07         |
| 43 | TsD02B1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                                                                                | 100 m3 |        |           | 462,00<br>0,00   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,8400 | 550,00    | 462,00           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |        |           | 212,52           |
| 44 | TsD04A         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                        | m3     |        |           | 85,30<br>82,30   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,8700 | 94,60     | 82,30            |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 30,00     | 3,00             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |        |           | 3 945,22         |
| 45 | TsA02E         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3     |        |           | 124,87<br>124,87 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,3200 | 94,60     | 124,87           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |        |           | 87,41            |
| 46 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                       | m3     |        |           | 29,33<br>29,33   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 | 94,60     | 29,33            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |        |           | 41,06            |
| 47 | TsD04A         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                        | m3     |        |           | 85,30<br>82,30   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,8700 | 94,60     | 82,30            |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 30,00     | 3,00             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |        |           | 59,71            |
| 48 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm                                                                                                                                                                                                                                       | m3     |        |           | 598,97<br>93,66  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,9900 | 94,60     | 93,66            |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,1500 | 311,80    | 358,57           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    |                 | 1097-2:2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |          |                    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000  | 30,00    | 3,00               |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2100  | 384,50   | 80,74              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4200  | 150,00   | 63,00              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |          | 419,28             |
| 49 | DI119           | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm<br>Alte utilaje=1,0300                                                                                                                                                                                                           | m3     |         |          | 2 528,33<br>301,77 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 3,1900  | 94,60    | 301,77             |
|    | 2663102100000   | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0200  | 1 781,94 | 1 817,59           |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0370  | 4 500,00 | 166,50             |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4280  | 550,00   | 242,47             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |          | 1 769,83           |
|    |                 | <b>1.5. Santuri pentru evacuarea apei si acostamentele</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |          |                    |
| 50 | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Ridicarea acostamentelor)                                                                              | 100 m3 |         |          | 1 339,33<br>0,00   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0500  | 653,33   | 1 339,33           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |          | 4 151,91           |
| 51 | DI96            | Compactarea umpluturii de pamint la acostamente pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                                                                             | 100 m3 |         |          | 1 649,30<br>0,00   |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,1920  | 350,00   | 417,20             |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,5900  | 550,00   | 874,50             |
|    | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920  | 300,00   | 357,60             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |          | 5 112,83           |
| 52 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm b=0,5 m                                                                                                                                                                                                                             | m2     |         |          | 47,50<br>3,00      |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0317  | 94,60    | 3,00               |
|    | 141112220166011 | Amestec de piatra sparta pentru drumuri fr. 0-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1260  | 300,00   | 37,80              |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0070  | 30,00    | 0,21               |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00351 | 600,00   | 2,11               |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,00097 | 384,50   | 0,37               |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0110  | 350,00   | 3,85               |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00045 | 350,00   | 0,16               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |          | 58 894,16          |
| 53 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (b=0,4 m, h=0,4 m, 1:1,5) (1 m.l.= 0,40m3) (640 m) (b=0,6 m, h=0,6 m, 1:1,5) (1 m.l.= 0,90m3) (280 m) | 100 m3 |         |          | 1 469,99<br>0,00   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,2500  | 653,33   | 1 469,99           |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |          | 2 925,29           |
| 54 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                               | t      |         |          | 15,32<br>0,00      |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0383  | 400,00   | 15,32              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |          | 4 268,16           |
| 55 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |         |          | 255,31             |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5        | 6         | 7                      |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------------|
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           | 34,06                  |
|    | 9310060019900          | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3600   | 94,60     | 34,06                  |
|    | 1411122201752          | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                             | m3     | 0,0040   | 311,80    | 1,25                   |
|    | 2952260003554          | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4000   | 550,00    | 220,00                 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |          |           | 508,06                 |
| 56 | DI130                  | Rigole din beton monolit C30/37 h=10 cm pe fundatie din piatra sparta fr. 16-31,5 h=10 cm (b=0,4 m, h=0,4 m, 1:1,5) (1 m.l.=1,6 m2) (280 m)<br>Alte materiale=1,0300<br>Alte utilaje=1,0300                                                                          | 100m2  |          |           | 65 444,53<br>15 467,10 |
|    | 9310060019930          | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 163,5000 | 94,60     | 15 467,10              |
|    | 266310210000030<br>.37 | Beton C30/37                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 15,3000  | 2 050,00  | 32 305,94              |
|    | 232032260004011        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,2600   | 40 000,00 | 10 711,61              |
|    | 2873122000751          | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 45,0000  | 40,00     | 1 854,00               |
|    | 2010102903495          | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1500   | 4 500,00  | 695,29                 |
|    | 14111222016601         | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                             | m3     | 10,7000  | 311,80    | 3 436,35               |
|    | 3410540005603          | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,4600   | 384,50    | 974,24                 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |          |           | 293 191,49             |
| 57 | DI131 k=5              | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (k=5 cm)<br>Alte materiale=1,0300<br>K=5,0000                                                                                                                      | 100m2  |          |           | 18 951,30<br>3 831,30  |
|    | 9310060019930          | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,1000   | 94,60     | 3 831,30               |
|    | 266310210000030<br>.37 | Beton C30/37                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0200   | 2 050,00  | 10 768,63              |
|    | 2010102903495          | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0100   | 4 500,00  | 231,73                 |
|    | 232032260004011        | Mastic bituminos                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0200   | 40 000,00 | 4 119,64               |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |          |           | -84 901,84             |
|    |                        | <b>1.6. Trotuar</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |           |                        |
|    |                        | <b>1.6.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |                        |
| 58 | TsA02A                 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3     |          |           | 70,95<br>70,95         |
|    | 9310060019900          | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,7500   | 94,60     | 70,95                  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |          |           | 638,55                 |
| 59 | TsI51A5                | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                    | t      |          |           | 15,32<br>0,00          |
|    | 3410540000007          | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0383   | 400,00    | 15,32                  |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |          |           | 193,04                 |
| 60 | TsC51A                 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |          |           | 210,44<br>28,33        |
|    | 9310060019900          | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3000   | 94,60     | 28,33                  |
|    | 1411122201752          | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                             | m3     | 0,0020   | 311,80    | 0,67                   |
|    | 2952260003554          | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3300   | 550,00    | 181,44                 |
|    |                        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |          |           | 18,94                  |
|    |                        | <b>1.6.2. Montarea pietrei de bordura</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           |                        |
| 61 | TsC54B                 | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm,                                                                                                       | m3     |          |           | 598,97<br>93,65        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6         | 7                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------------------|
|    |                 | b=35 cm                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |           |                       |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9900  | 94,60     | 93,65                 |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                                          | m3   | 1,1500  | 311,80    | 358,57                |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000  | 30,00     | 3,00                  |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2100  | 384,50    | 80,75                 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200  | 150,00    | 63,00                 |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |         |           | 1 108,09              |
| 62 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentru resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3)                                                                                                    | m    |         |           | 287,96<br>64,33       |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1700  | 94,60     | 16,08                 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  | 94,60     | 48,25                 |
|    | 2663102100001   | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0550  | 1 781,94  | 98,01                 |
|    | 2666122800284   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0050  | 125,00    | 125,62                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |         |           | 15 261,87             |
|    |                 | <b>1.6.3. Montarea parapetului pietonal</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |           |                       |
| 63 | DI119           | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,0300                                                                                                                                                                                               | m3   |         |           | 2 528,26<br>301,77    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,1900  | 94,60     | 301,77                |
|    | 2663102100000   | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0200  | 1 781,94  | 1 817,58              |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0370  | 4 500,00  | 166,40                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4280  | 550,00    | 242,51                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |         |           | 1 087,15              |
| 64 | DI127           | Montarea parapetului pietonal (47 ml)<br>Alte materiale=1,0300                                                                                                                                                                                                                    | t    |         |           | 69 920,43<br>2 970,43 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 31,4000 | 94,60     | 2 970,43              |
|    | 28111063013001  | Parapet pietonal                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 1,0000  | 65 000,00 | 66 950,00             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |         |           | 24 472,15             |
|    |                 | <b>1.6.4. Amenajarea si constructia trotuarului</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |           |                       |
| 65 | DI111           | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare                                                                                                                                                                                          | m2   |         |           | 86,30<br>24,22        |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2560  | 94,60     | 24,22                 |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1740  | 311,80    | 54,25                 |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0200  | 30,00     | 0,60                  |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0146  | 350,00    | 5,11                  |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0055  | 384,50    | 2,11                  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |         |           | 5 609,21              |
| 66 | DE17A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri) | m2   |         |           | 321,87<br>56,38       |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5802  | 94,60     | 54,89                 |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0158  | 94,60     | 1,49                  |
|    | 2651122100027   | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,6000  | 2,10      | 3,36                  |
|    | 2651122100442   | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,2000 | 2,10      | 27,72                 |
|    | 2661112800655   | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri)                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0150  | 210,00    | 213,15                |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050  | 378,10    | 1,89                  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|    | 1421102200547       | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0380 | 378,10   | 14,37             |
|    | 2881116002701       | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,0200 | 250,00   | 5,00              |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei   |        |          | 20 921,54         |
|    |                     | <b>1.7. Siguranta rutiera</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |          |                   |
| 67 | DF18A aplicativ     | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)                                                                                                                                                            | buc   |        |          | 842,51<br>103,11  |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3300 | 94,60    | 31,22             |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,7600 | 94,60    | 71,90             |
|    | 266310210000012 .15 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0559 | 1 599,19 | 89,39             |
|    | 2811106301794.2. 35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 650,00   | 650,00            |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei   |        |          | 22 747,74         |
| 68 | DF19A               | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat                                                                                                                                                                | buc   |        |          | 1 059,56<br>41,62 |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,2200 | 94,60    | 20,81             |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2200 | 94,60    | 20,81             |
|    | 2615107326105       | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 1 004,14 | 1 004,14          |
|    | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2874115804668       | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 2,0000 | 1,00     | 2,00              |
|    | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2874115842685       | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 2,0000 | 1,00     | 2,00              |
|    | 2874125881230       | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0200 | 30,00    | 0,60              |
|    | 2874115883030       | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0400 | 30,00    | 1,20              |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei   |        |          | 30 727,36         |
| 69 | DI106 aplicativ     | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie pentru aplicarea unui nou strat de marcaj (Pentru resursul: Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator), a fost modificat norma de consum, pe: 0,04 h-ut)                                                     | 100m2 |        |          | 22,00<br>0,00     |
|    | 3410540005603.a sp  | Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator)                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0400 | 550,00   | 22,00             |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei   |        |          | 198,00            |
| 70 | DF17A aplicativ     | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) | m2    |        |          | 119,11<br>3,03    |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0160 | 94,60    | 1,51              |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0160 | 94,60    | 1,51              |
|    | 2430126108720       | Email ii E. 109-5                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,7300 | 90,00    | 65,70             |
|    | 2430226109418       | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0560 | 55,00    | 3,08              |
|    | 1111000100020       | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,3500 | 120,00   | 42,00             |
|    | 2940340004200       | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0106 | 500,00   | 5,30              |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei   |        |          | 64 317,88         |
|    |                     | <b>2. R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania (asigurarea sigurantei rutiere), amenajarea sensului giratoriu, km 32,000</b>                                                                                                                                          |       |        |          |                   |
|    |                     | <b>2.1. Partea carosabila</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |          |                   |
| 71 | DI155C              | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm, hmed=2 cm (frezarea denivelarilor)                                                                                                                                                  | m2    |        |          | 20,07<br>0,85     |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0090 | 94,60    | 0,85              |
|    | 4100116202806       | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0320 | 30,00    | 0,96              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6         | 7          |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------|
|    |                   | terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |           |            |
|    | 2940420007200     | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0127 | 653,33    | 8,30       |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0127 | 384,50    | 4,88       |
|    | 3410540000001     | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0127 | 400,00    | 5,08       |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 88 717,54  |
| 72 | TsI51A5           | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la SA Drumuri Drochia)                                                                                                                                                                                                                                                             | t    |        |           | 15,32      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |           | 0,00       |
|    | 3410540000007     | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0383 | 400,00    | 15,32      |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 1 896,60   |
| 73 | RpDB33C aplicativ | Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat<br>Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200                                                              | buc  |        |           | 392,89     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |           | 144,73     |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2400 | 94,60     | 22,70      |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2900 | 94,60     | 122,03     |
|    | 2664102101183     | Mortar pentru zidarie M 100-Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300 | 1 350,00  | 41,31      |
|    | 2811236310021     | Piesa B.A. B-250 pentru capac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 200,00    | 204,00     |
|    | 2952160007250     | Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 17,50     | 0,35       |
|    | 2952270004036     | Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 50,00     | 2,50       |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 392,89     |
| 74 | RpDB33C aplicativ | Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat (gurilor de scurgere de la rigole din fonta (400x700x50 mm))<br>Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200 | buc  |        |           | 443,90     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |           | 144,74     |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2400 | 94,60     | 22,70      |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2900 | 94,60     | 122,03     |
|    | 2664102101183     | Mortar pentru zidarie M 100-Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300 | 1 350,00  | 41,31      |
|    | 28112363100211    | Placa din beton armat pt. guri de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 250,00    | 255,00     |
|    | 2952160007250     | Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 17,50     | 0,35       |
|    | 2952270004036     | Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 50,00     | 2,50       |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 11 097,45  |
| 75 | DI107             | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)                                                                                                                                                                                                                                                         | t    |        |           | 10 965,00  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |           | 0,00       |
|    | 23203226000401    | Emulsia bituminoasa C60B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 1,0300 | 10 500,00 | 10 815,00  |
|    | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3000 | 500,00    | 150,00     |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 29 057,25  |
| 76 | DI108             | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 rul 50/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    |        |           | 1 956,51   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |           | 53,54      |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5660 | 94,60     | 53,54      |
|    | 11110001000131    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 1,0100 | 1 810,00  | 1 828,10   |
|    | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0809 | 350,00    | 28,31      |
|    | 29522400040101    | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1330 | 350,00    | 46,55      |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 421 138,48 |
| 77 | DI107             | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)                                                                                                                                                                                                                                                         | t    |        |           | 10 965,00  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |           | 0,00       |
|    | 23203226000401    | Emulsia bituminoasa C60B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 1,0300 | 10 500,00 | 10 815,00  |
|    | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3000 | 500,00    | 150,00     |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |           | 14 583,45  |
| 78 | DB16H aplicativ   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |           | 188,20     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |           | 4,73       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|    |                 | (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)<br>(norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) |        |        |          |                  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0500 | 94,60    | 4,73             |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70                                                                                                                                            | t      | 0,0974 | 1 810,00 | 176,29           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 350,00   | 1,86             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0053 | 350,00   | 1,86             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053 | 653,33   | 3,46             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 831 829,19       |
|    |                 | <b>2.2. Trotuar</b>                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |                  |
|    |                 | <b>2.2.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                              |        |        |          |                  |
| 79 | RpAr3E          | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm                                                                                                          | m      |        |          | 41,67<br>15,14   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1600 | 94,60    | 15,14            |
|    | 2881116002702   | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0060 | 3 500,00 | 21,00            |
|    | 2940520007687   | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0340 | 121,50   | 4,13             |
|    | 2932110004422   | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0040 | 350,00   | 1,40             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 8 333,40         |
| 80 | DG04B           | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                  | m      |        |          | 30,27<br>30,27   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3200 | 94,60    | 30,27            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 12 108,80        |
| 81 | TrI1AA02C2      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                  | t      |        |          | 42,57<br>42,57   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,4500 | 94,60    | 42,57            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 3 348,98         |
| 82 | TsI51A5         | Transportarea materialelor in urma decaparilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la SA Drumuri Drochia)                                                                                               | t      |        |          | 15,32<br>0,00    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383 | 400,00   | 15,32            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 1 205,08         |
| 83 | RpDB37A         | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice                                                                       | m2     |        |          | 65,27<br>65,27   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,6900 | 94,60    | 65,27            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 13 054,80        |
| 84 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat)    | 100 m3 |        |          | 1 470,00<br>0,00 |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500 | 653,33   | 1 470,00         |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 88,20            |
| 85 | TsI51A5         | Transportarea materialelor in urma decaparilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la SA Drumuri Drochia)                                                                                               | t      |        |          | 15,32<br>0,00    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0383 | 400,00   | 15,32            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |          | 137,88           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6        | 7                                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------------------------|
| 86 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | <div>2 877,90</div> <div>0,00</div> |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 4,7700 | 603,33   | 2 877,90                            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 863,37                              |
| 87 | TsA02A          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3     |        |          | <div>70,95</div> <div>70,95</div>   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,7500 | 94,60    | 70,95                               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 425,70                              |
| 88 | TsI51A5         | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                    | t      |        |          | <div>15,32</div> <div>0,00</div>    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0383 | 400,00   | 15,32                               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 772,12                              |
|    |                 | <b>2.2.2. Montarea pietrei de bordura</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |        |          |                                     |
| 89 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=35 cm                                                                                               | m3     |        |          | <div>598,97</div> <div>93,65</div>  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,9900 | 94,60    | 93,65                               |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                             | m3     | 1,1500 | 311,80   | 358,57                              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 30,00    | 3,00                                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2100 | 384,50   | 80,75                               |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4200 | 150,00   | 63,00                               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 4 192,79                            |
| 90 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3)                                                                                        | m      |        |          | <div>287,96</div> <div>64,33</div>  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1700 | 94,60    | 16,08                               |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,5100 | 94,60    | 48,25                               |
|    | 2663102100001   | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0550 | 1 781,94 | 98,01                               |
|    | 2666122800284   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm                                                                                                                                                                                                                | m      | 1,0050 | 125,00   | 125,62                              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 57 591,94                           |
| 91 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm                                                                                               | m3     |        |          | <div>598,97</div> <div>93,65</div>  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,9900 | 94,60    | 93,65                               |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                             | m3     | 1,1500 | 311,80   | 358,57                              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 30,00    | 3,00                                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2100 | 384,50   | 80,74                               |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4200 | 150,00   | 63,00                               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 3 354,22                            |
| 92 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20)                                                                                                         | m      |        |          | <div>176,22</div> <div>28,38</div>  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200  | 94,60    | 11,35            |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800  | 94,60    | 17,03            |
|    | 2663102100001      | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0480  | 1 781,94 | 85,53            |
|    | 2666122800325      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0050  | 62,00    | 62,31            |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |          | 35 244,62        |
|    |                    | <b>2.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                  |
| 93 | DI111              | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 86,30<br>24,22   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2560  | 94,60    | 24,22            |
|    | 14111222016601     | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1740  | 311,80   | 54,25            |
|    | 4100116202806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0200  | 30,00    | 0,60             |
|    | 2952240004105      | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0146  | 350,00   | 5,11             |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0055  | 384,50   | 2,11             |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |          | 25 888,66        |
| 94 | DE17A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri) | m2   |         |          | 321,87<br>56,38  |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5802  | 94,60    | 54,89            |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0158  | 94,60    | 1,49             |
|    | 2651122100027      | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,6000  | 2,10     | 3,36             |
|    | 2651122100442      | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,2000 | 2,10     | 27,72            |
|    | 2661112800655      | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri)                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0150  | 210,00   | 213,15           |
|    | 1421102200546      | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050  | 378,10   | 1,89             |
|    | 1421102200547      | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0380  | 378,10   | 14,37            |
|    | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200  | 250,00   | 5,00             |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |          | 96 560,97        |
|    |                    | <b>2.3. Siguranta rutiera</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                  |
| 95 | DF18A aplicativ    | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 842,51<br>103,11 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3300  | 94,60    | 31,22            |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7600  | 94,60    | 71,90            |
|    | 266310210000012.15 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0559  | 1 599,19 | 89,39            |
|    | 2811106301794.2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 650,00   | 650,00           |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |          | 17 692,69        |
| 96 | DF18A aplicativ    | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.40)                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 842,51<br>103,11 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3300  | 94,60    | 31,22            |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7600  | 94,60    | 71,90            |
|    | 266310210000012.15 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0559  | 1 599,19 | 89,39            |
|    | 2811106301794.2.40 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.40                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 650,00   | 650,00           |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |          | 4 212,54         |
| 97 | DF18A aplicativ    | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.45)                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 942,51<br>103,12 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3300  | 94,60    | 31,22            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,7600 | 94,60    | 71,90             |
|     | 266310210000012.15 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0559 | 1 599,19 | 89,40             |
|     | 2811106301794.2.45 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.45                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 750,00   | 750,00            |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei   |        |          | 5 655,06          |
| 98  | DF19A              | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat                                                                                                                                                                | buc   |        |          | 1 059,56<br>41,62 |
|     | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,2200 | 94,60    | 20,81             |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2200 | 94,60    | 20,81             |
|     | 2615107326105      | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 1 004,14 | 1 004,14          |
|     | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|     | 2874115804668      | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 2,0000 | 1,00     | 2,00              |
|     | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|     | 2874115842685      | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 2,0000 | 1,00     | 2,00              |
|     | 2874125881230      | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0200 | 30,00    | 0,60              |
|     | 2874115883030      | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0400 | 30,00    | 1,20              |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei   |        |          | 47 680,38         |
| 99  | DF57A              | Montarea elementelor de semnalizare - Bordura de cauciuc cu stilp de delimitare de 0,75m (in conformitate cu proiectul)                                                                                                                                                   | buc   |        |          | 986,20<br>30,27   |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3200 | 94,60    | 30,27             |
|     | 2666122800612-274  | Stilpi delimitatori cu h=0,75 m, cu bordura lungime de 1 m                                                                                                                                                                                                                | buc   | 1,0000 | 900,00   | 900,00            |
|     | 2940520007610      | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1400 | 15,00    | 2,10              |
|     | 28752774100000     | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1400 | 384,50   | 53,83             |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei   |        |          | 157 792,32        |
| 100 | DE16B aplicativ    | Montarea parapetului lestibil din plastic (1200x500x800 mm)                                                                                                                                                                                                               | buc   |        |          | 2 064,97<br>17,97 |
|     | 7123030012500      | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1900 | 94,60    | 17,97             |
|     | 2666122800611      | Parapet lestibil din plastic (1200x500x800 mm)                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0070 | 2 000,00 | 2 014,00          |
|     | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0600 | 550,00   | 33,00             |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei   |        |          | 84 663,93         |
| 101 | TsC54A aplicativ   | Umplerea parapetului lestibil din plastic cu nisip (se exclude: Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min; Apa)                                                                    | m3    |        |          | 501,05<br>85,14   |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,9000 | 94,60    | 85,14             |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,1000 | 378,10   | 415,91            |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei   |        |          | 9 820,58          |
| 102 | DI106 aplicativ    | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie pentru aplicarea unui nou strat de marcaj (Pentu resursul: Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator), a fost modificat norma de consum, pe: 0,04 h-ut)                                                      | 100m2 |        |          | 22,00<br>0,00     |
|     | 3410540005603.a sp | Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator)                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0400 | 550,00   | 22,00             |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei   |        |          | 239,80            |
| 103 | DF17A aplicativ    | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) | m2    |        |          | 119,11<br>3,03    |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0160 | 94,60    | 1,51              |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0160 | 94,60    | 1,51              |
|     | 2430126108720      | Email ii E. 109-5                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,7300 | 90,00    | 65,70             |
|     | 2430226109418      | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0560 | 55,00    | 3,08              |
|     | 1111000100020      | Microbile reflectorizante                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,3500 | 120,00   | 42,00             |
|     | 2940340004200      | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0106 | 500,00   | 5,30              |

| 1 | 2 | 3            | 4   | 5 | 6 | 7         |
|---|---|--------------|-----|---|---|-----------|
|   |   | kw 40-45 cp  |     |   |   |           |
|   |   | <i>Total</i> | Lei |   |   | 77 896,10 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.