

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21092224 din 16.10.2023
Obiectul de achiziție: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 6						
Set inflator cu manometru tip A	42.04.40052	China	SCW MEDICATH LTD	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conține - Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva in "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014"	Ușor de umflat chiar și la temperaturi ridicate Presiunea este eliberată rapid Designul umanizat modificat se potrivește confortabil atunci când funcționează. Volumul (ml) 20 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) manometru până la 30atm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000307865	CE
Total lot 6						
Lotul 8						
Conector injectare sub presiune lung	42.02.20005	China	SCW MEDICATH LTD	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conector injectare sub presiune lung: Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime 200 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).	<ul style="list-style-type: none"> • Tub PU + plasă împletită nailon, rezistență la presiune 1200psi • Corpul tubului este moale și ușor de operat. În conector există articulații pivotante și articulații fixe, cu lungimi diferite, care sunt mai ușor de ales de către medici. 1200PSI: <ul style="list-style-type: none"> • Protejează împotriva infecțiilor microbiologice • Ganoid; cu fața netedă • Design succint • Rezistent la presiune ridicată • Operare ușoară 180 cm Femeie Luer Lock la Mascul Rotator REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000523301	CE
Total lot 8						
Lotul 58						
Conector injectare sub presiune scurt	42.02.20003	China	SCW MEDICATH LTD	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): lungime obligatorie 120 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);	<ul style="list-style-type: none"> • Tub PU + plasă împletită nailon, rezistență la presiune 1200psi • Corpul tubului este moale și ușor de operat. În conector există articulații pivotante și articulații fixe, cu lungimi diferite, care sunt mai ușor de ales de către medici. 1200PSI: <ul style="list-style-type: none"> • Protejează împotriva infecțiilor microbiologice • Ganoid; cu fața netedă • Design succint • Rezistent la presiune ridicată • Operare ușoară 120 cm Femeie Luer Lock la Mascul Rotator REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000523299	CE
Total lot 58						

Lotul 60						
Robinete	42.05.40000	China	SCW MEDICATH LTD	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Sistem tripolar cu tre cai. Sistem pentru utilizare în terapia perfuzabilă simultană conectori luer-lock, masculi și femele. Steril	Manifolds - trei părți Lumen intern mare (diametrul al doilea) Aceasta este rotația Fără latex „ON” Adaptor v/rotativ pentru dreapta, 3 port 500 PSI REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000236678	CE
Total lot 60						
Lotul 66						
Seringi	CH03005LL CH03020LL	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Seringa sterilă din 3 componente fără ac cu volume de 5 ml și 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock ,	CHIRANA seringi de unică folosință din 3 părți Dimensiune 5ml, 20ml LUER LOCK REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000306345, DM000306347	CE
Total lot 66						
Lotul 80						
Set inflator cu manometru tip B	42.04.40007	China	SCW MEDICATH LTD	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă.	1. citire corectă, inflație fiabilă și deflație. 2. Manerul de design umanizat modernizat facilitează funcționarea medicului. 3. Proiectarea blocării permite o operație cu o singură mână în deflație. Volumul (ml) 30 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT OF") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) manometru până la 30atm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000236622	CE
Total lot 80						
Lotul 98						
Set inflator cu manometru tip "B"	42.04.40006	China	SCW MEDICATH LTD	Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor tip "piston" , valva hemostatică cu sistem "bleedback" cu arc metalic Inflator cu presiune de până la 30 atm Diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm Varianta cu două valve pe sistem pentru proceduri cu multiple dispozitive. Setul să conțină și torquerul și introducerul.	1. citire corectă, inflație fiabilă și deflație. 2. Manerul de design umanizat modernizat facilitează funcționarea medicului. 3. Proiectarea blocării permite o operație cu o singură mână în deflație. Volumul (ml) 30 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) Prevazut cu Y valva cu două conectoare, manometru până la 30atm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000236621	CE
Total lot 98						
Lotul 99						
Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare	42.16.10003 42.16.10000	China	SCW MEDICATH LTD	Rezistentă la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate înaltă, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspirației și scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminării, conectare la toate standardele Luer posibile	SERINGA ANGIOGRAFICĂ 1. Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2. Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3. Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad - STELLANT, MCT+ OP-100;VCT610; ECT710 Volum (ml) - 200. Models Single, Dual REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232453, DM000232450	CE
Total lot 99						

Lotul 204						
Set pompă cu manometru tip "pistol"	42.04.40052	China	SCW MEDICATH LTD	Indeflator tip "pistol" cu presiune de pana la 30 atm. Contine: - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm	Ușor de umflat chiar și la temperaturi ridicate Presiunea este eliberată rapid Designul umanizat modificat se potrivește confortabil atunci când funcționează. Volumul (ml) 20 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) manometru până la 30atm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000307865	CE
Total lot 204						
Lotul 205						
Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)	42.04.40006	China	SCW MEDICATH LTD	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator cu presiune de pana la 30 atm., valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	1. citire corectă, inflație fiabilă și deflație. 2. Manerul de design umanizat modernizat facilitează funcționarea medicului. 3. Proiectarea blocării permite o operație cu o singură mână în deflație. Volumul (ml) 30 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) Prevazut cu Y valva cu doua conectoare, manometru până la 30atm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000236621	CE
Total lot 205						
Lotul 206						
Conectoare Y	42.03.10001	China	SCW MEDICATH LTD	Valva hemostatica Y cu inchidere axiala, tip push-push,torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch.	Push Pull conector Y REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232391	CE
Total lot 206						
Lotul 208						
Manifold cu 3 robineti	42.05.40000 42.05.40001 42.05.40002 42.05.40003	China	SCW MEDICATH LTD	Presiune: 200 psi, 500 respectiv 1050 psi. cu 1 pana la 5 port cel puțin 138 de configuratii disponibile din policarbonate cu posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati.	Manifolds - trei părți Lumen intern mare (diametrul al doilea) Aceasta este rotația Fără latex „ON”, „OF” Adaptor v/rotativ pentru dreapta, 3 port 250, 500 PSI REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000236678, DM000236675, DM000236680, DM000236681	CE
Total lot 208						

Lotul 210						
Set seringa+tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis"	42.16.10005	China	SCW MEDICATH LTD	<p>1. Seringa 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena 2. Lungime totala seringa 240mm – 3. Diametru extern seringa 60mm – 4. Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune – 5. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere de 8.5mm lungime – 6. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) 7. Tub umplere 8. Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mica – 9. Lungime totala 40mm (lungimea portiunii drepte de 170mm) – 10. Deschiderea curburii de 60mm – 11. Diametru intern: 4.1mm – 12. Diametru extern: 5.4mm – 13. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) – 14. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis"</p>	<p>Folosit pentru CT, MR, DSA-- Ar putea fi folosit pentru scanare tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică. Mediul de contrast transportat este standardul de aur pentru identificarea țesutului canceros, prezentând imagini de înaltă definiție pentru leziuni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • O mare varietate de seringi; s-ar putea potrivi atât de multe injectoare ale aproape tuturor producătorilor de pe piață; <ul style="list-style-type: none"> • Presiune maximă până la 350 Pa sau 1200 Pa; • Cu avantaje în lanțul de aprovizionare, oferim un preț mai bun decât produse similare de aceeași calitate; • Tub de conectare - produsele noastre de export sunt în principal cu o supapă de reținere. Sunt disponibile două supape de reținere pentru configurații speciale; • Materiale bune pentru a oferi mai rezistente la temperaturi ridicate și presiune ridicată, permeabilitate bună; • Corpul transparent oferă o clarificare excelentă și o senzație netedă ca sticla; putea vedea bule de aer și mediu de contrast. <p>Folosit pentru DSA: Mark V și Mark V Provis Volumul (ml) 200</p> <p>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232455</p> 	CE
Total lot 210						
Lotul 213						
Seringi pentru injectare substanță contrast	42.07.10002	China	SCW MEDICATH LTD	<p>Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ Maner tip "aripioară"</p>	<p>Mediul de contrast este vâscos și necesită multă forță pentru bolus. În comparație cu multe alte mărci, produsele noastre necesită o forță de împingere mai mică, ceea ce este mai ușor de utilizat și economisește timp.</p> <p>Policarbonat transparent, asemănător sticlei, pentru o claritate completă Doza de injectare poate fi controlată cu precizie, iar operațiunea este simplă și ușor de utilizat</p> <p>Butoiul pistonului solid se menține stabil și persistent sub presiune Luerii rotativi și fixe, în conexiune luer, permit flexibilitate și dependență Siguranța spațiului, menită să reducă potențialul de intrare a bulelor de aer în cateter</p> <p>Dopul are un rezervor de 0,5 ml Mai multe stiluri de piston Fără latex 12 ml Inel pentru degetul mare și inele pentru degete Vârf rotator</p> <p>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000236634</p>	CE
Total lot 213						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**